

**ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ**  
**ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଭବନ**  
 ୟୁନିଟ - ୮, ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧ ୦୧୨  
 ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ :  
 ଶ୍ରୀ ବି.କେ. ଦାସ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ  
 ଶ୍ରୀ କେ.ସି. ବଡ଼, ସଦସ୍ୟ  
 ଶ୍ରୀ ବି.କେ .ମିଶ୍ର, ସଦସ୍ୟ

**ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା- ୧୪୪/୨୦୦୯**

**ଶୁଣାଣି ତାରିଖ :.....୯.୨.୨୦୧୦**

**ଆଦେଶନାମା ତାରିଖ :..... ୨୦.୩.୨୦୧୦**

**ପ୍ରସଙ୍ଗ:** ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ସହ ପଠିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ,୨୦୦୩ର ବିଭାଗ -୮୬ (୧)(ଖ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗନାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାହକୋ ଦ୍ୱାରା 'ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା' ଓ 'ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରର ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆବେଦନ ପତ୍ର।

**ଆଦେଶନାମା**

ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୮୬(୧)(ଖ) ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ କରୁଥିବା ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦର ଜନିତ ସଂରଚନାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖେ। ଗ୍ରାହକୋ ସହ ପ୍ରଚଳିତ 'ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ରୁକ୍ଷିନାମା' ଅଧିନରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାହକୋଠାରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଦାୟବତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆୟୋଗ କେବଳ ବିତରକ କଂପାନୀ(କ୍ଲେଡା)ଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଗ୍ରାହକୋର (ବିକ୍ଲେଡାର) ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଓ ବୁଝିବେ। ଅତଏବ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗ୍ରାହକୋର 'ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା' ବା ଏଆରଆର୍ ଏବଂ 'ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱ'ର ଲିଖିତ ଆବେଦନ ବିନା ଅର୍ଥବୋଧ-ସଂପନ୍ନ ଶୁଣାଣି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ,୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୧୪ର ୪ମ ସର୍ଭି(ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'ଆଇନ' ଭାବେ ଅଭିହିତ) ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ 'ଏକ ମତାବଲମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁମତିଧାରୀ' ଭାବେ ଗ୍ରାହକୋର ଆବେଦନକୁ ଆୟୋଗ ବିଚାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ବିଭାଗ -୬୨ର ମତାୟନ ବଳୟ ବାହାରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଦରରେ ଗ୍ରାହକୋ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରେ, ତାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନର ବିଭାଗ ୮୬(୧)(ଖ) ଅଧିନରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିଣା ଦର ସହ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ, ଯେଉଁ ଦରରେ ଗ୍ରାହକୋ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସେହି ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଲେଡାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ କରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକତ୍ରୁ ଯେଉଁ ଦରରେ ଗ୍ରାହକୋ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ କରିବ, ତାହା ଗ୍ରାହକୋର ଏଆରଆର୍ ସହ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ, ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା'ର ଏଆରଆର୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକୋକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

**ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଇତିହାସ (ପରିଚ୍ଛେଦ ୧ ରୁ ୭):**

(୧) ଅଭିଳାଷୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦିତ ଫର୍ମାଟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରାଣ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ସମାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ତା'ର ଏଆରଆର୍ ଆଦେନ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶନ କରାଇବାକୁ ଗ୍ରାହକୋକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରସଂଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ([www.orierc.org](http://www.orierc.org))ରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା। ତା'ଛଡା ଗ୍ରାହକୋର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ପ୍ରସଂଗର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ମସମୂହର ଉତ୍ତରକୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାହାର ଏକ କିତା ଲେଖାଏଁ ନକଲ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରାହକୋକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।

୨. ଗ୍ରାହକୋର ଉପରୋକ୍ତ ସାଧାରଣ ନୋଟିସ୍ ର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ/ଆସୋସିଏସନ/ଅନୁଷ୍ଠାନ/ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୧ ଟି ଅଭିଯୋଗ/ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

- (କ) ଓଡ଼ିଶା କଂଜୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ଦେବଜ୍ୟୋତି ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ଭବନ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେନ୍,କଟକ
- (ଖ) ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ମିଶ୍ର, ଏନ୍-୪/୯୮, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।

- (ଗ) ସମଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଂଜୁମର୍ସି ଫେଡେରେସନ, ବାଲାଇ ମନ୍ଦିର ଭବନ, କ୍ଷେତ୍ରରାଜପୁର, ସମଲପୁର।
- (ଘ) କନ୍ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
- (ଙ) ଫେରୋ ଆଲଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିଡ, ଜିଡି -୨/୧୦, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
- (ଚ) ଶ୍ରୀ ଆର୍ ପି ମହାପାତ୍ର, ପୁଟ ନଂ -୭୭୫ (ପିଟି), ଲେନ୍-୩, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
- (ଛ) ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ପୁଟ ନଂ -୩୦୨ (ଖ) ବେହେରା ସାହି, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
- (ଜ) ଉତ୍କଳ ଚ୍ୟାମର ଅଫ କମର୍ସି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏନ୍/୨, ଆଇଆରସି ଭିଲେଜ, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
- (ଝ) ଡେସକୋ, କର୍ପୋରେଟ ଅଫସ୍ , ବୁର୍ଲା, ସମଲପୁର
- (ଟ) ସାଉଥକୋ, କର୍ପୋରେଟ ଅଫସ୍, କୋର୍ଟପେଟା, ବ୍ରହ୍ମପୁର।
- (ଠ) ନେସକୋ, କର୍ପୋରେଟ ଅଫସ୍ , ଜାନୁଗଞ୍ଜ , ବାଲେଶ୍ୱର ।

୧ ନଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବାଦ୍ ଆଉ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ୧ ନଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଲିଖିତ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆୟୋଗ ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।

୩. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ରେକିତ ବିବିଧ ପ୍ରସଂଗର ଉତ୍ତରକୁ ଆବେଦନକାରୀ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

୪. ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ -୯୪ (୩) ଅଧିନରେ ନ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷମତା ବଳରେ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ‘ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା’ ଓ ‘ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର’ ପ୍ରସ୍ତାବର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ‘ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍’ର ଡଃ ଏସ୍ ମେହେରଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରସଂଗର ଶୁଣାଣିରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ କରିଥିଲେ।

୫. ୯.୨.୨୦୧୦ କୁ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ସମାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯଥା ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପୂର୍ବକ ନୋଟିସ ଦେଲେ।

୬. ଆଲୋଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ ମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମେ, ୯.୨.୨୦୧୦ରେ ଆୟୋଗ ନିଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଶୁଣାଣିର ପରିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ , ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ସର୍ବଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ/ପରାମର୍ଶକୁ ଶୁଣିଲେ।

୭. ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ଆବେଦନ ଓ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ଜନିତ ପ୍ରସ୍ତାବର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ୧୮.୨.୨୦୧୦ର ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ରେ ‘ ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି’ ର ବୈଠକ ଡକାଇଲେ। ସାକ୍ଷର ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ, ସତରଞ୍ଜ ନିମନ୍ତେ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଆଲୋଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଓ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

**୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକଣର ‘ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର’ ପ୍ରସ୍ତାବ (ପରିଚ୍ଛେଦ ୮ ରୁ ୩୮)**

୮. ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ -୧୪ର ୫ ମ ସର୍ଭ ଅଧିନରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଲିମିଟେଡ୍(ପୁର୍ବରୁ ‘ ଗ୍ରୀଡ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଓରିଶା’ କୁହାଯାଉଥିଲା।) (ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରୀତକୋ କୁହାଗଲା) ହେଉଛି ଏକ ‘ମତାବଲମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁମତିଧାରୀ’ ଯିଏ ଓପିଟିସିଏଲର ସରବରାହ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟର ୪ ଟି ‘ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରକକାରୀ କଂପାନୀ’(ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସକମ ବୋଲି କୁହାଗଲା)କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ସୁଲ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସାୟ ନିର୍ବାହନ କରୁଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଶକ୍ତି କିଣି ଡିସକମ୍ ବା ବଂଚନାକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଯେଗାଣା କରୁଛି। କ୍ୟାପିଟିଭ୍ ଜେନେରେଟିଂ

ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ସିଜିପିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରିବା ସହ ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବାଣିଜ୍ୟ-କାରବାର କରୁଛି । ଗ୍ରୀତକୋ ଓ ବିତରକକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଳ ଯୋଗାଣର ତୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ଡିସକମ୍ ବା ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଗ୍ରୀତକୋଠାରୁ ଶକ୍ତି କିଣିଥା'ନ୍ତି । ଏହି ଦରକୁ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦର କୁହାଯାଇଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, 'ଓଇଆରସି(ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା) ନିୟମାବଳୀ,' ୨୦୦୪ ଏବଂ 'ଓଇଆରସି (ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ୍) ନିୟମାବଳୀ , ୨୦୦୪ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ନିୟମାବଳୀ,' ଏବଂ ' ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ -୮୬ (୧) (ଖ) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନଭେମ୍ବର, ୩୦ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ' ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା'(ଏଆର୍ଆର୍) ଓ 'ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦର'(ବିଏସ୍ପି) ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

୯. ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଓ ସିଜିପିମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଣର ନିର୍ବାହନ ନିମନ୍ତେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ତା'ର 'ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା'(ଏଆର୍ଆର୍) ଓ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି ।

**୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ**

୧୦. ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ୨୧, ୭୯୩.୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ଅଟକଳନ ମଧ୍ୟରେ ' ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନଗମ' ରୁ ୫୮୯୨.୮୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ (ମୋଛକୂଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ୨୬୨.୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍କୁ ମିଶାଇ), 'ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ନିଗମ'ରୁ ୨୮୫୩.୪୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ (ତାପଜ) ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ବା ଟିଟିପିଏସ୍‌ରୁ ୨୯୫୭.୩୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାପଟିଭ୍ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦୩୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମୂହରୁ ୫୪୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍, 'ପୁନରୁଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ' ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସ (ମାନାକ୍ଷା ଓ ସାମଲ ବ୍ୟାରେଜ ଷ୍ଟ୍ରୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ) ରୁ ୩୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ ତଲା, ରୁଖା ଓ ଚିଷ୍କା ଆଦି 'ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ସମୂହ'ରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ହିସାବରେ ୬୩୨୨.୮୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଏହା ବାଦ୍, ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ଆଇପିପିରୁ ୧୮୮୬.୫୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀତକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି, ଯାହା ୨୦୧୦, ଅକ୍ଟୋବର, ୧ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟେସନ ଓ୍ୱାରୀ ସବିଶେଷତା ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

**ସାରଣୀ-୧**

**୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା**

ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କର ନାମ	ଉପଲବ୍ଧି (କ୍ଷତି ଓ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ବ୍ୟବହାର ପରେ)	ଭାଗ %	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ
	Availability (After loss and Auxiliary Consumption)		(ମିଲିୟନ ଯୁନିଟ୍)	(ମିଲିୟନ ଯୁନିଟ୍)
ହୀରାକୁଡ଼	୯୯୭.୧୬	୧୦୦	୯୯୭.୧୬	୧୧୩୨.୭୯
ରଙ୍ଗାଲି	୬୮୮.୦୫	୧୦୦	୬୮୮.୦୫	୮୧୭.୭୪

	ଉପଲବ୍ଧି (କ୍ଷେତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପରେ) Availability (After loss and Auxiliary Consumption)		ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ
ଇଲିମେଣ୍ଟ	୧୧୭୨.୧୬	୧୦୦	୧୧୭୨.୧୬	୧୧୭୧.୧୭
ଅପର କୋଲାର	୮୨୮.୬୩	୧୦୦	୮୨୮.୬୩	୮୨୬.୬୫
ସମୁଦାୟ	୩,୬୮୬.୦୦	୧୦୦	୩,୬୮୬.୦୦	୩୯୪୮.୩୫
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ	୧,୯୪୪.୩୬	୧୦୦	୧,୯୪୪.୩୬	୧୯୭୧.୦୯
ମାଛକୁଣ୍ଡ	୨୬୨.୫୦	୧୦୦	୨୬୨.୫୦	୨୬୫.୦୦
ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି	୫,୮୯୨.୮୬		୫,୮୯୨.୮୬	୬୧୮୪.୪୪
ଓପିଜିସି	୨,୮୫୩.୪୭	୧୦୦	୨,୮୫୩.୪୭	୨୯୫୫.୬୬
ଟିଟିପିଏସ୍	୨,୯୫୭.୩୨	୧୦୦	୨,୯୫୭.୩୨	୩୦୮୫.୦୭
ସିଜିପି ସମୂହ	୧୦୩୫.୦୦		୧,୦୩୫.୦୦	୧୨୪.୬୪
କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ	୫୫୫.୦୦		୫୫୫.୦୦	-
ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି	୩୦୦.୦୦		୩୦୦.୦୦	୫୩୦.୦୦
ଆଇ.ପି.ପି ସମୂହ (ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍)	୧୮୮୬.୫୯		୧,୮୮୬.୫୯	-
ସମୁଦାୟ (ରାଜ୍ୟ)	୧୫,୪୭୦.୨୪	୧୦୦	୧୫,୪୭୦.୨୪	୧୨୮୭୯.୮୧
ଟିଏସଟିପିଏସ୍ (ଷ୍ଟେଜ-୧)	୨,୧୨୮.୨୪	୩୧.୮୦	୨,୧୨୮.୨୪	୨୧୦୫.୫୨
ଟିଏସଟିପିଏସ୍ (ଷ୍ଟେଜ-୨)	୧,୩୩୮.୫୨	୧୦.୦୦	୧,୩୩୮.୫୨	୧୩୨୪.୨୨
ଏଫ୍ଏସ୍ ଟିପିଏସ୍	୧,୨୮୧.୮୯	୧୩.୬୩	୧,୨୮୧.୮୯	୧୪୫୩.୦୦
କାହାଲଗାଁ-୧	୬୮୬.୬୧	୧୫.୨୪	୬୮୬.୬୧	୮୩୩.୮୬
କାହାଲଗାଁ-୨	୪୯.୬୦	୦.୬୦	୪୯.୬୦	୧୯୮.୬୩
ରୁଖା	୨୫୧.୦୦	୧୫.୧୯	୨୫୧.୦୦	୨୭୦.୨୬
ତାଲା	୧୪୪.୦୦	୪.୨୫	୧୪୪.୦୦	୧୭୪.୦୨
ଟିଷ୍ଟା	୪୫୩.୦୦	୨୦.୫୯	୪୫୩.୦୦	୪୯୦.୦୬
ସମୁଦାୟ <a href="#">ଇ.ଆର୍.ଇ.ବି</a>	୬୩୨୨.୮୬		୬୩୨୨.୮୬	୬୮୩୯.୫୭
ସମୁଦାୟ	୨୧,୭୯୩.୧୦		୨୧,୭୯୩.୧୦	୧୯୭୧୯.୩୮

### ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରିମାଣ

୧୧. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ପ୍ରତି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ମାସିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 'ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା' ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର 'ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା' ବା ଏସ୍ଏମଡିକୁ ମାସିକ ୩୦୪୩.୬୧୭ ଏମଡିଏରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ହାରାହାରି ପ୍ରକୃତ ଏସ୍ଏମଡି, ୨୦୦୯-୧୦ର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଏସ୍ଏମଡି ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରାହକୋ ତା'ର ବିଏସପି ଏବଂ ଏଆରଆର୍ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ନିମ୍ନରେ ଏହାର ସାରଣୀକୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।



							ଅନୁମୋଦି ତ)
ସେସୁ	୫୬୮୦.୧ ୪	୩୧୯୧.୭ ୭	୬୩୮୩.୫ ୪	୬୦୪୫.୦ ୦	୬୬୭୦.୦ ୦	୬୬୭୦.୦ ୦	୧୦.୩୪ %
ନେଲୋ	୪୫୫୫.୦ ୭	୨୩୫୫.୪ ୫	୪୭୧୦.୯ ୦	୪୨୮୫.୦ ୦	୫୧୪୦.୦ ୦	୫୧୪୦.୦ ୦	୧୯.୯୫ %
ଡେଲୋ	୬୩୮୭.୬ ୨	୩୧୩୬.୭ ୪	୬୨୭୩.୪ ୮	୬୪୩୦.୦ ୦	୬୪୫୧.୦ ୦	୬୪୫୧.୦ ୦	୦.୩୩%
ସାଉଥକୋ	୨୧୭୫.୯ ୩	୧୧୪୪.୫ ୦	୨୨୮୯.୦ ୦	୨୧୬୧.୦ ୦	୨୫୮୫.୦ ୦	୨୫୮୫.୦ ୦	୧୯.୬୨ %
ସମୁଦାୟ	୧୮୭୮୮. ୭୬	୯୮୨୮.୪ ୬	୧୯୬୫୬. ୯୨	୧୮୯୨୧. ୦୦	୨୦୮୪୬. ୦୦	୨୦୮୪୬. ୦୦	୧୦.୧୭ %
ଇମ୍ପା	୦.୩୩	୦.୦୬	୦.୧୦				
ନାଲକୋ	୧୪୪.୦୬	୧୭୭.୯୭	୨୦୦.୦୦				
ସମୁଦାୟ ସିଜିପି	୧୪୪.୩୯	୧୭୮.୦୩	୨୦୦.୧୦	୧୦.୦୦	୦.୦୦	୧୦.୦୦	୦.୦୦%
ସମୁଦାୟ ବିକ୍ରି	୧୮୯୩୩. ୧୫	୧୦୦୦୬. ୪୯	୧୯୮୫୭. ୦୨	୧୮୯୨୧. ୦୦		୨୦୮୫୬. ୦୦	୧୦.୨୩ %

### ଗ୍ରୀଡକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆହରିତ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ

୧୩. ଗ୍ରୀଡକୋ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ୨୧୭୯୩.୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ୪.୩୦ ପ୍ରତିଶତର ଓପିଟିସିଏଲର ସରବରାହ-କ୍ଷତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ବିତରକ କଂପାନୀ ଓ ସିଜିପିମାନଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ତଥା ସରବରାହ କ୍ଷତିଜନିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିନ୍ନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଡକୋ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତେ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ବାଢ଼ିଛି ।

### ସାରଣୀ-୪

#### ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାହିଦା ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ

ଆଇଟମ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ
ବିକ୍ରିକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା (ଏମ୍.ଭି.ଏ)	୩୦୪୩.୬୧୭
ବିକ୍ରିକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରି (ଏମ୍.ୟୁ)	୨୦୮୪୬.୦୦
ସିଜିପିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ (ଏମ୍.ୟୁ)	୧୦.୦୦
ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରି (ଏମ୍.ୟୁ)	୨୦୮୫୬.୦୦
ଓପିଟିସିଏଲ ପଦ୍ଧତିରେ ୪.୩୦ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସଂଚାରଣ (Transmission)	୯୩୭.୧୦

କ୍ଷତି (ଏମ୍.ୟୁ)	
ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା (ଏମ୍.ୟୁ)	୨ ୧୭୯୩.୧୦
ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି (ଏମ୍.ୟୁ)	୨ ୧୭୯୩.୧୦

### ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା

୧୪. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଗ୍ରୀତକୋ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଣାଯିବାକୁ ଥିବା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ମିଶାଇ ଓଏଚ୍ପିସିରୁ ୫୮୯୨.୮୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କ୍ରୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି କିଣାର ଦର ବାବଦକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଓଏଚ୍ପିସି ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନର ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦିତ ଦରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ 'ମାଛକୁଣ୍ଡ ମିଳିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ'ରୁ ଅଣାଯିବାକୁ ଥିବା ଦର-ହାରକୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୯.୯୮ ପଇସାରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ, ଉପରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଦର ଯୁନିଟ ପିଛା ୫୭.୬୭ ପଇସା ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୬୦.୨୩ ପଇସା ଦର-ହାରରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଓଏଚ୍ପିସିରୁ ୩୫୪.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୫୮୯୨.୮୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କିଣିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ।

୧୫. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଜିସିରୁ ଅଣାଯିବାକୁ ଥିବା ଶକ୍ତିର ଦର-ହାର ହେଉଛି ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୫୭.୬୩ ପଇସା । ଗ୍ରୀତକୋ ଓପିଜିସିରୁ ୨୮୫୩.୪୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ (୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ) ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ତାକୁ ମୋଟ ୪୫୦.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କ୍ରୟ ଦର ଓପିଜିସି ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 'ସ୍ଥିରାକରଣ ଶୁଖିଲା' ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ ଗ୍ରୀତକୋର 'ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ'ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଯାହା ପୁନଶ୍ଚ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ-ସାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯୁନିଟପିଛା ୧୯୩.୭୦ ପଇସା ଦର-ହାରରେ ଓପିଜିସିରୁ ୨୯୫୫.୬୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ୫୭୨.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

୧୬. 'କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମକ ଆୟୋଗ'ଙ୍କ 'ଦରସୂଚୀ ନିୟମାବଳୀ', ୨୦୦୯ର ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ 'ତାଳଚେର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନ' କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ' ଜାତୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ନିଗମ'ର ସଦ୍ୟ ବିଗତ ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୫୨.୮୦ ପଇସା ଦର-ହାର ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୨୧୧.୩୧ ପଇସା ଦର-ହାରରେ ଚିଟିପିସିସରୁ ୬୨୪.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୯୫୭.୩୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

୧୭. ଆୟୋଗ ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାରେ କେଶ ନଂ ୦୬/୦୯ରୁ ୨୦/୦୯ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାବର ପରିମାଣ ପାଇଁ ସିଜିପି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଯୁନିଟ ପିଛା ଟ ୩.୧୦ପ./ଟ ୩.୪୦ପ./ଟ ୩.୭୦ପ./ଟ ୪.୦୫ପ./ ଏବଂ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଯୁନିଟ ପିଛା ଟ ୩.୨୦ପ./ଟ ୩.୪୦ ପ./ଟ ୩.୭୦ ପ./ଟ ୪.୦୫ପ. କୁ କ୍ରୟ ଦରର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଦର ୨୦୦୯, ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ୨୦୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁମୋଦିତ ଭାରିଫ ବା ଦରସୂଚୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଚଳିତ ଅନୁମୋଦିତ ଦର-ହାର କୁ ଆଧାର କରି ଏକ ହାରାହାରି ଦରକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦର-ହାର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୟିତ ଶକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରି (୫ ମେଗାଓ୍ୱାଟରୁ କମ କିମ୍ବା ୫୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ମଧ୍ୟରେ) ଗ୍ରୀତକୋ ଯୁନିଟ ପିଛା ଟ ୩.୨୫ ପଇସାର ଏକ ହାରାହାରି ଦରକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି (ଯୁନିଟ ପିଛା ଟ ୩.୧୦ ପଇସା ଓ ଟ ୩.୪୦ ପଇସାର ହାରାହାରି) । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ସିଜିପିମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବମୋଟ ୩୩୬.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୦୩୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି

କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି । ସେହିଭଳି, ଯୁନିଟ ପିଛା ଟ ୩.୩୦ ପଇସାର ହାରାହାରି ଦର (ଟ ୩.୨୦ ପ. ଏବଂ ଟ ୩.୪୦ ପଇସାର ହାରାହାରି)ରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନିଂ ଓ ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୧୭୬.୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୪୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ୨୦୦୯-୧୦ର ନଭେମ୍ବର, ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୧୨୩୮.୯୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ଏବଂ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନିଂ ଓ ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ୪୨୨.୬୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କିଣିଛି ।

୧୮. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ଉଦ୍ଧାରଣ ଉତ୍ସ’ମାନଙ୍କରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୩୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମାନାକ୍ଷୀ ଶକ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ୧୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ଏବଂ ସାମଲ ବ୍ୟାରେଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ୧୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା କ୍ରୟ ଦରର ହାର ହେଉଛି ଯଥା କ୍ରମେ ଟ ୩.୦୦ ଓ ଟ ୩.୧୦ ପଇସା । ତେବେ, ଟ ୩.୦୦ ଓ ଟ ୩.୧୦ ପଇସା - ଏହି ଦୁଇ ଦର-ହାରର ହାରାହାରି ଦର-ହାର ଟ ୩.୦୫ ପଇସାରେ (ଯୁନିଟ ପିଛା) ମୋଟ ୯୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶକ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କିଣିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ।

୧୯. ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦରର ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ(ଆଇପିପି)ରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୧୮୮୬.୫୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୨୫୭.୨୪ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୪୮୫.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ; ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ ଓ ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରାହକଙ୍କରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ହାରାହାରି ଦର/ ଦର-ହାର ଅଟେ ।

୨୦. ଡାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଣୁ ଏନଟିପସି-ଇଆରର ଏକକ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡାରିଫ ବା ଦରସୂଚୀର ଚୂଡ଼ାଚକରଣ ହୋଇ ସାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଗତ ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ଏନଟିପସି ବିଲ୍ କରିଆସୁଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡାରିଫ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ସିଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଦରକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିବେଚନା କରିଛି । ଓଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆବେଦନ ପତ୍ରର ଫାଇସଲା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦର ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ । ଅତଏବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୨୫୭.୨୪ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ମୋଟ ୧୪୧୦.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୫୪୮୪.୮୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଟକଳନ କରିଛି ।

ସେହିଭଳି ଭାବେ ଚୁଖା, ତଲା ଓ ଟିଷ୍ଟା ଆଦି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୯୩.୫୯ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ମୋଟ ୧୬୨.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୮୩୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ତେବେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଅଟକଳନ କଲାବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୩.୮୭% ଦର-ହାରର ସରବରାହ-କ୍ଷତିକୁ ବିବେଚନା କରିଛି ।

୨୧. ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

**ସାରଣୀ-୫**

**୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶକ୍ତି-କ୍ରୟର ବିବରଣୀ**

କ୍ର.ସଂ	ଉତ୍ସ	ଶକ୍ତି (ଏମ୍.ୟୁ)	ଦର (ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	ସମୁଦାୟ ଡାମ୍ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଅନୁମୋଦନ ଦର ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ (ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି)



					ପଲସା)
୧	ହାରାକୁଡ଼	୯୯୭.୧୬	୭୫.୮୩	୭୫.୬୧	୭୩.୫୯
୨	ରଙ୍ଗାଲି	୬୮୮.୦୫	୪୪.୨୪	୩୦.୪୪	୪୭.୬୧
୩	ଇଲିମେଲା	୧୧୭୨.୧୬	୬୧.୭୪	୭୨.୩୭	୬୬.୩୬
୪	ଅପର କୋଲାବ	୮୨୮.୬୩	୨୫.୧୪	୨୦.୮୩	୨୦.୮୨
	<b>ସମୁଦାୟ</b>	<b>୩୬୮୬.୦୦</b>	<b>୫୪.୦୬</b>	<b>୧୯୯.୨୬</b>	<b>୫୨.୭୮</b>
୫	ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ	୧୯୪୪.୩୬	୭୭.୩୬	୧୫୦.୪୨	୭୩.୩୫
	<b>ସମୁଦାୟ</b>	<b>୫୬୩୦.୩୬</b>	<b>୬୨.୧୧</b>	<b>୩୪୯.୬୮</b>	<b>୫୯.୬୮</b>
୬	ମାଛକୁଣ୍ଡ	୨୬୨.୫	୧୯.୯୮	୫.୨୪୪	୧୩.୯୦
କ	ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧି	<b>୫,୮୯୨.୮୬</b>	<b>୬୦.୨୩</b>	<b>୩୫୪.୯୨</b>	<b>୫୭.୬୭</b>
୭	ଓପିଜିସି	୨,୮୫୩.୪୭	୧୫୭.୭୩	୪୫୦.୦୮	୧୯୩.୭୦
୮	ଟିଟିପିଏସ୍	୨୯୫୭.୩୨	୨୧୧.୩୧	୬୨୪.୯୨	୧୫୨.୮୦
ଖ	ସମୁଦାୟ ଡାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧି	<b>୫,୮୧୦.୭୯</b>	<b>୧୮୫.୦୦</b>	<b>୧,୦୭୪.୯୯</b>	<b>୧୭୨.୮୧</b>
୯	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା	୧୦୩୫.୦୦	୩୨୫.୦୦	୩୩୬.୩୮	୩୦୦.୦୦
୧୦	<b>କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ</b>	<b>୫୫୫.୦୦</b>	<b>୩୩୦.୦୦</b>	<b>୧୭୯.୮୪</b>	<b>-</b>
୧୧	ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି (ଜରଭରଙ୍ଗବତ୍ସର ରଭରକ୍ଷାଗଳ)	୩୦୦.୦୦	୩୦୫.୦୦	୯୧.୫୦	୨୬୯.୪୩
୧୨	ସାଧାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦକ (ଓବରଗୁ) (ଷ୍ଟେରିଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍)	୧୮୮୬.୫୯	୨୫୭.୨୪	୪୮୫.୩୧	-
ଗ	ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ସିଜିପି), ସାଧାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦକ, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିରୁ ଉପଲବ୍ଧି	<b>୩୭୬୬.୫୯</b>	<b>୨୯୦.୧୯</b>	<b>୧୦୯୩.୦୨</b>	<b>୨୭୫.୨୫</b>
ଘ	ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ (କ+ଖ+ଗ)	<b>୧୫,୪୭୦.୨୪</b>	<b>୧୬୩.୦୮</b>	<b>୨,୫୨୨.୯୪</b>	<b>୧୨୨.୭୩</b>
୧୩	ଟିଏସ୍‌ଟିପିଏସ୍ (ଷ୍ଟେଜ-୧)	୨,୧୨୮.୨୪	୨୨୪.୯୨	୪୭୮.୬୮	୧୭୬.୨୫
୧୪	ଟିଏସ୍‌ଟିପିଏସ୍ (ଷ୍ଟେଜ-୨)	୧,୩୩୮.୫୨	୨୨୬.୨୨	୩୦୨.୮୦	୧୮୦.୭୧
୧୫	ଫାରାକ୍ଲା	୧,୨୮୧.୮୯	୩୨୬.୩୩	୪୧୮.୩୨	୨୨୭.୯୪
୧୬	କାହାଲଗାଁଓ-୧	୬୮୬.୬୧	୨୮୬.୯୬	୧୯୭.୦୩	୨୨୨.୩୫
୧୭	କାହାଲଗାଁଓ-୨	୪୯.୬୦	୨୮୩.୯୫	୧୪.୦୮	୨୦୩.୬୯
ଙ	ସମୁଦାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାପଜ ଷ୍ଟେସନ (ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ)	<b>୫,୪୮୪.୮୬</b>	<b>୨୫୭.୨୪</b>	<b>୧୪୧୦.୯୨</b>	<b>୧୯୭.୩୧</b>
୧୮	ରୁଖା	୨୫୧.୦୦	୧୮୭.୪୭	୪୭.୦୬	୧୮୪.୬୫
୧୯	ତାଲା	୧୪୪.୦୦	୨୧୩.୪୮	୩୦.୭୪	୨୦୯.୬୧
୨୦	ଟିଷ୍ଟା	୪୫୩.୦୦	୧୯୦.୫୯	୮୪.୪୩	୧୮୬.୭୩
ଚ	ସମୁଦାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ	<b>୮୩୮.୦୦</b>	<b>୧୯୩.୫୯</b>	<b>୧୬୨.୨୩</b>	<b>୧୯୦.୩୯</b>
ଛ	ସମୁଦାୟ <u>ଇ.ଆର୍.ଇ.ବି</u> ଅଂଶ (ଙ+ଚ)	<b>୬୩୨୨.୮୬</b>	<b>୨୪୮.୮୦</b>	<b>୧୫୭୩.୧୫</b>	<b>୧୯୬.୩୭</b>

ଜ	ଗ୍ରାଡ଼କୋର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି (ଘ + ଙ)	୨୧୭୯୩.୧୦	୧୮୭.୯୫	୪୦୯୭.୦୯	୧୪୮.୨୭
---	---	----------	--------	---------	--------

**ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ସଂପନ୍ନତା ଏବଂ ତୁଲାଯାଇ ପାରି ନଥିବା ବ୍ୟୟ ଅନୁମୋଦନର ଅନୁମତି ସଂପର୍କରେ**

୨୨. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ସଂପନ୍ନତା ଏବଂ ତୁଲାଯାଇ ପାରି ନଥିବା ବ୍ୟୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୯୪୫.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମତେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ।

**ସାରଣୀ-୬**

**ବିଗତ ବର୍ଷର କ୍ଷତି ଓ ଅ-ନିର୍ବାହିତ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଭରଣା**

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ	ଆଇଟମ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ
୧	ଅବମୂଲ୍ୟନ ଦେୟ ମଞ୍ଜୁର ନ ହେବାରୁ ପୂର୍ବ ବକେୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରମୁଖ କରଜ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିନିଯୋଗ (ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯) <b>Special Appropriation for principal loan repayment on account of past liabilities upto FY 2008-09 due to non-allowance of depreciation</b>	୬୧୨.୦୩
୨	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଭରଣା	୯୯.୫୨
୩	ଓପିଜିସିର ବାକିଆ ଶକ୍ତି କିଣା ବାବଦକୁ ଦେୟ	୭୨.୫୭
୪	ଓଏଚ୍‌ସିସିର ବାକିଆ ଶକ୍ତି କିଣା ବାବଦକୁ ଦେୟ	୧୬୧.୧୦
	ସମୁଦାୟ	୯୪୫.୨୨

**ସୁଧ ପ୍ରଦାନ, ଅର୍ଥ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା (ସଂରଚନା)ମୂଳ ଦେୟ ସଂପର୍କରେ**

୨୩. ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ସଂପର୍କିତ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରଣ ପରିଶୋଧ ବାବଦକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୩୬୪.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭରଣା ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ୨୦୦୮-୦୯ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଓ ଭତ୍ତା ଆଦିର ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୩.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ୩.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ତେବେ, ୬ଷ୍ଠ ବେତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ଯୋଗୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଓ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୫.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରିଛି ।

**ସାରଣୀ-୭**

୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ଏବଂ ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ ତଥା ଭିତ୍ତି-ପରିଚାଳନା ବାବଦକୁ ଦେୟ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ
--	--------------

	ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସାର
୧-ସୁଧ ବାବଦକୁ ଦେୟ-ଦର	୩୬୪.୩୧
୨-ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ-ଦର	
(କ) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଦେୟ	୫.୯୮
(ଖ) ପୁଣ୍ୟାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ	୩.୯୯
(ଗ) ଇଆରଏଲଡିସି, ଏନଏଲଡିସି ଦେୟ ଏବଂ ଏସଏଲଡିସି ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ଦେୟ	୧.୩୨
(ଘ) ମରାମତି ଓ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟୟ	୦.୩୦
ସମୁଦାୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ	୧୧.୫୯
ସମୁଦାୟ (୧+୨)	୩୯୬.୦୦

#### ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟନର ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ

୨୪. ୪୩୨.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ୧୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ଦର-ହାରରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୬୭.୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରସାର ରଖିଛି ।

#### ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ/ବିବିଧ ଆଦାୟ-ଦେୟ

୨୫. ନାଲକୋ ଏବଂ ଆଇସିସିଏଲରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀରୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୪.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ଆଣି କରୁଛି ।

#### ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା

୨୬. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ତା'ର ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରସାରକୁ ସବିଶେଷ ଭାବେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

ଏହାର ଏକ ସାରଣୀକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

#### ସାରଣୀ-୮

#### ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

	ଆଇଟମ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସାର
କ	ଶକ୍ତି କିଣା ଦର	୨୯୨୩.୮୦	୪୦୯୬.୦୯
ଖ	ମୂଲ୍ୟନ ପରିଶୋଧ ସହ ବିଗତ ବର୍ଷର ଷଡ଼ି	୮୯.୫୩	୯୪୫.୨୨
ଗ	ସୁଧ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ରସଭରଭମର) ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେୟ	୧୦୯.୭୭	୩୬୬.୦୦
ଘ	ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ	-	୬୭.୧୧
ଙ	ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା (କ+ଖ+ଗ+ଘ)	୩୧୨୩.୧୦	୫୪୮୪.୪୨
ଚ	(-) ବିବିଧ ଦେୟ ଆଦାୟ	୧୭୩.୩୦	୪.୨୦
ଛ	ବାସ୍ତବିକ (ଘରଣ୍ଡ) ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା (ଙ-ଚ)	୨୯୪୯.୮୦	୫୪୮୦.୨୨

ପ୍ରଚଳିତ ସୁଲଯୋଗାଣ ଦର-ହାରରେ ପ୍ରସାବିତ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ

୨୭. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଚଳିତ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର-ହାରରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆନୁମାନିକ ୨୦୮୪୭.୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ପ୍ରସାବିତ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ବାବଦକୁ ୨୫୧୯.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରିବାର ପ୍ରସାବ ରଖିଛି । ଏହାର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

#### ସାରଣୀ-୯

ପ୍ରଚଳିତ ବି-ଏସପି ଦର ହାରରେ ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକଳିତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱ

	ଶକ୍ତି (ଏମ୍.ୟୁ)	ଯୁନିଟ ପିଛା ପ୍ରଚଳିତ ଦର ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରରୁ ସମୁଦାୟ (ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ସେସୁ	୬୬୭୦.୦୦	୧୦୧.୫୦	୬୭୭.୦୧
ନସକୋ	୫୧୪୦.୦୦	୧୩୦.୦୦	୬୬୮.୨୦
ଓସ୍ୱକୋ	୬୪୫୧.୦୦	୧୫୪.୦୦	୯୯୩.୪୫
ସାରଥକୋ	୨୫୮୫.୦୦	୭୦.୦୦	୧୮୦.୯୫
ସମୁଦାୟ	୨୦୮୪୭.୦୦		୨୫୧୯.୨୧

୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଏଆରଆରରେ ଆପିକ୍ୟ/ନିଅଣ୍ଟ

୨୮. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୀଡକୋ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରୁ ୨୯୬୦.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ-ନିଅଣ୍ଟର ଆଶଙ୍କିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରସାବ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସବିଶେଷତା ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

#### ସାରଣୀ-୧୦

୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ବଳକା କିମ୍ବା ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

	ଆଇଟମ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡକୋର ପ୍ରସାବ
କ	ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା	୫,୪୮୪.୪୨
ଖ	ବିବିଧ ଆଦାୟ ବାଦେ	୪.୨୦
ଗ	ବାସ୍ତବିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା	୫,୪୮୦.୨୨
ଘ	ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀରୁ ବାସ୍ତବିକ ଆଦାୟ (ପ୍ରଚଳିତ ଡାରିଫରେ)	୨,୫୧୯.୨୧
ଙ	ବଳକା (+) କିମ୍ବା ନିଅଣ୍ଟ (-)	-୨,୯୬୦.୨୧

୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ଜରିଆରେ ଏଆରଆରରେ ପ୍ରସାବିତ ନିଅଣ୍ଟ ଆ ରାଜସ୍ୱର ଭରଣା ସଂପର୍କରେ

୨୯. ୨୯୬୦.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଶଙ୍କିତ ଓ ଆକଳିତ ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡକୋ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରର ବୃଦ୍ଧି ଜରିଆରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚଳିତ ହାରାହାରି ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୨୨.୨୦ ପଇସାରୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୨୬୨.୮୯ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ୪୪୮୦.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ବାହନ ଆବଶ୍ୟକତାର ଭରଣା ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀ (ଗ୍ରାଡକୋ) ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ଏହା ହେଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ୧୧୫.୧୩% ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ।

ଚାହିଦା ଦେୟ-ଦର

୩୦. ଯେଉଁ ମାସରେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର 'ପ୍ରକୃତ ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ସମୂହ' ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ମାସିକ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡି ସମୂହକୁ (ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡିର ୧୧୦%) ବଲେଇ ଯାଉଥିବ, ସେହି ମାସ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉପରେ ମାସିକ କେଉଁଏ ବିଛା ଟ ୨୦୦/- ଦର-ହାରରେ 'ଚାହିଦା ଦେୟ-ଦର' ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଗ୍ରାଡକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ସୁତରାଂ, ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାଡକୋ ଯେଉଁ ମାସିକିଆ ବିଲ ଲାଗୁ କରିବ, ତାହାକୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ମାସିକିଆ-ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏହା କରାଯିବ, ଯାହା ବର୍ଷ ଶେଷରେ 'ସହ-ସାମିଲକରଣ' ସର୍ତ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତ ସର୍ତ୍ତାଧିନ ରହିବ ।

ବ୍ୟୟଭାରର ଭରଣା ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋକୁ ଆଗେଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ସମୂହ

ଉଠାଣ ଆଧିକ୍ୟ ଓ ବର୍ଷ ଶେଷ ଦେୟ-ଦର ସମୂହ

୩୧. ଏକ ବିତରକ କଂପାନୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମାଣ(୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ବର୍ଷିକ ୩୬୫ ଦିନରୁ ସଂପର୍କିତ ସେହି ମାସର ସମୁଦାୟ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା) ର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କରାଯାଇଥିଲେ, ତାହା ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଓ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସର ଯୁଆଇ ମେକାନିଜିମ ଜରିଆରେ ଉଠାଣ କରାଯାଇଥିବା ଶକ୍ତିର ଦର-ହାର / ଦର-ହାର ସମୂହ ସହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର-ହାର/ଦରକୁ ବିବେଚନା କରି, ରୂପାନ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଷ-ଶେଷ ' ସହ-ସାମିଲ କରଣ' ସହ ସର୍ତ୍ତାଧିନ ଭାବେ ଯଥା -ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ସାଧାରଣ 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର' (ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ) ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାସିକିଆ ଭିତ୍ତିରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓଇଆରସି-ଅନୁମୋଦିତ ଶକ୍ତି -କ୍ରୟର ଦର-ହାରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦେୟ-ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ।

ରିହାତି

୩୨. ଗ୍ରାଡକୋର ମାସିକିଆ ଶକ୍ତି ବିଲ୍ ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ଥିଲେ, ସେହି ବିଲ୍ ଉପରେ ୨ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ରିହାତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ । ତା'ଛଡା ବାକିଆ ଦେୟ ଜନିତ ବିଲ୍ ଦେବାର ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମାସିକ କିଛି ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରାଡକୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିଦିଆଯାଏ । ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାକିଆ କିଛି ପରିମାଣ ଉପରେ ୨ ପ୍ରତିଶତର ରିହାତି ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିବସରେ ଏଲସି କିମ୍ବା ଅପପ୍ରେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାଡକୋ ଯଦି ମାସିକିଆ କିଛି ସହ ପୁରା ବିଲ୍ ମୂଲ୍ୟର ପେମେଣ୍ଟ ପାଏ, ତେବେ ମାସିକିଆ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ଉପରେ ୧ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ । ଗ୍ରାଡକୋ ଓ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏସ୍କ୍ୱେ ରୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଗ୍ରାଡକୋ ସପକ୍ଷରେ ଏଲସି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଷିକ ମତେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ରିହାତି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ ।

ବଳନିତ ଦେୟ-ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ସରଚାର୍ଜ

୩୩. ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନର ୩୦ ଦିନ ପରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ, ମାସିକ ୧.୨୫% ଦର-ହାରରେ ବିଳନିତ ଦେୟ-ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ ।

ଜଲେଣି ଦରର ସହ -ସାମିଲକରଣ

୩୪. କୋଲକା, ତେଲ ଆଦି ଜାଲେଣି ବା ଜାଲେଣି ସଂପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀର ଦରବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ 'ଜାତୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ନିଗମ' ବା ଏନଟିପିସି ଶକ୍ତିର ସ୍ତୁଳ ଯୋଗାଣର ଦରବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଗ୍ରୀତକୋ ଏନଟିପିସିରୁ କିଣୁଥିବା ଶକ୍ତିର ଦରରେ ଏହି ଜାଲେଣି ଦର-ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଯେତିକି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ସେହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଉଠାଣ ପରିମାଣ ଉପରେ ଆନୁପାତିକ ହାରରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତୁଳ ଯୋଗାଣ ବିଲ୍ ସହ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଆୟୋଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ତେବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ମାସର ଜାଲେଣି ସରଚାର୍ଜ ଦର ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ତୁଳଯୋଗାଣ ଦରର ୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ହେଲେ (ବା ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ହେଉଥିଲେ) ବିତରକକଂପାନୀମାନେ ସେହି ଏକା ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦିତ ମାସିକ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ଯିବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱଭାବିକ ବିଲ୍ ସହିତ ଏହି ସରଚାର୍ଜ ଜନିତ ବିଲ୍ ସାମିଲ କରାଯିବ ।

**ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚା ଦର/ ଦର-ହାର ଯୋଗୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ଏକାଦଶ ବୈଠକରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ଏବଂ ଭରଣା ପାଇଁ ବିମର୍ଶ / ଆଲୋଚନା**

୩୫. ୨୦୦୯, ଜୁଲାଇ ୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ' କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି'ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ନିମ୍ନମତେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅବତାରଣା ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା । “..... ନିୟମକ ଆୟୋଗ ଏଆର୍ଆର୍ ଅନୁମୋଦନ କଲାବେଳେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ-ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ-ପରିମାଣକୁ ସ୍ୱସ୍ତଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସୂଚିତ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଏବଂ କ୍ରୟ-ଦରର 'ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା' କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତା'ଛଡ଼ା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା-ନିହିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ, ସୂଚିତ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଏଆର୍ଆର୍ ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ, ଅଗ୍ରମ ଦେୟ ଦେଇ ସେହି ପରିମାଣକୁ କିଣିବେ; ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନର ବିଭାଗ-୬୫ର ଅନୁପନ୍ଥା ଅଟେ । ଏଭଳି ପଦ୍ଧତି/କୌଶଳର ପ୍ରଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ।”

**ଉପସ୍ତୁଳ ପାସ୍-ଥୋ କୌଶଳ**

୩୬. ବର୍ଷ-ଶେଷ ବାସ୍ତବ୍ୟର ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭରଣା କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦରସମୂହର ସ୍ତୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟର ମାସିକ ସହ-ସାମିଲକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ଫଳପ୍ରଦ ସୂତ୍ରର ଉଦ୍ଭବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ।

**ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ରେ ରାଜସ୍ୱ-ପାର୍ଥକ୍ୟର 'ସହ-ସାମିଲକରଣ' ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ସଂପର୍କରେ...**

୩୭. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ରାଜସ୍ୱ-ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ତାହାକୁ ସହ -ସାମିଲକରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ।

**୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦରସୂଚୀ ଆବେଦନର ସାରାଂଶ**

୩୮. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଫାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ୧,ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୦ ଠାରୁ ବଳବତ୍ତର କରିବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ।

(କ) ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୬୨.୮୯ ପଇସା ଦର-ହାରର ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର

(ଖ) ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ 'ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା' ବା ଏସ୍ଏମ୍ଡି ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ମାସିକଆ ଏସ୍ଏମ୍ଡିରୁ ବଲେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଚାହିଦା ଦେୟ-ଦର ମାସିକ କେଭିଏ ପିଛା ଟ ୨୦୦/- ଦର-ହାରରେ ହୁଏ ।

(ଗ) ମାସିକ ଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଭିତ୍ତିରେ , ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓଇଆରସି-ଅନୁମୋଦିତ ଶକ୍ତି-କ୍ରୟ ଦର-ହାରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତିର ଦର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ ।

(ଘ) ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନର ତାରିଖଠାରୁ ୩୦ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ୩୧ ତମ ଦିନଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ମାସିକ ୧.୨୫% ଦର-ହାରରେ ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ-ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ ।

(ଙ) ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସାବିତ ମତେ ୨% ଦର-ହାର, ୧% ଦର-ହାରରେ ରିହାତି ।

**୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ଉପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ମତାୟନ: (ପରିଚ୍ଛେଦ ୩୯ ରୁ ୧୬୩)**

୩୯. ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁମତିଧାରୀ (ଗ୍ରାଡକୋ)ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ‘ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା’ ଏବଂ ‘ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର’ର ଆବେଦନ ସଂପର୍କିତ ଏକ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ପୂର୍ବକ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ନିମ୍ନୁକ୍ତ ନବକୃଷ୍ଟ ଚୌଧୁରୀ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡଃ ଏସ୍ ମେହେର ଗ୍ରାଡକୋର ‘ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ’ ଓ ‘ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର’ ଉପରେ କେତେକ ଅନୁସଂଧାନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ତା’ଛଡା, ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମତ /ମତ୍ରବ୍ୟ / ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡାରିଫ) ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଫାଇଲିଂ ଉପରେ କେତେକ ଅନୁସଂଧାନର ଉଦ୍ରେକ କରିଥିଲେ ।

୪୦. ଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସବୁ ସହଭାଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ରେକିତ ପ୍ରସଂଗସମୂହର ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ, ଆଉ କେତେକ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସାବିତ ଏଆରଆର୍ ଏବଂ ଡାରିଫ ଫାଇଲିଂ ସଂପର୍କରେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନମତେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।

**ଉପରୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କର ମତାୟନ**

୪୧. ଉପରୋକ୍ତା -ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ନବକୃଷ୍ଟ ଚୌଧୁରୀ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡଃ ଏସ୍ ମେହେର ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତହିଁରୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମ୍ନମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

**ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ**

୪୨. ପ୍ରଚଳିତ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ୫୪୮୦.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ୨୫୧୯.୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପରିମାଣ ସହ ଗ୍ରାଡକୋ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୯୬୦.୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଇଛି ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିମାଣରେ ଗ୍ରାଡକୋ ୯୪୫.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ପରିମାଣର ପ୍ରସାବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହି ନିଅଣ୍ଟକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିଏସପିରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋ ପ୍ରସାବ ଦେଇଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସ୍ଥୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୨୨.୨୦ ପଇସା ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସ୍ଥୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୬୨.୮୯ ପଇସାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୧୫.୧୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋ ପ୍ରସାବ ଦେଇଛି । ତା’ଛଡା, ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ସରଚାର୍ଜ ଏବଂ ସହଜ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରିହାତିରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଡକୋ ପ୍ରସାବ ଦେଇଛି । ଏହାର ଏକ ସାରଣୀକୃତ ଉପସ୍ଥାପନା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

**ସାରଣୀ- ୧ ୧**

୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

		୨୦୦୯- ୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ	୨୦୧୦- ୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ	ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦନ ରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ (%)
କ	ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦ୍ଵାରା ଶକ୍ତି କୁୟ (ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍)	୧୯୭୧୯. ୩୮	୨୧୭୯୩.୧ ୦	୧୦.୫୨
ଖ	ଇଏୟ			
	ଶକ୍ତି କିଣା ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ	୨୯୨୩.୮ ୦	୪୦୯୭.୦୯	୪୦.୦୯
	ସୁଧ ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେୟ	୧୦୧.୬୨	୩୬୪.୪୧	୨୫୮.୬୦
	କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ	୩.୮୦	୫.୯୮	୫୭.୩୭
	ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ	୩.୦୩	୩.୯୯	୩୧.୬୮
	ଆର୍ ଆକ୍ସ ଏମ୍ ବାବଦକୁ ଦେୟ	୦	୦.୩୦	-
	ଇଆରଏଲଡିସି ଏବଂ ଏନ୍ଏଲଡିସି ଦେୟ-ଦର	୧.୩୨	୧.୩୨	୦.୦୦
	<b>ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟ</b>	<b>୩୦୩୩.୫ ୭</b>	<b>୪୪୭୨.୦୯</b>	<b>୪୭.୪୨</b>
ଗ	ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉପଯୋଗ			
	ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା ଜନିତ ବ୍ୟୟ	୦	୭୧୧.୫୫	-
	ଓପିଜିସିକୁ ବାକିଆ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ	୦	୭୨.୫୭	-
	ଓଏସପିସିକୁ ବାକିଆ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ	୦	୧୬୧.୧୦	-
	<b>ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟ</b>	<b>୮୯.୫୩</b>	<b>୯୪୫.୨୨</b>	<b>୯୫୫.୭୬</b>
ଘ	ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ଜନିତ ବ୍ୟୟ	୦	୬୭.୧୧	-
	ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ରାଜସ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକତା ଜନିତ ବ୍ୟୟ (ଖ+ଗ+ଘ)	୩୧୨୩.୧ ୦	୫୪୮୪.୪୨	୭୫.୬୧
ଙ	ବିବିଧ ଦେୟ-ଆଦାୟ ପରିମାଣ ବାଦେ	୩.୩୦	୪.୨୦	୨୭.୨୭
	ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ କମ୍ ଆଦାୟ	୧୭୦.୦୦		-
ଚ	ବାସ୍ତବିକ ରାଜସ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକତା ଜନିତ ବ୍ୟୟ	୨୯୪୯.୮ ୦	୫୪୮୦.୨୨	୮୫.୭୮
ଛ	ପ୍ରଚଳିତ ବିଏସପି ଦର-ହାରରେ ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ଵ ପରିମାଣ	୨୩୧୨.୧ ୧	୨୫୧୯.୬୧	୮.୯୭
ଜ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ରେ ରାଜସ୍ଵ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ	(- )୬୩୭.୬ ୯	(- )୨୯୬୦.୬ ୧	୩୬୪.୨୭

୪୩. ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଏଆରଆରରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ, ସାମୁଦାୟିକ ବିଗତ ସମୟର କ୍ଷତି ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଅସାଧ୍ୟତା ଜନିତ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅତଏବ, ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; କାରଣ ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ



ପଡ଼ିବ । ବରଂ , ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦର୍ଶାଇଛି, ତାହାକୁ କମାଯାଇ ଉଚ୍ଚ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଯ୍ୟକ୍ୟକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।

**ବିଗତ କ୍ଷତିର ପାସ୍-ଥ୍ରୋ**

୪୪. ୯୪୫.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତି ଓ ଅସାଧ୍ୟତା ଜନିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ପାସ୍-ଥ୍ରୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆୟୋଗ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବୋଧ ହେବ । ଅତଏବ, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆୟୋଗ ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

**କର୍ମଚାରୀ, ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ସମୂହ**

୪୫. ୨୦୦୯-୧୦ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୩.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏ ବାବଦରେ ୫.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହା ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୫୭.୩୭ ପ୍ରତିଶତର ବୃଦ୍ଧି ଅଟେ, ଯାହା ଅତି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ।

୪୬. ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ରେ ୩.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ବାବଦରେ ପରିମାଣକୁ ୩.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି; ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ ହେଉଛି ୩୧.୬୮ ପ୍ରତିଶତ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ।

୪୭. ଏହା ବାଦ୍, ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୦.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ରେ ଏ ବାବଦରେ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଆୟୋଗ କିଛି ବି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ । ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

**ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ସଂପର୍କରେ.....**

୪୮. ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତା'ର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶରୁ କମ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ଏହି ଦର ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାର ଦର ତୁଳନାରେ କମ ଅଟେ । ତେଣୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଆକଳନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଯଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ, ତେବେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ବାବଦକୁ ସମୁଦାୟ ଦାମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଦାମ ଠାରୁ କମ ହେବ ।

୪୯. ଏହା ଛଡା, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦରସୂଚୀ ବା ତାରିଫ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦରର ହିସାବ କରିଛି, ଯାହା ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ତାରିଫ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଅଟେ, ଏବଂ ଯଦି ଆୟୋଗ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାରିଫକୁ ଅନୁମୋଦନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର କମ ହେବ ।

**ସାରଣୀ-୧୨**

**ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶକ୍ତି-କ୍ରୟ ଦର**

	ଶକ୍ତି (ଏମ୍.ୟୁ)	ଦର (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	ସମୁଦାୟ ଦର (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ	୫୮୯୨.୮୬	୬୦.୨୩	୩୫୪.୯୨
ରାଜ୍ୟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ	୫୮୧୦.୭୯	୧୮୫.୦୦	୧୦୭୪.୯୯
ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦକ, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି	୩୭୬୬.୫୯	୨୯୦.୧୯	୧୦୯୩.୦୨
<b>ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ</b>	<b>୧୫୪୬୦.୨୪</b>	<b>୧୬୩.୦୮</b>	<b>୨୫୨୨.୯୪</b>

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର	୬୩୨୨.୮୬	୨୪୮.୮୦	୧୫୭୩.୧୫
ସମୁଦାୟ	୨୧୭୯୩.୧୦	୧୮୭.୯୫	୪୦୯୬.୦୯

**ସରବରାହ କ୍ଷତି**

୫୦. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ର ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସଡ଼ାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମତେ , ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ୪.୩୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ସରବରାହ କ୍ଷତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ୨୦୦୯-୧୦ ରେ ଓଇଆରସି ୪ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । କାନୁନଗୋ କମିଟି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ -କ୍ରମିକ ସରବରାହ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ୨୦୦୭ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୀଡ଼ ସହ ସମତାଳିକ ଏକ ସ୍ତରକୁ ଏହି କ୍ଷତି-ହ୍ରାସକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିଥିଲା । ତେବେ, ଏହି ଧାରା ବିପରୀତମୁଖୀ ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ତେଣୁ, ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ସଂସ୍କାର ସହ ଅନୁବନ୍ଧ ଭାବେ , ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ୩ ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା , ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିତରକ କଂପାନୀ ଏବଂ ସିଜିପିମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀରୁ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ ।

**ଚାହିଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ**

୫୧. ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ହିସାବ ଉପରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ୪.୬୨ ପ୍ରତିଶତର ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯାହା ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣର ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଶତ ହାର ମାତ୍ର ୬.୦୫ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ନିରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ, ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ପ୍ରଦର୍ଶନ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନ୍ୟୁନ କରି ଦେଇଛି । ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସବୁ ବଂଚନାକରୀ କଂପାନୀ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୨୦୦୫.୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲାବେଳେ, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ କେବଳ ୨୦୮୪୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି (୧୧୫୯.୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ନିମ୍ନତର ପ୍ରଦର୍ଶନ) । ଚାହିଦା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏଭଳି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣୀୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଯଦି ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ନିମ୍ନତର-ଅଟକଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତେବେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ କମିଯିବ ।

**ସାରଣୀ- ୧୩**

**ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୟ (ଏମ୍.ୟୁ)**

୨୦୦୮-୦୯ ବାସ୍ତବ	ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବିକ୍ରି ୪/୨୦୦୯ ରୁ ୯/୨୦୦୯	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ (୧ମ ଓମାସର ଯଥା ବାସ୍ତବିକ ଭାଗ)	୨୦୦୮-୦୯ ୦।୯୦ % ପରିବର୍ତ୍ତନ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ	୨୦୦୯-୧୦ର ଆନୁପାତିକ ଭିତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ % (Percentage Change over 2009-10 prorated projection)	ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ	ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ Differer between GRIDC & DISTC project
୫୬୮୦.୧୪	୩୧୯୧.୭୭	୬୩୮୩.୫୫	୧୨.୩୮	୬୬୭୦	୪.୪୯	୭୪୦୧.୭୮	୭୩୧.
୪୫୪୫.୦୭	୨୩୫୫.୫୫	୪୭୧୦.୯୦	୩.୬୫	୫୧୪୦	୯.୧୧	୫୫୭୩.୩୨	୪୩୩.

୨୩୮୭.୨୨	୩୧୩୬.୭୪	୬୨୭୩.୪୮	-୧.୭୯	୬୪୫୧	୨.୮୩	୬୫୦୦	
୨୧୭୫.୯୩	୧୧୪୪.୫୦	୨୨୮୯.୦୦	୫.୨୦	୨୫୮୫	୧୨.୯୩	୨୫୩୦	-
୧୮୭୮୮.୭୬	୯୮୨୮.୪୬	୧୯୬୫୬.୯୨	୪.୬୨	୨୦୮୪୬	୬.୦୫	୨୨୦୦୫.୧୦	୧୧୫୮

**ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଲାଭ**

୫୨. ଗ୍ରୀଡକୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ବଳକା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ କରୁଥିଲା । ଏହି ବଳକା ବିକ୍ରୀ ଲବଧି ଆୟକୁ ଗ୍ରୀଡକୋ କିଭଳି ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ତାହା ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ; କାରଣ ଏବେ ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା ପାଇଁ ସେହି କ୍ଷତି ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରୀଡକୋ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

**ସାରାଂଶୀକରଣ**

୫୩. ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ଏଭଳି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବୋଧ ହେବ । ଗ୍ରୀଡକୋ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇ ତାହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଅଧିକ ପରିମାଣର ସରବରାହ କ୍ଷତି ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟର ସଂସ୍କାର ସହ ସହ ତାଲିକ ନୁହେଁ । ତାହାକୁ କ୍ରମଶଃ ଓ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ କମାଇ ଦିଆଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ । ଗ୍ରୀଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ୍ୟୁନ ଅଟକଳନସାପେକ୍ଷ, ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପଦ୍ଧତି ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ ।

**ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ମତାମତ**

**ଆଇନଗତ ପ୍ରସଂଗସମୂହ**

୫୪. ଗ୍ରୀଡକୋ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କିମ୍ବା ବଂଚନକାରୀ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ବଣିକ ମାତ୍ର । ତେଣୁ, ଗ୍ରୀଡକୋର ଆବେଦନ ଆଇନତଃ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ-ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ।

୫୫. ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ , ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୬୨ ଅନୁଯାୟୀ ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡକୋର ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ।

୫୬. ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଗ୍ରୀଡକୋର ଏତଦ୍ୱଳନିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା’ର ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତା ପ୍ରଦାନ ବିନା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ମଗା ଯାଇଛି, ତାହା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ।

୫୭. ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡକୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଡିଟ କରାଯାଇନାହିଁ । ତେଣୁ, ଭୁଲ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତା’ର ଦରଖାସ୍ତ୍ରକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

୫୮. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୧୪ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀଡକୋ ହେଉଛି ଏକ ‘ମତାବଲମ୍ବୀ ବିପଣନ-ଅନୁମତିଧାରୀ’ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ମୂଳେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି -

(କ) ସରବରାହ ଅନୁମତିଧାରୀ, (ଖ) ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀ ଏବଂ (ଗ) ବିପଣନ ଅନୁମତିଧାରୀ । ଯେଣୁ, ଗ୍ରୀଡକୋ ଏକ ସରବରାହ-ଅନୁମତିଧାରୀ କିମ୍ବା ବଂଚନ-ଅନୁମତିଧାରୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଶକ୍ତିର ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି -ବ୍ୟବସାୟୀ ମାତ୍ର ।

୫୯. ଗ୍ରୀଡକୋ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦନ କରାଯାଉଥିବା ବହୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧ ସଦୃଶ ଅଟେ । ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଏକ କଂପାନୀ ସଦୃଶ ଗ୍ରୀଡକୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

୧୦. ଗ୍ରୀତକୋ ଏକ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତା'ର କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମିତ ଅଟେ । ତା'ର ଏଆରଆର୍ ଅନୁମୋଦନ ଆଇନତଃ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ଗ୍ରୀତକୋର ଏବର ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ-ଯୋଗ୍ୟ; ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ପିପିଏ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

୧୧. ୨୦୦୬, ମେ, ୧ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମକ ଆୟୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରୀତକୋ ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତା'ର କ୍ଷମତା ସାମିତ ଅଟେ ।

୧୨. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନର ବିଭାଗ-୧୪ ର ୫୮ ସର୍ତ୍ତ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରୀତକୋର ସ୍ଥିତି ଏକ ମତାବଲମ୍ବୀ ବିପଣନ ଅନୁମତିଧାରୀ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, ଯିଏ କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିର୍ବାହନ କରିବ । ତେଣୁ ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତି, ବାକିଆ ପରିମାଣର ନିରାପତ୍ତାକରଣ ଏବଂ ତା'ର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ସୂଚିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର (ଦାମ୍)ର ବିଚାର ପାଇଁ ସେ ହକ୍ଦାର ନୁହେଁ ।

୧୩. ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଓ ଦର-ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଦର-ହାରରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରୀତରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଦାମୀ ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ ବାବଦକୁ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବା କରିଛି । ଗ୍ରୀତକୋ ହେଉଛି ଏକ 'ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟଷ୍ଟି' ଏବଂ ତେଣୁ ନିୟମକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଦାମୀ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଉପରେ ସେ ଏକଚାଟିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆୟୋଗ କେବଳ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦାମୀ ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ ଉପରେ ଦରସୂଚୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଦରରେ, ଗ୍ରୀତକୋ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି କିଣିଲେ ସତ୍ୟ ଆଇନଗତ ମଂଜୁରୀରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ ।

୧୪. ଗ୍ରୀତକୋ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଦାମୀ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ଗ୍ରୀତକୋ ଲୋଡ ଜେନେରେସନ ବାଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯହିଁରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ୨୦୦୮ ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ୨୦୦୯, ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ, ୨୩ରେ ନ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷମତା ବଳରେ 'ସକ୍ଷ ଲୋଡ କଟକଣା' ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କର ଆଦେଶ ହାସଲ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ।

୧୫. କେଶ୍ ନଂ -୬୯/୨୦୦୯ରେ ଆୟୋଗଙ୍କର ୧୯.୬.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ଜାରି ରଖିଛି । ସେହିପରି, ଶକ୍ତି ନିୟମ ସଂପର୍କିତ କେଶ୍ ନଂ-୧/୨୦୧୦ ରେ ଆୟୋଗଙ୍କର ୧୪.୧.୨୦୧୦ର ଆଦେଶନାମାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିନାହିଁ । ଗ୍ରୀତକୋର ଏଭଳି ଆଚରଣ ଯୋଗୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୀତକୋ ଏହାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଆଣିନାହିଁ ।

୧୬. ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ କେଶ୍ ନଂ -୧/୨୦୧୦ରେ ୧୪.୧.୨୦୧୦ର ଆଦେଶନାମାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ - ୧୪୨ ମୂଳେ ଗ୍ରୀତକୋ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ ।

**ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା**

୧୭. ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର 'ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତା' (ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି )ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଚାର କରି ଗ୍ରୀତକୋ ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହା କି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚାହିଦା ଠାରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ସଂପର୍କିତ ଆବେଦନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିନାହିଁ ।

**ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପଲବ୍ଧତା**

୨୮. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନସମୂହ ପାଇଁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପିଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ରେ ଉଚ୍ଚତର ଉପଲବ୍ଧ ଧରାକୁ ନିଆଯାଇପାରେ କାହାଲଗାଏଁ ଏବଂ ଫାରକ୍‌କାରେ ନିମ୍ନତର ଉପଲବ୍ଧତା ସଂପର୍କରେ କୁହାଗଲେ, ଗ୍ରୀତକୋ ଏନ୍‌ଟିପିସି ସହ ପ୍ରସଂଗକୁ ଯୋଡ଼ିପାରେ। ଏହା ଯଦି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ଅଣ-ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାଳଚେର ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏନ୍‌ଟିପିସି ରାଜି ହେବା ଉଚିତ୍।

୨୯. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନ, ସିଜିପି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆୟୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାଗୁଡ଼ିକରେ ଓଲଟାଆସିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବଂଚନ କ୍ଷତି ଓ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରେ।

୩୦. ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ଗ୍ରୀତକୋ କି ପ୍ରକାର ବଂଚନ କ୍ଷତିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସମୟକୁ ସମୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ବଂଚନ କ୍ଷତିକୁ କୌଣସି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସରବରାହ ଓ ବଂଚନ କ୍ଷତି ସମୂହକୁ ଆଧାର କରି ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ।

୩୧. ଗ୍ରୀତକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୂହ ସହ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ସଂପର୍କରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକା ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି।

**ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଲବ୍ଧତା**

୩୨. ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀ, ଓଏଚ୍‌ପିସି ଏବଂ ଓପିଜିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

୩୩. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୪୮୯୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆର୍ଥିକ ପାଖାପାଖି ୬୯୪୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ହେବ। କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ତମ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଅନୁମାନ କରି ୪୮୯୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଅନୁଧ୍ୟନ ୬୦୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ର ଶକ୍ତି ଓଏଚ୍ ପିସିରୁ ନେଇପାରେ।

୩୪. ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ନିର୍ବାହନର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାନିଂମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ। ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଜିସି ଏବଂ ଚିଟିପିଏସ୍ ପାଇଁ ପିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୮୯ ପ୍ରତିଶତ ହେବ।

୩୫. ଓପିଜିସିରୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ୨୯୫୫.୬୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୮୫୩.୪୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିମାଣ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖିଛି।

୩୬. ଓପିଜିସିର ଯୁନିଟ୍-୩ ଓ ଯୁନିଟ୍ -୪ର ସଂସ୍ଥାପନା ସଂପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଗ୍ରୀତକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଗ୍ରୀତକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଏଭଳି ଅବହେଳା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅବାହୁଡ଼ି ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଓ ଗ୍ରୀତକୋ ଦ୍ୱାରା କୁର୍ଯ୍ୟିତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାମ୍ ଦେବେ, ଯାହା ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।

**ଏନ୍‌ଟିପିସି-ଚିଟିପିଏସ୍**

୩୭. ‘ଜାତୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ନିଗମ’ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ବ୍ୟୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ‘ତାଳଚେର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନ’ର ଷ୍ଟେଜ୍ -୧ ରୁ ଉତ୍ପାଦନ ୨୪୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ରହୁଛି।

**ସିଜିପି ସମୂହ**

୭୮. ଗ୍ରୀତକୋର ସିଜିପିମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତି ଉଠାଣର ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୭୭୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ପ୍ରକୃତ ଆହରିତ ପରିମାଣକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଗ୍ରୀତକୋର ଅଟକଳନ ୧୦୩୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ପରିମାଣକୁ ୧୫୫୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ।

୭୯. ସିଜିପିମାନଙ୍କଠାରୁ ନିମ୍ନ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର କାରଣ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରୀତକୋ ସୂଚାଇବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଦର-ହାରରେ ସିଜିପିମାନେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ, ବା ଯେଉଁ ଦର-ହାର ଆଣା କରୁଥିବେ, ସେହି ଦର-ହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବରଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ।

**ଆଇପିପି**

୮୦. ୮୫%ର ପିଏଲଏଫ୍ ଏବଂ ୧୦%ର ଗୌଣ ଉପଯୋଗକୁ ବିବେଚନା କରି, ଗ୍ରୀତକୋର ୧୮୮୬.୫୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିପକ୍ଷରେ ଆଇପିପି ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି (ପ୍ରା) ଲିଡ୍ ରୁ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ ୨୦୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ହେବ ।

**ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି-ଉତ୍ପରୁ ଉତ୍ପାଦନ**

୮୧. କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନଙ୍କରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଉପଲବ୍ଧ ପରିମାଣ ଉପରେ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

୮୨. ନିନ୍ଲ, ଆରଡୀ ଷ୍ଟିଲ ଏବଂ ଟାଟା ସ୍ପୋଷ୍ଟରୁ ଶକ୍ତି କୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ପରୁ ଶକ୍ତି ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ଯେଣୁ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ।

୮୩. ମୁଖ୍ୟତଃ ସୌରଶକ୍ତି ଓ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପରୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ 'ତାପଜ ଶକ୍ତିର ବିକାଶକାରୀ' ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀତକୋ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିବେଶର ଅନୁଧ୍ୟନ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ । କାର୍ବନ ବା ଅଙ୍ଗାରକ ବ୍ୟବସାୟରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇପାରେ ।

**ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା**

୮୪. ଗ୍ରୀତକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୨୧୭୯୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ସଂପର୍କରେ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସହମତ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅଟକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ ୨୪୩୦୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ହେବ ।

୮୫. ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାପଟିଭ୍ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ସମୂହରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଏବଂ ତା'ପରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପ/ମାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

୮୬. ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାହିଦା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଚାହିଦାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଫ୍-ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ବଳକା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଆମଦାନୀ ଉପଲବ୍ଧତାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ । ଏହି ଆମଦାନୀ ପରିମାଣକୁ ଏବିଟି ଅଧିନରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଆରେ ନିମ୍ନ ଫ୍ରିକ୍ୟୁଏନ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସେହି ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ (ସୁଫ୍) ଦେଇଦେବ ।

୮୭. ୨୦୦୬ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଗ୍ରୀତକୋର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ୯୦୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ର ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

୮୮. ସିଦ୍ଧ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ଓଇଆରସି ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ସଂପର୍କରେ ଆଶୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, କେବଳ ୨ ୧ ଟି ଆଇପିପି ସହ ତାପଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରୁଚ୍ଛିନାମା ସାକ୍ଷର କରିବା ବାଦ୍ ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ ଏନର୍ଜି(ପ୍ରା)ଲିଡ଼ ତା’ର ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏ ଦିଗରେ, ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଡ଼କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ।

୮୯. ମଧ୍ୟମ ଅବଧି (୨ ରୁ ୩ ବର୍ଷରେ) ଜରିଆରେ ଶକ୍ତି ହାସଲ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

**ସରବରାହ କ୍ଷତି**

୯୦. ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୧୦ ଜାନୁଆରୀ ସମୟ ଅବଧିରେ ଇଆର୍ ପଇତି ପାଇଁ ହାରାହାରି ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲଭୁକ୍ତ ପଇତିଗତ କ୍ଷତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୪ ପ୍ରତିଶତରୁ କମରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ; ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ୩ ପ୍ରତିଶତରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

୯୧. ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଦାର ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ, ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର “ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି”କୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ବହୁବିଧ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ତତ୍ପରାଧୀନ ଗ୍ରୀଡ଼କୋକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୯୨. ସରବରାହ ଓ ବଂଚନ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍; ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ତରଠାରୁ ଯେଉଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅଧିକ ସରବରାହ ଓ ବଂଚନ କ୍ଷତି ହାସଲ କରିପାରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର କମାଇ ଦେଇପାରେ ।

**ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦାମ୍**

୯୩. ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ, ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ଉପରେ ତାକୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୪ ପଇସାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଦିଆଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଲାଭରୁ ସେ ତା’ର ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟ ଭାର ତୁଲାଇବ ।

୯୪. ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୟ ଦର ଉପରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୪ ପଇସାର ମାର୍ଜିନ ପାଇବେ । ଏହା ସହ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ସରବରାହ କ୍ଷତି ଓ ସରବରାହ ଦରସୂଚୀକୁ ଏବଂ ଓଇଆରସିଙ୍କ ସ୍ଥିରାକରଣ ମତେ ଦରସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏସଏଲ୍ ଡିସି ଦେୟ-ଦରକୁ ମିଶାଇ ସମୟକୁ ସମୟ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ।

୯୫. ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ତା’ର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ବାହନ କରିପାରୁ ନ ଥିବା ଯୋଗୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଂକଟ ଅଧିକ ହେଉଛି । ଉଚ୍ଚ ଦାମର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାକୁ କୌଣସି ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରିନାହିଁ । ତେଣୁ, ସେ ବାବଦରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋକୁ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ସେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବା ଉଚିତ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋକୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ସର୍ବସିଡିଭୁକ୍ତ କରିବେ ।

୯୬. ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ କମାଇବାକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଶସ୍ତା ଶକ୍ତି କ୍ରୟ କରୁଛି କି ନା - ସେ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷା /ନିରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି । ତା’ଛଡା ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ପ୍ରଶାସନିକ , ସଂସ୍ଥାପନାଗତ, ସାଧାରଣ ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟୟସମୂହ ଯୁକ୍ତସଂଗତ କି ନା, ସେ ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷା/ନିରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ।

୯୭. ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର କମ ଉପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁ , କ୍ୟାପିଟିଭ୍ ଓ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର କିଣା ଦାମ୍ ବେଶୀ ପଡିଯାଉଛି । ତେଣୁ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ବଂଚନଜନିତ କ୍ଷତିକୁ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍, ଯଦ୍ୱାରା କିଣା ଦାମ୍ କମ ପଡିବ ।

୯୮. ପ୍ରତି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ବଂଚନ-କ୍ଷତିର ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆୟୋଗ ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସୁଲଫୋଗାଣ ଦର ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ । ଅନୁମୋଦିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କ୍ରୟିତ କୌଣସି ପରିମାଣକୁ ଉଚ୍ଚା ଦର-ହାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଲଭୁକ୍ତ କରିପାରେ, ଏବଂ ଏହି ଦରକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଣ-ଆୟୁକ୍ୟକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

୯୯. ଓଏର୍ପିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶକ୍ତିର ଦାମକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

୧୦୦. ଉଦ୍ଧାରଣ ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଶକ୍ତି -ଉତ୍ପାଦନକରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷତଃ 'ମାନାକ୍ଷା ପାଞ୍ଚାଳ ଲିମିଟେଡର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସମୂହ' ଏବଂ 'ଓଡ଼ିଶା ପାଞ୍ଚାଳ କନ୍ସୋର୍ଟିଅମ'ରୁ କ୍ରୟିତ ଶକ୍ତିର ଦାମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ ସହ ସମତାଳିକ ନୁହେଁ ।

**ଓପିଜିସି(ଓଡ଼ିଶା ପାଞ୍ଚାଳ ଜେନେରେଟିଂ କର୍ପୋରେସନ)**

୧୦୧. ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଓପିଜିସିକୁ ମୂଳ ରଣରୁ କିଛି ପରିମାଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛି । ତେଣୁ ରଣ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁ, ପ୍ରତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର 'ସ୍ଥିର ଦାମ୍ ପ୍ରକୃତି' ରେ ହ୍ରାସ ହେବା ଉଚିତ୍; ଯାହା ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲ୍ୟମା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏଆର୍ଆରରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଥିବା 'ସ୍ଥିର ଦାମ୍' ତୁଳନାରେ ଓପିଜିସିକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା 'ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିର ଦାମ୍' ଦାମକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ' ବାସ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ'ର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।

୧୦୨. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିପିଏ ଏବଂ ଏଆର୍ଆରର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଓପିଜିସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୟ ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

୧୦୩. ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲ୍ୟମାର ସାଭାବିକ ବ୍ୟୟବୃଦ୍ଧି ସହ ସଂପର୍କ ନ ରଖି ହ୍ରାସିତ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ଓ ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ଯୋଗୁ ଓପିଜିସିର ସ୍ଥିର ଦରରେ ଏକ ଆଖି ଦୃଶିଆ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ।

**ଟିଟିପିଏସ୍ (ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ପାଞ୍ଚାଳ ଷ୍ଟେସନ)**

୧୦୪. ତାଳଚେର ତାପଜ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ବା ଟିଟିପିଏସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦର ୨୭୫.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳନ କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିବାକୁ ନେଇ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସହମତ ହୋଇ ନଥିଲେ । ଟିଟିପିଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରିଫ ଅନୁମୋଦନ ସଂପର୍କିତ ପ୍ରସଂଗ ଉପରେ ସିଇଆରସିଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥିର ଦାମ୍ କୁ ୨୧୭.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ।

**କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନ ସମୂହ ସିଜିଏସ୍**

୧୦୫. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ ସାରିଥିବା ମତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଦାମ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ।

୧୦୬. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବମତେ, କମ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର ଦରରେ ଆନୁପାତିକ ହ୍ରାସକରଣକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ।

**ଏଫପିଏ ବା ଜାଲେଣି ଦରର ସହ-ସାମିଲକରଣ**

୧୦୭. ଟିଏସ୍ଟିପିଏସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍-୧ ଏବଂ ଷ୍ଟେଜ୍ -୨ ର ଜାଲେଣି ଦାମର ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ସମୂହକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନାହିଁ ।

୧୦୮. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଫପିଏ ଅଟକଳନରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ୧୦%ର ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ଫାକ୍ଟର ସହ ୨୦୦୯ର ଏପ୍ରିଲ୍ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧିର ହାରାହାରି ଏଫପିଏକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ।



୧୦୯. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଗ୍ରୀଡକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ମତେ , କମ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନୁପାତିକ ହ୍ରାସକରଣକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ।

୧୧୦. ଉଚ୍ଚା କୋଇଲା ଦର ଯୋଗୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଡକୋ ଅତିରିକ୍ତ ଦାମ୍ ଦେଉଥିବାରୁ, ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ଭଳି ଜାଲେଣି ଦର ସହ-ସାମିଲକରଣର ଏକ ସୂତ୍ରକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦରକୁ ସବୁ ମାସରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଲ୍ ପାଇବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ଗ୍ରୀଡକୋ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଭରଣା କରିପାରିବେ ।

**ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ଦେୟ-ଦର**

୧୧୧. ଆଞ୍ଚଳିକ ସରବରାହ ପଛତିର ଦାମ୍ ଅଟକଳନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡକୋ ତଥ୍ୟଭୁକ୍ତ ଦଲିଲ ସମୂହକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରେ । ସହାୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅଭାବରେ, ‘ଫର୍ଡ’ ପାଇଁ ୪.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ଦାବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

**ସଂସ୍ଥାନଗତ ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ ସମୂହ**

**କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ:**

୧୧୨. କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରୀଡକୋ ୫.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛି । ସଂଶୋଧିତ ବେତନ କିମ୍ବା ବାକିଆ ଦେୟ ଏହି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରୀଡକୋ ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ହିସାବ ଦେଇନାହିଁ । ଯେଣୁ, ଗ୍ରୀଡକୋର ଖୁବ କମ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୫.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିକ ବିବେଚିତ ହେଉଛି । ଅତଏବ, ଆୟୋଗ ଏ ସଂପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୧୧୩. ୩.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ‘ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ’ ସାଭାବିକ ବ୍ୟୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଣା ପଡୁଛି । ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ୫.୫%ର ବୃଦ୍ଧିର ଅନୁମତି ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି’ ବାବଦକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ହିସାବ କଲେ ଏହି ପରିମାଣ ୩.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ।

୧୧୪. ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ କୌଣସି ବି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

**ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରଣ ଆଦି ଉପରେ ସୁଧ**

୧୧୫. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗ୍ରୀଡକୋର ରଣ ଆଦି -ଦେୟର ସୁଧ ବାବଦକୁ ୨୫୬.୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରୀଡକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ୩୬୪.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ।

୧୧୬. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ରଣ ଆଣିଥିବା ଗ୍ରୀଡକୋ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ, ସେହି ରଣର ହିସାବ ନିକାଶ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ତାହାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ । ଅତଏବ, ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ ।

୧୧୭. ଓଏଚପିସିକୁ ବାକିଆ ଦେୟ ପରିଶୋଧ ସଂପର୍କିତ ଗ୍ରୀଡକୋର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ; କାରଣ ଓଏଚପିସି କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର ସବୁ ଦେୟ ଦାମ୍ ତାରିଫରେ ପାସ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

୧୧୮. ସ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ବିନା ଓପିଜିସିରୁ ୭୨.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାକିଆ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାମକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଆରଆର୍ ରେ ପାସ୍ କରାଯିବା ଅନୁଦିତ; ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ।

୧୧୯. ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବେ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣକୁ ସେହି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଏଆରଆର୍ରେ ନିୟାମକ ଆସେଟ୍ ଭାବରେ ଭରଣା କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ଦେବେ ।

୧୨୦. ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି ‘ଛୋଟ ଖାପଛଡା ପ୍ରକାରର ରଣ’(ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଣ) ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରୀଡକୋର ଏଆରଆର୍ରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ ।

୧୨୧. ମୂଳ ପରିଶୋଧ କରିବା ଗ୍ରାଡକୋର କ୍ୟାସ୍ ପରିଚାଳନାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ। ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେୟ ଆଦାୟରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଶକ୍ତିର ବିକ୍ରୀ ଲବ୍ଧ ଆୟରୁ ଉପରୋକ୍ତ ମୂଳ ପରିଶୋଧ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

୧୨୨. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ‘ଶକ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଜମା’ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ବଳକା ଶକ୍ତିର ଗ୍ରେଡିଂ ଏବଂ କ୍ଷୁଆଇରୁ ଅର୍ଜିତ ଗ୍ରାଡକୋର ଲାଭାଂଶରୁ ଏହି ‘ଶକ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଜମା’ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ରଣର ମୂଳ ପରିଶୋଧ ଏହି ଜମାରୁ ହିଁ କରାଯିବ। ଏହା ବାଦ୍, ଗ୍ରାଡକୋର ହିସାବ ବହିରେ ପଡି ରହିଥିବା କେତେକ ‘ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି’ର ରଣର ଅନ୍ୟତମ ପକ୍ଷେ ସୂଧ ଭାଗଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପାରନ୍ତି।

**ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତି**

୧୨୩. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗ୍ରାଡକୋର ଏଆର୍ଆର୍ ଅନୁମୋଦନ ବେଳେ ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତି, ବାକିଆ ପରିମାଣର ନିରାପତ୍ତାକରଣକୁ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ସ୍ଥିରୀକରଣରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଉଛି। ଅତଏବ, ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତି, ବାକିଆ ପରିମାଣର ନିରାପତ୍ତାକରଣ ଏବଂ ଏହାର ଏଆର୍ଆର୍ରେ ସୂଚିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରଗୁଡିକ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋ ହକ୍ଦାର ନୁହେଁ।

୧୨୪. ଅଧିକ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁ ୨୦୦୫-୦୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଡକୋ ଭଲ ଲାଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭଲ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଶା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାଡକୋ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ତାରତମ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଅତଏବ, ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ କମ ରଖାଯାଇପାରେ।

୧୨୫. ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ବିଗତ ଦିନର ଦେୟ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ପରିଶୋଧ କରିବା ହେଉଛି ଗ୍ରାଡକୋର ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କେତେକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଆୟୋଗଙ୍କର ଆଦେଶନାମାକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସମୟ ଗତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏମିତି କିଛି କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଯଦ୍ୱାରା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିହେବ।

୧୨୬. ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡିକରୁ ୩୨୬.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବାକିଆ ଦେୟ ଗ୍ରାଡକୋର ପାଇବାର ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପରିମାଣ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧିନ ଅଛି। ସୁତରାଂ, ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ସଂପନ୍ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ତା’ଛଡା ଅ-ବିବାଦୀୟ ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ।

୧୨୭. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଗ୍ରାଡକୋ ଉଚ୍ଚା ଦାମର ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବିଗତ ଦିନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି କ୍ଷତିକୁ ଏସ୍ପିଭିରେ ରଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ୨୦୧୧-୧୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ (ଯେତେବେଳେ ଆଇପିପିଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନସମୂହର ବିକାଶ ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି) ଲାଭରୁ ଏହି କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ।

**ବାସ୍ତବାୟନ**

୧୨୮. ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଡକୋକୁ ମିଶାଇ ସବୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ନିର୍ବାହନକୁ ବାସ୍ତବାୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

୧୨୯. ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଭଳି କଂପାନୀଗୁଡିକ ଘରୋଇକରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବା ଉଚିତ୍। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ଘରୋଇକରଣ ପରେ, ସେହି ସବୁ କ୍ଷତିକୁ ଗ୍ରାଡକୋର ଅର୍ଜିତ ଆୟରୁ ସହ-ସାମିଲକରଣ କରାଯାଇଛି।

୧୩୦. ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁଆଇରୁ ଯେଉଁ ବଳକା ଆୟ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ସେକ୍ଟରର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିବେଶିତ କରାଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

୧୩୧. ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ, ଯୁଆଇ ଦେୟ ଏବଂ ଓ୍ଵେସକୋ ଓ ନେସକୋ ଉପରେ ଆଖିଦୂଶିଆ ପରିମାଣର ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ବିଗତ ୪ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୀତକୋ ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ତେଣୁ , ଏହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯେ, ଗ୍ରୀତକୋର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଆରଆର ପାସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା’ର ଆୟ-ବ୍ୟୟର ବାସ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ ସଂପାଦନ କରାଯିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

୧୩୨. ବିତରକ କଂପାନୀ ଓ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ହେଲେ, ଗ୍ରୀତକୋର ସ୍ଵଳ୍ପ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ‘ଦାୟବତ୍ତା’କୁ ପଛକୁ ପଛ ବିତରକ କଂପାନୀକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ହେବ, ଯଦ୍ଵାରା ବିଭାଗୀୟ ବାସ୍ତବ୍ୟ ସହ ସହ-ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ସବୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ବାଲାନସ୍ ସିଟ୍ ସଜ୍ଜ ହୋଇଯିବ ।

**ଶକ୍ତି ରଞ୍ଚନା ଓ ଯୁଆଇ**

୧୩୩. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ଏଆରଆର ରେ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଚନା ଓ ଯୁଆଇ ଲାଭରୁ ଆୟକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତିକୁ ଏହି ଲାଭାଂଶ ଜନିତ ଆୟରୁ ଭରଣା କରାଯିବ; କାରଣ ୧.୪.୧୯୯୯ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଘରୋଇକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୩୪. ୨୦୦୨ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ସବୁ ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୩୫. ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀରୁ ଗ୍ରୀତକୋ କିଛି ଲାଭ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୯-୧୦ରେ ୧୬୫୩.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରାଜସ୍ଵ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସହ-ସାମିଲକରଣ କରାଯାଇପାରେ ।

**ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ**

୧୩୬. ଯେଣୁ ଗ୍ରୀତକୋର କିଛି ଆସେଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ନିବେଶ ଜନିତ ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତର ଦାବୀ କରି ନପାରେ । ପ୍ରକୃତ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ବା ବିଏସ୍ ପି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରୁ ସେ ତା’ର ବ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ୍ ।

୧୩୭. ସରକାରୀ ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀତକୋ କୌଣସି ନିବେଶିତ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଦାବୀ କରିବାକୁ ହକଦାର ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯଦି ଗ୍ରୀତକୋ ସେପରି ଦାବୀ କରେ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ।

**ଅଧିକ ଉଠାଣ ଦେୟ-ଦର ଉପରେ ‘ଅତିରିକ୍ତ ଦର’ ବା ଲେଭି**

୧୩୮. ବିଲିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେବଳ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାମକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ କୌଣସି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଅଧିକ ଉଠାଣ କରେ, ତେବେ ସେହି କଂପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଏଥି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାମ ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

**ରିହାତି**

୧୩୯. ବିଏସ୍ ପି ବିଲ ପ୍ରଦାନର ୩ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ (ରବିବାର ଓ ଛୁଟି ଦିନ ବାଦ୍) ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ୨ ପ୍ରତିଶତର ରିହାତି ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ।

**ବିବିଧ ଆୟ**

୧୪୦. ଅତିବ୍ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୭-୦୮ ଓ ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ବିବିଧ ଆୟ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦୨ କୋଟି ଓ ୫୯.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରସାବ ୪.୨୯ କୋଟି ବିପକ୍ଷରେ ବିବିଧ ଆୟକୁ ୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।

**ଏସକ୍ସୋ ମୋକାନ୍ତିମର ପୁନଃ ସଂରଚନା**

୧୪୧. ଆର୍ଥିକ ଦାୟବତ୍ତାର ସଂକଟଜନକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରୀତକୋର ଆକାଉଣ୍ଟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ପରିଚାଳନାରେ ସାଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବଂଚନାକରା କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକିଆ ଶକ୍ତି କିଣା ବିଲ୍‌ର ପୁରା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଲ୍‌ସି ପାଉଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାପ୍ତ-ଦେୟ ଉପରେ ଏସକ୍ସୋ ମୋକାନ୍ତିମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖେ।

**ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଂଗ ସମୂହ**

୧୪୨. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସାକ୍ଷରିତ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ବିତ୍ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, କାରଣ ୨ ରୁ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦା ପରିପୂରଣ ପରେ, ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରୀ କରାଯାଇପାରେ।

୧୪୩. ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ଏହି ଦରଖାସ୍ତକୁ ଫାଇଲ କରିଛି; କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନିତ ତାଞ୍ଚାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଭୋକ୍ତା/ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ରେ ପକାଇବା - ତେଣୁ ଏଭଳି ଦରଖାସ୍ତ ଫାଇଲିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ।

୧୪୪. ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ଏତଦ୍‌ଜନିତ ପକ୍ଷତ/ପ୍ରଶ୍ନାଳୀ ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ କମ ବ୍ୟୟ-ସାପେକ୍ଷ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-ନିହିତ ଅଭିଯୋଗମାନ ସକ୍ରିୟ ଓ ସଫଳ ଭାବେ ଆଗତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରାଇବ।

୧୪୫. ଆୟୋଗଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜଣେ ଅନୁମତିଧାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରୀତକୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ସର୍ଭିସମୁହକୁ ପାଳନ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଆୟୋଗ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା /ନିରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି।

୧୪୬. ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ନିର୍ବାହନ-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସେବାର ମାନଦଣ୍ଡରେ ବିକାଶ ଘଟାଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସହ ତା'ର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ, ଏ ଆଶ୍ରୁ ଜି' ବ୍ୟୟ, ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ଓ ଆଇନ ଡର୍ଜିମା ଦିଗରେ ବ୍ୟୟକୁ କମାଇ ନାହିଁ।

୧୪୭. ଚାହିଦା ଦେୟ-ଦର ଓ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରକୁ ମିଶାଇ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଏକ ପ୍ରସାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ୍।

୧୪୮. ଆୟୋଗ ଗ୍ରୀତକୋର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ କମାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସବସିଡି ବୋର୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ।

୧୪୯. ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପକ୍ଷତର ଇନପୁଟ୍/ଆଉଟପୁଟ୍ ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ କରୁଥିବା ମିଟର ଗୁଡିକର ତାଲିକାକୁ ଏବଂ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷଣର ତାରିଖ ସହ ଇଆର୍‌ଇବି ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ମିଳିତ ଭାବେ ସୂଚାଇପାରେ।

୧୫୦. ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖସତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟର ଶକ୍ତି ନିଅଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଅଟେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆୟୋଗ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ଆଖିଦୂଶିଆ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହାରାହାରି ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାର ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରସାବକୁ ଆୟୋଗ ସିଧାସଳଖ ନାକଟ କରିବା ଉଚିତ୍ ହେବ।

୧୫୧. ସୁଲଯୋଗାଣ ତାରିଫରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ତାହା ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଅତୀତରେ ସୁଲଯୋଗାଣ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧିର ବୋର୍ଡ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା ଏତଦ୍‌ ଏବଂ ଇଏଚ୍‌ଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିଲା।

୧୫୨. ଜାତୀୟ ଚାରିଫ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିପିଏର ଧାର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବାକୁ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓଇଆରସିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

୧୫୩. ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଚିହ୍ନଟକରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସଂପର୍କ ସ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ତେଣୁ, ପିପିଏ ଧାର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ । ଅତଏବ, ଚାହିଦା କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଇନପୁଟର ଅନୁପାତରେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନିଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

୧୫୪. 'ମନ୍ଦ ରଣକୁ' ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଅନୁମତିଧାରୀ (ଗ୍ରାହକ) କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି , ସେ ସଂପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

୧୫୫. ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ 'ଚାହିଦା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଚାଳନା' ଓ 'ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ (ମିତବ୍ୟୟତା) ଉପାୟ' ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ଉଚିତ । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ (ମିତବ୍ୟୟତା) ହାସଲ କରିବାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକୋ ସ୍ତୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହ୍ରାସକରଣକୁ ବିବେଚନା କରିପାରେ । ମିତବ୍ୟୟତା ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବଳକା ଶକ୍ତି ହାସଲ ହେଲା, ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରୀ କରାଯାଇପାରିବ । ତେବେ ମାଗଣା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପିଏଫସି ରଣର ସହାୟତା ନିଆଯାଇ ପାରିବ । ବଳକା ଶକ୍ତିର ବହିଃ-ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆୟ ହେବ, ସେହି ଆୟରୁ ଉପରୋକ୍ତ ରଣ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ।

୧୫୬. ଓଏଟପିସିର ସହଯୋଗରେ କିଛି ନୂଆ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସାଧାନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାହକୋ ନିଜର ସାର୍ଥ ପାଇଁ ହାତ ମିଳେଇବା ଉଚିତ୍ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସକ୍ରିୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚଳାଇବା ଦରକାର ।

୧୫୭. ୧୩୨/୩୩୩ କେଭି ସବକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଓପିଟସିଏଲର ଦାୟିତ୍ୱ ।

୧୫୮. କେଶ୍ ନଂ -୨୯/୨୦୦୯ ରେ ଫେରୋ ଆଲୟେଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ବା ଫାକ୍‌କର ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା ପିଟିସନର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାହକୋ ଲୋଡ ଜେନେରେସନ ବାଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯହିଁରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ, ୨୦୦୮ ଡିସେମ୍ବର ୦୧ରୁ ୨୦୦୯ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ଭବ ହେବ । ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ -୨୩ରେ ନ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ସକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱସ୍ତ ଲୋଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କର ଆଦେଶନାମା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଗ୍ରାହକୋ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ । ୩୦.୯.୨୦୦୯ର ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ବୈଠକର ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୁହେଁ, କେବଳ ଆୟୋଗ ହିଁ ଲୋଡ କଟକଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଆୟୋଗଙ୍କର ଲୋଡ କଟକଣା ଆଦେଶନାମାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି ।

୧୫୯. ଦୁର୍ଭଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁ ଜଣା ପଡିଯାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷରେ ଶକ୍ତିର ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ । ତେବେ, ଶକ୍ତି ନିଅଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ହେଉଛି ଗ୍ରାହକୋର ଦାୟିତ୍ୱ । ତେଣୁ ଲୋଡ କଟକଣା ପାଇଁ ସେ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଥିଲା । ଯଦି ୨୦୦୯, ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ୨୦୧୦ ଫେବୃୟାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲୋଡ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଥାଆନ୍ତା ଜନସାଧାରଣ ସେତେ ଅତିଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟ ନିମ୍ନତର ତାପମାତ୍ରାର ସମୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରାହକୋ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ କୌଣସି ପିଟିସନ ଆଗତ କରିନାହିଁ ।

୧୬୦. ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ପରଂପରା ଯଦି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ତାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେକ୍ଟର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିପଦାପନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ତା'ସହ ଯଦି ଶକ୍ତି କାଟ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଏତେ ତୀବ୍ର ହେବ ଯେ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧତାରୁ ବଂଚିତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ।

୧୨୧. ସାଂପ୍ରତିକ ସଂକଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ୮ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦେଇ ଦୀର୍ଘ କାଳୀନ ଉପାୟମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ।

୧୨୨. ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେକ୍ଟରକୁ ସବସିଡିଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଗଭର ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀତକୋ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୧୨୩. ଝେସକୋ, ନେସକୋ ଏବଂ ସାଉଥକୋ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ୪୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଧକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି , ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏନଟିପିସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ଝେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ପ୍ରୋକ୍ତ ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି; ଅଥଚ ସେସୁ ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଧକ ପ୍ରଦାନ କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତା’ର ସୁଧ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୀତକୋର ଉତ୍ତର (ପରିଚ୍ଛେଦ ୧୨୪ ରୁ ୨୪୨)

୧୨୪. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦର ଆବେଦନପତ୍ରର ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ମତାୟନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରୀତକୋ ତାର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଜବାବ ବା ଉତ୍ତରକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଂଗ ସମୂହ ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଗଲା ।

**ଆଇନଗତ ପ୍ରସଂଗସମୂହ**

୧୨୫. ଗ୍ରୀତକୋର ଆଇନାନୁବନ୍ଧ ସ୍ଥିତି ତା’ର ଏଆରଆର୍ ଓ ବିଏସପି ଅନୁମୋଦନ ସହ ସଂପର୍କିତ ଅଟେ । ତା’ର କାରଣସମୂହ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ।

୧୨୬. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ -୧୪ର ୫ମ ସର୍ଭ ଅଧିନରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଏକ ‘ମତାବଲମ୍ବା ବିପଣନ-ଅନୁମତିଧାରୀ’ ଅଟେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ପ୍ରଣୟନ ପୂର୍ବରୁ ‘ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର ଆଇନ, ୧୯୯୫’ ଅଧିନରେ ଗ୍ରୀତକୋ କେବଳ ‘ସରବରାହ ଓ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଅନୁମତିଧାରୀ’ ଥିଲା । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀତକୋ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ‘ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା’ ଏବଂ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ ‘ସୁଳ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା’ ରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଛି । ଏହି ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରୀତକୋ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ କରିବ ଏବଂ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ କେବଳ ଗ୍ରୀତକୋଠାରୁ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତି କିଣା ବିକାର ‘ଏକକ କ୍ରୟିତ ଢାଞ୍ଚା’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଐତିହାସିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚଳିଆସୁଛି ।

୧୨୭. ୯.୨.୨୦୦୫ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାନ୍ତସଫର ବା ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୬୮୯୨ ବଳରେ ଗ୍ରୀତକୋଠାରୁ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ଶକ୍ତି ସରବରାହ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ନିଆଯିବା ପରେ, ଗ୍ରୀତକୋ ପାଖରେ କେବଳ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା । ଏହା ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ -୨ (୨୧) ଅଧିନରେ ଶକ୍ତି ବିପଣନର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛି । ଅଧିକତ୍ୱ, ଜଣେ ବଣିକ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ସୁଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରାଯିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ , ୨୦୦୩ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ରୁଚିକର ନୁହେଁ । ତେବେ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଆଇନର ଚଳନାୟ !

୧୨୮. ସର୍ବୋପରି , ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୧୭.୮.୨୦୦୬ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା -୭୯୪୮ ମୂଳେ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପବନ-ବିଦ୍ୟୁତ୍ , କୃଷି-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବଜୟବସ୍ତୁର ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଭଳି ବିକାଶମୁଖୀ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥାସମୂହ ସହ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମାର ନିର୍ବାହନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ‘ରାଜ୍ୟର ଏକକ ସୂଚିତ ସଂସ୍ଥାନ’ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପିତ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଗ୍ରୀତକୋର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି (ଯାହା ଏକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ)କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

୧୨୯. ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଗ୍ରୀତକୋର ଏଆରଆର୍ ଏବଂ ବିଏସପି ଫାଇଲିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ଆଇନର ବିଭାଗ-୮୬(୧) (ଖ) ମୂଳେ

ଆୟୋଗ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଟନ୍ତି । ଅତଏବ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ନିୟମକ ଦର ସ୍ଥିରୀକରଣରେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରାଏ । ଘଟଣା ବଶତଃ, ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ନିୟମକ ଦରର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ହୋଇଥାଏ । ସୁତରାଂ, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ବିଏସପି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆୟୋଗ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ, ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ବିଏସପି ଉପସ୍ଥାପନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସଂଗିକ ଅଟେ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଅଟେ ।

୧୭୦. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ବିଏସପି ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆଗତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୦୯-୧୦ ର ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟସମୂହର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟସମୂହର ଅତିତ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ସରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ବିଏସପି ଆବେଦନ ପତ୍ର ୩୦.୧୧.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତାର ବାର୍ଷିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୩୧.୩.୨୦୧୦ ରେ ସରିଯିବ । କଂପାନୀ ଆଇନ, ୧୯୫୬ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅନୁମତିଧାରୀ-ସର୍ଭିସମୂହ ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟସମୂହକୁ ୨୦୧୦ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆଗତ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

୧୭୧. ଏ ସଂପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାପି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ତା'ଛଡା, ସାଧାରଣ ଶୁଣାଣି ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ବିଏସପି ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଅନୁମୋଦନ ସଂପର୍କରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକାଶନମାନ କରାଯାଇଛି ।

୧୭୨. ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ର ବୃହଦାକାର ଓ ୨ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ହିସାବର ସାରାଂଶ ଥାଇ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ୧ ମ ଭାଗରେ ଏଆର୍ଆର୍ ନିହିତ ଏବଂ ୨ୟ ଭାଗରେ ସବୁ ବ୍ୟୟର ତଥ୍ୟଗତ କାରଜାତ ନିହିତ । ଅତଏବ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ କୌଣସି ସୂଚନାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିନାହିଁ । ସୁତରାଂ, ଅଭିଯୋଗ ଆମକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଏକ ବିକୃତ ଉପସ୍ଥାପନା କିମ୍ବା ଆଇନବିରୋଧି ଓ ନ୍ୟାୟିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିରୋଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

୧୭୩. ୨୦୦୭-୦୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ବିଏସପି ସଂପର୍କିତ ମାମଲାସମୂହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସ୍ଥଗିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୦୦୭ର ଅପିଲ ନଂ -୫୫,୫୬,୫୭ ମୂଲ୍ୟ ମାମଲା ମଧ୍ୟ 'ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପେଲାର୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତାବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅପିଲ କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଇଆରସିଙ୍କୁ ଅଧିକ ନ ଆଗେଇବାକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

୧୭୪. ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ବାସ୍ତବରେ, ଓଇଆରସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମତେ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଠାଣ ଉପରେ କଟକଣା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିସ୍ତରର ହ୍ରାସ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଉଠାଣ ଜାରି ରହିବା ଫଳରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ଉଚ୍ଚ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିକୁ କେବଳ ୨୦୦୮ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୨୦୦୯ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରାଯାଇ ନ ପାରେ, ବରଂ କମ ବୃକ୍ଷପାତ ଯୋଗୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ସ୍ଥିତିକୁ ସାକୃତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ତାହାକୁ ଭରଣା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

୧୭୫. ଲୋଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂପର୍କରେ କୁହାଗଲେ ଏହା ହେବ ଯେ, ଓଇଆରସିଙ୍କ ଆଦେଶନାମାକୁ ମାନି ବିତରକ କଂପାନୀ ଏବଂ ଏସଏଲଡିସି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉଠାଣକୁ କଟକଣିତ କରିନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ, ଯୁଆଇ ମେକାନିଜିମ ଜରିଆରେ ଏବଂ

ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧିକ ଦର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ; ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ।

**ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ଓ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା**

୧୭୬. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ପ୍ରତି ବିତରକ କଂପାନୀର ମାସିକ ସର୍ବାଧିକ ‘ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା’ ବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଆଧାର କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଂଚନାକରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ‘ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା’ ବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ମାସିକ ୩୦୪୩.୬୧୭ ଏମଭିଏ ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

୧୭୭. ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଚାର କରିଥାଏ । ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବଂଚନ-ପଦ୍ଧତିର ବଂଚନ-କ୍ଷତି ପରିମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଅତଏବ, ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଂଚନ କ୍ଷତିକୁ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ । ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହିଦା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ଷରିତ ୪ ବର୍ଷଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତା (ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୨-୧୩) ରେ ନିହିତ ଓପିଟିସିଏଲର ଉପସ୍ଥାପନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଚାର କଲା, ଯାହାକି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ।

**ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ଓ କ୍ରୟ**

୧୭୮. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାପେକ୍ଷ-ସ୍ଥିତିସମୂହକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣର ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଯାହା ଆୟୋଗଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ସାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ।

- (କ) ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଉତ୍ପାଦନ ଖସତା ଅନୁଯାୟୀ ଓଏଚପିସି, ଓପିଜିସି ଏବଂ ଚିଟିପିଏସ୍ ରୁ-
- (ଖ) ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସର ଶକ୍ତି ପଠାଇବା ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପିଏଲ୍ ଏଫ୍ ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ଠାରୁ -
- (ଗ) ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ୬ ମାସର ଉଠାଣର ସ୍ଥିତ ଧାରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସିଦ୍ଧି/କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମୂହ ଏବଂ ‘ଉଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ସ’ ମାନଙ୍କରୁ-
- (ଘ) ବିଗତ (ପୂର୍ବ)ବର୍ଷର ଯୋଗାଣର ଢାଞ୍ଚାକୁ ବିବେଚନା କରି ‘ରୁଖା’ ଓ ‘ତଲା’ରୁ-
- (ଙ) ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରୀ-ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବିବେଚନା କରି ‘ଟିଷ୍ଟା’ରୁ-
- (ଚ) ୨୦୧୦, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରିଲାଇଟ ଏନର୍ଜି(ପ୍ରା) ଲିଡ ନାମକ ଏକ ଆଇପିପିର ୧ମ ଯୁନିଟ୍ ରୁ-

୧୭୯. ସେମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷମତା, ସୂଚୀଭୁକ୍ତ ତୁଲାଜମା ପାଇଁ ଖସତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ବିଭାବସମୂହକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଓଏଚପିସି, ଓପିଜିସି ଏବଂ ଚିଟିପିଏସ୍ ଭଳି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଖସତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଖସତାୟନ ପ୍ରସଂଗ ଉପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନାହିଁ; କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଂଘାତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧିତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅତଏବ, ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଉତ୍ପାଦନ-ଖସତାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନା , ତାହା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ,



ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ, କାରଣ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ, ଏବଂ ଓଏଚପିସି, ଓପିଟିସି ଓ ଚିଟିସିଏସ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ଆଗତ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ।

୧୮୦. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଏଚପିସିରୁ ୬୯୪୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ-ପରିମାଣକୁ ବିଚାରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅତି ଅବାସ୍ତବ ମନେ ହୁଏ । ଅତଏବ, ଏହାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ପାରେ ।

୧୮୧. ସିଜିପିସମୂହରୁ ଉଠାଣ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନାକାରୀ ଷ୍ଟେସନସମୂହ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଗକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଉତ୍ପାଦନ ଖସତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧିର ଅଟକଳିତ ପରିମାଣକୁ ୨୧୭୯୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୪.୩%ର ବଂଚନ କ୍ଷତି(୯୩୭.୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍)କୁ ବିବେଚନା କଲା ପରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଓ ସିଜିପିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୨୦୮୫୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ । ଅତଏବ, ଆଉ କାହାକୁ ବିକିବାକୁ ଶକ୍ତି ତ ବଳକା ରହୁନାହିଁ । ଅତଏବ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକଳନ ଯେ ୯୩୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରୀ କରିହେବ, ତାହା ବାସ୍ତବତଃ ଭୁଲ ଅଟେ ।

୧୮୨. ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଓପିଟିସିଏଲର ସଂଶୋଧିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତା(ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୨-୧୩)ର ଉପସ୍ଥାପନାର ଆଧାର ଉପରେ ଗ୍ରୀତକୋ ୪ ଟି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ୨୦୮୫୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣକୁ ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲା ।

୧୮୩. ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ରେକିତ ବଂଚନ-କ୍ଷତି ସଂପର୍କିତ ପ୍ରସଂଗସମୂହ ଗ୍ରୀତକୋ ପାଇଁ ପ୍ରାସଂଗିକ ନୁହେଁ । ତେବେ ଓପିଟିସିଏଲ ପକ୍ଷରେ ୪.୩୦%ର ବଂଚନ-କ୍ଷତିକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ଶକ୍ତି ଆହରଣର ପରିମାଣକୁ ଅଟକଳିତ କରିଛି, ଯାହାକି ଓପିଟିସିଏଲ ତା'ର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା'ର ଏଆରଆର୍ ଏବଂ ସରବରାହ ତାରିଫରେ ଓଲଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।

୧୮୪. ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୪୩୦୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଅଧିକ ଅଟକଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଚାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗ୍ରୀତକୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ୨୧୭୯୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଉପଲବ୍ଧିର ଅଟକଳନକୁ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ।

**ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି**

୧୮୫. ସାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସଂପନ୍ନ ଏକ ବର୍ଷରେ ଓଏଚପିସି ଷ୍ଟେସନସମୂହର ଆକାରାୟନ ଶକ୍ତି ପରିମାଣ ହେଉଛି ୫୬୧୯.୨୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ । ତେବେ, ୨୦୧୦-୧୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଏଚପିସିର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉତ୍ପାଦନ ଖସତା ଭିତ୍ତିରେ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ୫ ମେଗାଓ୍ୱାଟର ସ୍ଥିରାକୃତ ପରିମାଣକୁ ବିଯୋଗ କଲା ପରେ ଏବଂ ଗୌଣ-ଉପଯୋଗ ଓ ରୂପାନ୍ତରଣ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ ୧% ପରିମାଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଗ୍ରୀତକୋ ଓଏଚପିସି ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ୫୬୩୦.୩୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହା ଆକାରାୟିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ପରିଣାମତଃ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସୁତରାଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରୁ ଗ୍ରୀତକୋର ଉଠାଣ କମ ହୋଇଛି ଓ ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦା ମେଟ୍ଟାଇବାକୁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ।

୧୮୬. ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହର ସାହାଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଳିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗିତ ୬୯୪୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଉଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧି ପରିମାଣର ଗ୍ରହଣାୟତା ଉଚ୍ଚ ଦାମର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କମ ହେଉଥିବାକୁ ସୂଚାଇବ; ଯାହା ପରୋକ୍ଷରେ ଜଳଜ ଷ୍ଟେସନରୁ କମ ପରିମାଣର ଉଠାଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଦର-ହାରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । କୌଣସି ବର୍ଷରେ କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ

ହେଲେ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ । ତେବେ, ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ତାପଜ ଶକ୍ତି କିଣାଯାଇ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

୧୮୭. ଭଲ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଆକଳନ କରି ଓଏଚପିସିରୁ ଅନୁ୍ୟନ ୭୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତିକୁ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ; ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ତେଣୁ, ଓଏଚପିସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକୋ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ଓଏଚପିସିର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିମାଣ ସହ ମେଳ ଖାଉଛି ।

**ତାପଜ ଶକ୍ତି**

୧୮୮. ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ -ଖସଡାକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ଓପିଜିସି ଏବଂ ଟିଟିପିଏସ୍ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦିତ ତାପଜ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସକାଶେ ତା'ର ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ବିଏସ୍ ପି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଗ୍ରାହକୋ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୮୫୩.୪୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଓ ୨୯୫୭.୩୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍-ମୋଟ ୫୮୧୦.୭୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଆହରଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହା ସହ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦୩୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍, କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମୂହରୁ ୫୪୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିପିରୁ ୧୮୮୭.୫୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ମିଶାଇଲେ ସମୁଦାୟ ଆହରଣ ପରିମାଣ ୯୨୭୭.୩୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ହେବ । ତାପଜ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖସଡାୟନ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିହୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବ, ଏବଂ ତାହା ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବଶ୍ୱଳିତ ବା ପ୍ରତିହତ କରିପାରେ ।

**ଓପିଜିସି**

୧୮୯. ଓପିଜିସିର ଉତ୍ପାଦନ ଖସଡା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକୋ ଓପିଜିସିରୁ ୨୮୨୯.୩୦ ଯୁନିଟ୍ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଅଟକଳନ କରିଛି । ଓପିଜିସି ସହ ସାକ୍ଷରିତ ପିପିଏ ଅନୁଯାୟୀ, ୯.୫୦%ର ଗୌଣ ଉପଯୋଗକୁ ବିଯୋଗ କଲାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉପଲବ୍ଧ ପରିମାଣକୁ ୮୫.୭୦% ପିଏଲଏଫ୍ରେ ୨୮୫୩.୪୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

**ଟିଟିପିଏସ୍**

୧୯୦. ୧୦.୫୦%ର ଗୌଣ-ଉପଯୋଗକୁ ବିଯୋଗ କଲାପରେ (ସିଇଆରସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଶୋଧିତ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ) ଟିଟିପିଏସ୍ ରୁ ଗ୍ରାହକୋକୁ ୮୨ % ପିଏଲଏଫ୍ରେ ୨୯୫୭.୩୨ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

**ସିଜିପିସମୂହ**

୧୯୧. ଗ୍ରାହକୋ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଜିପି ସମୂହ ଠାରୁ ୧୦୩୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ୫୪୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଉଠାଣ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସର ଉଠାଣର ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଜିପି ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଉଠାଣ ସାଗତଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସିଜିପିସମୂହ ଠାରୁ ଏହି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ଓ ସେହି ପରିମାଣର ବିକ୍ରୀ ଗ୍ରାହକୋ ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକତା ସମ୍ମଳିତ ହୋଇଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଏବଂ ସେହି ଦରକୁ ଗ୍ରାହକୋର ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ବିଏସପି ଅନୁମୋଦନ ବେଳେ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

**ବର୍ଜ୍ୟ-ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି**

୧୯୨. ନିନଲି, ଆରତୀ ଷ୍ଟିଲ ଓ ଟାଟା ସ୍ପୋର୍ଜେ ଲିମିଟେଡ୍ ରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶକ୍ତି ଆହରଣକୁ ବର୍ଜ୍ୟ-ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଣୁ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସମୂହକୁ ତାପିତ କରି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ।

୧୯୩. ଚଳିତ ୨୦୦୯-୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଓ ମାସର ଉଠାଣର ଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ରିନ୍ୟବଲ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ୩୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଟକଳନ କରିଛି ଏବଂ ମେସର୍ସ ମାନାକ୍ଷା ପାଊର ଲିମିଟେଡ ଓ ସାମଲ ବ୍ୟାଚେଜ ସ୍କଲ ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ୧୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ଲେଖାଏଁ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଟକଳନ କରିଛି ।

**ସିଜିଏସ୍ ସମୂହ**

୧୯୪. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଓ ମାସରୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିର ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପିଏଲ୍ଏଫ୍ ପ୍ରତିଶତ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼ଙ୍କଠାରୁ କୋଇଲା ଯୋଗାଣର ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଅଧିକାଂଶ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି ।

୧୯୫. ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ତାପଜ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତର ପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପରିମିତ ପରିମାଣ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯେ. ଉଚ୍ଚତର ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ସର୍ବଦା ସାଗତଯୋଗ୍ୟ , କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ଅର୍ଥନୀତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକତା ସଂପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଏବଂ ସେହି ପରିମାଣ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ-ସାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚତର ପିଏଲ୍ଏଫ୍ କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ; ବରଂ କୋଇଲାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବିବେଚନା କରି ସିଜିଏସ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଧାରାକୁ ଆକଳନ କରିବା ବାସ୍ତବ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ।

**ସରବରାହ କ୍ଷତି**

୧୯୬. ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ସୁରାଭୁକ୍ତ ପଇତିକୁ ଆଧାର କରି, ୨୦୦୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ୩.୮%ର ସର୍ବାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର କ୍ଷତିକୁ ବିବେଚନା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୩.୮% ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

୧୯୭. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା'ର ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ସରବରାହ ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ୪.୩୦% ଦର-ହାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରବରାହ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି, ଯାହା କି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣର ଅଟକଳନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବେଚନା (ସାକାର) କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଓପିଟିସିଏଲର ସରବରାହ କ୍ଷତି ପ୍ରତିଶତର ଅନୁମୋଦନକୁ ମାନି ହେବ ।

**ବିକ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ**

୧୯୮. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଶକ୍ତ ଚାହିଦା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିବେଚନା କରିଥାଏ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି କିଣିବା ସଂପର୍କରେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଇତିର ବଂଚନ କ୍ଷତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ତେଣୁ, ବିତରକଙ୍କର ଶକ୍ତ ଚାହିଦା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଂଚନ-କ୍ଷତିକୁ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ । ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହିଦା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇ ନଥିବା ଯୋଗୁ, ଓପିଟିସିଏଲ ତା'ର ସଂଗୋଷିତ ୫ ବର୍ଷିଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସଡା (ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୨-୧୩) ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିବେଚନା କରିଥିଲା, ଯାହା ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ।

**ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦର**

୧୯୯. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଫର ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଓଏଟପିସି ତା'ର ଦରଖାସ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଥରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଗଲେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ବିଏସପି ରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ଅନୁମୋଦନ ଦେଲାବେଳେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଏଟପିସି ତାରିଫ ଗଣ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷୃତ ହୋଇଯିବ । ଫଳରେ ସେହି ଦର ସବୁ ସଂପୃକ୍ତ ଅନୁମତିଧାରୀ/ଭାଗାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯିବ ।

୨୦୦. ଓପିଜିସି ଏବଂ ଗ୍ରୀତକୋ ମଧ୍ୟରେ ତାରିଫ ସଂପର୍କିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠିତ ଟାଙ୍କି ଫୋର୍ସର ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ୨୧.୬.୨୦୦୮ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପରେ, ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନିହିତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ତାରିଫର ହିସାବ କରାଯାଇ ଥିଲା । ଫଳରେ ସ୍ଥିର ଦରରରେ ଏକ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଅଧିକତ୍ରୁ ଆସେରଗୁଡ଼ିକର ସାଭାବିକ ଆୟୁଷ ଯେଣୁ ପୁରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଦରରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ ।

୨୦୧. ଉପଯୁକ୍ତ ଯାସର ଆଧାର ଉପରେ ଚିଟିପିସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଦର/ ଦେୟ-ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଗଙ୍କର ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ତଥ୍ୟଗତ କାଗଜାତସମୂହର ପ୍ରମାଣ ସହ ସ୍ଥିର ଦାମ୍, ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦରସମୂହ ଏବଂ ଏଫପିଏ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

୨୦୨. ଓଇଆରସି ଆଦେଶନାମା ସହ ସହ-ସମନ୍ବିତ ମତେ, ଓପିଜିସି ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ଏଆରଆର୍ ଓ ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ ।

୨୦୩. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁଗ୍ରୀତକୋର ଏଆରଆର୍ ଏବଂ ବିଏସପି ଅନୁମୋଦନ କଲାବେଳେ ସିଜିଏମ୍ ସମୂହ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ (ଯାହା ସିଇଆରସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯, ସିଜିଏମ୍ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉଠାଣର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତି ପ୍ରତିଶତ ଓ ଏହି ସବୁ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ବିବିଧ ଦେୟ-ଦର ଉପରେ ଆଧାରିତ) ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ।

୨୦୪. ଏଫପିଏ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ଏଆରଆର୍ ଏବଂ ବିଏସପି ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ୧୧% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ସାଂପ୍ରତିକ କୋଇଲା (ଯାହା ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଆସୁଛି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟସ୍ତ ଦର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀସମୂହର ଦରବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଓଇଆରସିକୁ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏଫପିଏକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରୀତକୋ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

୨୦୫. ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ କୋଇଲା ଦର ଅଦ୍ୟାବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଚୁକ୍ତି-ଭିତ୍ତିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 'କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି । ତେଣୁ, ସମୁଦାୟ ଚୁକ୍ତି-ଚାହିଦାର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣ ସାଧାରଣ ଦରରେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ 'ଇ-ଆକ୍ସନ ଦର' ଜରିଆରେ (ଯେଉଁ ଦର ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ) ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଯାଇଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା କୋଇଲାର ଦର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି, କାରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ଥିତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି । ତା'ଛଡା, ସ୍ଥଳ ଭାଗ ବା ଜଳଭାଗରେ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଆସୁଥିବା କୋଇଲାର ଖଲାସ କରିବା ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଡୁଛି । ଏ ସବୁ ମିଶି କୋଇଲାର ଉତ୍ପାଦନ ଦରକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି । ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦରକୁ ଜାଲେଣି ସରଚାର୍ଜ ଜରିଆରେ ଭରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରୀତକୋ ଉପରେ ହିଁ ବୋଝ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ, ଏକ ଅନୁମୋଦନ-ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁ ସବୁ ମାସରେ ଗ୍ରୀତକୋ ତାହାକୁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି । ତେଣୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ - ୬୨(୪) ଏବଂ ଓଇଆରସି (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା) ନିୟମାବଳୀର ନିୟମ -୬୨ (୧) ଓ (୨) ମୂଳେ ପରିଶିଷ୍ଟ -୬ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମା ମଧ୍ୟରେ 'ଜାଲେଣି ସରଚାର୍ଜ ଫର୍ମୁଲା'ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ଏହି ବର୍ଷର ଦରଖାସ୍ତରେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ।

୨୦୬. ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ,ୟୁଆଇ ଜରିଆରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୂଚିତ ଦରରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଜରିଆରେ(ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦର ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ବା'ଛନାୟ) ଗ୍ରୀତକୋ ସଜିପିମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଉପଲବ୍ଧ ଶକ୍ତି କିଣୁଛି । ଅତଏବ, ଉପରୋକ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ତାରିଫ ଜରିଆରେ ଭରଣା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

୨୦୭. ସ୍କୁନିଟ ପିଛା ୪ ପଇସାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ବା ଗ୍ରେଡିଂ ମାର୍କିନ (ଯାହା ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଂଗିକ ଅଟେ) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଶକ୍ତିର ସୁଲ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ବିପଣନ ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ । ୨୦୦୬ର ଅପିଲ ନଂ-୫୭୨୨ ରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ଅବଧାରିତ ହୋଇଛି(ଗଜେନ୍ଦ୍ର ହାଲଦିଆ ବନାମ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ) । ଅତଏବ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଆରୋପକୁ ବିଚାରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନ ପାରେ ।

୨୦୮. ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପର ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି । ତେଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ବଢୁଛି । ସେ ସବୁକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧିପ୍ରସ୍ତୁତ, କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ରିନ୍ୟୁବଲ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ପ୍ରସାସ କରିଛି ଓ କରୁଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୨୦୦୯-୧୦ ରେ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପାଦନ କରିଛି ଓ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ରେ ସଂପାଦନ କରୁଛି ଏବଂ କରିବ । ଅବଶ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଦରହାର ବଢିଛି ଏବଂ ଆୟୋଗ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର-ହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରସାସ ଦେଇଛି । ଅଧିକନ୍ତୁ, କୋଇଲା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଦର ବଢିଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏନଟିପସିବୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ ଶକ୍ତି କିଣିଛି । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଟକଳିତ ଏଆରଆର ପାଖାପାଖି ୭୫ % ଅଟେ ।

**ପିଜିସିଆଇଏଲ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରର ହିସାବ**

୨୦୯. ପିଜିସିଆଇଏଲର ବିଭିନ୍ନ ସରବରାହର ଲାଭନ ପାଇଁ ତାରିଫ ସଂପର୍କିତ ସିଦ୍ଧିଆରସିଙ୍କର ସଂପର୍କିତ ଆଦେଶନାମା ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ୪.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ‘ଫର୍ଭ’ର ଅଣ-ପଞ୍ଜିକରଣ ସଂପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଆରୋପକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ନପାରେ । ବିବିଧ ସଂପର୍କିତ ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ/ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ପିଜିସିଆଇଏଲର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏକା ପରିମାଣ (୪.୦୩ କୋଟି)ର ଅର୍ଥ ଦାବା କରିଛି ।

୨୧୦. ୨୦୦୯ ଠାରୁ ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧିଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ତାରିଫ ମାପଦଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏଆରଆର ଓ ବିଏସପିରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଇଆରସି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ପିଜିସିଆଇଏଲ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇପାରେ ।

**କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ଜନିତ ବ୍ୟୟ**

୨୧୧. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଏଆରଆର ଓ ବିଏସପିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଓ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଂପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ହିସାବ ଦେଇଛି । ତେଣୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଆରୋପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ପାରେ ।

**ଦୀର୍ଘ କାଳୀନ ଦାୟବତ୍ତା ଉପରେ ସୁଧ**

୨୧୨. ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଜର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୫୬.୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ପରିମାଣ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନପାରେ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଏଆରଆର ଓ ବିଏସପିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ଭାବେ କଂପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ହିସାବ ଦେଇଛି ଏବଂ ସୁଧ ପରିମାଣ ବାବଦକୁ ୩୬୪.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ କଂପ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ଓ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

୨୧୩. ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣର ଭରଣା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଛି । ରଣ ବାବଦକୁ ଏହି ସୁଧ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ସହାୟତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଏହି ପ୍ରସଂଗର ସମୀକରଣ ହୋଇ ସାରିନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଦୂରତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ।

**ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ**

୨୧୪. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମକ ଆୟୋଗ ବା ସିଇଆରସି (ଡାରିଫର ମାପଦଣ୍ଡ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ କୁ ଭିତ୍ତିକରି ନିବେଶିତ ମୂଳଧନ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୀତକୋ ଆୟୋଗକୁ ତା'ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏହି ପ୍ରସଂଗକୁ ଦୋହରାଲାଇଛି ।

**ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତି ସମୂହ**

୨୧୫. ୨୦୦୩, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୀତକୋ ସାମୁଦାୟିକ କ୍ଷତିକୁ ୧୭୮୭.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କରିଥିଲା ଏବଂ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସାମୁଦାୟିକ କ୍ଷତି ପରିମାଣ ୧୦୧.୨୫ କୋଟି କୁ କମିଆସିଛି । ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୦୩-୦୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆୟ କରାଯାଇଥିବା ଲାଭ ଓ ହୋଇଥିବା ସାମୁଦାୟିକ କ୍ଷତିର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

**ସାରଣୀ- ୧୪**

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ବାସ୍ତବିକ ଲାଭ (Net profit)	ରାଶିକୃତ କ୍ଷତି (Accumulated loss)
୨୦୦୩-୦୪	୪୧୧.୧୨	୧୩୭୬.୭୧
୨୦୦୪-୦୫	୩୪୮.୫୬	୧୦୨୮.୧୫
୨୦୦୫-୦୬	୨୫.୮୨	୧୦୦୨.୩୩
୨୦୦୬-୦୭	୨୩୬.୮୮	୭୬୫.୪୫
୨୦୦୭-୦୮	୫୬୬.୦୫	୧୯୯.୩୯
୨୦୦୮-୦୯	୯୮.୧୫	୧୦୧.୨୫

୨୧୬. ୨୦୦୯, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଥିବା ରଣର ସୁଧ ବାବଦକୁ ୬୧୨.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ସତକ୍ଷ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଅତ୍ୟଧିକ ଦାମ ବାବଦକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ରଣର ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ୯୯.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୬୧୨.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସତକ୍ଷ ଅନୁମତିକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଡାରିଫରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗ୍ରୀତକୋ କହିଛି । ଏସକ୍ସି ରାଜ୍ୟ ସହ ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରାପ୍ୟ-ଦେୟଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଣୁ ରଣ ପରିମାଣ ନିରାପଭାକରଣିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

୨୧୭. ରଣ ଆଦି ଅତୀତର ଦେୟ-ଦାୟବନ୍ଧତାର ପରିଶୋଧ ଜନିତ ସତକ୍ଷ ବିବେଚନାକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସେହି ସତକ୍ଷ ବିବେଚନାପିତ ପରିମାଣକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦର ସହ ସାମିଲ ପୂର୍ବକ ପାସ୍ ନ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି, ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ସୁଳ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବାକୁ ଏହା ଗ୍ରୀତକୋର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଅଟେ, ନତୁବା ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ସାଭାବିକ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପୁନଶ୍ଚ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିବ ।

୨୧୮. ୧୯୯୮-୯୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକ୍ଟରରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ସବୁ କ୍ଷତିକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଛି । ୨୧.୧୧.୧୯୯୮ର ଗ୍ରୀତକୋର ସ୍ୱିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପରିମାଣକୁ ଦାୟତ୍ୱାନ୍ତରଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହା ଛଡା, ଓଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଡାରିଫ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୨-୦୩, ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଦୁର୍ଭଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଜନିତ କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଦି ଗ୍ରୀତକୋର ନିର୍ବାହନଜନିତ କ୍ଷତି ପରିମାଣକୁ ବଦାଇ

ଦେଇଛି । ଅନୁମୋଦିତ ତାରିଫ ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁ ବର୍ଷର ଗ୍ରୀତକୋର ଏଆରଆର ରେ ଏକ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଯୁଆଇ ଦେୟ-ଦରରୁ ଭରଣା କରାଯାଇ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ବଳକା ଶକ୍ତିର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁ ବିଗତ ୨ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରି, ତାହା ତା’ର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ ଅଟେ । ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ତାରିଫ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିବା ରଣ ଆଦିର ପରିଶୋଧ ଜନିତ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବନ୍ଧକ ପ୍ରଦାନ ଆଦି କାରଣ ଯୋଗୁ ଯେଣୁ ଗ୍ରୀତକୋର କ୍ଷତି ପରିମାଣର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ବଢ଼ିଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ । ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ରଣ ପରିଶୋଧର ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପାଦନ କରିବାକୁ ରୁଚ୍ଛିନାମା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରୀତକୋ ଦାୟବନ୍ଧ ଅଟେ; ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ରଣଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏହି ଦାୟବନ୍ଧତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି ।

୨୧୯. ରଣର ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ ନ କଲେ ‘ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ କଟକଣା’ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ଯୋଜନାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଏସକ୍ଲୋ ମେକାନିଜିମର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ମୁକ୍ତ ବଜାରରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତଥା ପୁନର୍ବାର ରଣ ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ପରିସ୍ଥିତିର ଜରୁରୀ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ବାସ୍ତବତାକୁ ବିଚାର କରି ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭରଣା’ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟ ପରିମାଣ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ।

୨୨୦. ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କଠାରୁ ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ରଣର ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଗ୍ରୀତକୋର କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ । ତେବେ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ବାକିଆ ଦେୟ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ନେଇ ଗ୍ରୀତକୋର ତିକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି । ଏ ସଂପର୍କରେ , ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କର ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାକୁ ପ୍ରସଂଗିତ କରାଯାଇପାରେ, ଯହିଁରେ ୧୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାକିଆ ଦେୟ ପରିମାଣ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ମତେ ଗ୍ରୀତକୋର ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ବିପକ୍ଷରେ ସହ-ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୦୯, ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ଟି ଯାକ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କଠାରୁ ବାକିଆ ଦେୟର ପରିମାଣ ହେଉଛି - ସାଉଥକୋ ଠାରୁ ୭.୩୦ କୋଟି ଏବଂ ସେସୁଠାରୁ ୫୩.୧୦ କୋଟି -ସମୁଦାୟ ୬୦.୪୨ କୋଟି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନେସକୋ ଓ ଷ୍ଟେସକୋ ବାକିଆ ଦେୟ ବାବଦକୁ କିଛି ବି ପରିମାଣଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ,ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ମେକାନିଜିମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ବାକିଆ ଦେୟ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ, କୌଣସି ବ୍ୟାହତି ବିନା ଗ୍ରୀତକୋ ତାହା ଆଦାୟ କରିପାରିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତା ଆଦେଶନାମାର ସ୍ୱକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗିତ ୧.୧୨.୨୦୦୮ର ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗ ଏସକ୍ଲୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବାକିଆ ଦେୟର ଭରଣା ପାଇଁ କେବଳ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ଏସକ୍ଲୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ତା’ର ବାକିଆ ଦେୟକୁ ଭରଣା କରିନେଇ ପାରିବ, ସେହେତୁ, ଏହା ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଏକ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ, ମାସକିଆ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦେୟ ଓ ବାକିଆ ପରିଶୋଧ ଦେୟକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ରୀତକୋ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଭରଣା-ଅଯୋଗ୍ୟ ଜମା ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଆୟୋଗ ଏକ ଆଦେଶନାମା ପାସ୍ କରିପାରନ୍ତି । ଯଦି ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରୀତକୋର ଉଭୟ ମାସକିଆ ଦେୟ ଓ ବାକିଆ ଦେୟକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ରୀତକୋ ତା’ର ମାସକିଆ ବିଲକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ, ଯାହା ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଓ ଏସକ୍ଲୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଜମାଖାତା (ଏଲଡସି)ର ସର୍ଭିସମୁହଁ ଗ୍ରୀତକୋର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ସାପେକ୍ଷ ହେଉଥିବ । ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମସମୂହ ସହ ସର୍ଭି-ସାପେକ୍ଷ ଭାବେ, ରଣର ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିମାଣ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟର ଏକ ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିଶୋଧ ରଣକୁ ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭରଣା’ ଭାବରେ ଏଆରଆର ରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ ।

୨୨୧. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କର ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଛି; ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧତା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଅଟେ। ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ବଢ଼ିଛି। ଏଭଳି ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରୀତକୋର ରଣ ଭାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ରଣ ପରିଶୋଧର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ହିଁ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ଏଆର୍ଆର୍ ଦରଖାସ୍ତରେ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାମ ବାବଦକୁ ୯୯.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ବିଏସ ପି ଦରଖାସ୍ତରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ସେହି ୯୯.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ (ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାମ ବାବଦରେ) ଗ୍ରୀତକୋ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା'ର ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ବିଏସପି ଦରଖାସ୍ତରେ ଦର୍ଶାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ, ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରାପ୍ୟ-ପରିମାଣ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଦେୟ-ଦର ଓ ଏସକ୍ଲୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଆଣିଥିବା ରଣର ନିରାପତ୍ତାକରଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବସମୂହର ବିଚାର କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ, ଗ୍ରୀତକୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେୟ ଦେବାରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ।

**ଶକ୍ତିର ରସ୍ତାନୀ ଓ ଯୁଆଇ ଆୟ**

୨୨୨. ୨୦୦୩-୦୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀରୁ ଅର୍ଜିତ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ 'ଅଣ ସୂତାଭୂକ୍ତ ଅନ୍ତଃ-ବଦଳ' ବା ଯୁଆଇରୁ ଅର୍ଜିତ ରାଜସ୍ୱ ସବୁ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀତକୋର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଥି ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର କ୍ଷତି ଓ ରଣ ବୋଝ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀତକୋର ବାର୍ଷିକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ଦର/ଦାମ୍ ର ପ୍ରତିଫଳ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଓ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସଦ୍ୟ ବିଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ବଳକା ଶକ୍ତିର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ।

୨୨୩. ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ହ୍ରାସିତ ଜଳ ସ୍ତର ଯୋଗୁ ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଯୁଆଇ ଦେୟ-ଦର ବାବଦରୁ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କମି ଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ, ଶକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ରାହିଦା ଯୋଗୁ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳକା ଶକ୍ତିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କେତେକ ମାସରେ, ଯୁଆଇ ମେକାନିଜିମ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରୀତକୋ ଅଧିକ ଉଠାଣ କରିଛି।

**ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ-ପରିମାଣ**

୨୨୪. ୨୨.୧୧.୧୯୯୮ ଗ୍ରୀତକୋର ସ୍ୱିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀତକୋ ସରକାରୀ ବିଭାଗରୁ ୯୧.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଯୁନିଟ୍/ୟୁଏଲବିରୁ ୧୧୩.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେୟ ପାଇବ। ଏହି ସବୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଯୁନିଟ୍‌ର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ଏକ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ବିବରଣୀ/ତାଲିକା ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଦେଇ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ସେହି ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ, ଗ୍ରୀତକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ, ସରକାରୀ ବିଭାଗମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାକିଆ ଦେୟ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଦେବାକୁ ଅଛି, ସେହି ପରିମାଣକୁ ବରଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଆଣିଥିବା ରଣର ମୂଲ୍ୟ ଓ ସୁଧ ବାବଦକୁ ସୁଧାଇ ନିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇନାହିଁ।

୨୨୫. ଗ୍ରୀତକୋର ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେୟ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୭୧.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସାରିନାହିଁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏବିଇଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଗିତ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଗ୍ରୀତକୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୩୦.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ (ଗ୍ରୀତକୋ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ଼) ବୁଝାମଣା ଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଧୀନ ଅଛି, କାରଣ ମାମଲାଟି ଏବିଇଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇସଲା ପାଇଁ



ସ୍ଥଗିତାସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ଇମଫା (ଆଇସିସିଏଲ) ଠାରୁ ୧୯.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାକିଆ ଦେୟ ହିସାବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନ ପାରେ । ଏ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିଛି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ସ୍ଥଗିତାସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ଅତଏବ, ହିସାବ ଅଧିକାରୀ ବା ଆର୍ବିଗ୍ରେଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ନଥିବା ବିବାଦୀୟ ପରିମାଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ରେ ବିବେଚିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

**ବାସ୍ତବାୟନ**

୨୨୬. ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାରିଫ (ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର) ସ୍ଥିରୀକରଣ ବାଦ୍ ସବୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପାଦନ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ଶୁଖିଲା ଅନୁଶୀଳନ । ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିବ କରାଯାଇଥିବା ହିସାବ ଉପଲବ୍ଧ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ବା ସାମୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଆୟୋଗ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବାସ୍ତବାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ର ଅତିବ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି । ତେଣୁ ୨୦୦୮-୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଗ ତା’ର ବାସ୍ତବାୟନ ହିସାବକୁ ନିର୍ବାହନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହେଁ । କିନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବାସ୍ତବାୟନ ଅନୁଶୀଳନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନପାରେ ।

**ଉଠାଣ-ଆଧିକ୍ୟ ଦେୟ-ଦର ସମୂହ**

୨୨୭. ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଶୁଖିଲା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଦରର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଶକ୍ତିର ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି ବିତରକ କଂପାନୀ ଅନୁମୋଦିତ ଉଠାଣ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଉଠାଣ କଲେ, ତାହା ପରୋକ୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଜିପି ଉତ୍ସରୁ କିମ୍ବା ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଅତଏବ, ବର୍ଷଶେଷ ସହ-ସାମିଲକରଣ ସହ ସର୍ଭାଇଭ ଭାବେ ମାସିକିଆ ବିଲରେ ଏଆର୍ଆର୍ ଦରଖାସ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମତେ ଯେ କୌଣସି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଉଠାଣକୁ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ବିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

**ରିହାତି**

୨୨୮. ଆଶୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ରିହାତି ଅନୁମତିକୁ ନିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ବିଏସପି ଦରଖାସ୍ତରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ସଂପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ବିବେଚନା ଓ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରନ୍ତି । ତିନି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ୨ ପ୍ରତିଶତର ରିହାତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ପାରେ, ଯେହେତୁ ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ନିୟମଠାରୁ ପୃଥକ ହେବ ଏବଂ ପରିଣାମତଃ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ।

**ଏନଟିପିସି ବନ୍ଧକ**

୨୨୯. ତିନି ବିତରକ କଂପାନୀ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ୪୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଧକ ମୂଲ୍ୟ ଏନଟିପିସିକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଦେୟକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ବନ୍ଧକୁ ଧାରଣ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଏହି ବଂଧକ ସହ ସର୍ଭାଇଭ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଳାପ କରିଛନ୍ତି । କଂପାନୀ ଆଇନ, ୧୯୫୬, ର ବିଭାଗ - ୧୧୭ (ଗ) ଅଧିନରେ , ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ବନ୍ଧକ-ଦେୟ ପ୍ରଦାନର ଶିଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଂପାନୀ ଆଇନ ବୋର୍ଡ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ, କୋଲକତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରସଂଗତି ବିଚାରାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ତେଣୁ ବନ୍ଧକ ସହ ସର୍ଭ ଶିଳାପ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଂପର୍କିତ ଦେୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଉପକାର ପାଉନାହିଁ । ତେଣୁ, ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ ରିହାତି ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ତେବେ ସେ ଯା’ ହେଉନା କାହିଁକି, ଅତିବ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସବୁ ରାଜସ୍ୱ/ ଲାଭକୁ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବାୟନ ପଦ୍ଧତିର ବାସ୍ତବାୟନ କରିଛନ୍ତି ।

**ପିପିଏ ନ୍ୟସ୍ତକରଣ**

୨୩୦. ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ୫ ବର୍ଷର ସମୟ ପାଇଁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଶସତା (୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୦୧୨-୧୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)ର ଅନୁମୋଦନ ସହ ସଂଯୋଗିତ ଭାବେ ପିପିଏ ନ୍ୟସ୍ତକରଣ ଓ ବଂଗୁଆରା ସଂପର୍କିତ ପ୍ରସଂଗ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆୟୋଗଙ୍କର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାହକୋ ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ତା’ର ମତ ଦେଇ ସାରିଛି । ଏଆରଆର ଅନୁମୋଦନ ଓ ବିଏସପି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସାଂପ୍ରତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଂଗ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ ।

**ଏସକ୍ସୋ ମେକାନିଜିମ୍**

୨୩୫. ଓଇଆରସି ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ସମୟକୁ ସମୟ ଗ୍ରାହକୋକୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଣୁ, ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଏସକ୍ସୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ମୁତାବକ ଏସକ୍ସୋ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ, ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରାହକୋ ତା’ର ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରୁନାହିଁ ।

୨୩୬. ଏସକ୍ସୋ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମତେ ଏସକ୍ସୋ ମେକାନିଜିମ୍ ତୁଚ୍ଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ (ଝେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ) ଏ ସଂପର୍କରେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୨୦୧୦ର କେଶ ନଂ-୩ ରେ ପଂଜିକରଣ କରାଯାଇଛି । ୧୮.୧.୨୦୧୦ରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା । ଶୁଣାଣି ପରେ, ଆୟୋଗ ଗ୍ରାହକୋକୁ ତା’ର ଜବାବୀ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମାମଲାଟି ଶେଷ ଶୁଣାଣି ଆଡକୁ ଆଗେଇ ପାରିବ । ତାରିଫ ଓ ବିଏସପି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଏସକ୍ସୋ ମେକାନିଜିମ୍‌ର ପୁନଃ ସଂରଚନାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ନପାରେ ଓ ପୂର୍ବବତ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।

**ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର**

୨୩୩. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା’ର ଏଆରଆର ଓ ବିଏସପିରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଜନିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ଅଟକଳିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଗ୍ରାହକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ୫୦୮୦.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏଆରଆରକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୨୬୨.୮୯ ପଇସାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଏସପିରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି । ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୨୨.୨୦ ପଇସାର ଚଳିତ ହାରାହାରି ବିଏସପି ଯଦି ଅଧିକ ଭାବେ ସଂଶୋଧିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏଆରଆର ଓ ବିଏସପି ଦରଖାସ୍ତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମତେ ଗ୍ରାହକୋକୁ ୨୯୬୦.୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ ।

୨୩୪. ବାସ୍ତବରେ ୨୦୦୪-୦୫ ଠାରୁ ହାରାହାରି ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର କମିଛି । ୨୦୦୪-୦୫ରେ ଏହା ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୩୦.୮୮ ପଇସା ଥିଲା ବେଳେ ୨୦୦୮-୦୯କୁ ଏହା କମି ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୨୨.୨୨ ପଇସା ହୋଇଛି ।

୨୩୫. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏଆରଆରକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୨୨.୨୦ ପଇସାର ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରାହାରି ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ସୁଲତଃ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ୧୬୫୩.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅଟକଳିତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

**ଜାଲେଣି ସରଚାର୍ଜ**

୨୩୬. ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମତ ସହ ଗ୍ରାହକୋ ଏକମତ ଯେ, ସବୁମାସର ଜାଲେଣି ସରଚାର୍ଜ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କଠାରୁ ବିଲ୍ ପାଇବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସର ଜାଲେଣି ସରଚାର୍ଜକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକୋ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୂତ୍ରକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏ ସଂପର୍କିତ ସବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରାହକୋର ଏଆରଆର ଓ ବିଏସପି ଦରଖାସ୍ତରେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

**ଦୁଇ-ଅଂଶ ତାରିଫ**

୨୩୭. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୁଇ-ଅଂଶ ଦେୟ-ଦର (ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ଓ ଚାହିଦା ଦେୟ-ଦର) ଜରିଆରେ ଏଆରଆର ଭରଣା ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ଅସଲରେ ତାର ପ୍ରସାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଯେତେବେଳେ, ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ ବଂଚନାକରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ 'ସମତାଳିକ ଚାହିଦା' ବା ଏସଏମଡିକୁ ବଳେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସହ ମାସିକ କେଉଁଏ ପିଛା ଟ ୨୦୦/- ଦର-ହାରରେ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ପ୍ରସାବ କରାଯାଇଛି ।

**ବିବିଧ**

୨୩୮. ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୁଣ୍ଡିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୀ କରାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମିଟରିଂ ପଦ୍ଧତି ସଠିକତାର ଗ୍ରହଣାୟ ସର ସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧାରିତ । ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ଏହି ମିଟରିଂକୁ ବିତରକ କଂପାନୀ ଓ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

୨୩୯. ଷ୍ଟେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ରେ ଗ୍ରୀତକୋର ୪୯% ଭାଗାଦାରୀ ନିବେଶ ଅଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୫% ରିଲିଆନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରିତ ଅଟେ । ଉପରୋକ୍ତ ତିନି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଉପରେ ରିଲିଆନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କଂପାନୀଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି । ପ୍ରତି ୧୦ ପ୍ରତିଶତର ଅଂଶାଦାରତ୍ୱ ଉପରେ ଗ୍ରୀତକୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ତିନି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର 'ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର' ବା 'ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରିଷଦ' କୁ ୪ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି । ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର 'ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରିଷଦ' କୁ ଗ୍ରୀତକୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଛିବାର (ମନୋନୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ) ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି ।

୨୪୦. ବିବିଧ ଉପାୟ ଜରିଆରେ ଗ୍ରୀତକୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ଜନିତ ନିର୍ବାହନର ବିକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରିଷଦରେ ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଆସୁଛି । ଗ୍ରୀତକୋର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯିଏ କି ସବୁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ପୂରା ସମୟ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି । ଓଇଆରସିଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବିବିଧ ଉପାୟ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ମିଳିତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଅଂଶାଦାର ଭାବରେ ଗ୍ରୀତକୋ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ବିକଶିତ ନିର୍ବାହନ ନିମନ୍ତେ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ସୁଚାରୁ-ସଂପାଦନ କରିଆସୁଛି ।

୨୪୧. ଚାହିଦା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଚାଳନା ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ ସମୂହ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା କମାଇବାକୁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସହ ସଂପର୍କିତ ଅଟେ । ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରର ଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ' ନିମ୍ନ ଦରରୁ କ୍ରମ -ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦରର ଶୃଙ୍ଖଳା' କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରୀତକୋ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ମାସିକ ଆ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ସମର୍ଥ ଅଟେ । ତେବେ, ଗ୍ରୀତକୋ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧ୍ୟମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ।

୨୪୨. ୨୧ ଟି ଆଇପିପି ସହ ଗ୍ରୀତକୋ ପିପିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର ତାପଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ କମିଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ ବା ପରାମର୍ଶ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗ୍ରୀତକୋର ଭାଗ ଅଛି । ଆଶୁ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଆଇପିପିମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ମତାୟନ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟମାନଙ୍କର ସହଜ କମିଶନକୁ ଦ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି । ତେବେ, ସେମିତି କିଛି ବାଧକ କାରଣ ପାଇଁ ବିକାଶ କାରୀମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସମୂହର ସହଜ କମିଶନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ପଛେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ।

**ଜନଶୁଣାଣିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡାରିଫ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶିତ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୂହର ଜବାବରେ ଗ୍ରୀତକୋର ଉତ୍ତର (ପରିଚ୍ଛେଦ ୨୪୩ ରୁ ୨୬୭)**

**ଶକ୍ତି ଚାହିଦା**

୨୪୩. ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତା (ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୨-୧୩) ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୮୪୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଭିତ୍ତି କରି (ଯୋଦ୍ଧା ଓପିଟିଏସଏଲର ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ) ଓପିଟିଏସଏଲ ପକ୍ଷରେ ୪.୩୦%ର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ରାହକୋ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପଲବ୍ଧ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣକୁ ୨୧୭୯୩.୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏଭଳି ଏକ ପରିମାଣ କ୍ରୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ଆଶା ନେଇ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗ୍ରାହକୋର ଭାଗ-ପରିମାଣ ସହିତ ସିଜିପିସମୁହ, ଆଇପିପିସମୁହ, କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମୁହ ଓ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକରୁ ଏକ ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଗ୍ରାହକୋ ଏକ ସକ୍ଷମ-ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଆରଆର୍ ଏବଂ ବିଏସପି ଆବେଦନ ପତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୂଳେ , ଉପରୋକ୍ତ ୨୧୭୯୩.୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ ଦାମ ହିସାବ କଲେ ୪୦୯୬.୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ଏଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ରୟ ଦରକୁ ଭରଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୨୨.୨୦ ପଇସାର ଏକ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦର ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୬୨.୮୯ ପଇସାର ଏକ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ଗ୍ରାହକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

୨୪୪. ଯେତେବେଳେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ସାକ୍ଷତି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକୋକୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଆମଦାନୀ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଅତଏବ ରାଜ୍ୟର ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାର ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ, ଗ୍ରାହକୋର ଏଆରଆର୍ରେ ୪୦୯୬.୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରିମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ବିଚାର କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାହକୋ ଆୟୋଗକୁ ଲିଖିତ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଇଛି ଯେ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମତେ ଏହା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ଏହି ଉଚ୍ଚ ଦାମକୁ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ।

**ଓପିଜିସିର ସଂଶୋଧିତ ପିପିଏର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି**

୨୪୫. ୨୧.୬.୦୮ର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଳେ, ୧୩.୮.୯୬ ରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ପିପିଏର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋ ଏବଂ ଓପିଜିସି ରକ୍ଷପରିକର ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମିଳିତ ରାଜିନାମାରେ ପ୍ରଚଳିତ ପିପିଏର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସଂଶୋଧନକୁ ଗ୍ରାହକୋ ପୁନଃବିଚାର ପାଇଁ ୨.୪.୨୦୦୯ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟକରଣ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ, ସଂଶୋଧିତ ପିପିଏକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଓପିଜିସି ଓ ଗ୍ରାହକୋ ମିଳିତ ଭାବେ ଓଇଆରସିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଆଗତ କରିବେ ।

୨୪୬. ଗ୍ରାହକୋ, ଓପିଜିସି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୫.୧୦.୧୯୯୮ରେ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ସାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ସାକ୍ଷରିତ ଏହି ମିଳିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଷିତ ମତେ ସମାନ କାଳରେ ପିପିଏ ସହ ତାହାକୁ ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ତା'ପରେ , ୯.୪.୨୦୦୯ରେ ଏହି ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ସମ୍ପଲିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାହକୋ ପଠାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ୨୧.୬.୨୦୦୮ ର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆଂଶିକ ସଂଶୋଧନ ସହ ୧୨.୧୦.୨୦୦୯ରେ ଆଉ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲେ । ଫଳରେ, ଗ୍ରାହକୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ସମ୍ପଲିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟର ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାପିତ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଣୁ ୧୨.୧୦.୨୦୦୯ର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହା ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା । ଓପିଜିସି ସହ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମାର ସଂପର୍କିତ ଅଂଶ ବିଶେଷର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା-ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ -ଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏବେ ଆଇନାନୁବନ୍ଧ-ଯାତ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି; ଏବଂ ଯାତ୍ର ପରେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ । ମୂଳ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ସହ ଏହାର ସଂପର୍କିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୬.୧୦.୧୯୯୮ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଓପିଜିସି ଏବଂ ଏଇଏସ୍ କର୍ପୋରେସନ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷରିତ ଭାଗାଦାରୀ-ରାଜିନାମା ସଂପର୍କିତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ସମ୍ପଲିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଓପିଜିସି ଓ ଗ୍ରାହକୋ ପ୍ରୟାସ

କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଥୋଚିତ କ୍ଲିଏରାନ୍ସ ପରେ ସଂଶୋଧିତ ପିପିଏ ଏବଂ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମାକୁ ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆଗତ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

### ଟିଟିପିଏସର ସ୍ଥିର ଦର

୨୪୭. ୨୦୦୪-୦୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୦୦୬-୦୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟନାକୃତ ବ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବକୁ ବିବେଚନା କଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୩.୨.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାରେ ୨୦୦୪-୦୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଟିପିଏସ୍ ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ ହିସାବର ସଂଶୋଧନ ଯୋଗୁ ପୁନର୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୧୧.୧.୨୦୧୦ ଓ ୯.୨.୨୦୧୦ର ପିଟିସନ ନଂ-୩୧/୨୦୦୮ରେ ଟିଟିପିଏସର ସ୍ଥିର ଦରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏନଟିପିସି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ତଥାପି ବାକି ଅଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଓ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟନାକରଣକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୪.୮.୨୦୦୯ରେ ଟିଟିପିଏସର ସ୍ଥିର ଦରର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏନଟିପିସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୋଗ ବା ସିଆଇଆରସି ସମକ୍ଷରେ ଆବେଦନ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ପିଟିସନ ନଂ -୧୮୪/୨୦୦୯ରେ ସିଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରୂଡାନ୍ତ ହେବାକୁ ତଥାପି ବାକି ଅଛି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଏହାର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

#### ସାରଣୀ-୧୫

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	୨୦୦୪- ୦୫	୨୦୦୫- ୦୬	୨୦୦୬- ୦୭	୨୦୦୭- ୦୮	୨୦୦୮- ୦୯
୦୩.୦୨.୨୦୦୪ର ସିଇଆରସି ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ	୧୮୭.୮୭	୧୯୩.୩୮	୧୯୫.୭୩	୧୯୮.୭୩	୧୯୯.୩୭
୧୧.୦୧.୨୦୧୦ ଓ ୦୯.୦୨.୨୦୧୦ ର ସିଇଆରସି ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ	୧୮୭.୮୭	୧୯୩.୩୮	୧୯୫.୭୩	୧୯୯.୩୮	୨୦୦.୮୮
୨୪.୦୮.୨୦୦୯ର ଏନ୍.ଟି.ପି.ସି ଦାଖଲନାମା ଅନୁଯାୟୀ	୧୮୮.୩୫	୧୯୫.୬୭	୧୯୮.୬୯	୨୦୭.୬୬୫	୨୧୭.୩୯

୨୪୮. ପୁନଶ୍ଚ, ୨୦୦୯ର ନୂଆ ସିଇଆରସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପିଟିସନ ନଂ -୩୦୪/୨୦୦୯ ମୂଳେ , ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦରର ସଂଶୋଧନ ତଥା ଟିଟିପିଏସଠାରୁ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବାକିଆ ପରିମାଣ ଶକ୍ତିର ଦେୟ-ଦର ହାରର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ୩୦.୧୧.୨୦୦୯ରେ ଏନଟିପିସି ସିଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆବେଦନ କରିଛି । ସିଇଆରସିଙ୍କର ଫାଇସଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଟିସନଟି ସ୍ଵଗିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିରହିଛି । ଏହାର ଏକ ସାରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

#### ସାରଣୀ-୧୬

ବର୍ଷ	୨୦୦୯- ୧୦	୨୦୧୦- ୧୧	୨୦୧୧- ୧୨	୨୦୧୨- ୧୩	୨୦୧୩- ୧୪
ସ୍ଥାୟୀ ଦେୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୩୩୮.୫୭	୩୫୩.୧୮	୩୬୮.୩୧	୩୮୧.୬୯	୩୭୮.୯୦

ଏକ-ବର୍ଷ ଶକ୍ତି ଦେୟ (ପଇସା/କିଲୋଓର) )	୧୦୮.୬୪	୧୦୮.୬୪	୧୦୮.୬୪	୧୦୮.୬୪	୧୦୮.୬୪
---	--------	--------	--------	--------	--------

୨୪୯. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏଆରଆରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବର ବିବେଚନା ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତରରେ ‘ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦର’, ‘ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର’, ‘ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସର ହିସାବ’, ‘ରଣ ଉପରେ ସୁଧ’, ‘ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟନର ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ’, ‘କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରିଚାଳନାର ମାପଦଣ୍ଡ ସମୂହ’, ‘ମାଧ୍ୟମିକ ଜାଲେଣି ତେଲର ଦର’, ‘କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ’, ‘ପ୍ରସାବିତ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟନାକୃତ ଜମାର ବର୍ଷ-ଓ୍ଵାରା ହିସାବର ବିବରଣୀ’ ଆଦି ଏନଟିପିସି ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା ଏନଟିପିସି ପିଟିସନର ସଂପର୍କିତ ସାରାଂଶସମୂହକୁ ୨୪.୧.୨୦୧୦ରେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣାମତ୍ରେ, ଗ୍ରାହକୋ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯେ, ଆୟୋଗ ୨୭୫.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟିଟିପିଏସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୩୫୩.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ଦରକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି; ଅନ୍ୟଥା ଟିଟିପିଏସ୍ ର ଶକ୍ତି ଦାମର ଭରଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପାର୍ଥିକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।

**କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଦରରେ ଆୟକରର ଭରଣା**

୨୫୦. ୨୦୦୯, ଏପ୍ରିଲ ୧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୧୪ ,ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ସିଇଆରସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ର ସମୟକୁ ସମୟ ନିୟମ ସମୂହ ଓ ସର୍ଭିସ୍‌ମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଣୁ, ଏକକ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂଆ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମା ସିଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଥାପି ରୂପାନ୍ତକରଣ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀର ମାପକ/୨୦୦୪ ର ଆଦେଶନାମା ସହ ସମତାଳରେ ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଦରକୁ ବିବେଚନା କରି ଏନଟିପିସି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଅତଏବ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ତା’ର ଏଆରଆର ଆବେଦନପତ୍ରରେ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯଥା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଇଆରସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନସମୂହ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋ ସ୍ଥିର ଦରର ବିବେଚନା କରିଛି।

୨୫୧. ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ/ଆଦେଶନାମା, ୨୦୦୪ର ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟକର ସ୍ଥିର ଦାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଏନଟିପିସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରକୃତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ/ଆଦେଶନାମା , ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟକର ହେଉଛି ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହା ସ୍ଥିର ଦରର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ, ନୂଆ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟକର ବାବଦକୁ କୌଣସି ସତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଯା’ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟ କର ଶୀର୍ଷକରେ କୌଣସି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ ଏବଂ ଆୟକର ବାବଦରେ ଏନଟିପିସି ବାସ୍ତବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସେହେତୁ ଏନଟିପିସି ‘ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟନାକରଣ’ ଶୀର୍ଷକରେ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଗ୍ରାହକୋ ଓ ଏନଟିପିସି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିରେ ଏନଟିପିସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ, ଆୟକରର ପରିମାଣ ଯେଣୁ ଅତି ଅଧିକ ଅଟେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ଲାଭାଂଶଫେରସ୍ତ କରିଆରେ ଗ୍ରାହକୋକୁ ଏହା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକୋ ଉପରେ ଏକାକାଳୀନ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ବୋଧକୁ ଏଡାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆୟକର ବାବଦକୁ ଦେୟ-ଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣକୁ ‘ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟନାକରଣ’ ଶୀର୍ଷକ କରିଆରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନଟିପିସି ଷ୍ଟେସନସମୂହ ପାଇଁ ଏକକ ଆଦେଶନାମାସମୂହ ଜାରି କରାଯାଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାହକୋ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ପରିମାଣ ଯଥା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନର ସ୍ଥିର ଦାମ ବାବଦକୁ ଯଥାଭାବେ ସହ-ସାମିଲକରଣ କରାଯିବ। ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣା ମୂଳେ, ସ୍ଥିର ଦାମ ସହ ଯୋଗକାରକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟନାକରଣ ବାବଦକୁ

ଟିଏସଟିପିଏସ୍ -୧ ପାଇଁ ୯୪.୨୨ କୋଟି, ଟିଏସଟିପିଏସ୍-୨ ପାଇଁ ୧୬୩.୭୨ କୋଟି, ଏଫଏସଟିପିଏସ୍ ପାଇଁ ୧୦୮.୩୬ କୋଟି ଏବଂ କେଏଚ୍ ଏସଟିପିଏସ୍ ପାଇଁ ୫୧.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟକରକୁ ଗ୍ରାହକୋ ବିବେଚନା କରିଛି ।

୨୫୨. ଇଡି ମଧ୍ୟରେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୩-୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କର ତାରିଫ ସ୍ଥିରାକରଣ ପାଇଁ ଏନଟିପିସି ଆବେଦନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଏନଟିପିସି ଦ୍ୱାରା ଦାବା କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋ ତା'ର ଏଆରଆରରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ପରିମାଣଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଏନଟିପିସି ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ, ସ୍ଥଳ ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକୋ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏନଟିପିସି ତା'ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଦାବା କରିଥିବା ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦରକୁ ଆୟୋଗ ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି ।

**ସାରଣୀ- ୧୭**

ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ	୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏନଟିପିସି ଦ୍ୱାରା ଦାବା କରିଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଦେୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ) (ରସଦ୍ୱାରୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାକ୍ସିମାୟ ଲିମିଟ୍ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଦେୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଲିମିଟ୍ ଶୁଣ୍ଠି ରଖି ୨୦୧୦-୧୧)	ଗ୍ରାହକୋର ଭାଗ (%)	ଗ୍ରାହକୋ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ଏଫଏସଟିପିଏସ୍	୮୪୬.୦୪	୧୩.୬୩	୧୧୫.୩୨
କେଏଚ୍ଏସଟିପିଏସ୍-୧	୫୧୯.୮୧	୧୫.୨୪	୭୯.୨୨
କେଏଚ୍ଏସଟିପିଏସ୍-୨	୧୨୪୦.୬୫	୦.୬୦	୭.୪୪
ଟିଏସଟିପିଏସ୍ (ଷ୍ଟେଜ-୧)	୫୬୧.୨୩	୩୧.୮୦	୧୭୮.୪୭
ଟିଏସଟିପିଏସ୍ (ଷ୍ଟେଜ-୨)	୧୧୪୫.୦୧	୧୦.୦୦	୧୧୪.୫୦
<b>ବାକିଆ ସମୁଦାୟ</b>	<b>୪୩୧୨.୭୪</b>		<b>୪୯୪.୯୫</b>

**ବାକିଆ**

**ସ୍ଥଳ**

**ଯୋଗାଣ ଦେୟ-ଦର**

୨୫୩. ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ (୨୩.୨.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା) ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନମତେ ବାକିଆ ସ୍ଥଳ ଯୋଗାଣ ଦେୟ-ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ- ୧୮**

ବିକ୍ରେତା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	ଓଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ସେସୁ	୧୫୧.୦୦	୭୪.୨୦
ସାଉଥକୋ	୧୯.୦୦	୮.୯୦
ସମୁଦାୟ	୧୭୦.୦୦	୮୩.୧୦

**ୟୁଆଇ ଏବଂ ବିପଣନ**

୨୫୪. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୦.୩.୨୦୦୯ ର ଏଆରଆର୍ ଏବଂ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ଆଦେଶ ନାମାରେ ୮୮୨.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ (୩୨.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେନସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ପରିଶୋଧ୍ୟ ପରିମାଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ଯୁଆଇ ଏବଂ ବିପଣନରୁ ଅର୍ଜିତ ରାଜସ୍ୱ ଜରିଆରେ ଭରଣା କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ସହ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧିପାତ ଯୋଗୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ଜମିଥିଲା । ତେଣୁ, ଯୁଆଇ କିମ୍ବା ବିପଣନରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଥିଲା । ଅପର ପକ୍ଷରେ , ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବରଂ ଯୁଆଇ ଏବଂ ବିପଣନ ବା ଟ୍ରେଡିଂ ଜରିଆରେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ (ଆମଦାନୀ) କରିଛି, ଯାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

- ଗୀତକୋର ନକରାମୂଳ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିର ବାଧକତାରେ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ
- ଅନୁରୋଧ/ଅନୁନୟ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉଠାଣ
- ଅଧିକ ଦର ଦେଇ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ
- ବିତରକ କଂପାନୀକୁ ନକରାମୂଳ ଦେୟ-ଦର ବା ଅଧିକ ଦର ଲାଗୁ କରିବା

ସାରଣୀ- ୧୯  
ବ୍ୟାପାର

କ୍ର.ସଂ	ବ୍ୟାପାର ମଞ୍ଚ Trading Platform	ଶକ୍ତି ବ୍ୟାପାର(ଏମ୍.ୟୁ)	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	
୧ (କ)	ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (ବିକ୍ରି) Indian Energy Exchange (Sale)	୦.୯	୦.୭୮୩	
୧ (ଖ)	ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (କ୍ରୟ) Indian Energy Exchange (Purchase)	-୨୦.୯୧୯୨୫	-୫.୧୫୮	
	ବାସ୍ତବିକ କ୍ରୟ	-୨୦.୦୧୯୨୫	-୪.୩୭୫	
୨	ନାଲକୋ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱି-ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟାପାର (କ୍ରୟ)	-୨୦.୭	-୮.୦୨୦	୨୦
	ସମୁଦାୟ	-୪୦.୭୧୯୨୫	-୧୨.୩୯୫	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-

୧୦ ପାଇଁ ଏ.ବି.ଟି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ୟୁ.ଆଇ ଦେୟ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ/ପ୍ରଦେୟ

**(MONTH-WISE UI CHARGES RECEIVABLE / PAYABLE FOR FY 2009-10 UNDER ABT MODE OF OPERATION)**

ଏପ୍ରିଲ-୦୯ ମାସ	ଅନୁସୂଚିତ ଉଠାଣ (ଏମ୍.ୟୁ)	ବାସ୍ତବିକ ଉଠାଣ (ଏମ୍.ୟୁ)	ବାସ୍ତବିକ ଅଣ- ଅନୁସୂଚିତ ଅନୁକରଣ (ଏମ୍.ୟୁ)	ବାସ୍ତବିକ ଯୁଆଇ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)
ମେ-୦୯	Scheduled Drawl	Actual Drawl	Net Unscheduled	Net UI Receivable
	୫୨୮.୮୧୭୫୭୫	୨୯୪.୨୦୩୯୫	୩୫୦୭.୪୭୩୪୯	



ଜୁନ-୦୯	୧୩୧.୨୧୧୫୫୨	୧୫୯.୧୯୪୫୮ ୫	୧୨୨.୪୭୭୦୩ ୩	୫୦୭୧.୧୩୫୧୧
ଜୁଲାଇ-୦୯	୫୭୩.୯୪୧୨୨୮	୬୫୮.୨୩୭୫୬ ୮	୮୪.୨୯୧୩୪୦	୨୬୦୨.୫୮୫୨୬
ଅଗଷ୍ଟ-୦୯	୪୯୪.୦୭୫୧୧୬	୪୪୬.୮୦୭୭୯ ୩	୪୭.୨୬୭୩୭୩	୪୬୩୬.୦୮୮୪୮
ସପ୍ଟେମ୍ବର-୦୯	୫୦୫.୩୬୧୧୧୩	୬୧୦.୮୪୭୭୯ ୧	୧୦୫.୪୮୬୬୧ ୮	୨୮୬୬.୩୦୮୫୧
ଅକ୍ଟୋବର-୦୯	୪୯୦.୬୪୭୫୧୨	୫୩୯.୨୪୪୦୯ ୪	୪୮.୫୯୬୫୮୨	୮୮୭.୧୭୦୩୭
ନଭେମ୍ବର-୦୯	୪୮୪.୧୯୭୨୭୫	୬୬୨.୨୨୮୬୦ ୬	୧୮୮.୦୩୧୩୩ ୧	୪୩୩୦.୨୦୨୪୪
ଡିସେମ୍ବର-୦୯	୫୨୩.୭୮୬୬୫୭	୭୦୧.୫୦୧୫୯ ୬	୧୭୭.୭୧୪୯୩ ୯	୬୪୫୦.୮୭୨୯୦
ଜାନୁୟାରୀ-୧୦	୫୪୨.୫୫୧୦୧୬	୬୬୭.୦୭୮୨୦ ୭	୧୨୪.୫୨୭୧୯ ୧	୫୨୫୩.୨୪୪୯୮
ସମୁଦାୟ	୫୩୩୬.୦୩୯୮୪ ୫	୬୨୯୧.୦୩୧୬ ୬୦	୯୫୪.୯୯୧୮୨ ୫	୨୬୭୫୮.୩୬୭୧ ୬୦

(-) ମାନେ ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଣ

(+) ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଭରଣ

(-) ମାନେ ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦେୟ

(+) ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ

୨୫୫. ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ବଢିବା ସାଂଗକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ ବୃଦ୍ଧିପାତ ଯୋଗୁ ଗ୍ରାଡକୋକୁ ଯୁଆଇ ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଆଣିବା ସହ ସିଜିପି ଭଳି ଉତ୍ସାହୀନଙ୍କରୁ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫଳରେ ଗ୍ରାଡକୋ ପାଇଁ ବଡ଼ଧରଣର ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ, ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୬୬୨.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁପାତିକ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ୍ୟ ରଣକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରକୃତ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ

ପରିମାଣ ହେଉଛି ୧୪୬୮.୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା । ମୋଟ ଉପରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅବକଳିତ ୧୨୫୩.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ସମୁଦାୟ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ୧୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ।

୨୫୬. ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବାକିଆ ଦେୟ ବାବଦକୁ ଗ୍ରୀତକୋର ୧୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେମାନେ ସମୁଦାୟ ୮୩.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରୀତକୋର ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରୀତକୋ ବଡ଼ଧରଣର ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାସମୂହକୁ ଆୟୋଗ ବିଚାର କରି ଗ୍ରୀତକୋର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଏଆରଆର ଓ ବିଏସ୍ ପି କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ଗ୍ରୀତକୋ କିଛି ଅଂଶରେ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବ ।

**ବିବିଧ ଆୟ**

୨୫୭. ମେସର୍ସ ନାଲକୋ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଇମଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା , ଯାହାର ନିଜର କାର୍ପୋରିଟି ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି । ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ପରେ ଜଳିବା ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଦେଇଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଗ୍ରୀତରୁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଓ ଫେରସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉଠାଇଥାନ୍ତି । ଅତୀତର ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଓ ଫେରସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉଠାଣର ସାମା ୨୦୦୭-୦୮ ରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ (ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) କେବଳ ନାଲକୋ କୋଇଲାର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ନିଜସ୍ୱ କ୍ୟାପିଟିଭ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କମ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁ ଗ୍ରୀତରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୪୪୨.୦୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଓ ୨୭୪.୭୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କରିଛି । ଗ୍ରୀତରୁ ଇମଫା ର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ଅଟେ । ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (୨୦୦୯ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଇମଫା ଗ୍ରୀତରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୦.୩୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଓ ୦.୧୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ଉଠାଇଛି । ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବର୍ଷ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଗ୍ରୀତକୋ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ନ ପାରେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୦୭-୦୮ ଆ.ବ ଏବଂ ୨୦୦୮-୦୯ ମଝି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ଧାରା ଅନୁସାରେ ନାଲକୋ ଓ ଇମଫାକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଓ ଫେରସ୍ତ ଶକ୍ତି ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରିଛି । ଏ ବାବାଦୀୟ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ୪.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

**ଏକ-ଅଂଶ ବନାମ ଦୁଇ-ଅଂଶ ଭାରିଫ**

୨୫୮. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହାର ଏଆରଆରରେ ଭରଣା ପାଇଁ ଚାହିଦା ଦେୟ-ଦର ଓ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରକୁ ସାମିଲ କରି ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଦୁଇ-ଅଂଶ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଭାରିଫର ଅତିରିକ୍ତ ଦର ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଗ୍ରୀତକୋର ଏଆରଆର ଏବଂ ବିଏସ୍ପି ଦରଖାସ୍ତରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ' ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା' ବା ଏସ୍ଏମ୍ପ୍ଟି ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ଏମ୍ପ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିତରକ କଂପାନୀ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍ଏମ୍ପ୍ଟିର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଳେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସହ ମାସିକ କେଭିଏ ପିଛା ଟ ୨୦୦/- ଦର-ହାରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ-ଦର ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଗ୍ରୀତକୋ ଏକ-ଅଂଶ ଭାରିଫର 'ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ-ଦର' ବା ଲେଭି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଆରୋପ ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ।

**ଓଏବିସିର ପୁରୁଣା ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନସମୂହ ପାଇଁ ପିପିଏ**

୨୫୯. ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ପିପିଏ ଏବଂ ବାଲିମେଳା, ଅପର କୋଲାବ, ହୀରାକୁଦ ଓ ଚିପିଲିମା ପାଞ୍ଜର ହାଉସ୍ ପାଇଁ ପିପିଏ ୨୦, ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୯ରେ ଓଏବିସି ଓ ଗ୍ରୀତକୋ ମଧ୍ୟରେ ସଂପାଦିତ ହୋଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ସବୁ ପିପିଏର ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

**ରଣସମୂହ ଏବଂ ପରିଶୋଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି**

୨୬୦. ୩୧.୩.୨୦୦୯ ଓ ୩୧.୧୨.୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପରିଶୋଧ୍ୟ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଥିବା ସଂସ୍ଥାନ / ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ହିସାବ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ- ୨ ୧

କ୍ର.ସଂ	ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ/ରଣାମାନଙ୍କ ଯୁନିଟ୍ <b>Particulars / Units of Debtors</b>	୩୧.୦୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଅସୁଲି ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
୧	ଆଇସିସିଏଲ୍ (ଇମଫା)	୧୯.୫୫
୨	ସସୁ	୫୯୩.୦୧
୩	ଝେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ	୩୮.୮୧
୪	ସରକାରୀ ବିଭାଗ / ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ୟୋଗ ସମୂହ	୨୦୪.୦୫
୫	ଏମ୍.ପି.ଏସ୍.ଇ.ବି	୭୧.୭୮
୬	ଏ.ପି.ଏସ୍.ଇ.ବି	୩୦.୧୯
୭	ଡି.ପି.ଏସ୍	୪.୨୬
୮	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	୦.୬୪
୯	ସମୁଦାୟ	୯୬୨.୨୯

୨୬୧. ଗ୍ରୀତକୋର ଦେୟ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍ଥାନ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀତକୋ ସହ ଆର୍ଥିକ ଦେଶ-ନେଶ ସ୍ଥିତି ବିବାଦୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୋଇ ନପାରେ । କେବଳ ଆହୁ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ଼ ଠାରୁ ପାଇବାକୁ ଥିବା ୩୦.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଓ ଆହୁ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇ ସାରିଛି । ତେବେ ଆହୁ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିନାହିଁ ।

୨୬୨. ଇମଫା (ଆଇସିସିଏଲ୍) ଠାରୁ ୧୯.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାକିଆ ଦେୟ ହିସାବ-ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦିଓ ହିସାବ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ତାହା ଗ୍ରୀତକୋ ପାଇବା-ଯୋଗ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରୀତକୋ ସମକ୍ଷରେ ଯାଇନାହିଁ । ତେଣୁ, ଗ୍ରୀତକୋ ସେହି 'ହିସାବ' ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସଡିଜେମ୍ କ୍ୱ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତାବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।

୨୬୩. ଓଇଆରସିଙ୍କର ୧.୧୨.୨୦୦୮ର ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ, ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କଠାରୁ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବାକିଆ ଦେୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରାପଭାବନଶୀତ କରାଯାଇଛି ଓ ସେହି ପରିମାଣକୁ ୨୦୦୬, ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୨୦ଟି ମାସିକିଆ କିସ୍ତିରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଦେଶନାମାରେ ନିହିତ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଦେବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଗ୍ରୀତକୋ ଏଆରଆର୍ ଓ ବିଏସପି ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ସେସୁ ଓ ସାଉଥକୋ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୫୧ କୋଟି ଓ ୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅଛି । ୧୫୧ କୋଟି + ୧୯ କୋଟି = ୧୭୦ କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସୁ ଓ ସାଉଥକୋ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ମାତ୍ର ୮୩.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

୨୬୪. ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଯୁନିଟ୍/ ଯୁଏଲବିମାନେ ଦେବାକୁ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ଗ୍ରୀତକୋ ଆଦାୟ କରିବ ବୋଲି ୨୬.୧୧.୧୯୯୮ର ଗ୍ରୀତକୋର ସ୍ୱିମ୍ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଯୁନିଟ୍ମାନେ ଯେଣୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ସେହି ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ତାଲିକା, ଏବଂ କାହାଠାରୁ କେତେ ବାକିଆ ଦେୟ ପାଇବାକୁ ଅଛି ତା'ର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଦେବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ

ଅନୁରୋଧ କରିଛି, କାରଣ ସେହିସବୁ ବିଭାଗ ବା ଯୁନିଟମାନେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ତାଲିକା ବା ବିବରଣୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଂଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ତେବେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଦେୟ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଦେୟ ଦେବାକୁ ଥିବା ଦେୟ ବାବଦକୁ ଭରଣା କରିନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି; କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।

୨୬୫. ଗ୍ରାହକଙ୍କର ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ଼ଠାରୁ ପାଇବାକୁ ଥିବା ୭୧.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେୟ ସଂପର୍କରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ଥିରୀକରଣ ହୋଇସାରିନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅପେକ୍ଷାରେ ମାନ୍ୟତା ଏଟିଭିଏଫ ପାଖରେ ବିଚାର ପାଇଁ ସୁଗତୀକରଣରେ ଅଛି ।

୨୬୬. ୪.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପିଏସ୍ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରୁଣା ଦେୟକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷମାନେ ୨୦୧୦-୧୧ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ କମ ।

**ରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି**

୨୬୭. ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟର୍ମ -ରଣ ଆଣିଛି ।

ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ-ପରିମାଣ ଉପରେ ‘ପାରି -ପାସୁ ଦେୟ-ଦର’

ତୁଟି ଯୁକ୍ତ ଏସକ୍ସୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଯଦିଓ ଉପରୋକ୍ତ ରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ସରକାର ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି । କେବଳ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଲେ ହିଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ରଣ ପାଇବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ହେବ ।

**ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମତାୟନ (ପରିଚ୍ଛେଦ ୨୬୮ ରୁ ୨୭୧)**

୨୬୮. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଂଗର ଉତ୍ତର ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କହିଥିଲେ ଯେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତା’ର ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୪ ବର୍ଷରେ ପରିଶୋଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତରେ ୪୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସୁଧମୁକ୍ତ ରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା । ତେବେ, ଆରଜସିରୁ ରଣ ପାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରସଂଗ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ, ୨୩.୩.୨୦୧୦ ରେ ଏକ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ସରକାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ।

୨୬୯. ଗ୍ରାହକଙ୍କ/ଓଏଟସିର ଆସେଟସମୂହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟାୟନ ସଂପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେକ୍ଟରର ସବୁ ଅଂଶାଦାରଙ୍କ ଗୋଟିଗୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଏଟସିର ଆସେଟସମୂହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟାୟନ କରଣକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ୨୭.୧.୨୦୧୦ ରେ ଚିଠି ନଂ -ଜେଡି (ଏଫ୍) -୧୭୫/୦୨/୩୨୩୫ ମୂଳେ ଓଇଆରସିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆଦେଶନାମା ହାସଲ କରାଯିବ ।

୨୭୦. ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୧ ଟି ଆଇପିପି ସହ ତାପଜ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସାକ୍ଷର କରିସାରିଛନ୍ତି । ତା’ଛଡ଼ା ,କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ’ କ୍ଷେତ୍ର ୩୨ ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ୨୧ ଟି ଆଇପିପି ମଧ୍ୟରୁ ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି (ପ୍ରା)ଲିଡ଼ ମାର୍କ, ୨୦୧୦ରେ ତା’ର ପ୍ରଥମ ଯୁନିଟରୁ ୬୦୦ ମେଗାଓୟର ଏବଂ ୨ୟ ଯୁନିଟରୁ ୨୦୧୦ର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ୬୦୦ ମେଗାଓୟର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତା’ର ନିଜସ୍ୱ ଗୌଣ-ଉପଯୋଗ ପରେ, ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ୧ମ ଯୁନିଟର ଉତ୍ପାଦନରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ୫୦୦ ରୁ ୬୦୦ ମେଗାଓୟର ଶକ୍ତି ବିକିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି , ଆରତୀ ଷ୍ଟିଲ ଓ ଶ୍ୟାମ ଡିଆରଆଇ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାକ୍ରମେ ୫୦ ମେଗାଓୟର ଓ ୩୦ ମେଗାଓୟର ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପୂରା ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରବରାହ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓପିଟିସିଏଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୨୭୧. ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ପୁନଶ୍ଚ କହିଥିଲେ ଯେ, ସହନୀୟ ଦର-ହାରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରୟାସକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ଦେବେ, ମାତ୍ର ସବସିଡି-ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନୀତିକୁ ଜରି ରଖାଯିବ ।

**‘ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି’ ର ନିରୀକ୍ଷଣ**

୨୭୨. ଓଏଚପିସି, ଓପିଟିସିଏଲ,ଗ୍ରୀତକୋ, ଏସ୍ଏଲଡିସି, ସେସୁ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଏବଂ ଷ୍ଟେସକୋ ନାମଧାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନିତ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ -୮୭ ଅଧିନରେ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ୨୦୧୦ର ଫେବୃୟାରୀ ୧୮ରେ ଆହୂତ ହୋଇଥିଲା ।

୨୭୩. ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡାରିଫ ) ଉପରୋକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନିଯୋଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ଡାରିଫ) ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସାରଗର୍ଭକ ମତାମତ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ବା ‘ସାକ୍’ ର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟ ନିର୍ବାହନ-ମୁଖ୍ୟତଃ ବଂଚନ କ୍ଷତି , ନିକୃଷ୍ଟ ମାନର ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଓ ନିବେଶନ ଅଭାବ ସଂପର୍କରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

୨୭୪. ସାକ୍ ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗ୍ରୀତକୋର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଆର୍ଆର୍ ଏବଂ ବିଏସପି ଦରଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତ /ପରାମର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

(କ) ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ଶକ୍ତି କିଣନ୍ତି । ଗ୍ରୀତକୋ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଆର୍ଟିବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ । ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଗୀତକୋକୁ ସୁଲ ଯୋଗାଣିତ ଦେୟ-ଦର ନ ଦିଅନ୍ତି, ଗ୍ରୀତକୋର ଅଡୁଆରେ ପଡିବ ଓ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ/ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଦେୟ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି କିଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଦେୟ ନଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରୀତକୋ ତା’ର ସୁଲ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସାର୍ଥ ଏହା ସହ ଜଡିତ ରହୁଛି । ଗ୍ରୀତକୋ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ରଣ ଆଣୁଛି । ରଣର ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ତ ପଡିବ । ଏହି ପରିଶୋଧ ପରିମାଣକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ ଗୀତକୋର ଦେଣ-ନେଣ ସଂପର୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବୋଧ ବୋହିବେ କାହିଁକି ? ଅର୍ଥାତ୍ ରଣର ସୁଧ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦେୟ-ଦର ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ଦାୟବଜତାକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଦରର ବୋଧ ଲଦି ଦେବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେହିଭଳି, ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ବାକିଆ ଦେୟର ନିରାପଭାବରଣ ଉପରେ ସୁଧ ଓ ପ୍ରିମିୟମ ଦେୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପରିତାପର ପ୍ରସଂଗ ଯେ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଗୀତକୋକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ଦେୟ ଠିକ ସମୟରେ ନ ଦେଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୁଝାମଣା ସଂପାଦନ ନ କରି ନାମପତ୍ର ସମସ୍ୟାରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଗ୍ରୀତକୋର ନିଅଣ୍ଟିଆ ଆର୍ଥିକ ବୋଧକୁ ଅଧିକ ଓଜନିଆ କରୁଛି । ଏହିଭଳି ଆଚରଣକୁ ସବୁ ମତ୍ରେ ନିରୁସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

(ଖ) ସବୁ ମାସରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଲେଣି ସରଚାର୍ଜ ଭରଣା କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ କୌଶଳ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ।

(ଗ) ରଣ ପରିଶୋଧ, ତଜନିତ ସୁଧ ପରିଶୋଧ ଏବଂ ୩୧.୩.୨୦୦୫ ସୁଦ୍ଧା ଡିପିଏସ ସହ ବିଏସପି ଦେୟ-ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରାପ୍ୟ-ପରିମାଣକୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

(ଘ) ବାର୍ଷିକ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଉପରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ୍ୟତା ପଦ୍ଧତିର ଅନୁଶୀଳନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମୁଦାୟିକ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅପ-ଡେଟ୍ ବା ଅନ୍ୟ ତାରିଖାନୁସାରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଅତୀତ ଦିନର କ୍ଷତି ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିମାଣକୁ ତା'ର ଏଆରଆର୍ ରେ ପାସ୍ କରାଇ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

(ଙ) ଅତ୍ୟାଧିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଧକୁ କମାଇବା ନିମନ୍ତେ , ଅଫ୍ ପିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୟୁଏନ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଧିକ ଯୁଆଇ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ଏବଂ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କମ ଉଠାଣର ବ୍ୟବସାୟିକ କୌଶଳକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ।

(ଚ) ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ , ସେମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। 'ମନ୍ଦ ରଣ ଗୁଡିକ' ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅତଏବ, ଏହାକୁ ଏଆରଆରରେ ପାସ୍ କରାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

୨୭୪. ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେକ୍ଟର ତା'ର ସଂସ୍କାର ଜନିତ କୌଣସି ଲାଭ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେକ୍ଟରରେ କୌଣସି ନିବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ , ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେକ୍ଟରର ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱର ଚାପ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡିପାରେ। ଯଦି, ଏବେ ତାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି କରା ନଯାଏ, ସେକ୍ଟରର ଶୁଦ୍ଧିମାଗତ ପଦ୍ଧତି ଭୁଗୁଣ୍ଡି ପଡିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ, ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟର ହିସାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗରୀବ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଅତଏବ, ତାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ସଂପର୍କରେ ଏକ ବୈଚାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ବିଗତ ୯ ବର୍ଷ ଧରି ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରିଫ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ହୋଇପଡିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ କଟକଣା କରାଯିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ତାହା କରାଯାଇନାହିଁ। ବାହାରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଶକ୍ତି କିଣିବା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷତିର ବୋଧ ଲାଗି ହୋଇ ପଡୁଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାମିତ ସମ୍ପଳକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ବୁଜନ ଓ ବଂଚନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅତଏବ, ତାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅତ୍ୟାଧିକ କ୍ଷତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି କଟକଣାରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେକ୍ଟରର ସବୁ ଅଂଶାଦାର ଗଠନମୂଳକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଯେପରିକି ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ବିକାଶ ଏକ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଓ ଗତିଶୀଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡିପାରିବ।

୨୭୬. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେକ୍ଟର ଲାଭରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେକ୍ଟରର ଘରୋଇ କରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଉଭୟ ଦାୟୀ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାର ସେକ୍ଟରର ୪୯ ପ୍ରତିଶତର ଓ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ୫୧ ପ୍ରତିଶତର ଅଂଶାଦାର ଅଟନ୍ତି। ସେକ୍ଟରର ପଦ୍ଧତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଓଇଆରସି ସେକ୍ଟରର ପଦ୍ଧତିଗତ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ମୂଳଧନ ଖଟାଇବାକୁ ନା ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ନିୟମିତ ଆଦେଶନାମା ବଳରେ ପୁଂଜି ମଂଜୁର କରାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରିଛନ୍ତି।

୨୭୭. ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ଦର ହେଉଛି ଇନପୁଟ୍ ଦାମ୍। ଏହି ଇନପୁଟ୍ ଦାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦର, ଓପିଟିସିଏଲର ସରବରାହ ଦାମ ଓ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ବଂଚନ ଦାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଓଏଟିସି, ଓପିଜିସି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଦାମ ଉପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ ଦାମ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ, ସରବରାହକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଓ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।

୨୭୮. ସରକାରୀ କଂପାନୀ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ, ଓପିଟିସିଏଲ ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ -କେହି ବି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିର୍ବାହନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତା'ର ସୁଳ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ୍ରେ ୧୫୦ ପ୍ରତିଶତର ତାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଓଏଟିସି ଏବଂ

ଓପିଟିସିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି । ଆୟୋଗ ସେମାନଙ୍କ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ବିଶେଷରେ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେବ ।

୨୭୯. ଜାଲେଣି ଦର ବଢ଼ିବାରୁ ତାପଜ ଶକ୍ତିର ଦର ବଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ । ତେବେ ତାରିଫ ସଂରଚନା ଓ ଜାଲେଣି ସରତାର୍ଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ ଏଭଳି ସନ୍ତୁଳିତ ଢାଞ୍ଚାରେ କରିବା ଉଚିତ ଯେ, ଜାଲେଣି ଦର ବୃଦ୍ଧି ବାବଦକୁ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଉପରେ ପକାଯିବ ଓ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଭରଣା କରିବେ; କିନ୍ତୁ ତାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ହୋଇଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

୨୮୦. କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୬ଷ୍ଠ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ହାରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧାରରେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ , କ୍ରୟ ଓ ବଂଚନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରର ପ୍ରସ୍ତାବନା ହୋଇଛି । ସାବଧାନତା ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଧାରୀଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବେତନ ପରିମାଣକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସରକାରୀ / ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମାଗେ ଏଭଳି ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବେତନ ହାରର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଜନତା/ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପେଟରୁ କାଟି ଭରଣା କରାଯିବ ? ବରଂ ସେକ୍ଟରର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିର୍ବାହନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବେତନକୁ ସାପେକ୍ଷ କରାଯିବ ।

୨୮୧. ଗ୍ରୀତକୋ ଏବଂ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ଆବେଦନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ବିରତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଏ ସଂପର୍କରେ ଏକ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସବୁ ଅଂଶାଦାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ଆୟୋଗ ୧୪.୧.୨୦୧୦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁଚାରୁ ସମୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିରତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ଅନୁମୋଦନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ଷତିରୁ ବଂଚାଇବା, କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଅଧିକ ଦର ଦେଇ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁମୋଦିତ ଦର-ହାରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

୨୮୨. ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣ ଜନିତ ମତାମତ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରତିନିଧି ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

(କ) ୨୦୦୭-୦୭ର ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀତକୋର ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ଥିଲା ୟୁନିଟ ପିଛା ୧୨୦.୮୫ ପଇସା । ୨୦୦୭-୦୮ କୁ ଏହା ୧୩୫.୬୫ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୭-୦୮ ର ଅଧା ସମୟ ବେଳକୁ ପୁଣି ଏହି ଦରକୁ ୟୁନିଟ ପିଛା ୧୨୧.୫୯ ପଇସାକୁ କମାଇ ଦିଆଗଲା । ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ବାକିଆ ଦେୟ ବାବଦକୁ ଭରଣା କରି ନିଆଗଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଦର ଯଥାକ୍ରମେ ୟୁନିଟ ପିଛା ୧୨୨.୫ ପଇସା ଓ ୧୨୨.୨୦ ପଇସାରେ ରହିଲା, ଯଦିଓ ଗ୍ରୀତକୋର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦର ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟୟ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

(ଖ) ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ କମ ଦରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାହାକୁ ସେ ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ବିକ୍ରୀ କରି ଓ ଉତ୍ତମ ୟୁଆଇ ପରିଚାଳନାରୁ ଭରଣା କରିନେଉଥିଲା । ଏହି ଭଳି ଭାବେ, ୩୦୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମୁଦାୟିକ କ୍ଷତିରୁ ୧୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ କମାଇ ଦେଇପାରିଥିଲା ।

(ଗ) ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଯୋଗାଇଥିବା ହାରାହାରି ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ହେଉଛି ୟୁନିଟ ପିଛା ୧୨୨.୨୦ ପଇସା, ଯାହା ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲେ । ଅଥଚ, ୨୦୦୯, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଗ୍ରୀତକୋର ସୁଲ ଯୋଗାଣ କ୍ରୟ ଦର ହେଉଛି ୟୁନିଟ ପିଛା ୧୯୫ ପଇସା। ତେବେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ୟୁନିଟ ପିଛା ୧୮୭ ପଇସା ଦରରେ ବିତରକ କଂପାନୀକୁ ଦେଇଥିବା ଦରଠାରୁ କମ, କିନ୍ତୁ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହାରାହାରି କ୍ରୟ ଦର ଠାରୁ ବେଶୀ ଅଟେ।

(ଘ) ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ କମିଥିଲା। ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପ୍ରତି ଜଳଜ ଶକ୍ତିର ଅବଦାନ କମିଯାଉଛି। ୨୦୦୪-୦୫ରେ ଏହି ପରିମାଣ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ୫୬.୬୭% ଥିଲା ବେଳେ ୨୦୦୮-୦୯କୁ ହୋଇଛି ୩୦.୩୩% ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଓ ୨୦୧୦-୧୧ ରେ ଏହା ୩୦% ରୁ କମ ହୋଇପାରେ।

(ଙ) ଗ୍ରୀତକୋ ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ ରଣ କରୁଛି, ତାହାର ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ କମ ରହୁଛି। ଏଥି ନେଇ ଏବେ ମାସିକ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ପୁଣି ରଣ କରି ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡିବ। ୨୦୦୯, ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଦାମ୍ଭର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଣ କରିଛି ଏବଂ ୨୦୦୯, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀତକୋ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ କରିଛି, ଯାହା ୨୦୦୯, ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ୧୪୬୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗ୍ରୀତକୋର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦାମ ଓ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦାମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ଦାମ୍ଭର ଭରଣା ପାଇଁ ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୀତକୋ ରଣ ପରିମାଣ ପାଖାପାଖି ୧୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ରଣକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ଏଆରଆର୍ରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ଏଆରଆର୍ରେ ଦାବା କରିଛି। ତା' ସହ ବିଗତ ସମୟର କ୍ଷତି ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏଆରଆର୍ରେ ପାସ କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦାବା କରିଛି।

୨୮୩. ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସଚିବ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣର ଉତ୍ତରରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତାବତୀରଣା କରିଥିଲେ।

(କ) ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୬ ଲକ୍ଷ। ୨୦୦୮-୦୯ ର ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହା ହୋଇଥିଲା ୨୭.୫୧ ଲକ୍ଷ। ୩୦.୯.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୮.୩୬ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାଜୀବ ଗାଁଧା ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ୨୦୧୧-୧୨ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୮ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାତୀୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ସବୁ ପରିବାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯେଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅପର ପକ୍ଷରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ୨୦୦୪-୦୫ରେ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନର ୫୬.୬୭% ଥିଲା ବେଳେ ୨୦୦୮-୦୯ ବେଳକୁ ୩୦.୩୩%କୁ ଖସିଆସିଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିଣାମତଃ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଯୋଗୁ ଏହି ଅନୁପାତ ଆହୁରି କମି ଯାଇପାରେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଚାହିଦାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାମ ଦେଇ ତାପଜ ଶକ୍ତି କିଣିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରରେ ତାରିଫର ଦର ସ୍ଥିର ରଖିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

(ଖ) କୋଇଲା ଦର ବଦଳିବାରୁ ତାପଜ ଶକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି। ଶକ୍ତିର ଦାମ ବଦଳିଲେ ତାରିଫ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ବିତରକ କଂପାନୀକୁ ଉଚ୍ଚା ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିକୁ କମାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ୨୦୦୮-୦୯ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୪୧.୩୧% ହିସାବରେ ଅଛି (୩୦.୯.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ୪୦.୨୭% ହୋଇଛି)। ଏହି ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଯଦି ୧ ପ୍ରତିଶତ କମାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଂଚାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତର ୪୧%ରୁ ଯଦି ୩୦%କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ଟର ୫୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ତାରିଫ



ବୃଦ୍ଧିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅନୁବନ୍ଧ ଭାବେ ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧିର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ି ନପାରେ । ୧୯୯୦-୯୧ ରେ ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ୫୨.୧% ଥିଲା, ଯାହା ୧୯୯୮-୯୯ ର ଶେଷ ବେଳକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ କରଣ ହେବାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ୬୦.୯% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ।

(ଗ) ଏସ୍ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ହାରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଓ ପେନସନର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି । ପ୍ରସାବିତ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧିର ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ।

(ଘ) ଯେଣୁ, ସଂପ୍ରତି ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ବଂଚନ-ନେଟୱାର୍କର ପରିଚାଳନା ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ସରକାର ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ରଣ ଚଳନୀୟ ସୁଧ ହାରରେ ଦେବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି । ଏହି ରଣ ପରିଶୋଧ କଲାବେଳେ ଏହାର ମୂଳ ଓ ସୁଧକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା'ଛଡ଼ା, ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଣ ପରିମାଣ ସରକାର ସମୟକୁ ସମୟ ମଂଜୁର କରୁଥିବେ, ତାହାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ ଓ କଂପାନୀମାନେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆବଶ୍ୟକତାମତେ ଉଠାଣ କରି ନିବେଶ କରିବେ । ଅବଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସାବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଦେଶନାମା ପାସ୍ କରାଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ବୋଲି ଏହି ପ୍ରସାବରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ।

(ଙ) ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶକ୍ତି ସୁଚାକରଣ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଆମର ଜଳଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଜଳ ଅବାବୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଅପର ପକ୍ଷରେ, ଅଭଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଦୈନିକ ୫ ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି କାଟ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସୁଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ, ଏହି ଶକ୍ତି କାଟ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଫ-ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଉଛି । ତେବେ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଉଠାଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି । ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇପାରିବ । ଅନ୍ୟତମ ଆଉ ୨ ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଏହି ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧ୍ୟତା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଣ-ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଣୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ଥିତି ଭଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇବ, ସେ ସମ୍ଭାବନା କମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ । ତେବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାବା ୩୫% ରୁ ୧୦% ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦ ମେଗାୱାଟର ଶକ୍ତି ଟିଏସ୍ ଟିପିଏସକୁ ମଂଜୁର ହୋଇପାରିଛି । ଟିଏସ୍ ଟିପିଏସର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିର ୫୦% ଦାବା କରୁଛି । ତା'ଛଡ଼ା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାକିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ପଂଜାବ ଓ ଆସାମରୁ ୩୦୦ ମେଗାୱାଟର ଶକ୍ତି ଆଣାଯାଇ ପାରିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କର ଜଳକୁ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ।

**ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରସାବ ଉପରେ ଆୟୋଗଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ (ପରିଚ୍ଛେଦ ୨୮୪ ରୁ ୫୪୪)**

**ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲିଃ ର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ଆବେଦନର ପ୍ରକୃତି**

୨୮୪. 'ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩' (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରଣାରେ କେବଳ 'ଆଇନ' ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 'ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର ଆଇନ, ୧୯୯୫' (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରଣାରେ କେବଳ 'ସଂସ୍କାର ଆଇନ' ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି) ଅଧିନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ସରବରାହକାରୀ ଓ ସୁଲ୍ଲ ଯୋଗାଣ ଅନୁମତିଧାରୀ ଥିଲା । ଓପିଜିସି, ଓଏଟପିସି, ଏନଟିପିସି ଆଦ

ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାହକୋ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ‘ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା’ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ନେସ୍କୋ, ଡ୍ରେସକୋ, ସେସକୋ (ବର୍ତ୍ତମାନର ‘ସେସୁ’) ଏବଂ ସାଉଥକୋ ନାମଧାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମାରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା । ପ୍ରୋକ୍ସ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରାହକୋ ଉପରୋକ୍ତ ୪ଟି କଂପାନୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେହିଭଳି ୪ଟି ଯାକ କଂପାନୀ କେବଳ ଗ୍ରାହକୋଠାରୁ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ‘ଏକକ କ୍ଲେଡା ନମୁନା’ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧାଜନକ ଥିଲା, କାରଣ ଗ୍ରାହକୋ ମଧ୍ୟ ସରବରାହ ଅନୁମତିଧାରୀ ଥିଲା । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅଧିନରେ ଗ୍ରାହକୋ ଓ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧତାରେ ବିକାଶ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱର ସ୍ୱାରକୀ ଭାବେ ‘ଏକକ କ୍ଲେଡା ନମୁନା’ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ ।

୨୮୫. ୨୦.୪.୧୯୯୫ ଠାରୁ ଗ୍ରାହକୋର ଆଇନଗତ ଭିତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତି ଏକ ବଣିକ ଭାବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ କଂପାନୀ ଆଇନ, ୧୯୫୬ ମୂଳେ ଏକ ସରକାରୀ କଂପାନୀ ଭାବରେ ତା’ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ବିବେଚିତ ହେଲା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା -ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ, ସରବରାହ ଓ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସାୟ । ୧.୪.୧୯୯୬ ଠାରୁ ‘ସଂସ୍କାର ଆଇନ’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା । ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକୋକୁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା । ପ୍ରୋକ୍ସ ଆଇନର ବିଭାଗ -୧୩ ମୂଳେ ଏହା ତା’ର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କଲା । ତା’ପରେ , ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର ଆଇନ, ୧୯୯୫ ର ବିଭାଗ -୨୩(୫) ଅଧିନରେ ଗଠିତ ‘ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମକ’ (ଆସେଚ୍ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ, ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଦାୟବତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୂହର ଅନୁୟନ ଏବଂ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂପୃକ୍ତିରେ ନିବିଡ଼ତା) ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୯୮ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକୋ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବଂଚନ ଦାୟିତ୍ୱ କାଢି ନିଆଗଲା ଏବଂ କଂପାନୀ ଆଇନ, ୧୯୫୬ ଅଧିନରେ ପଂଜିକୃତ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁ ନାମଧାରୀ ୪ଟି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା । ତା’ପରେ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୧.୪.୧୯୯୭ ଠାରୁ ‘ ସଂସ୍କାର ଆଇନର ବିଭାଗ -୧୫(୧) ଅଧିନରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ବା ଅନୁମତି ପତ୍ର ମୂଳେ ଶକ୍ତିର ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଓ ସରବରାହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ପୂର୍ବକ ଏକ ସରକାରୀ କଂପାନୀ ଭାବେ ତା’ର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କଲା । ‘ସଂସ୍କାର ଆଇନ’ରେ ‘ଯୋଗାଣ’ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ‘ସୁଲ ଯୋଗାଣ’ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞାୟନ କରାଯାଇନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକୋକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ‘ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଓ ସରବରାହ ଅନୁମତି ପତ୍ର, ୧୯୯୭’ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ‘ସେ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ବ୍ୟବସାୟ ବାଦ୍ ‘ସୁଲ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ କରି ସୁଲ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ ଯେଗାଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ । ଅତଏବ, ସୁଲ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସାୟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ‘ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା’ (ପିପିଏ) ଏବଂ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ‘ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା’ (ବିଏସଏ)ରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା । ୨୬.୫.୨୦୦୩ ରେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ହେବା ଫଳରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକୋ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ କଟକଣା ଥିବା ସହିତ ଆଇନର ବିଭାଗ -୨ (୭୧) ମୂଳେ ଗ୍ରାହକୋକୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ‘ବଣିକ’ ଭାବେ ସଂଜ୍ଞାୟନକୁ ସିଦ୍ଧ ବିବେଚନା କରାଗଲା ।

୨୦୦୫ରେ ଆଇନର ବିଭାଗ -୧୩୧(୪) ଅଧିନସ୍ଥ ‘ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ (ସରବରାହ ସଂପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀସମୂହ), ୨୦୦୫’ ବଳରେଆଇନର ବିଭାଗ -୩୯ରେ ନିହିତ ୧ମ ସର୍ଭ ଏବଂ ବିଭାଗ-୪୧ରେ ନିହିତ ୩ୟ ସର୍ଭ ଯୋଗୁ ଗ୍ରାହକୋ ଠାରୁ ସରବରାହ ବ୍ୟବସାୟକୁ କାଢି ନିଆଗଲା । ସୁତରାଂ , ଆଉ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରାହକୋ ପାଖରେ ରହିଲା, ତାହା ହେଲା -ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବିପଣନ ବା ଟ୍ରେଡିଂ । ସାଧାରଣ ଭାବେ କୁହାଗଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନର ବିଭାଗ - ୧୪(ଗ) ମୂଳେ ଗ୍ରାହକୋକୁ ଏକ ଟ୍ରେଡିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବା ‘ବିପଣନ ଅନୁମତି ପତ୍ର’ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଇନର ବିଭାଗ-୧୪ର ୫ମ ସର୍ଭ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକୋ ପ୍ରୋକ୍ସ ଆଇନ ଅଧିନରେ କେବଳ ଏକ ‘ମତାବଲମ୍ବୀ ଅନୁମତିଧାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ ।

- ଆଇନର ସର୍ଭ ନିମ୍ନମତେ ବାଖ୍ୟା ପ୍ରକଟ କରେ -

“ଆଇନର ବିଭାଗ -୧୩୧ ର ଉପ-ବିଭାଗ (୨)ରେ ପ୍ରସଂଗିତ ମତେ କଂପାନୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କଂପାନୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲରେ ସୂଚିତ ଆଇନ ସହ ସମନ୍ୱିତ କଂପାନୀ ବା କଂପାନୀସମୂହ ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଏକ ଅନୁମତିଧାରୀ ଭାବେ ମତାବଲମ୍ବନୀୟ ହେବେ” ।

ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକୋ ଏକ ଅନୁମତିଧାରୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ କଂପାନୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ସହ ସମନ୍ୱିତ ମତେ ଏହି କଂପାନୀର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଇନର ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି (ଆଇନର ବିଭାଗ-୧୩୧ର ଉପ-ବିଭାଗ(୨) ସହ ପ୍ରସଂଗିତ ମତେ ଏକ କଂପାନୀ ଯୋଗୁ କେବଳ ନୁହେଁ) । ଆଇନର ଝମ ସର୍ତ୍ତ ‘ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଅନୁମତିଧାରୀ’ (ମତାବଲମ୍ବନୀ) ସଂପର୍କରେ କହେ; ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ବା ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଅନୁମତିଧାରୀ ସଂପର୍କରେ କହେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହି ଆୟୋଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମାବଳୀ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକୋ ଏକ ମତାବଲମ୍ବନୀ ଅନୁମତିଧାରୀ ବା ତିମତ ଲାଇସେନ୍ସୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ । ଏହି ସଂସ୍ଥାୟନ ଯୋଗୁ ଗ୍ରାହକୋ କାହାଲଗାଁଓ, ଫୀରକକା, ରୁଖା , ଟିଷ୍ଟା ଓ ତଲା ଆଦି ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଶକ୍ତି କିଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ । ଯଦିଓ ଆଇନର ବିଭାଗ -୧୪ର ଝମ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକୋ ଏକ ତିମତ ଲାଇସେନ୍ସୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଏହାର ସ୍ଥିତି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ସହ ସହ-ସମନ୍ୱାନୁସାରୀ ଅଟେ । ଆଇନର ବିଭାଗ -୧୪ର ଧାରା (କ), (ଖ) କିମ୍ବା (ଗ)ରେ ନିହିତ “ପ୍ରକାର” ବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଯୋଗୁ ଏହା ‘ସରବରାହ ଓ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଅନୁମତିଧାରୀ’ ଭାବେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଜାରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ । ସରବରାହ ଦାୟିତ୍ୱ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗ୍ରାହକୋ ପାଖରେ କେବଳ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା । ସୁଳ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ କିଣିବ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ଶକ୍ତି ବିକିବ । ଆଇନର ବିଭାଗ -୨୭ (୧)ରେ ନିହିତ ‘ଗ୍ରେଡିଂ’ର ସମ୍ପାଦକୁ ଏହା ସୁଧାଇଥାଏ । ଅତଏବ, ଆଇନର ବିଭାଗ -୧୪ର ଝମ ସର୍ତ୍ତମୂଳେ ଗ୍ରାହକୋର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏକ ‘ମତାବଲମ୍ବନୀ ବିପଣନ ଅନୁମତିଧାରୀ’ ବା ‘ତିମତ ଗ୍ରେଡିଂ ଲାଇସେନ୍ସୀ, ଯାହା ସୁଳ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବିପଣନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ ।

୨୮୬. ଇଂରାଜୀ ‘ଆକ୍ଟ’ ଓ ଲ’ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଉଭୟର ଅର୍ଥ ‘ଆଇନ’ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଲେଖିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ‘ଆକ୍ଟ ଓ ଲ’ଦୁଇଟି -ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକା ନୁହେଁ । କୌଣସି ବିଲ୍ ବା ବିଧେୟକ ବିଧାନସଭା ବା ସଂସଦରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ (ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା)ର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଦସ୍ୟଙ୍କ (ପ୍ରତି ସଭାର) ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହେଲେ ତାହା ‘ଆକ୍ଟ’ରେ ପରିଣତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ‘ଲ’ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ‘ଜଣେ ବଣିକ ଶକ୍ତିର ସୁଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଆକ୍ଟ’ର ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ‘ଲ’ର ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁମୋଦିତ । ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସଂସ୍କାର ସମୟଠାରୁ ଗ୍ରାହକୋର ସୁଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏକ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରତ୍ୱ ସୂତ୍ରରେ ଗଠିଆସୁଛି । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଚାଲୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିବ । କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଏକକ କ୍ରେତା ନମୁନା’ ବା ‘ସିଙ୍ଗଲ୍ ବାୟର ମଡେଲ’ ଆକ୍ଟର ନିର୍ଯ୍ୟାସ-ବିରୋଧ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡେ; ଏବଂ ତେଣୁ ଆୟୋଗ ଏହି ବୃହତ୍ ପ୍ରସଂଗଟିକୁ ସୁଚାଇବାରୁ ନିଜକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଯା ହେଉ, ଆୟୋଗ ଏହି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ, ଆକ୍ଟ ବଳବତ୍ତର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏକ ମତାବଲମ୍ବନୀ ବିପଣନ-ଅନୁମତିଧାରୀ ବା ତିମତ ଗ୍ରେଡିଂ ଲାଇସେନ୍ସୀ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକୋର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ , ଯଦିଓ ‘ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା’ ଓ ‘ସୁଳ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା’ ଆଧାରରେ ଏହାର ବିପଣନ ବା ଗ୍ରେଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଣ-ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାକ୍ଷମ ବୋଲି ଯୌକ୍ତିକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋକ୍ତ ଆଇନ(ଆକ୍ଟ)ର ବିଭାଗ -୨୧(୧) ଅଧୀନରେ ଏକ ‘ପ୍ରାସଗିକତା’ କୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ‘ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆକ୍ଟ,୨୦୦୨’ ର ଉପବିଭାଗ ୩(୧) ଓ ୪(୧) ତଥା ଆକ୍ଟର

ବିଭାଗ -୨୦କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ । ଏହି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ କୌଣସି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି । ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଉଠାଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ଆୟୋଗ ସେ ସଂପର୍କିତ ଆଲୋଚନାକୁ ବା ଯୁକ୍ତିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ଆୟୋଗ ବନ୍ଧମୂଳ ଭାବେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ବଣିକ ବା ଚ୍ରେତର ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସତ୍ୟ ଏହି ଯେ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ କରନ୍ତି । ସମୁଦାୟ ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳେ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ଦରରେ ସୁଲ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଦାର ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛି, ଯଦିଓ ନିଜେ କ୍ଷତି ସହି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଏପରିକି ଅଧିକ ବା ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ତାକୁ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି । ସର୍ବଶେଷ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ।

୨୮୭. ଜଣେ ବଣିକ ବା ଚ୍ରେତର ହିସାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ସହ ପ୍ରାସଂଗିକ ଭାବେ ତା’ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । “ ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ -୧୩୧(୨) ଏବଂ (୪) ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀ, ସରବରାହ ଅନୁମତିଧାରୀ କିମ୍ବା ବଂଚନ-ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ, କିନ୍ତୁ ବିପଣନ-ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ନୁହେଁ -ତେଣୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ” ର ଆରୋପକୁ ଆୟୋଗ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶିଳ୍ପର ପୁନଃ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ‘ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ’ ଏବଂ ସଂପତ୍ତି, ଲାଭ, ଅଧିକାର ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ-ଦାୟବନ୍ଧତାର ନ୍ୟସ୍ତତା ଉପରେ ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ -୧୩୧ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ । ତେବେ ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ -୧୪ , ବିଭାଗ -୨(୭୧୧) , ବିଭାଗ -୧ (୯) ଏବଂ ବିଭାଗ -୮୬ (୧)(ଘ) ବିପଣନକାରୀ ବା ଚ୍ରେତର ସଂପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ ୧୩୧ ମୂଳେ ସଂପତ୍ତି , ଲାଭ ଅଧିକାର ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ-ଦାୟବନ୍ଧତାକୁ ବିପଣନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଭୁଲ ହେବ ଯେ, ‘ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ସଂପନ୍ନ କୌଣସି ସରକାରୀ କଂପାନୀ, ଯାହାର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ -୨ (୭୧୧)ମୂଳେ ‘ବିପଣନ’ ବା ଚ୍ରେତ’ର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥିବ, ତାହା ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ -୧୪ର ଝମ ସର୍ତ୍ତମତେ ଏକ ‘ମତାବଲମ୍ବୀ ଅନୁମତିଧାରୀ’ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

୨୮୮. ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକକ ଭାବେ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଶକ୍ତି ଦିଆଯିବାରୁ ସେ ପ୍ରଭୁପଣିଆ ମଧ୍ୟ ଜାହିର କରୁଛି । ତେବେ, ଆକ୍ଟ ବା ଆଇନର ଉପ ବିଭାଗ -୨୦ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତା’ର ଏହି ପ୍ରଭୁପଣିଆରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିରେ ବା ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁଲ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜର ଏକଚାଟିଆ କାରବାର ଜାହିର କରିବା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଶକ୍ତି କିଣା ଜନିତ ପ୍ରକୃତି ଦାମ ବା ସାମୁଦାୟିକ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆଇନର ବିଭାଗ -୨୩ ମୂଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ମାନି ଚଳିବା ଉଚିତ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, କେଶ୍ ନଂ -୧/୨୦୧୦ ରେ ୧୪.୧.୨୦୧୦ର ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଦେଶନାମାକୁ ପ୍ରସଂଗିତ କରାଯାଇପାରେ । ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁନା ନ ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ଶକ୍ତି କିଣିଥାଏ, ତେବେ ସେ କଥା ସେ ନିଜେ ବୁଝିବ । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନ ଲଦିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି । ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧତା ଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ, ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଚ୍ଛିବନ୍ଧ ଶକ୍ତି ପରିମାଣ ବାଦ ଅତିରିକ୍ତ ୮୭୦.୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କିଣା ବାବଦକୁ ୫୦୪ .୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଛି ।

୨୮୯. ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ -୮୬(୧)(ଖ) ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୋଗକୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-ଯୋଗ୍ୟ ଦରରେ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁ ଦରରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀ କିମ୍ବା ଅନୁମତିଧାରୀ (ଯଥା-ଗ୍ରାଡକୋ, ଯିଏ ଏକ ଡିମ୍ପଲ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ଅନୁମତିଧାରୀ)ଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ରୁଚ୍ଛିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି କିଣି ପାରନ୍ତି । ଦର ନିୟମକ-ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମୟକୁ ସମୟ ନିୟମକ-ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବ । ଗ୍ରାଡକୋ ସହ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅଧିନରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମକ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଆୟୋଗକୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମର୍ଥ କରାଏ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଗତ ଭାବେ, ଯେ କୌଣସି କ୍ଲେଡାକୁ ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ତାରିଫ ଧାର୍ଯ୍ୟକରଣଠାରୁ ପୃଥକ ଅଟେ (ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ) ।

୨୯୦. ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ -୬୨ ମୂଳେ, ଜଣେ ବଣିକ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ତାରିଫ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ବଣିକ ହିସାବରେ ଗ୍ରାଡକୋ ପାଇଁ ସେଭଳି କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ; ଯଦିଓ ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ -୬୨ ସହ ପଠିତ ବିଭାଗ -୮୬(୧) ମୂଳେ, ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କିମ୍ବା ବିତରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା (ବଣିକ ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ଅନୁମତିଧାରୀ) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ସାମୁଦାୟିକ -ବିକ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ -୬୨ ଏବଂ ବିଭାଗ -୮୬(୧) (କ) ଏବଂ ବିଭାଗ-୮୬(୧) (ଖ)ର ସୁ-ସଂହତ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ 'ଏକକ କ୍ଲେଡା ନମୁନା' ବା 'ସିଙ୍ଗଲ ବାୟର ମଡେଲ'ର ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ସଂଘଟନ ହେଉଛି ଯେ, ବିଭାଗ - ୮୬(୧)(ଖ) ଅନୁଯାୟୀ, ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମକ କ୍ରୟ ଦର ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ଜଣେ ବଣିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାଡକୋର ବିକ୍ରୀ ଦର ସହ ସମାନ ହୋଇଯାଏ । ସ୍ଥିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଚ୍ଛି ଭିତ୍ତିକ ଦାୟବତ୍ତାର ପରିପୂରଣ ପରେ ଯଦି ଗ୍ରାଡକୋ ବଳକା ଶକ୍ତି କୁ ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ --୪୯ ସହ ପଠିତ ବିଭାଗ -୪୨ ମୂଳେ, ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଣିକ, ଏବଂ ଏପରିକି ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ -୧୪ ଅଧିନରେ ୬ଷ୍ଠ ସର୍ଭ ମୂଳେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଂଚନକାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୀ କରେ, ତେବେ ସେହିମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ଦର,ଯାହା ଗ୍ରାଡକୋର ବିକ୍ରୀ ଦର ସହ ସମାନ ହୋଇଯାଏ, ତାହାକୁ ଏହି ଆଦେଶନାମାର ସ୍ଥିରାକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ନାହିଁ ।

୨୯୧. ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନର ବିଭାଗ - ୮୬(୧)(ଖ) ମୂଳେ ଗ୍ରାଡକୋ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶକ୍ତିର ବିକ୍ରୀ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିବା ସହ ତା'ର ଏଆର୍ଆର୍ ମଧ୍ୟ ଆଗତ କରିଛି । ୨୦୦୯ର କେଶ୍ ନଂ-୧୪୦,୧୪୧,୧୪୨ ଏବଂ ୧୪୩ ରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ସ୍ଥିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥିରାକରଣ ତାରିଫର ମୌଳିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସତ୍ୟ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ସୂଚାଉଛି । କେତେକ ସ୍କୁଲରେ, ଗ୍ରାଡକୋର ଦରଖାସ୍ତ ଏକ ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମକ ଦରର ସ୍ଥିରାକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ତାହା ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ସର୍ବଶେଷରେ ଆୟୋଗ ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି , କାରଣ ପ୍ରଚଳିତ 'ଏକକ କ୍ଲେଡା ନମୁନା' ବା 'ସିଙ୍ଗଲ ବାୟର ମଡେଲ'ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ ଦର ଗ୍ରାଡକୋର ବିକ୍ରୀ ଦର ସହ ମେଳ ଖାଇ ଯାଉଛି । ତେଣୁ, ସଂଶିତ ପ୍ରସଂଗ ଉପରେ ଗ୍ରାଡକୋର ଆତ୍ମସ୍ତ ସମର୍ଥନ ପୂର୍ବକ କହିବା ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଔଚିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଯଦିଓ ବି ଆୟୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଞ୍ଛିତ ଭାବେ କ୍ରୟ ଦରକୁ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ଗ୍ରାଡକୋର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ବିଚାର କରିବା ଔଚିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଡକୋର ଏଆର୍ଆର୍କୁ ବିଚାର ଓ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାଡକୋ ଆବେଦନର କୌଣସି ଅର୍ଥବୋଧ-ସଂପନ୍ନ ଶୁଣାଣି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅତଏବ, ଏହି

ମର୍ମରେ ଗ୍ରାଡକୋର ଏଆରଆରକୁ ବିଚାର ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଡକୋ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ତାରିଫର ସ୍ଥିରୀକରଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ।

୨୯୨. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶିଳ୍ପର ପୁନଃ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଗ୍ରାଡକୋ ଏକ ବିପଣନ ଅନୁମତିଧାରୀ ଭାବରେ ସେତେବେଳକାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ଆକ୍ଟର ବିଭାଗ -୧୩୧ ମୂଳେ ବଂଚନ ଓ ସରବରାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସେତେବେଳକାର ଗ୍ରାଡକୋ କୌଣସି ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆରୋପ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏକ ବିପଣନ-ଅନୁମତିଧାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରାଡକୋର ଦରଖାସ୍ତରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା 'ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତି' ବାକିଆଦେୟର ନିରାପତ୍ତାକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ଦାମ୍ କୁ ଆୟୋଗ ବିଚାର କରିବା ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ, ଏକ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ଯେ, ଏହି ସବୁ ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତି, ଦାୟିତ୍ୱ ସମୂହର ନିରାପତ୍ତାକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ଦାମ୍ ସମୂହ ବାସ୍ତବରେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ହିଁ ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେବା-ସାଧନ କରାଯାଉଛି, ଏହି ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ସମୂହକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ।

(କ) ଯେତେବେଳେ ବଂଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧.୪.୧୯୯୯ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାଡକୋ ପାଖରେ ସବୁ ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଶକ୍ତି କୁଳ୍ମ ଜନିତ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ରାଡକୋ ବଂଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତାଦିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦି ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅରାଜି ହେଲେ। ତେଣୁ, ଗ୍ରାଡକୋ ଏକ ମତାବଲମ୍ବୀ ଅନୁମତିଧାରୀ ହେଲା ପରେ ବି ତାହା ଗ୍ରାଡକୋ ପାଖରେ ରହିଲା।

(ଖ) ୧.୪.୧୯୯୯ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତାକରଣିତ ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ସମୂହ ହେଲା- ଏନଟିପିସି-୩ ଏବଂ ଏନଟିପିସି -୪ ବନ୍ଧକ ସମୂହ, ଓଏଟପିସି ବନ୍ଧକ ସମୂହ, ନାଲକୋ -୧ ଓ ନାଲକୋ-୨ ବନ୍ଧକ ସମୂହ, ଶକ୍ତି ବଂଧକ ସମୂହ -୧ ଏବଂ -୨ ଓପିଜିସି -୧ ବଂଧକ ଆଦି ପଛକୁ ପଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବଂଧକଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାଡକୋ ଜରିଆରେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା-ସାଧନ କରାଯାଉଛି।

(ଗ) ରଣ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ରଣର (ଯଥା -ଆରଇସି, ପିଏଫ୍ସି ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦିରୁ )ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପଛକୁ ପଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରାଡକୋ ଜରିଆରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି।

୨୯୩. ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ(ଆସେଟ୍ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ, ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାଡକୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ-ତଥ୍ୟାଦି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ)ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୯୮ ଅଧିନରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଡକୋର ବଂଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ୪ଟି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଡକୋ ବଂଚନ-ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଆହରିତ କେବଳ 'ସାମୁଦାୟିକ କ୍ଷତି'କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଂଚନ-ସଂପର୍କିତ ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ସମୂହକୁ (ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରେଣୀକରଣରେ (କ)ରେ ସୂଚିତ) ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋକ୍ତ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିଦିଆଗଲା। ତା'ପର ଠାରୁ ବଂଚନ ସଂପର୍କିତ ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଭାବେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ତୁଲାଲେ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ (ସରବରାହ ସଂପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ) ସ୍ୱିମ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାଡକୋର ସରବରାହ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀସମୂହକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାଡକୋ କେବଳ ଜଣେ ବଣିକ ବା ଚେତର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବଣିକ ବା ଚେତର ହିସାବରେ ଗ୍ରାଡକୋର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ମୂଳେ ଶକ୍ତିର ସୁଳ ଯୋଗାଣ କରିବା। ୩୧.୩.୧୯୯୯ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାଡକୋ ଏକ ବଣିକ ଭାବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ହେବା ତାରିଖ ଠାରୁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ ତା'ର ସୁଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଆସୁଅଛି। ସୁଳ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା, ରଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଏବଂ ସବସିଡିଭୁକ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ ରୁଚ୍ଛିନାମା ମୂଳେ ତଥା ଏସକ୍ସୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାଡକୋ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ

ସଂପର୍କ-ଆବନ୍ଧ। ବଂଚନାକରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବେ, ତାହାକୁ ଗ୍ରାହକୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀ ଓ ରଣ ଦାତା ଅନୁଷ୍ଠାନ (ଆରଇସି/ପିଏସ୍ ସି/ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦି)ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯଦିଓ ରଣଦାତାମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଗ୍ରାହକୋର ରଣ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ପରୋକ୍ଷରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ହିଁ ସଂପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାସ୍ତବରେ ରଣଦାତା ମାନେ ବରଂ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ହିଁ ରଣଦାତା ଅଟନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାହକୋର ନିଜର କୌଣସି ଆସେଟ୍ ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂପତ୍ତି/ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ। ଗ୍ରାହକୋ ତା'ର ବିପଣନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀସମୂହର ସକ୍ଷ ଓ ଶୁଦ୍ଧିତ ନିର୍ବାହନ ଜନିତ ସାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ବିତରକ କଂପାନୀକର ରଣ ଦାତା ବା ଶକ୍ତି ଦାତା (ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀ)କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନର ଏକ ଉପାୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ମାତ୍ର। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ଆଇନସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଆୟୋଗ ସାକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି (ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ବିପଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ) ଏବଂ ଗ୍ରାହକୋର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ସମୂହର ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ରଣଦାତା ବା ଶକ୍ତି ଦାତା(ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀ)କୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ ପରିମାଣ ଗ୍ରାହକୋ ଠାରୁ ସହଜ ଭାବରେ ଏସ୍କ୍ୱେ ମେକାନିଜିମ (ଆକାଉଣ୍ଟ)କରିଆରେ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ।

୨୯୪. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋର 'ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା' ଓ 'ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରସୂଚୀ' ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନିତ ଆବେଦନ ପତ୍ରର ପଂଖାନୁପଂଖ ଯାଞ୍ଚ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ତଥା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗସମୂହର ଚର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଆୟୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷିତ ମତେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶନାମାକୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି।

**୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରର ହିସାବ**

୨୯୫. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଏଆର୍ଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଅନୁମୋଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଶୁଦ୍ଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସକାଶେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଓ ନିୟମାବଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆୟୋଗ ଗ୍ରାହକୋର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତା'ଛଡା, ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାସମୂହକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି।

୨୯୬. ଏକ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା ବେଳେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ କେତେକ ମୌଳିକ ଆକଳନ ଓ ଶୁଦ୍ଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥା'ନ୍ତି, ତାହାର ବାସ୍ତବାୟନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆୟୋଗ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପରି ସବୁ ଘଟଣା ଓ ତଥ୍ୟାବଳୀର ବାସ୍ତବାୟନ କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋର ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି।

୨୯୭. ଗ୍ରାହକୋ ତା'ର ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟଭାର ମଧ୍ୟରୁ ୮୬.୫% ଶକ୍ତି କିଣା ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆୟୋଗ 'ଆନୁପାତିକ ଶୁଦ୍ଧି' ଆଧାରରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାହକୋ ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କିଣୁଛି, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କିଣୁଛି, ସିଜିପି ଏବଂ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି କିଣୁଛି ଏବଂ ସିଜିଏସ୍ ଉତ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଣେ। ତେବେ, ଓଏଚପିସି ଏବଂ ଓପିଜିସି ଗ୍ରାହକୋ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଖସତା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା'ରି ଆଧାରରେ ହିସାବ କରାଯାଇ ଜଳଜ ଶକ୍ତି ବା ତାପଜ ଶକ୍ତି ଗ୍ରାହକୋକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁକ୍ତନାମା (ପିପିଏ/ସଇଆରସି ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କର କିଣାଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି ଦରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସିଜିଏସ୍ ମାନଙ୍କରୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ ହିସାବରେ ଗ୍ରାହକୋକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଜିଆରସି ନିୟମାବଳୀକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି।

୨୯୮. ବିଭିନ୍ନ ରଣ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ୍ୟ ରଣକୁ ଠିକ ସମୟରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଗ୍ରାହକୋକୁ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକୋ ସେହିସବୁ ଦାୟିତ୍ୱର

ସେବା ସାଧନ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛି । ସେହି ସବୁ ସେବା ସାଧନର ‘ସେବା-ଦର’ ଶୀଘ୍ର ରଣ ଆଦି ଦାୟବତ୍ତାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧା ଜନିତ ଦେୟ-ଦର) ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇପଡେ ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରୀଡକୋ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଅତଏବ, ଆୟୋଗ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରୀଡକୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ଉପରୋକ୍ତ ସୁଧାଦି ସେବା-ଦରକୁ ଯଦି ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପରୋକ୍ଷରେ ତାହା ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇଗୁଣର ଦେୟ ଆଦାୟ ଜନିତ ବୋଧ ହେବ । ତେଣୁ ଆୟୋଗ ସେହି ପରିମାଣକୁ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରର ବାହାରେ ପୃଥକ ଭାବେ ହିସାବକୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ।

୨୯୯. ୧.୪.୨୦୦୫ଠାରୁ ଶକ୍ତିର ସରବରାହ ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରୀଡକୋଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂପର୍କିତ ଆସେଟସମୂହ ସହ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିଦିଆଗଲା ପରେ ଗ୍ରୀଡକୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଆସେଟ ରହିଲା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ-ଅବଧିର ସମୟ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଜନିତ କ୍ଷତିର ବୋଧ ଓ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ବାକିଆ ଦେୟ ପାଇ ନଥିବାର ବୋଧ ଗ୍ରୀଡକୋ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧି ଚାଲିଛି । ତେବେ, ଏହି ସବୁ ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସହୃଦୟତାର ସହ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆୟୋଗ ସାକ୍ଷତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଭରଣା ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଅଧିକନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ କ୍ଷତି ଓ ବାକିଆ ଅନାଦାୟ ଦେୟ ଜନିତ ବୋଧର ଦାୟବତ୍ତାକୁ ପରିପୁରଣ କରିବା ସକାଶେ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ କୌଣସି ‘ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା’ର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅବାଞ୍ଛିତ ବୋଧ ଲଦିବାକୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଏହି ସବୁ କ୍ଷତିକୁ ଗ୍ରୀଡକୋ ‘ଗୌଣ-ଉପାର୍ଜନ’ରୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରସ୍ତାନୀ ଜନିତ ଆୟ (ଯାହା ଏବେ ଖୁବ ସୀମିତ) ରୁ ଏବଂ ଅଣ-ସୂଚୀଭୁକ୍ତ ‘ଅନ୍ତଃ-ବଦଳ’ ରୁ ଏହି ସବୁ କ୍ଷତିର ଭରଣା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।

୩୦୦. ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ବଂଚନାକରା କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ୱୟ ଉପରେ ଆୟୋଗ ଯାଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି । ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଆଧାର କରି, ଆୟୋଗ ଏହି ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ମତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସବୁ ଉତ୍ତମ ଜଳଜ ଓ ତାପଜ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନରୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଗରୁ ଏବଂ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଓ କ୍ୟାପିଟିଭ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ କିଛି ବଳକା ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିକୁ ନଗଣ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ କମ ବୃଦ୍ଧିପାତ ହେଉଥିବ, ସେ ବର୍ଷରେ ଏହି ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ବିପଣନ କରା ନ ଯାଇ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ । ସେହିଭଳି, ଅଟକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସିଜିପି/କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଶକ୍ତି ପରିମାଣର ଉଠାଣ ହୋଇ ନ ପାରେ, ତେବେ ସେହି ସବୁ ଉତ୍ସରୁ ଉଠାଣ ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

୩୦୧. ଗ୍ରୀଡକୋ ଉପରେ ବିଗତ ସମୟର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଧ ଖୁବ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଅତୀତରେ ଯୁଆଇ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରୁ ଉପାର୍ଜିତ ରାଜସ୍ୱ ଏହି ବୋଧକୁ କମାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ବିଗତ ମାସମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁ କମ ବୃଦ୍ଧିପାତ ହେବା କାରଣରୁ ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଲା । ତେଣୁ ଯୁଆଇ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରୁ ଉପାର୍ଜିତ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା । କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦା ତ ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ, ଯୁଆଇ ଓ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ବଳକା ଶକ୍ତି ଆସିବ କେଉଁଠୁ ? ତେବେ, ଯୁଆଇ ମେକାନିଜିମ ଅଧିନରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ୨୦୧୦, ଜାନୁୟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଡକୋ ୯୫୪.୯୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ପରିମାଣ ଅଧିକ ଉଠାଣ କରିଛି । ରାଜ୍ୟର କଟକଣିତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୁରଣ ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି ।

୩୦୨. କୋଇଲାର ଦର ଅତ୍ୟଧିକ ବଢିଛି । ତା’ଛଡା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୋଇଲା ଉପଲବ୍ଧତାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁନାହିଁ । ଫଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ଯୋଜନାୟନ ଖସିତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତା । ତେଣୁ, ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ କୋଇଲା ସହ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା କୋଇଲାକୁ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାଲେଣି ଦାମକୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବେ ବଢାଇ ଦେଉଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ରେ ସବୁ କୋଇଲା



କଂପାନୀ ପୁନର୍ବାର ଦର ବତାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି । ଅତଏବ, ଜାଲେଣି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଦର ବହୁଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

୩୦୩. ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୮.୨.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସିଜିପି/କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂରା ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପାରିତୋଷିକ ଦର ଗ୍ରାହକୋ ଯାଚିବା ଉଚିତ । ଶକ୍ତି -ବିନିମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦର, ଯୁଆଇ ଦର-ହାର ଏବଂ ବିଡିଂରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଦରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେଡିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ଶକ୍ତିର ଦରକୁ କିଲୋହ୍ରାଟ୍ ପିଛା ଟ. ୩.୫୦ ପଇସାର ଏକ ସୂଚକ ଦରରେ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଗ୍ରାହକୋ, ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନଟିରେ ଏକ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ସଜ୍ଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଉଚିତ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଦର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶିତ ଏକ ସୂଚକ ଦର ମାତ୍ର । ତେବେ, ଯଦି ଗ୍ରାହକୋ, ସିଜିପି ସମୂହ ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନଟିରେ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚକ ଦରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ଦର ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଆୟୋଗଙ୍କର ପରାମର୍ଶିତ କିଲୋହ୍ରାଟ୍ ପିଛା ଏହି ଟ ୩.୫୦ ପଇସାର ସୂଚକ ଦର (ବିପଣନ ବା ଟ୍ରେଡିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ)ର ଅଯଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାରଣ ବିପଣନରୁ ଗ୍ରାହକୋ ଯେଉଁ ଲାଭ କରିବ, ତାହାକୁ ତା'ର ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଏଆର୍ଆରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭରଣା ପାଇଁ 'ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦାୟ-ଦେୟ'ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୮.୨.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସିଜିପି/କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନଟିରେ ଗ୍ରାହକୋକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବିତରକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗ -ଚାହିଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଜିପିମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ-ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିର ଦର ୧.୩.୨୦୦୯ ଠାରୁ କିଲୋହ୍ରାଟ୍ ପିଛା ଟ ୩/- ହେବ । ତା'ଛଡା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ ୨୦୦୩ରେ ଅବଧାରିତ ମତେ କୋ-ଜେନେରେସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପାରିତୋଷିକ ଦର ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଦର ୧.୩.୨୦୦୯ ଠାରୁ ଟ ୩.୧୦ପଇସା ହେବ ।

୩୦୪. କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁ ବାଂଛିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଖୁବ କମ ଜଳଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ, କୋଇଲା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କମ ହେଉଥିବାରୁ, ଯୁଆଇ ଏବଂ ପାଞ୍ଚାର ଏକସ୍ତରଞ୍ଜ ବା 'ଶକ୍ତି ବିନିମୟ ସୂତ୍ର'ରୁ ଉଚ୍ଚା ଦାମର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାର କେଶ ନଂ -୬/୦୯ ରୁ ୨୦/୦୯ ମୂଲ୍ୟ ସିଜିପି ବଳକା ଶକ୍ତିର ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାବର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ଟ ୩.୧୦ ପଇସା /ଟ ୩.୪୦/ଟ ୩.୬୦/ ଟ ୪.୦୫ ପଇସାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦର ୧, ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୯ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଆଦେଶନାମାରେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି, ସେହି ଏକାଆଦେଶନାମାରେ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନଟିରେ ବଳକା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ୨୦୦୯, ନଭେମ୍ବର ୧ ଠାରୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ଶକ୍ତି ଦରକୁ ଟ ୩.୨୦/ ଟ ୩.୪୦ /ଟ ୩.୬୦/ଟ ୪.୫ କୁ ଆୟୋଗ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରୟ ଦରକୁ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଜିପି/କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନଟିରେ ସକାଶେ ଆୟୋଗ ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ।

**ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ**

୩୦୫. ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋ ଏକ 'ମତାବଲମ୍ବା ବିପଣନ-ଅନୁମତିଧାରୀ' ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି କିଣେ । ଗ୍ରାହକୋ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟିତ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଓପିଟିସିଏଲ ପଛଟି ଜରିଆରେ ସରବରାହ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ । ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଟି ବିତରକ କଂପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋ ଠାରୁ ସୁଲ ଆକାରରେ ଶକ୍ତି କିଣନ୍ତି ।

୩୦୬. ଓଇଆରସି (ଡାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ରେ ନିହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଅଟକଳନ କରାଯାଇଥାଏ ।

(କ) ସତ୍ୟ ବିଗତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ /ବର୍ଷମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟର ଆଧାର ଉପରେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣକୁ ଅଟକଳନ କରାଯିବ । ତା'ଛଡା , ଚଳିତ ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ-ସାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପରିମାଣ ଏବଂ ସେହି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରିମାଣ (ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଳିତ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ଉପଲବ୍ଧ ପରିମାଣର ଉପଯୁକ୍ତ ସହ-ସାମିଲକରଣ ସହ) କୁ ଆଧାର କରି ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକଳନ କରାଯିବ । ତେବେ, ସବୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ଉପଲବ୍ଧ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟଗତ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆୟୋଗଙ୍କ ସହମତି ମୂଳେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା, ସୁଳ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଆଦି ଆଧାରିତ ଦରରେ ପ୍ରୋକ୍ତ ପରିମାଣର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ।

(ଖ) ଅନୁମୋଦିତ ସରର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣର କ୍ରୟକୁ ଆୟୋଗ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ, ଯଦି ଆୟୋଗଙ୍କର ଆଦେଶନାମା ବହିର୍ଭୂତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ କାରଣ ଥାଏ, ଏବଂ ତାହା ଆୟୋଗଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟକରଣ ସାପେକ୍ଷ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଜନିତ ଫିଲ୍‌ଆପ୍‌ଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିସାବ-ବର୍ଷରେ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ । ତେବେ, ଶକ୍ତିର ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଜନିତ ବ୍ୟୟ ଭାର ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରାମାନେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର 'ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର-ସଂଯୋଗ' ସୂତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ।

୩୦୭. ଗ୍ରୀତକୋ ଲିଃ ଏବଂ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଆରଆରକୁ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଗ୍ରୀତକୋ ଠାରୁ ଉଠାଉଥିବା ସୁଳ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଆରଆର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ତା'ଛଡା, ଗ୍ରୀତକୋ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଭାବେ ସେହି ଉଠାଣ ପରିମାଣକୁ ତା'ର ଏଆରଆର ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଛି । ତେବେ, ବିତରକ କଂପାନୀ ଓ ଗ୍ରୀତକୋ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଆୟୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିତରକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଓ ଇଏଚଟି ଏବଂ ଏଚଟି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡ ବୃଦ୍ଧିର ଭିତ୍ତିରେ ଉଠାଣ ପରିମାଣ-ସାପେକ୍ଷ ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋଡ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିଆରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରେ ।

୩୦୮. ଗ୍ରୀତକୋଠାରୁ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ଏବଂ ସିଜିପି ମାଲିକାନାପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଜରୁରୀ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଓପିଟିସିଏଲର ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିର କ୍ଷତିକୁ ହିସାବକୁ ନେବା ପରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଣାଯିବାକୁ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ତେବେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୀତକୋ ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଏଆରଆରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ପରିମାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।

୩୦୯. କେଶ ନଂ-୧୪୦/୨୦୦୯ (ସେସୁ), କେଶ୍ ନଂ-୧୪୧/୨୦୦୯ (ଝେସକୋ), କେଶ ନଂ - ୧୪୨/୨୦୦୯ (ନେସକୋ) ଏବଂ କେଶ୍ ନଂ-୧୪୩/୨୦୦୯ (ସାଉଥକୋ)ରେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୪ ଟି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣ ଆକଳନ କରି ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଝେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଏବଂ ସେସୁ ପାଇଁ (୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ) ଆୟୋଗ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୨୪୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍, ୫୧୨୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍, ୨୩୬୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଓ ୨୪୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ -ସର୍ବମୋଟ ୨୦୧୪୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୩୧୦. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ପଦ୍ଧତିରେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ ୪ ପ୍ରତିଶତର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସରରେ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । କେଶ ନଂ -

୧୪୫/୨୦୦୯ରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲର ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ସରବରାହ କ୍ଷତିର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

୩୧୧. ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରାହକୋ ଶକ୍ତି କିଣିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି କିଣାଯିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ସଂପର୍କରେ କୁହାଗଲେ ଏହା ହେବ ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ ତେଲିଭରି ପ୍ୟଙ୍କରେ ତା'ର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଲ ଦେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ଥିରାକୃତ-ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଲ ଦେବା ଯୋଗୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିବେଚିତ ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଲି ପଇତି ବରଂ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ଥିରାକୃତ-ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗ୍ରାହକୋ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶେଷ ସହ-ସାମିଲକରଣକୁ ରୂପାନ୍ତ ବୋଲି ଧରିନିଆଯିବ । ଶକ୍ତି ରତ୍ନାକା ଯୋଗୁ ଯେତିକି ଯୁନିଟ୍ କ୍ଷତି ହେଉଥିବାର ଆଭାସ ଆସୁଥିବ (ଯଦି କିଛି ଥାଏ), ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ସେହି କ୍ଷତି ଜନିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ; କାରଣ ରତ୍ନାକାରୀ ଓପିଟିସିଏଲକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଉପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

୩୧୨. ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଣାଯିବାକୁ ଥିବା ଶକ୍ତି ପରିମାଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କୁ ତେଲିଭରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଏଚ୍‌ଟିରେ ସରବରାହ ଜନିତ କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ପରିମାଣର ଅବକଳନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସିଜିପିମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୀ ହିସାବକୁ ଆୟୋଗ ବିବେଚନାର ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକୋର ପ୍ରଦର୍ଶନମତେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଜିପିସମୂହର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଠାଣ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିମ୍ନରେ ଏହାର ସାରଣାକୃତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

**ସାରଣୀ-୨୨**

**୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକୋର ଶକ୍ତି-କୂୟ**

(ଏମ୍. ଯୁ)

ବିଭିନ୍ନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ
ସେସୁ	୬୦୪୫.୦	୬୬୭୦.୦୦	୬୪୨୦.୦
ନେସକୋ	୪୨୮୫.୦	୫୧୪୦.୦୦	୫୧୨୨.୦
ଝେସକୋ	୬୪୩୦.୦	୬୪୫୧.୦୦	୬୨୪୪.୦
ସାଉଥକୋ	୨୧୬୧.୦	୨୫୮୫.୦୦	୨୩୬୮.୦
ସମୁଦାୟ	୧୮୯୨୧.୦	୨୦୮୪୬.୦୦	୨୦୧୫୪.୦
ସିଜିପି ସମୂହ	୧୦.୦୦	୧୦.୦୦	୧୦
ସମୁଦାୟ ବିକ୍ରି	୧୮୯୩୧.୦	୨୦୮୫୬.୦୦	୨୦୧୬୪.୦
ଇଏଚ୍‌ଟିରେ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି (ଏମ୍. ଯୁ)(ବିଭିନ୍ନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ କୂୟ କେବଳ)	୭୮୮.୩୮ (୪.୦ % ହାରରେ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି)	୯୩୭.୧ (୪.୩ % ହାରରେ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି)	୮୩୯.୭୫ (୪.୦ % ହାରରେ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି)
ସମୁଦାୟ କୂୟ	୧୯୭୧୯.୩୮	୨୧୭୯୩.୧୦	୨୧୦୦୩.୭୫

୩୧୩. ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିବେଚନା କରିବା ପରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉଠାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଅନୁମୋଦିତ ଉଠାଣ ପରିମାଣଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ମାସିକିଆ ଉଠାଣ ପରିମାଣର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ବଂଚନ-କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରି ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ସହ

ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଉଠାଣକୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଶକ୍ତି ଉଠାଣର ସାମାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ।

### ଏମଭିଏରେ ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିରୀକରଣ

୩୧୪. ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରେ ଚାହିଦା ଦେୟ-ଦରର ଏକ ଉପାଦାନ ନିହିତ ଅଛି, ଯାହା ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର 'ହାରାହାରି ପଛତଗତ ଚାହିଦା' ର ଆଧାରରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀତକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ବିତରକକଂପାନୀଙ୍କର ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦାଠାରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଦ୍ରୁତ ଶିକ୍ଷାୟନ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଗୁ ଅଧିକ ଲୋତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଏହାର ସବିଶେଷତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା।

ସାରଣୀ- ୨୩

### ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏମଭିଏରେ ଚାହିଦା

ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	ଏପ୍ରିଲ-୦୯	ମେ-୦୯	ଜୁନ-୦୯	ଜୁଲାଇ-୦୯	ଅଗଷ୍ଟ-୦୯	ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୦୯	ଅକ୍ଟୋବର-୦୯	ନଭେମ୍ବର-୦୯	ହାରାହାରି (୪/୦୯ ରୁ ୧୧/୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
ସେସୁ	୯୮୨.୦ ୬	୯୮୮.୫ ୨	୯୮୬.୬ ୬	୯୬୦.୨ ୬	୯୪୦. ୫୫	୯୪୪.୬ ୪	୯୬୩. ୯୨	୯୬୯.୩ ୦	୯୬୬.୯ ୯
ନେସକୋ	୭୦୬.୪ ୩	୬୭୧.୬ ୯	୬୮୧.୮ ୦	୭୦୮.୧ ୭	୭୦୫. ୪୨	୭୦୨.୫ ୩	୬୯୭. ୬୯	୬୭୩.୯ ୩	୬୯୩.୪ ୬
ଝେସକୋ	୯୦୧.୫ ୨	୮୮୭.୦ ୭	୭୬୧.୫ ୬	୮୭୧.୪ ୯	୮୪୨. ୩୪	୯୭୧.୧ ୮	୯୦୨. ୮୯	୭୮୭.୪ ୭	୮୬୫.୬ ୯
ସାଇଥକୋ	୩୭୫.୭ ୪	୩୭୨.୦ ୪	୩୬୦.୦ ୮	୩୬୭.୨ ୨	୩୭୫. ୫୭	୩୭୧.୪ ୨	୩୭୬. ୪୨	୩୬୮.୬ ୩	୩୭୦.୮ ୯
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୨,୯୬୫. ୭୫	୨,୯୧୯. ୩୨	୨,୭୯୦. ୧୦	୨,୯୦୭. ୧୪	୨,୮୬୩. ୮୮	୨,୯୮୯. ୭୭	୨,୯୪୦. ୯୨	୨,୭୯୯. ୩୩	୨,୮୯୭. ୦୩

୩୧୫. ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୦୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅବରୋହ ଗତି ସହ ବିଲିଂ ଚାହିଦାରେ ମାସକୁ ମାସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ୨୦୦୯, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୨୯୮୯.୬୭ ଏମଭିଏରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମାଜ୍ୟ ଛୁଇଁଛି। ୨୦୦୯, ନଭେମ୍ବରରେ ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବିଲିଂ ଚାହିଦା (୨୭୯୯.୩୩ ଏମଭିଏ), ୨୦୦୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ବିଲିଂ ଚାହିଦାଠାରୁ ବି କମ (୨୯୮୯.୬୭ ଏମଭିଏ) ଅଟେ; ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯୦.୪୪ ଏଭିଏର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି। ସାଂପ୍ରତିକ ଶକ୍ତି ନିଅଣ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ୨୦୦୯, ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ୨୦୧୦, ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉଠାଣର ପରିମାଣ ୨୦୦୯, ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ସ୍ତରକୁ ଚପିଯାଇ ନ ପାରେ।

୩୧୬. ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ପ୍ରତି ବିତରକ କଂପାନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀର ସମତାଳିକ ଚାହିଦା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପପାଦ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦାକୁ ମାସିକ ୩୦୪୩.୬୧୭ ଏମଭିଏରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ଏହାର ସାରଣୀକୃତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା।

ସାରଣୀ- ୨୪  
ବିକଳ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା (ମାସିକ ଏମ.ଭି.ଏ)  
ଝରଝ ସଭା ଗଠକ ଛୁରକ୍ଷ କଞ୍ଚଭୂଷ

ବର୍ଷକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	ଆ.ବ ୨୦୦୮- ୦୯ (ଆକ୍ୟୁଆଲ୍)	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦନ	୨୦୦୯-୧୦ର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସ ପାଇଁ ହାରାହାରି ବିକଳ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା	ଗ୍ରୀଷ୍ମକୋର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ (୨୦୦୯-୧୦ର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସର ସର୍ବାଧିକ ବିକଳ ଚାହିଦା ଉପରେ ଆଧାରିତ)  <b>Projection of GRIDCO for FY 2010 –11 Considering the highest SMD of first Six months of FY 2009-10</b>
ସେସୁ	୯୧୧.୧୩ ୮	୯୭୭.୯୯ ୦	୯୭୭.୧୧୪	୯୮୮.୫୨୩
ନେସକୋ	୭୮୨.୫୨ ୬	୭୭୯.୭୦ ୦	୭୯୭.୦୦୮	୭୦୮.୧୭୩
ଝେସକୋ	୯୬୦.୦୧ ୮	୧୦୦୭.୬ ୭୦	୮୭୨.୫୨୬	୯୭୧.୧୮୧
ସାଉଥକୋ	୩୫୮.୦୮ ୭	୩୬୨.୨୪ ୦	୩୭୦.୩୪୪	୩୭୫.୭୪୦
ସମୁଦାୟ	୨୯୧୧.୭ ୬୯	୩୦୨୬.୬ ୦୦	୨୯୦୫.୯୯୨	୩୦୪୩.୬୧୭

୩୧୭. ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଉଠାଣ କାମକୁ ଆୟୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହ 'କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଲୋଡ଼'ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଅଟକଳିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂନରୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଶିଳ୍ପାୟନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୪୩୧.୬୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତିର ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜିପାରେ । ଅବଶ୍ୟ ଝେସକୋ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ରେ ଏହା ୧୪୧.୦୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଏକ ନକରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କମ ଭୋଲଟେଜରେ ଶକ୍ତିଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ବଂଚନ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସଂଚୟ ହେବ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ । ସୁତରାଂ, ୪୩୧.୬୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଅତିରିକ୍ତ ଚାହିଦାକୁ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଏମ୍ ଭିଏ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ୦.୯୦ ର ଏକ ପଇଟିଗତ ପାଞ୍ଚାଳି ଫାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ଅତଏବ, ୨୦୦୯, ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ପ୍ରକୃତ ଚାହିଦା ସହ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମିଶାଇ ଓ ହିସାବକୁ ନେଇ ଆୟୋଗ ବିତରକ କଂପାନୀକଂର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାହିଦାକୁ ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେସୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୦୯, ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ହାରାହାରି ଚାହିଦା ସହ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମିଶାଇ ଓ ହିସାବକୁ ନେଇ ଆୟୋଗ ଚାହିଦାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଣୁ ୨୦୦୯, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅବଧିରେ ସେସୁର ଚାହିଦା ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା । ତେବେ, ଆମର ଅଟକଳିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଠାରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ

ନେସ୍କୋର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମ୍ନତର ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମଭିଏରେ ସମୁଦାୟ ଅଟକଳିତ ଚାହିଦାକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

### ସାରଣୀ-୨୫

୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଏମ୍.ଭି.ଏ ର ଚାହିଦା

ଇଣ୍ଡନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦନ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସାର	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ପ୍ରସାର	୪/୦୯ ରୁ ୧୧/୦୯ ଯାଏଁ ବାସ୍ତବିକ ହାରାହାରା ଏସ୍.ଏମ.ଡି	ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୯ ର ବାସ୍ତବିକ	୨୦୧୦-୧୧ରେ ଏଚ୍.ଟି ଓ ଇଏଚ୍.ଟି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟକଳ ଅତିରିକ୍ତ ବୋର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି (ଏମ୍.ୟୁ) Additional Load growth for HT & EHT consumer as estimated for 2010-11	ଏମ୍.ଭି.ଏ କୁ ୦.୯ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅତିରିକ୍ତ ବୋର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି Additional load growth converted to MVA at a power factor 0.9	ବାସ୍ତବିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା + ଅତିରିକ୍ତ ବୋର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି Actual for 9/09 + Additional load growth	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦନ
ସେସୁ	୯୭୭.୯୯	୧୦୭୨.୦	୯୮୮.୫୨	୯୭୭.୯୯	୯୪୪.୬୪	୪୨.୭୨	୫.୪୨	୯୫୦.୦୭	୯୭୨.୦୮
ନେସ୍କୋ	୬୭୯.୭୦	୭୩୦.୦	୭୦୮.୧୭	୬୯୩.୪୬	୭୦୨.୫୩	୩୩୮.୧୫	୪୨.୮୯	୭୪୫.୪୨	୭୩୦.୦ (ବର୍ତ୍ତମାନ କାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା)

									ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ) (As project ed by Disco ms)
ଫ୍ରେସ୍‌କୋ	୧୦୦୭ .୬୭	୧୦୫୦ .୦	୯୭୧. ୧୮	୮୬୫. ୬୯	୯୭୧.୧ ୮			୯୭୧. ୧୮	୯୭୧.୦
ସାଉଥ୍‌କୋ	୩୬୨. ୨୪	୪୧୦. ୦	୩୭୫. ୭୪	୩୭୦. ୮୯	୩୭୧.୪ ୨	୫୦.୮୨	୬.୪୫	୩୭୭. ୮୭	୩୭୭.୦
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୩୦୨୬ .୬୦	୩୨୬୨ .୦	୩୦୪୩ .୬୨	୨୮୯୭ .୦୩	୨୯୮୯. ୭୭	୪୩୧.୬୯	୫୪.୭ ୬	୩୦୪୪ .୫୩	୩୦୫୦. ୦

୩୧୮. ୨୦୦୯-୧୦ ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାସରେ 'ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା' ବା ସସଂପତ୍ତିକୁ ଏବଂ ବଂଚନାକରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡ଼କୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସସଂପତ୍ତିକୁ ୩୦୫୦ ଏମଭିଏରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଉଠାଣ କରିବେ। ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ 'ଅଧିକ-ଉଠାଣ' ବା ଓଭରଡ୍ରୟାଲକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚାହିଦା ସାମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଠାଣ କଲେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

**ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ**

**ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନ**

୩୧୯. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଏସପିସିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦନର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତା ଓଏସପିସିର ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ କେଶ ନଂ-୧୪୭/୨୦୦୯ ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆୟୋଗ ଓଏସପିସିର ବର୍ତ୍ତମାନର 'ଆକାରାୟତ ଶକ୍ତି' କୁ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି।

**ସାରଣୀ-୨୬**

**ରାଜ୍ୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଉଠାଣ (ମିଲିୟନ ଯୁନିଟରେ)**

ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ସ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧	
	କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ	ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ	କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ
ଓଏସପିସି (ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ)	୩୯୪୮.୩୫	୩୬୮୬.୦୦	୩୬୭୬.୮୬
ଉପର କଣ୍ଠାବତୀ	୧୯୭୧.୦୯	୧୯୪୪.୩୬	୧୯୪୨.୩୮
ମାଛକୁଣ୍ଡ	୨୬୫.୦୦	୨୬୨.୫୦	୨୬୨.୫୦
ସମୁଦାୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ	୬୧୮୮.୪୪	୫୮୯୨.୮୬	୫୮୮୧.୭୪

୩୨୦. ଆୟୋଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୮-୦୯ ରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ବଂଚୁଆରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣ ୫୬୧.୪୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ହେଉଛି ୨୪୨.୮୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ(୪୩.୨୫%)। ଚଳିତ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ୨୦୦୯, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ବଂଚୁଆରା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ

ମାଛକୁଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିମାଣ ୪୦୫.୦୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ଥିଲା ୧୯୯.୯୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ (୪୯.୨୮%) । ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାଡ଼ ସହ ସହ-ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ପରିଚାଳିତ । ନିୟମିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଛକୁଣ୍ଡରୁ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ । ଆୟୋଗ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାଡ଼ ସହ ମାଛକୁଣ୍ଡର ସମନ୍ୱିତ କ୍ରିୟା କରିଦିଆଗଲେ, ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାଛକୁଣ୍ଡରୁ ଦୈନିକ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ପାଇବ । ଗ୍ରାଡ଼କୋ/ଓପିଟିସିଏଲ ଏବଂ ସାଉଥକୋ ମାଛକୁଣ୍ଡରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଉଠାଣ ଦିଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ।

**ତାଳଚେର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନ(ଟିଟିସିଏସ୍)**

୩୨୧. ତାଳଚେର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ୪୬୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍ । ଏହା ଜାତୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ମାଲିକାନାତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ପରିଚାଳିତ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ୨୦୦୯, ଏପ୍ରିଲରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ସିକିଆରସି ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦.୫୦%ର ଗୌଣ-ଉପଯୋଗର ସହ-ସାମିଲକରଣ ସହ ୮୨.୦%ର ଏକ ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ଲୁଷ୍ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ତାଳଚେର ତାପଜ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିମାଣକୁ ୨୯୫୭.୩୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ୮୨%ର ଏକ ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ଲୁଷ୍ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ଏନଟିସିସି ପୁରା କ୍ଷମତା (ଶକ୍ତି ପରିମାଣ)ର ଦେୟ-ଦର ପାଇବ ଏବଂ ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ଲୁଷ୍ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଲେ ତାହା ନିମ୍ନତର କ୍ଷମତାର ଦେୟ-ଦରକୁ ଆପଣେଇବ କିମ୍ବା ପାରିତୋଷିକ ଦେୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ । ତେଣୁ, ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମତେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟିଟିସିଏସ୍ରୁ ୨୯୫୭.୩୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଠାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

**ଓପିଜିସିର ଇର୍ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନ**

୩୨୨. ଇର୍ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବନହରପାଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ‘ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ’ ମାଲିକାନାରେ ଏହା ପରିଚାଳିତ । ଏହାର ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ୨x ୨୧୦ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍ ।

୩୨୩. ୧୩.୧୧.୨୦୦୯ର ଟି ଡି ନଂ ୨୫୪୮ରେ ଆୟୋଗ ଓପିଜିସିକୁ ୩୦.୧୧.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ସୁଚିତ ତାରିଫ୍ ଫାଇଲିଂ ଫର୍ମାଟରେ ଏଆର୍ଆର୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଓପିଜିସି ୩୦.୧୧.୨୦୦୯ର ଟି ଡି ନଂ ୩୧୦୫ ରେ ଆୟୋଗକୁ ଜଣାଇଦେଲା ଯେ, ୨.୨.୨୦୦୯ ତାରିଖର ଟି ଡି ନଂ-୩୧୯ ମୂଳେ ତା’ର ଯୋଗାଯୋଗ ଜନିତ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଦୋହରାଇଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆୟୋଗକୁ ଜଣାଇଲା ଯେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରି-ପାର୍ଷ୍ଣିକ ରୁଚ୍ଛିନାମାକୁ ପୁନଃ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି (୧୧.୨.୨୦୦୮ ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ଓ ୧୨.୧୦.୨୦୦୯ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ବିଚାର କରି) । ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଏବଂ ତ୍ରି-ପାର୍ଷ୍ଣିକ ରୁଚ୍ଛିନାମାର ରୂପାନ୍ତରଣ ପରେ ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବର୍ଷିତ ମତେ ପୁନଃପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ । ଏହି ଟି ଡିରେ ଓପିଜିସି ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଫ୍’ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ତା’ର ଆଉ କୌଣସି ସୂଚନା ଆଗତ ରକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

୩୨୪. ଓପିଜିସି ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା’ର ଏଆର୍ଆର୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ନାହିଁ, ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ଯେ ସେ କୌଣସି ବିତରକ କଂପାନୀକୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ କରୁନାହିଁ, ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ବିକ୍ରି; ଏବଂ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ସଂପ୍ରତି ଏକ ବଣିକ ମାତ୍ର । ୧୩.୮.୯୬ ର ଏକ ଦ୍ୱି-ପାର୍ଷ୍ଣିକ ରୁଚ୍ଛିନାମା (ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା) ଦ୍ୱାରା ଓପିଜିସିର ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପରିଚାଳିତ ଅଟେ । ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ଥାର ଆଇନ, ୧୯୯୫ ର ବିଭାଗ-୨୧(୪) ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୋଗଙ୍କର ସହମତି ଅଭାବରେ ଏହି ରୁଚ୍ଛିନାମା ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କର ୨୨.୨.୨୦୦୯ର ଓଜେସି ନଂ - ୧୩୩୩୮/୨୦୦୧ରେ ଏକ ବୈଚାରିକ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଦେଶନାମାରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ, କେଶ ନଂ - ୧୩/୦୨ ରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସଦ୍ୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଉପରେ ଆୟୋଗ



ତାଙ୍କର ଫାଇସଲା ଦେବା ଉଚିତ । ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ଆଦେଶନାମା ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓପିଜିସି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅପିଲ କଲା । ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ୨୯.୪.୨୦୦୪ର ଆଦେଶନାମା ଏସ୍ଏଲ୍ ପି (ସି)- ସଂଖ୍ୟା -୬୮୧୨-୬୮୧୩/୨୦୦୪ ରେ ପ୍ରୋକ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୁକ୍ଷିନାମା ଉପରେ ଆୟୋଗ ଫାଇସଲା ଦେବା ନେଇ ଅଧିକ ନ ଆଗେଇବାକୁ ସୁଗିତ ଦେଶ ଜାରିକଲେ । ଆଇନର ବିଭାଗ -୬୨(୧) (କ) ଅନୁଯାୟୀ, କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାରିଫ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୋକ୍ତ ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରସଂଗ କରାଯାଇନାହିଁ । ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ, ଓପିଜିସି ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ୧୩.୮.୯୬ ର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁକ୍ଷିନାମାର ଔଚିତ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭୁଲ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରୁକ୍ଷିନାମା ତୁଟିଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓପିଜିସିର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ପୂର୍ବକ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆୟୋଗ ଏହି ମର୍ମାର୍ଥକୁ ନେଇ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରୁକ୍ଷିନାମାର ବୈଧ ପ୍ରସଂଗ ଫାଇସଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଜିସି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୀ କରିବାକୁ ଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରସଂଗ ୧୩.୮.୯୬ର ପ୍ରୋକ୍ତ ରୁକ୍ଷିନାମାର ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ତାରିଫ ହିସାବର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିୟମ-ସୂଚୀ ସହ ସଂପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ସହ ପ୍ରସଂଗଟି ଓପିଜିସି ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଦ୍ୱି-ପାର୍ଶ୍ୱିକ ରୁକ୍ଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

୩୨୪. ଯୁନିଟ୍ ୧ ଓ ୨ ରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ତାରିଫ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏବଂ ଓପିଜିସି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୭.୪.୨୦୦୭ ତାରିଖର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ନଂ -୩୮୯୪ ମୂଳେ ଏକ ଟାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କଲେ । ଏହି ଟାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବିଚାର କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତା ୨୧.୬.୨୦୦୮ ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଳେ (୭.୯.୨୦୦୮ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୨୮୦ ରେ ପ୍ରକାଶିତ) ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

(କ) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁନିଟ୍ ୧ ଓ ୨ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁକ୍ଷିନାମାର ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମକ ଆୟୋଗଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଳୟ ସଂପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଫାଇଲ କରିଥିବା ଏସ୍ଏଲ୍ପିକୁ ଓପିଜିସି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ।

(ଖ) ଯୁନିଟ୍ ୧ ଓ ୨ ପାଇଁ ତାରିଫ ସଂପର୍କିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାପଦଣ୍ଡ ଓ ନିୟମ ସୂଚୀର ଅପଭ୍ରାଣତାର ଦୁରାକରଣ ନିମନ୍ତେ, ୬୮.୪୯% ରୁ ୮୦% କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସ୍ଥିତ ଶକ୍ତିକ୍ରୟ ରୁକ୍ଷିନାମାରେ ପାରିତୋଷିକତା ହିସାବର ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ସଂଶୋଧନ ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

(ଗ) ସହମତି /ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ରୁକ୍ଷିନାମା (ପିପିଏ) କୁ ଆୟୋଗ ସମକ୍ଷରେ ଆଗତ କରାଯିବ ।

(ଘ) ୨x୬୦୦ ମେଗାଓୟାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁନିଟ୍ ୩ ଓ ୪ର କମିଶନିଂ ପାଇଁ ଓପିଜିସି ଆଭିଯାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଯୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ।

(ଙ) ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ‘ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁକ୍ଷିନାମା’ ବା ପିପିଏ ଓଇଆରସିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ସାପେକ୍ଷ ହେବ, ଏବଂ ସିଇଆରସିଙ୍କର ସମୟକୁ ସମୟ ବିଜ୍ଞପିତମତେ ତାରିଫର ମାପଦଣ୍ଡ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିୟମ-ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ତାରିଫର ମାପଦଣ୍ଡ ଓ ନିୟମ-ସୂଚୀ ସମୂହର ସ୍ଥିରାକରଣ ହେବ ।

୩୨୬. ଓପିଜିସି ୨.୬.୨୦୦୯ର ଚିଠି ନଂ-୩୧୯ ରେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ସେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁକ୍ଷିନାମା ଓ ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ରୁକ୍ଷିନାମାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବ, ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଗିତ ମାମଲାର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆଗତ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ, ଅଦ୍ୟାବଧି , ସେହି ଏସ୍ଏଲ୍ପିକୁ ଓପିଜିସି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନାହିଁ ।

୩୨୭. ଆୟୋଗଙ୍କୁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ଦର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚଳିତ ‘ଏକକ-କ୍ଲେଡା-ନମୁନା’ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକକ କ୍ଲେଡା ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବିକ୍ରୀ ଦର ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି

ବିକ୍ରୀ ଦର ପାଇଁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମାରେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକତ୍ର, ଓପିଜିସି ଏବଂ ଗ୍ରୀଡକୋର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମାର ମିଳିତ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରଚଳିତ ସିଙ୍ଗଲ ବାୟର ମଡେଲ ଯୋଗୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଡକୋର ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଯୋଗୁ ଓପିଜିସିରୁ ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ କରିବାର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଓ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାତ୍ର। ଗ୍ରୀଡକୋର ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ସହ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ସହ ଉପରୋକ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା ମିଶିଯିବା ଫଳରେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା -ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଲା ଓପିଜିସିର ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ବିଭାଗ ୬୨(୧) (ଗ) ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀ ଏକ ବଂଚନ- ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଆୟୋଗଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏହି ତାରିଫକୁ ଆୟୋଗ ଏକମାତ୍ର ବଣିକ ବା ଟ୍ରେଡର ଗ୍ରୀଡକୋ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ,ଯାହାର ବିପକ୍ଷନ କେବଳ ଓପିଜିସିରୁ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିକୁ କିଣି ବଂଚନର ଆବାଶ୍ୟକତାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିମାନଙ୍କୁ ବିକିବାରେ ହିଁ ସାମାବଦ୍ଧ, ଏବଂ ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରୁ ଶକ୍ତି କିଣିବା ଆଇନାନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ଆୟୋଗ ତେଣୁ ଓପିଜିସିର ୨୭.୧୧.୨୦୦୮ ର ଚିଠି ନଂ-୩୫୩୧ ର ଯୁକ୍ତିକ ରୂପାୟ ପକାଇଲେ ଯେ, ଆଇନର ବିଭାଗ ୬୨(୨) ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୋଗ ଓପିଜିସିକୁ ଏଆରଆର୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଓପିଜିସିର ଏଆରଆର୍ ଦାଖଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଇନଗତ ବାଧକତା ଅଟେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯେଣୁ ଗ୍ରୀଡକୋ ତାହା କଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆୟୋଗକୁ ୧୩.୮.୧୯୯୬ ର ଉପରୋକ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଓ ୭.୯.୨୦୦୮ର ଓଡ଼ିଆ ରାଜପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା-୧୨୮୦ ଅନୁଯାୟୀ ସାମୟିକ ଭାବେ ତାରିଫର ନିୟମସୂଚୀ ସମୂହକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରୁଚ୍ଛିବଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ଗ୍ରୀଡକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଉପରେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଇନର ବିଭାଗ -୬୨(୧)(କ) ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ତାରିଫ ସ୍ଥିରାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର-ଦର, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେୟ-ଦର, ଜାଲେଣି ଦରର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ସହ-ସାମିଲକରଣକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଲେ। ଆୟୋଗ ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ, ସିଙ୍ଗଲ ବାୟର ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଜିସିର ଶକ୍ତି ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ସଂପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଫ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦର ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବ।

୩୨୮. ଓପିଜିସି ତା'ର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଖସତାରେ ୩୧୫୩.୦୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଗ୍ରୀଡକୋ ଓ ଓପିଜିସି ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷରିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ,ଗୌଣ ଉପଯୋଗକୁ ୯.୫୦% ରେ ନିଆଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ, ୮୫.୭% ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପିଏଲଏଫକୁ ବିବେଚନା କରି ଗ୍ରୀଡକୋ ଓପିଜିସିଠାରୁ ୨୮୫୩.୪୭୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ନିର୍ ଉତ୍ପାଦିତ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଅତଏବ, ୮୫.୭%ର ପିଏଲଏଫ ଏବଂ ୯.୫୦%ର ଗୌଣ ଉପଯୋଗକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ୨୮୫୩.୫୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଏକ ନିର୍ ଉଠାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି।

**କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମୂହ (ସିଜିପି) ଏବଂ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମୂହ**

୩୨୯. ଗ୍ରୀଡକୋ ତା'ର ଅବେଦନ ପତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯେ, କେଶ୍ ନଂ -୭୨/୨୦୦୭ରେ ସିଜିପିମାନଙ୍କର ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ୧୪.୩.୨୦୦୮ର ଓଇଆରସି ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୀତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟବଦ୍ଧ ଅଟେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ, କେଶ୍ ନଂ -୬/୦୯ ରୁ ୨୦/୦୯ ରେ ୨୮.୨.୨୦୦୯,୩୦.୬.୨୦୦୯ ଏବଂ ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ ତାରିଖର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାରେ ସମୟକୁ ସମୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଫ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ ସହ ସମତାଳରେ ଗ୍ରୀଡକୋ ବିଭିନ୍ନ ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ କରିଆସୁଛି।

୩୩୦. କେଶ ନଂ -୪୯/୨୦୦୯ରେ ୨୭.୬.୦୯ ର ଆୟୋଗଙ୍କର ଆଦେଶନାମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ୨.୧୧.୧୯୯୬ ର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ୨୩.୯.୨୦୦୯ ର ମୁଖ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରୀତକୋ ୧୪ ଟି କ୍ୟାପଟିଭ୍ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିଛି ।

୩୩୧. ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରୀତକୋ ସିଜିପିମାନଙ୍କଠାରୁ ୭୭୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ୨୮୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି କିଣିଛି । ଏନବିଭିଏଲ ଏବଂ ଜିୟଲ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ୧୦୩୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ୫୪୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପ୍ରସାର ରଖିଛି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତାହାର ସବିଶେଷତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

#### ସାରଣୀ- ୨୭

##### କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ସିଜିପି) ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ

ସିଜିପି	ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ୨୦୦୮-୦୯ (ଏମ୍.ୟୁ)	୨୦୦୯-୧୦ର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ (ଏମ୍.ୟୁ)	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସାବିତ ଶକ୍ତି (ଏମ୍.ୟୁ)
ନାଲକୋ	୮୦.୨୮	୧୩.୬୨	୨୬
ଇମ୍ପା	୪୫.୩୨୩	୧୩୬.୬୯	୨୬୦
ହିଣ୍ଡାଲକୋ	୪୯.୯୪୧	୩୯.୨୦	୭୪
ଆରଏସପି	୧୪.୦୦	୭.୯୪	୧୫
ଏନବିଭିଏଲ	୧୭୯.୩୬	୧୩୯.୦୩	୧୬୮
ବଦାଡ଼ି (ଝାରସୁଗୁଡ଼ା)	୨୮.୫୫୩	୧୨୨.୯୨	୨୩୩
ଜିୟଲ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍	୨୮୦.୦୧	୩୧୭.୦୮	୨୫୯
ସମୁଦାୟ	୩.୧୦୩	୦	୦
ସମୁଦାୟ	୬୮୧	୭୭୬	୧୦୩୫

#### ସାରଣୀ- ୨୮

##### କୋ-ଜେନେରେସନ ଷ୍ଟେସନଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ

ସିଜିଏସ୍	ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ୨୦୦୮-୦୯ (ଏମ୍.ୟୁ)	୨୦୦୯-୧୦ର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ (ଏମ୍.ୟୁ)	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସାବିତ ଶକ୍ତି (ଏମ୍.ୟୁ)
ଏନଆଇଏନଏଲ	୭୬.୪୯	୪୧.୯୦	୮୦
ଆରଡା ଷ୍ଟିଲ	୧୨୭.୩୯	୬୮.୩୧	୧୩୦
ଟାଟା ସ୍ଟିଲ	୧୨୬.୧୧	୬୧.୬୬	୧୧୭
ଏସ୍.ଏମ୍.ସି ପାଡ଼ୁର	୩୩.୫୫	୧୨.୫୩	୨୫
ପଟନାୟକ ଷ୍ଟିଲ	୧୫.୧୯	୧୬.୮୩	୩୨
ଇମ୍ପାକୋ	୦.୦୦	୮.୨୭	୧୬
ଭିସା ଷ୍ଟିଲ	୧.୯୭	୩.୫୫	୭
ବେଦାଡ଼ି, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼	୧୫.୦୧	୧୧.୫୫	୨୨

ଶ୍ୟାମ ତିଆରଆଇ	୩୧.୦୧୨	୯.୫୧	୧୮
ଭୂଷଣ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ୍	୬୨.୬୯୭	୧୨.୪୮	୨୪
ରଥ୍ ଷ୍ଟିଲ ଓ ପାତ୍ରାର	୦.୩୮	୯.୩୩	୧୮
ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ଫେରୋ ଆଲୋଏସ୍	୦.୧୫	୧୫.୫୫	୩୦
ଆକ୍ସନ ଇସ୍ତାତ	୦.୦୦	୫.୩୨	୧୦
ଆର୍ଯନ ଇସ୍ତାତ	୦.୦୦	୦.୫୫	୧
ଭୂଷଣ ପାତ୍ରାର ଓ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ୍	୩୫.୩୮୨	୮.୫୮	୧୬
ସମୁଦାୟ	୫୨୫.୩୨	୨୮୫.୭୯	୫୫୫.୦୦

୩୩୨. ପୁନଶ୍ଚ, ୨୮.୧.୨୦୧୦ ର ଅତିରିକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଭୂଷଣ ପାତ୍ରାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ୍‌ରୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି ଉଠାଣକୁ ତା'ର ମୂଳ ଦରଖାସ୍ତରେ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ଟରୁ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଠାଣକୁ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ଟରୁ ଉଠାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଜିପିରୁ ଉଠାଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଭୂଷଣ ପାତ୍ରାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସିଜିପି ଯୁନିଟ୍ ଅଟେ । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ଟରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦୫୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଓ ୫୨୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ।

୩୩୩. ଆୟୋଗ ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରସାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସିଜିପିସମୂହରୁ ୧୦୫୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ଟରୁ ୫୨୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି ଉଠାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ, ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ଟରୁ ଟ୍ରେଡିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁର୍ଯିତ ବଳକା ଶକ୍ତି ଏହି ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ ।

୩୩୪. ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଗ୍ରୀତକୋ ପାଇଁ 'ସସାମ ଫାକ୍ଟର' ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତଳେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ (ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ଟରୁ) ଗ୍ରୀତକୋ ଆୟୋଗକୁ ଜଣାଇବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଟ୍ରେଡିଂ ବା ବିପଣନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ଟମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସକରାମୂଳ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

**ଉତ୍ତାରିତ ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଶକ୍ତି**

୩୩୫. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେସର୍ସ ମାନାକ୍ଷା ପାତ୍ରାର ଲିମିଟେଡ୍‌ରୁ ୯୬.୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ବା ଉତ୍ତାରିତ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଦର୍ଶାଇଛି । ତେବେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଖାପାଖି ୩୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କରିବ ବୋଲି ଗ୍ରୀତକୋ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି । ନିମ୍ନରେ ତା'ର ଏକ ସାରଣୀକୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

**ସାରଣୀ- ୨୯**

**ପ୍ରସାରିତ ନବୀକରଣାୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉଠାଣ**

**ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀକୃତ ଉତ୍ପାଦନାୟ ଲକ୍ଷକୃତ ନବୀକରଣାୟ ଉତ୍ପାଦନା ଉତ୍ପାଦନା ଉତ୍ପାଦନା ଉତ୍ପାଦନା**

ନବୀକରଣାୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ	୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ (ଏମ୍.ୟୁ)	୨୦୦୯-୧୦ ପ୍ରଥମ ୬ ମାସ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ (ଏମ୍.ୟୁ)	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସାରିତ ଶକ୍ତି (ଏମ୍.ୟୁ)
------------------------	--	---	--

ମାନାକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର ହାଇଡ୍ରୋ	0.00	୯୭.୫୨୧	୧୫୦
ସାମଲ କ୍ଷୁଦ୍ର ହାଇଡ୍ରୋ	0.00	0.00	୧୫୦
ସମୁଦାୟ	0.00	୯୭.୫୨୧	୩୦୦

୩୩୬. ପୁନଶ୍ଚ, ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗ୍ରୀତକୋ କହିଛି ଯେ, ମାନାକ୍ଷା ଓ ସାମଲ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୨୦୦୯-୧୦ ର ଏଆର୍ଆର୍ ଫାଇଲିଂ ବେଳେ ଗ୍ରୀତକୋ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିଥିଲା; କିନ୍ତୁ ମାନାକ୍ଷା ଓ ସାମଲ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ଆକାରାୟିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିର୍ବାହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରମ୍ଭର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।

ସାରଣୀ-୩୦

କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ	ସଂସ୍ଥାପନ କ୍ଷମତା (ମେଗାଓର୍)	ଡିଜାଇନ କ୍ଷମତା (ଏମ୍.ୟୁ)	ସମକାଳୀନ ହେବା/ବ୍ୟବସାୟିକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର ତାରିଖ <b>Date of Synchronisation/ Commercial Operation</b>
ମାନାକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍	୩୯୪+୨୯ ୧୨.୫ = ୩୭	୧୪୧.୫୭	୧୪.୦୭.୨୦୦୯
ସାମଲ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍	୫୯୪=୨୦	୧୧୩.୮୪	୨୦.୧୦.୨୦୦୯

୩୩୭. ଏହି ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଯଥାକ୍ରମେ କୋଲାବ ଓ ରେଶ୍ୟାଲିରୁ ଜଳ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଣୁ, ଉପରୋକ୍ତ ଯୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ୨ ଟି ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ରହୁଛି। ୨୦୦୯, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୀତକୋ 'ମାନାକ୍ଷା' ଓ 'ସାମଲ' କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୩୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ ୬.୧୨୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପାଇଛି। ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଏହି ୨ ଟି ଷ୍ଟେସନରୁ ୨୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ସେହିଭଳି, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ଏହି ୨ ଟି ଷ୍ଟେସନରୁ ୩୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି।

୩୩୮. ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଏହି ୨ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନର ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରୀତକୋର ୩୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି କ୍ରୟକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

୩୩୯. କେଶ ନଂ -୧୪/୨୦୦୫ରେ ୨୦.୮.୦୫ ର ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅଣ - ପାରଂପରିକ ଓ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ବା ଉଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ସରୁ ଯଥା-କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ପବନ ଚାଳିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଜୈବ ବସ୍ତୁରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆହରଣ, ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ତହିଁରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଉତ୍ସ ଆଦିରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ୩ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି ଅନୁମତିର ପ୍ରତିଶତ ହାରକୁ ପ୍ରତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ୦.୫% ହରରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୧-୧୨ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ହାର ୫%ର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।

୩୪୦. ଆୟୋଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାନରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ 'ଝେଷ୍ଟ ହିଟ୍ ରିକଭରି ପ୍ରୋସେସ' ରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅଣ-ପାରଂପରିକ କିମ୍ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ ନୁହେଁ। ଏହା

ଏକଥପାଇଁ ଗ୍ରାନ୍ ପାଞ୍ଚର ବା ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାନ୍ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ବିଛୁରଣ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଣୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାନରେ ଫୁଲ୍ ବା ଲେଭ ଜାଲେଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ , ତେଣୁ ଏହାକୁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ବା ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋ-ଜେନେରେସନ ହେଉଛି ଏକ ପଦ୍ଧତି , ଯାହା ଏକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସହ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତତୋଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନର ବିଭାଗ -୮୬(୪)(ଡ) ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୋଗ କୋ-ଜେନେରେସନର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ବିକାଶ ଘଟାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅତଏବ, ସେହିସବୁ ପ୍ଲାନ କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାନ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେସନ ନୁହେଁ।

୩୪୧. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାନରୁ ୫୨୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଉତ୍ (କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍) ରୁ ୩୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଗ୍ରାଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ତେଣୁ, ଆୟୋଗଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ୨୮.୮.୨୦୦୫ ର ଆଦେଶନାମାର ପରିପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସମୁଦାୟ କ୍ଷମ୍ପ ପରିମାଣ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୮୨୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ହେବ।

**ସାଧାନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ**

୩୪୨. ଗ୍ରାଡକୋ ଉପସ୍ଥାପନାରେ କହିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ସାଧାନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ ବା ଆଇପିପିମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଶକ୍ତି କ୍ଷମ୍ପ ରୁଚ୍ଛିନାମା ସଂପାଦନ କରିଛି, ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେର ଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି (ପ୍ରା) ଲିଡ (୪x ୬୦୦ ମେଗାଓଡ଼ି)ରୁ ଉତ୍ପାଦନ ୨୦୧୦, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆଗା କରାଯାଏ। ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରା ଲିଡ ୬୦୦ ମେଗାଓଡ଼ି ଉତ୍ପାଦକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ତା’ର ପ୍ରଥମ ଯୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟର ଉପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାଡକୋକୁ ବିକିବାକୁ ଗ୍ରାଡକୋ ସହ ଏକ ରୁଚ୍ଛିନାମାରେ ସାକ୍ଷର କରିଛି। ୮୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପିଏଲଏଫ ଏବଂ ୧୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ଗୌଣ-ଉପଯୋଗ ସହ ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି (ପ୍ରା)ଲିଡ ୪୩୦ ମେଗାଓଡ଼ିର ଶକ୍ତି ଦେବା ନେଇ ଗ୍ରାଡକୋ ଆଗାବାଦୀ। ଅତଏବ, ୨୦୧୦ର ଅକ୍ଟୋବର ୧ ଠାରୁ ୨୦୧୧ ର ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୩୦ ମେଗାଓଡ଼ି ବା ୧୮୮୬.୫୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ଲିଡ ରୁ ପାଇବାକୁ ଗ୍ରାଡକୋ ଆଗା ରଖିଛି।

୩୪୩. ଗ୍ରାଡକୋର ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆୟୋଗ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଯେ, ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି(ପ୍ରା) ଲିମିଟେଡରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗ୍ରାଡକୋର ୧୮୮୬.୫୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଆନୁମାନିକ ଆକଳନ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୬୪୬.୨୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି କ୍ଷମ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ, ଆବଶ୍ୟକତା, ଦାମ ଓ ଉପଲବଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାବେ ଗ୍ରାଡକୋ ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି କିଣିପାରେ। ବାସ୍ତବରେ, ସଂଶୋଧିତ ଶକ୍ତି କ୍ଷମ୍ପ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇପିପି (ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍)ର ପ୍ରଥମ ଯୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ସମୁଦାୟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରାଡକୋ କିଣିପାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟିବା ପରେ ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ରିପାଇଁ କରିପାରେ।

୩୪୪. ଆୟୋଗ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ, ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି (ପ୍ରା) ଲିଡ, ୨୦୧୦, ଏପ୍ରିଲରେ ୬୦୦ ମେଗାଓଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ତା’ର ୧ମ ଯୁନିଟ୍କୁ ୨୨୦ଡିସି ଲାଇନ ଜରିଆରେ ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଆଇପିପି ସବ-ଷ୍ଟେସନ - ମେସର୍ସ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ ସିଜିପି ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲର ବୁଢ଼ାପଦର ୨୨୦ କେଭି ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ସହ-ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ‘ଅସ୍ଥିର ଶକ୍ତି’ ଏବଂ ଆଇପିପି (ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍)ର ସ୍ଥିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ୧ମ ଯୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି, ୨୦୧୦, ଏପ୍ରିଲରୁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାଡକୋ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଓ ମେସର୍ସ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ (ସିଜିପି)ର ପୃଥକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ(ଆଇପିପି)ର ‘ବସ-ବାର’ ଠାରେ ମିଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଆୟୋଗ

ଗ୍ରାଡକୋ/ଓପିଟିସିଏଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଆଇପିପି ଏବଂ ସିଜିପିରୁ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

**କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ**

**ସରବରାହ କ୍ଷତି**

୩୪୫. ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୀଦାରମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ବଣ୍ଟୁଆରା କରି ସହ୍ୟ କରିଥା'ନ୍ତି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଆରଆରରେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ମତେ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ସରବରାହ କ୍ଷତି ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଆରଆରରେ ୩.୮୭%ରେ ଗ୍ରାଡକୋ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟରର ପକ୍ଷତିଗତ କ୍ଷତିକୁ ବିବେଚନା କରିଥିଲା । ଆୟୋଗଙ୍କର ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗ୍ରାଡକୋ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (୨୦୦୯ର ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ସରବରାହ କ୍ଷତି ଯଥାକ୍ରମେ ୩.୭୩% ଏବଂ ୩.୦୯% ସ୍ତରରେ ଥିଲା । ଇଆରଏଲଡିସି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସାରିତ ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଇଆରଏ ପକ୍ଷତି ପାଇଁ ସାପ୍ରାହିକ ପକ୍ଷତିଗତ କ୍ଷତି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଫେବୃୟାରୀ ମାସର ୨ୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨.୩% ରୁ ୩.୮%କୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିଥିଲା । ତେବେ, ଉପରୋକ୍ତ ସେହି ସାପ୍ରାହିକ ପକ୍ଷତିଗତ କ୍ଷତି (ଇଆରଏ ପକ୍ଷତି ପାଇଁ) ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨.୮%ରୁ ୪.୫% ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଗ୍ରାଡକୋ ଏବଂ ଇଆରଏଲଡିସି ତଥ୍ୟାବଳୀ ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରସ୍ତାବର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଏହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ପକ୍ଷତିଗତ ବିକାଶ ଯୋଗୁ ହାରାହାରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଅବରୋଧ ଗତି ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଭିତ୍ତିରେ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ଶକ୍ତିର ଗ୍ରାଡକୋ ଉଠାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟରର ପକ୍ଷତିଗତ କ୍ଷତି ୩.୬୫% ହାରରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପକ୍ଷତିଗତ କ୍ଷତି ୨୦୦୯-୧୦ର ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୩.୦୯%ଥିଲା । ଇଆରଏ ପକ୍ଷତିରେ ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଦାମ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଯେଣୁ ସମୁଦାୟ ଉଠାଣ ଉପରେ ଦାମର ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେହେତୁ ଏବିଟି ଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସାପ୍ରାହିକ ଭିତ୍ତିରେ ଇଆରଏଲଡିସି ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତିର ହିସାବ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ୨୦୦୯, ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ୨୦୧୦, ଫେବୃୟାରୀ ୨ୟ ସପ୍ତାହର ସମୟ ଅବଧିରେ ୨.୩%ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୩.୮% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ପ୍ରତିଗତ-କ୍ଷତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି । ପକ୍ଷତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁ ଏହି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ୨୦୦୯ର ଏପ୍ରିଲ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ ପକ୍ଷତିରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିର ହାରାହାରି ଉପରେ ଭିତ୍ତିକରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୩.୦୯%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର କ୍ଷତିକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

**କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନ ସମୂହ(ସିଜିଏସ୍)**

୩୪୬. ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସବୁ 'ଜାତୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ନିଗମ' (ଏନଟିପିସି) ଅଧିନସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଭୃତ୍ୟାନର 'ତଲା' ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓ ସିକିମର 'ଟିଷ୍ଟା' ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ସମୟକୁ ସମୟ 'କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ' (ସିଇଏ) ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଏହି ସବୁ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ପରିମାଣକୁ ମଂଜୁର କରାଯାଇଥାଏ । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତି କମିଟି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ହିସାବ' ବା ଆରଇଏକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏବିଟି ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକିଆ ହିସାବରେ ଏହି ସବୁ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତିର ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଣୁ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ୧.୪.୨୦୦୩ ଠାରୁ ଏବିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପିଏଲଏଫ୍ରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିବେଚନା କରି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏନଟିପିସିରୁ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଗ୍ରାଡକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ସିଇଆରସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ, ୮୫% ର ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଉପଲବ୍ଧତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ପିଏଲଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ୮୫% ରେ ଟିଏସଟିପିଏସ୍ ଷ୍ଟେଜ -୧ , ୮୫% ରେ ଟିଏସ୍ ଟିପିଏସ୍ -ଷ୍ଟେଜ -୨,

୧୫% ରେ ଏଫଏସଟିପିଏସ୍, ୭୦% ରେ ଏକ ଏଫଏସଟିପିଏସ୍-ଷ୍ଟେଜ-୧ ଓ ଷ୍ଟେଜ-୨ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ଗ୍ରୀଡକୋ ୩.୮୭% ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ବିବେଚନା କରିଛି ।

୩୪୭. ଗ୍ରୀଡକୋ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଟିଏସଟିପିଏସ୍-୧ ଓ ୨ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଗତ ବର୍ଷ /ଚଳିତ ବର୍ଷ (୨୦୦୯ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ‘ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଉପଲବ୍ଧତା’ ମତେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ’ କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ତେବେ, କୋଇଲା ଅଭାବ ଜନିତ ପ୍ରେକ୍ଷାପତ୍ତରେ ବିଗତ ବର୍ଷ/ଚଳିତ ବର୍ଷ (୨୦୦୯ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)ରେ ଏଫଏସଟିପିଏସ୍ ଏବଂ କେତକ ଏସଟିପିଏସ୍ ୧ ଓ ୨ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତା ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକା ପରିସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ସରବରାହ କ୍ଷତି ସହ ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯କୁ ଆଧାର କରି ଗୌଣ ଉପଯୋଗର ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣ ଏବଂ ପିଏଲଏଫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବିବେଚନା କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ତାପଜ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଗ୍ରୀଡକୋ ଉଠାଣ ପରିମାଣକୁ ଅଟକଳନ କରିଛି ।

୩୪୮. ୨୦୦୯, ଜାନୁୟାରୀ ୧୯ ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ସିଇଆରସି(ତାରିଫର ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟର ନିୟମ ସୂଚୀ ଓ ସର୍ଭିସ୍) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ, ୮୫% ପିଏଲଏଫରେ ‘କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନ’ ବା ସିଜିଏସମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧତା ପୂରା ‘କ୍ଷମତା’ (ପରିମାଣ) ଦେୟ-ଦରର ଭରଣା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରାଇବ । ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟେସନ ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଉପଲବ୍ଧତା ହାସଲ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିର ଦରରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ । ସେଥିପାଇଁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୮୫% ର ପିଏଲଏଫକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ଉପରୋକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଉଠାଣର ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ମତେ, ଉପରୋକ୍ତ ଉଠାଣ ପାଇଁ ୩.୦୯%ର ଦର-ହାରରେ ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ।

୩୪୯. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ-୭୯ ରେ ନିହିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷତ୍ୱ-ଅଧିକାର ବଳରେ ସିଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଜିଏସମାନଙ୍କର ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଭାରତ ସରକାର/ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଦେଶନାମା ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହିସବୁ ଆଦେଶନାମାର ଉତ୍ତରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସ୍ୱସ୍ତାକରଣ ଆଧାରରେ ସିଜିଏସ୍ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ରେକିତ ଦାବୀ ସମୂହର ଔଚିତ୍ୟ ଓ ସଠିକତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଆୟୋଗ ଏହି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି । ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୂହ ମତେ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଗ୍ରୀଡକୋର ଉଠାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଏହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ-୩୧

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥର୍ମାଲ ଜେନେରେଟିଂ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଉଠାଣ

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥର୍ମାଲ ଷ୍ଟେସନ	ସଂସ୍ଥାପନ କ୍ଷମତା (ମେଗାଓର୍ ) Installed Capacity (MW)	ଅନୁ୍ୟଲ ରି ବ୍ୟବହାର (%) Auxiliary Cons.	୮୫% ପିଏଲଏଫ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଲବ୍ଧି (ଏମ୍.ୟୁ) Availability considering ୮୫%	ଗ୍ରୀଡକୋର ଭାଗ (%)	ଗ୍ରୀଡକୋର ଭାଗ (ଏମ୍.ୟୁ)	୩.୦୯% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି ବାଡ଼ ଦେଲାପରେ ଅନୁମୋଦିତ ଅଟକଳ ଭାଗ (ଏମ୍.ୟୁ) Approved estimated	୩.୮୭% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି ବାଡ଼ ଦେଲାପରେ ଗ୍ରୀଡକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ (ଏମ୍.ୟୁ) GRI DCO's proposal excluding
-------------------------	---	--	---	------------------	-----------------------	---	---



		(%)	PLF			Share excluding Central Sector Transmission Loss of 3.09% (ଏମ୍.ୟୁ)	Central Sector Transmission Loss of 3.87% (ଏମ୍.ୟୁ)
ଟିଏସଟିପିଏସ-୧	୧୦୦୦	୬.୫ ୦	୭୪୪୬	୩୧.୮୦	୨୨୧୩. ୯୨	୨୧୪୫.୫୪	୨୧୨୮.୨୪
ଟିଏସଟିପିଏସ-୨	୨୦୦୦	୬.୫ ୦	୧୪୮୯୨	୧୦.୦୦	୧୩୯୨. ୪୦	୧୩୪୯.୩୯	୧୩୩୮.୫୨
ଏଫଏସଟିପିଏସ	୧୬୦୦	୬.୯ ୪	୧୧୯୧୩. ୬	୧୩.୬୩	୧୫୧୧. ୧୭	୧୪୬୪.୪୯	୧୨୮୧.୮୯
କେଏଚଏସଟିପିଏସ-୧	୮୪୦	୯.୦ ୦	୬୨୫୪.୬	୧୫.୨୪	୮୬୭.୪ ୨	୮୪୦.୬୩	୬୮୬.୬୨
କେଏଚଏସଟିପିଏସ-୨	୧୫୦୦	୬.୫ ୦	୧୧୧୬୯. ୦	୦.୬୦	୬୨.୬୬	୬୦.୬୨	୪୯.୬୦
ସମୁଦାୟ	୬୯୪୦		୫୧୬୭୫. ୨		୬୦୪୭. ୫୭	୫୮୬୦.୭୭	୫୪୮୪.୮୭

୩୫୦. **ଚୁଖା :** ଚୁଖାନସ୍ତୁ 'ଚୁଖା' ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭାଗର ୧୫.୧୯% ଅର୍ଥାତ୍ ୨୭୦ ମେଗାଓ୍ଵାଟ ଶକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ସଦ୍ୟ ବିଗତ ୫ ବର୍ଷର ହାରାହାରି ଉଠାଣକୁ ବିବେଚନା କରି (ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ୨୦୦୪-୦୫ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 'ଚୁଖା'ରୁ ଗ୍ରାହକୋ ୨୬୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।

୩୫୧. ଆୟୋଗ ଗ୍ରାହକୋର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋ 'ଚୁଖା' ଷ୍ଟେସନରୁ ୨୮୩.୩୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଉଠାଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ , ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଣ ପରିମାଣ ଥିଲା ୨୬୫.୪୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ। ଏହା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚୁଖାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ଖୁବ୍ କମିଯାଏ। ୨୦୦୯-୧୦ ରେ ଆୟୋଗ ଚୁଖାରୁ ଗ୍ରାହକୋ ପାଇଁ ୨୮୧.୧୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ଉଠାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଉଠାଣ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡକୁ ହାସଲ ହେବାର ଆଶାକରାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଗତ ୩ ବର୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୬-୦୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧିର ହାରାହାରି ଉଠାଣକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁଖା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗ୍ରାହକୋ ପାଇଁ ୨୮୦.୪୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ଉଠାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ୩.୦୯% ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷତିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋର ନିଟ ଉଠାଣ ପରିମାଣ ହେବ ୨୭୧.୨୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ।

୩୫୨. **ତଲା :** 'ତଲା' ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନର ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ୧୦୨୦ ମେଗାଓ୍ଵାଟ (୬×୧୭୦ ମେଗାଓ୍ଵାଟ)। 'ତଲା'ରୁ ଗ୍ରାହକୋର ଭାଗ ହେଉଛି ୪.୨୫% ସଦ୍ୟ ବିଗତ ୨ ବର୍ଷର ଉଠାଣ ତଥ୍ୟର ହାରାହାରି ହିସାବକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋ 'ତଲା' ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନରୁ ୧୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ

ରଖିଛି। ୩.୮୭% ର ସେକ୍ସାଲ ସେକ୍ଟର ଷଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତଲାକୁ ଗ୍ରାଡକୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ପରିମାଣ ହେବ ୧୪୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍।

୩୫୩. ୧୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଅଟକଳିତ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସାବକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୩.୦୯%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ସରବରାହ ଷଡ଼ିକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ତଲା’ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଠାଣ ପରିମାଣ ୧୪୫.୧୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍କୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

୩୫୪. **ଟିଷ୍ଟା :** ‘ଟିଷ୍ଟା-୫’ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ୫୧୦ ମେଗାଓର୍ (୩x୧୭୦ମେଗାଓର୍)। ଟିଷ୍ଟା -୫ ରୁ ଗ୍ରାଡକାର ଭାଗ ହେଉଛି ୨୦.୫୯% । ଟିଷ୍ଟା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରୀ-ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋ ୪୨୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସାବ ରଖିଛି। ୩.୮୭%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ଷଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ପରେ , ଟିଷ୍ଟାରୁ ଗ୍ରାଡକୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ପରିମାଣ ୪୪୩ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି।

୩୫୫. ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତି ନିଗମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ଆଚଳିକ ଶକ୍ତି ହିସାବ’ ସହ ସଂପର୍କିତମତେ ଆୟୋଗ ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସାବକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଗୌଣ ଉପଯୋଗ ବାଦ୍ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନରୁ ୨୦.୫୯%ର ଭାଗ ଗ୍ରାଡକୋ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ବୋଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ ରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା। ଅତଏବ, ୨୫୪୧.୮୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଉପରେ ୨୦.୫୯% ର ଭାଗ ହିସାବରେ ୫୨୩.୩୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଉଠାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପରିମାଣ (୫୨୩.୩୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍) ହେଉଛି ‘ଆକାରାୟିତ ଶକ୍ତି’ ବିମୁକ୍ତ ୧.୨%ର ଗୌଣ ଉପଯୋଗ। ୩.୦୯%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ଷଡ଼ିକୁ ବିବେଚନା କଲା ପରେ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ଟିଷ୍ଟା’ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଗ୍ରାଡକୋ ପାଇଁ ୫୦୭.୧୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଠାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

**ଶକ୍ତିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସାବ ଏବଂ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନର ସାରାଂଶ**

୩୫୬. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସାବ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ କ୍ରୟ ପରିମାଣକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମତେ ସାରାଂଶୀକରଣ କରାଯାଇଛି।

**ସାରଣୀ-୩ ୨**

**୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ**

(ଏମ୍.ୟୁ)

ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୟର ଉତ୍ସ <b>Sources of Purchase</b>	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉଠାଣ ଅନୁମୋଦନ <b>Commission's Approval for State Drawl for ୨୦୦୯-୧୦</b>	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସାବ	୨୦୧୦-୧୧ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟକଳ <b>Estimated Availability for ୨୦୧୦-୧୧</b>	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉଠାଣ ଅନୁମୋଦନ <b>Commission's Approval for State Drawl for ୨୦୧୦-୧୧</b>
ଓଏବିପିସି (ପୁରୁଣା)	୩୯୪୮.୩୫	୩୬୮୭.୦୦	୩୬୭୭.୮୭	୩୬୭୭.୮୭
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ	୧୯୭୧.୦୯	୧୯୪୪.୩୬	୧୯୪୨.୩୮	୧୯୪୨.୩୮
ମାଛକୁଣ୍ଡ	୨୬୫.୦୦	୨୬୨.୫୦	୨୬୨.୫୦	୨୬୨.୫୦
ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ (ଓଡ଼ିଶା)	୬୧୮୪.୪୪	୫୮୯୨.୮୭	୫୮୮୧.୭୪	୫୮୮୧.୭୪
ଟିଟିପିଏସ	୩୦୮୫.୦୭	୨୯୫୭.୩୨	୨୯୫୭.୩୨	୨୯୫୭.୩୨

ଓପିଜିସି	୨୯୫୫.୬୬	୨୮୫୩.୪୭	୨୮୫୩.୫୩	୨୮୫୩.୫୩
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା	୧୨୪.୬୪	୧୦୫୧.୦୦	୧୦୫୧.୦୦	୧୦୫୧.୦୦
କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାନ୍ଟ		୫୨୯.୦୦	୫୨୯.୦୦	୫୨୯.୦୦
ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି	୫୩୦.୦୦	୩୦୦.୦୦	୩୦୦.୦୦	୩୦୦.୦୦
ଆଇ.ପି.ପି (କ୍ଷେତ୍ରଲାଇଟ ଏନର୍ଜି)		୧୮୮୬.୫୯	୧୮୮୬.୫୯	୬୪୬.୨୩
ସମୁଦାୟ ଓଡିଶା	୧୨୮୬୯.୮୧	୧୫୪୭୦.୨ ୪	୧୫୪୫୯.୧ ୮	୧୫୨୧୮.୮୨
ରୁଖା	୨୭୦.୨୬	୨୫୧.୦୦	୨୭୧.୭୯	୨୭୧.୭୯
ତାଲା	୧୭୪.୦୨	୧୪୪.୦୦	୧୪୫.୧୭	୧୪୫.୧୭
ଟିଷ୍ଟା	୪୯୦.୦୬	୪୫୩.୦୦	୫୦୭.୧୯	୫୦୭.୧୯
ଜଳଜ (ସେକ୍ସାଲ)	୯୩୪.୩୪	୮୩୮.୦୦	୯୨୪.୧୫୬	୯୨୪.୧୬
ଟିଏସଟିପିଏସ-୧	୨୧୦୫.୫୨	୨୧୨୮.୨୪	୨୧୪୫.୫୪	୨୧୪୫.୫୪
ଟିଏସଟିପିଏସ-୨	୧୩୨୪.୨୨	୧୩୩୮.୫୨	୧୩୪୯.୩୯	୧୩୪୯.୩୯
ଏଫଏସଟିପିଏସ୍	୧୪୫୩.୦୦	୧୨୮୧.୮୯	୧୪୬୪.୪୯	୧୪୬୪.୪୯
କେଏଚଏସଟିପିଏସ-୧	୮୩୩.୮୬	୬୮୬.୬୧	୮୪୦.୬୩	୮୪୦.୬୩
କେଏଚଏସଟିପିଏସ-୨	୧୯୮.୬୩	୪୯.୬୦	୬୦.୭୨	୬୦.୭୨
ତାପଜ (ସେକ୍ସାଲ)	୫୯୦୫.୨୩	୫୪୮୪.୮୬	୫୮୬୦.୭୭	୫୮୬୦.୭୭
ସମୁଦାୟ ଇଆରଇବି	୬୮୩୯.୫୭	୬୩୨୨.୮୬	୬୭୮୪.୯୩	୬୭୮୪.୯୩
ଗ୍ରୀଡକୋର ସମୁଦାୟ କୁୟ ପରିମାଣ	୧୯୭୧୯.୩୮	୨୧୭୯୩.୧ ୦	୨୨୨୪୪.୧ ୧	୨୧୦୦୩.୭୫

### ଶକ୍ତ କୁୟ ଦାମ୍

୩୫୭. ଗ୍ରୀଡକୋର ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଶକ୍ତିର ଦାମ୍ ହେଉଛି ସରୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାଦାନ। ସଂପର୍କିତ ନିୟମ, ନିୟମକ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରତି ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ଦର(ଦାମ୍) ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଆୟୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।

୩୫୮. ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାବ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ -୮୬ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ-ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ , ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ -୬୧ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସିଲ୍‌ଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ଶୁଳ୍କା ଓ ପଇତିସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଓଇଆରସି ପରିଚାଳିତ ହେବେ।

୩୫୯. କେଶ ନଂ -୧୪୭/୨୦୦୯ ଭାବେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ -୬୨, ୬୪ଏବଂ ୮୬ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ନିମନ୍ତେ ଓଏଚପିସି ପୃଥକ ଭାବେ ତା'ର ପ୍ରତି ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦରସୂଚୀର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଓଏଚପିସିର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି କୁୟର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଭାବେ ଏହି ଆବେଦନାମାରେ ଅନୁମୋଦିତ ତାରିଫକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ।

୩୬୦. ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ, ଓଏଚପିସିର ପ୍ରତି ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଦର/ ଦର-ହାରକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମତେ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କଲେ।

### ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଏଚପିସିର ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଫର ବିଦ୍ୟୁଳ

ପାଞ୍ଚାଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ନାମ	୨୦୧୦-୧୧ରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ (ଏମୟୁ)	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଆଡେରେଜ୍ ଚାରିଫ (ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ପଇସା)	ଦର (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ବୁର୍ଲା	୬୭୭.୧୬	୮୯.୫୪	୬୦.୬୪
ଚିପିଲିମା	୪୮୫.୧୦	୪୬.୯୮	୨୨.୭୯
ବାଲିମେଳା	୧୧୭୧.୧୭	୫୮.୪୧	୬୮.୪୦
ରେଙ୍ଗାଲା	୫୧୯.୭୫	୬୯.୦୯	୩୫.୯୧
ଅପରକୋଲାବ	୮୨୩.୬୮	୩୩.୧୭	୨୭.୩୨
ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ	୧୯୪୨.୩୮	୭୫.୫୯	୧୪୬.୮ ୨
ସମୁଦାୟ	୫୬୧୯.୨୪	୬୪.୪୦	୩୬୧.୮ ୮

#### ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ

୩୬୧. ୨୬୨.୫୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି ଉଠାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୧.୯୫ ପଇସାର ଏକ ଦର-ହାରର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଓଏଚପିସି ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ମାଛକୁଣ୍ଡରୁ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ 'ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା' ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୩୦% ଏବଂ ୩୦% ରୁ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୮ ପଇସା ହାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ୦.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବାକିଆ ରାଜସ୍ୱକୁ ଗ୍ରୀଡକୋଠାରୁ ଭରଣା କରାଇ (ଯେଉଁ ପରିମାଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଅଛି) ପାସ କରାଇବାକୁ ଓଏଚପିସି ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଏହି ନିୟମାନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୩.୯୦ ପଇସା ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୬୨.୫ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି ଉଠାଣକୁ ବିବେଚନା କରି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଦାମ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୧.୯୫ ପଇସା ହେଉଛି ।

୩୬୨. ୩୦% ର ଭାଗ ଯୋଗୁ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 'ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା' ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ (ଆକରୁ୍ୟଆଲ) ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଦେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣ (ଅର୍ଥ)କୁ ଆୟୋଗ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ୩.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା । ୨୦୦୯-୧୦ ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ୫.୬୨% ର ଏକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ୪.୪୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୮ ପଇସା ଦର-ହାରରେ ୩୦%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ହିସାବକୁ ୦.୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଧରାଗଲେ ଏବଂ ଓଏଚପିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମତେ ୦.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାକିଆ ରାଜସ୍ୱକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ, ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦାମ ୫.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ତେଣୁ, ୨୬୨.୫୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି ଉଠାଣକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଶକ୍ତିର ଦର-ହାର ୨୧.୯୫ ପଇସାର ହିସାବକୁ ଆସୁଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରୀଡକୋ ଦ୍ୱାରା ମାଛକୁଣ୍ଡରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାମ ୨୬୨.୫୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍‌ର ଏକ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ପାଇଁ ୫.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବକୁ ଆସୁଛି ।

#### ତାଳଚେର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନ(ଟିଟିପିଏସ୍)

୩୬୩. ଜାତୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ନିଗମ ବା ଏନଟିପିସି ହେଉଛି ତାଳଚେର ତାପଜ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନର ମାଲିକ ଏବଂ ଏହା ଏନଟିପିସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମାବଳୀ ଆୟୋଗ ବା ସିଇଆରସି ଏହି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନର ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥା'ନ୍ତି।

୩୬୪. **ସ୍ଥିର ଦର:** ଅତିରିକ୍ତ 'ମୂଳଧନୀକରଣ' କୁ ବିବେଚନା କଲା ପରେ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଇଆରସି ସମକ୍ଷରେ ଏନଟିପିସିର ସଦ୍ୟ ବିଗତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଉପସ୍ଥାପନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀତକୋ ଡା'ର ଏଆରଆର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଚିଟିପିଏସର ସ୍ଥିର ଦରକୁ ୨୧୭.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଅଧିକତ୍ର, ୧.୪.୨୦୦୯ ଠାରୁ ପ୍ରଣୀତ ନୂଆ ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ, ମେଗାଓ୍ୱାଟ ପିଛା ୩୪.୬୨ ପଇସା ଦର-ହାରରେ 'ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା'ବ୍ୟୟ ଭାର ଯୋଗୁ, କେବଳ ଅତିରିକ୍ତ 'ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା' ବ୍ୟୟଭାରକୁ ବାର୍ଷିକ ୪୮.୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଅତଏବ, ସଂଶୋଧିତ 'ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା' ଦେୟ ଦରକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଗଲେ ଗ୍ରୀତକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମୁଦାୟ ସ୍ଥିର ଦର ହେଉଛି ୨୬୫.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା। ପୁନଶ୍ଚ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ତାରିଫ)ଙ୍କର ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସତ୍ୟତା ଜନକ ଉତ୍ତର ସରୁପ ଗ୍ରୀତକୋ ଡା'ର ଆବଦନ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ନୂଆ ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିଟିପିଏସ୍ ର ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦରସମୂହର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ୩୦.୧୧.୨୦୦୯ରେ ଏନଟିପିସି ସିଇଆରସିକୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛି। ଏନଟିପିସିର ଏହି ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିଟିପିଏସ୍ ର ସ୍ଥିର ଦର ୩୫୩.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ମୂଳ ଦରଖାସ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୨୬୫.୬୬ କୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ , ଚିଟିପିଏସ ପାଇଁ ୩୫୩.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ଦରକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।

୩୬୫. ଏ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରୀତକୋର ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ଆୟୋଗ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ୩.୨.୨୦୦୯ର ସିଇଆରସିଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିଟିପିଏସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦର ୧୯୯.୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ୧୧.୧.୨୦୧୦ ର ଆଦେଶନାମାରେ ସିଇଆରସି ଚିଟିପିଏସର ସ୍ଥିର ଦରକୁ ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ ପାଇଁ ୨୦୦.୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ , ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିଟିପିଏସ୍ ର ସ୍ଥିର ଦରକୁ ୨୧୭.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସିଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଏନଟିପିସିର ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ନୂଆ ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ ରୁ ୨୦୧୩-୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଚିଟିପିଏସର ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦରର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସିଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାକୁ ତଥ୍ୟାପି ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିଟିପିଏସର ସ୍ଥିର ଦର ସଂପର୍କରେ ସିଇଆରସିଙ୍କର ୧୧.୧୦.୨୦୧୦ର ସଦ୍ୟ ବିଗତ ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିଟିପିଏସର ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦରକୁ ଆୟୋଗ ସାମୟିକ ଭାବେ ୨୦୦.୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି।

**ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେୟ-ଦର**

୩୬୬. ଗ୍ରୀତକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ, ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ସହ ସମତାଳରେ ସଦ୍ୟ ବିଗତ ସିଇଆରସି ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ସଂପ୍ରତି ଏନଟିପିସି ଚିଟିପିଏସ୍ ର ମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେୟ-ଦରକୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୪୬.୦୫ ପଇସାରେ ଦାବା କରୁଛି। ୨୦୦୯-୧୪ ତାରିଫ ପରିଅତ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବାକୁ କୌଣସି ଦର-ହାର ସହ ସିଇଆରସି ଅଦ୍ୟାପି ଆଗେଇ ଆସିନାହିଁ । ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିଟିପିଏସର ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୪୬.୦୫ ପଇସାର ଏକା ଦର-ହାରରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଗ୍ରୀତକୋର ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଚିଟିପିଏସର ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେୟ-ଦରକୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୪୬.୦୫ ପଇସାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

**ଜାଲେଣି ଦରର ସହ-ସାମିଲକରଣ (ଏଫପିଏ)**

୩୬୭. ଗ୍ରୀତକୋ ଡା'ର ଏଆରଆରରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ୬ ମାସ ପାଇଁ ଟିଟିପିଏସର ଦାବା ମତେ 'ହାରାହାରି ଜାଲେଣି ଦର ସହ -ସାମିଲକରଣ' ଯୁକ୍ତିଟ ପିଛା ୪୩.୮୧ ପଇସା ହେଉଛି । ଏହି ୪୩.୮୧ ପାଇଁ ଏଫପିଏ ଯୁକ୍ତିଟ ପିଛା ୪୮.୬୩ ପଇସା ହେବ । ଟିଟିପିଏସର ଦାବା ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ଡ୍ରାଗା ଜାଲେଣି ଦରର ସହ-ସାମିଲକରଣର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

**ସାରଣୀ-୩୪**

**ଟିଟିପିଏସର ତୈଳ ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ**

**Fuel Price Adjustment (FPA) OF TTPS (ୟୁକ୍ତିଟ ପ୍ରତି ପଇସା)**

ଏପ୍ରିଲ-୦୯	ମେ-୦୯	ଜୁନ-୦୯	ଜୁଲାଇ-୦୯	ଅଗଷ୍ଟ-୦୯	ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୦୯	ହାରାହାରି	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ହାରାହାରି ୧୧% ଏସ୍କାଲେସନ ଅନୁଯାୟୀ GRIDCO proposal for FY 2010-11 considering 11% escalation over the avg.
୪୪.୭	୮୩୬.୬୯	୩୬୬.୯୨	୩୪୪.୬୪	୪୬.୮୯	୪୨.୯୫	୪୩.୮୧	୪୮.୬୩

୩୬୮. ଗ୍ରୀତକୋ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କୋଇଲାର ଅନୁପଲବଧତା ଏବଂ ଅଧିକ ଦାମର ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା କୋଇଲାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେୟ-ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋର ଏଆରଆର ଓ ବିଏସ୍ ପି ଅନୁମୋଦନ କଲାବେଳେ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ବୈତାରିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରୋକ୍ସ ଦେୟ-ଦରର ଏକ ଉଚ୍ଚା ଦର-ହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରନ୍ତି ।

୩୬୯. ଆୟୋଗ ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରୀତକୋର ଅଟକଳନମତେ ଟିଟିପିଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଟ ପିଛା ୪୮.୬୩ ପଇସାର ଏଫପିଏ ଦର-ହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।

**ବର୍ଷ ଶେଷ ଦେୟ-ଦର**

୩୭୦. ଗ୍ରୀତକୋ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯେ, ଟିଟିପିଏସ୍ ର ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦର ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଉପରେ ସେସ୍, ପାଣି ଦେୟ-ଦର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦୁଧି, ପାରିତୋଷିକତା ଏବଂ ଆୟ କର ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଆୟକର ବାବଦକୁ ୧୮.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦୁଧି ବାବଦକୁ ୭.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା, ପାଣି /ପଲ୍ୟୁସନ ସେସ୍ ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ ୦.୧୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକତା ବାବଦକୁ ଯୁକ୍ତିଟ ପିଛା ୨୫ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ୩.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରୀତକୋ ଦାବା କରିଛି । ଏହା ବାଦ୍, ଯୁଆଇ ଓଭର ଡ୍ରାୟାଲ ବାବଦକୁ ୬କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀତକୋ ଦାବା କରିଛି । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମତେ ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦର ହେଉଛି ୬୧.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଉପରୋକ୍ତ ଦାବା ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଆୟୋଗ (କ) ଆୟକର ବାବଦକୁ ୧୮.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା, (ଖ) ୮୨%ର ପିଏଲଏଫରେ ଉତ୍ପାଦନର ଗୌଣ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ଯୁକ୍ତିଟ ପିଛା ୨୦ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ୬.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦୁଧି (ଗ) ୦.୧୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣି ସେସ୍/ଦେୟ-ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ, ୮୨% ର ପିଏଲଏଫର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ

ଉତ୍ପାଦନ ନାହିଁ ,ତେଣୁ କୌଣସି ପାରିତୋଷିକତାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦରର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ୨୫.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି । ଯୁଆଇ ଓଭରଡ୍ରୟାଲର ଦାବାକୁ ଭାରିଫରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଯେଣୁ ଓଭରଡ୍ରୟାଲ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡର ଡ୍ରୟାଲର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏବେଠାରୁ କଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ ।

### ସାରଣୀ-୩୫

#### ଟିପିଏସର ବର୍ଷ ଶେଷ ଚାର୍ଜ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଆଇଟମ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସାର	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ
ଆୟକର	୧୮.୯୨	୧୮.୯୨	୧୮.୯୨
ବିଦ୍ୟୁତ ଡ୍ୟୁଟି ଅ ୨୦ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା	୭.୨୪	୭.୨୪	୭.୯୪
ପାଣି ସେସ୍ / ଚାର୍ଜ	୦.୧୨	୦.୧୨	୦.୧୨
ପ୍ରେସାହନ	୩.୧୯	୩.୧୯	୦.୦୦
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୪- ୦୫ ରୁ ୨୦୦୮- ୦୯ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟର ବାକେୟା (ସିଇଆରସି ଦାଖଲନାମା ଅନୁଯାୟୀ) <b>FC arrears from FY 2004-05 to 2008-09 (CERC filing)</b>		୩୩.୭୮	୦.୦୦
ୟୁ.ଆଇ. ଅତିରିକ୍ତ ଉପାଣ	୦.୦୦	୬.୦୦	୦.୦୦
ସମୁଦାୟ	୨୯.୪୭	୬୯.୨୫	୨୬.୯୮

#### ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ (ଓପିଜିସି)

୩୭୧. ପୂର୍ବ ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆଳ ଦେଖାଇ ଓପିଜିସି ତା'ର ଏଆରଆର ଦାଖଲ କରି ନଥିଲା, ସେହି ଆଳରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଏଆରଆର ଦାଖଲ କଲା ନାହିଁ । ଓଜେସି ନଂ - ୧୩୩୩୮/୨୦୦୧ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଆଦେଶନାମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓପିଜିସି ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅପିଲ କରିଥିବାରୁ ମାମଲାଟି ସୁଗିତା ବସ୍ତାରେ ଅଛି । ତେବେ ମାମଲାଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗ୍ରାଡକୋ ଓ ଓପିଜିସି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛନାମାର ନିୟମ-ସୂଚୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଥା ୨୧.୬.୨୦୦୮ର 'ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି' (ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ-ସାପେକ୍ଷ)କୁ ଭିତ୍ତିକରି ଓପିଜିସିରୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ଉପାଣର ଦର ହାରକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି ।

୩୭୨. **ସ୍ଥିର ଦର :** ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଭ୍ ତାପଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେପନରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ (ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରଣରେ) ହେଉଛି ୧୫୮.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଯାଅ ପରେ ଆୟୋଗ ଏହି ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୩୨୩. **ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେୟ-ଦର :** ଇବ୍ ଡାପଜ ଶକ୍ତି ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୯.୨୫ ପଇସାର ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେୟ-ଦରକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

୩୨୪. **ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦର:** ଭୂମି ଶୁଳ୍କ , ପାଣି ସେସ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଆୟକର ଏବଂ ଓପିଜିସିକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ପାରିତୋଷିକତା ଆଦି ଯୋଗୁ ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୫୦.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ।

୩୨୫. **ଆୟ କର:** ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟକର ଯେମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୩୨.୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ , ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏ ବାବଦକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୯.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ପାଇଁ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆୟକର ବାବାଦୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାହିଁକି ଦେଇଛି, ସେ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତା'ର ଦରଖାସ୍ତରେ କୌଣସି ସ୍ଵିକ୍ଷକରଣ ଦେଇନାହିଁ । ଦାବା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଆୟୋଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆୟକର ବାବଦକୁ ମାସିକିଆ ବିଲର ପ୍ରକୃତ ଯେମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ୯୦.୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି । ତେଣୁ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ବାବଦରେ ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ ଯେମେଣ୍ଟକୁ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୦୦୮-୦୯ର ଅଟକଳନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆୟୋଗ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆୟକର ଯେମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ସେହି ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ, ସେତେବେଳର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ ।

୩୨୬. **ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡ୍ୟୁଟି:** ୮୫.୭୦%ର ପିଏଲଏଫରେ ଉତ୍ପାଦନର ଗୌଣ-ଉପଭୋଗ ଉପରେ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୦ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ୫.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

୩୨୭. **ପାରିତୋଷିକତା:** ଓପିଜିସିର ବିବାଦ ରୂପାନ୍ତରଣ ସଂପର୍କିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୨୧.୬.୨୦୦୮ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସହ ସମତାଳରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୮୦% ପିଏଲଏଫର ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ୬.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାରିତୋଷିକତାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୩୨୮. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଟକଳିତ ସମୁଦାୟ ବର୍ଷ -ଶେଷ ଦେୟ-ଦର ହେଉଛି ୨୫.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହାର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

**ସାରଣୀ-୩୬**

**ଓପିଜିସିର ବର୍ଷ-ଶେଷ ଚାର୍ଜ ସମୂହ**

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଆଇଟମ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ	୨୦୧୦-୧୧ ବର୍ଷ-ଶେଷ ଚାର୍ଜ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ
ଆୟକର	୯.୭୦	୩୨.୦୭	୧୨.୦୦
ପାଣି ସେସ୍/ ଚାର୍ଜ	୦.୦୦	୦.୭୬	୦.୭୬
ଜମି କର ଓ ସେସ୍	-	୦.୧୩	୦.୧୩
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅ ୨୦ ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା	୬.୨୧	୫.୬୮	୫.୯୯
ପ୍ରୋସାହନ	୯.୭୬	୬.୩୪	୬.୩୪
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ଫିସ୍	-	୦.୧୭	୦.୧୭
<b>ସମୁଦାୟ</b>	<b>୨୫.୧୭</b>	<b>୫୦.୧୫</b>	<b>୨୫.୩୯</b>



**କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ**

୩୭୯. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ , କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, କୋ-ଜେନେରେସନର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିବା ସିଜିପିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କୋ-ଜେନେରେସନର ସ୍ଥିତି ଓ ଭିତ୍ତି ଥିବା ସିଜିପିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚଳନାୟ ସ୍ତରର ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କେଶ୍ ନଂ-୬/୦୯ ରୁ ୨୦/୦୯ରେ ୨୮.୨.୨୦୦୯ ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦାରିଣ କରିଥିବା ପ୍ରସଂଗ ଗ୍ରାହକୋ ଦର୍ଶାଇଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ, କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳକା ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ ଦରକୁ ଆୟୋଗ ଯଥାକ୍ରମେ କିଲୋହ୍ରାଟ ପିଛା ଟ ୩.୧୦ ପଇସା ଓ ଟ ୩.୦୦ ରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । କେଶ୍ ନଂ -୪୯/୨୦୦୯ରେ ୨୭.୬.୨୦୦୯ ର ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ୬.୧୧.୧୯୯୬ ର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ୨୩.୯.୦୯ ର ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକୋ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ ୧୪ ଟି ସିଜିପିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ।

୩୮୦. ପୁନଶ୍ଚ, କେଶ୍ ନଂ -୬/୦୯ରୁ ୨୦/୦୯ରେ ଆୟୋଗ ଚାକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାରେ ୧, ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୯ଠାରୁ ୩୧,ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୦ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସିଜିପି ଶକ୍ତିର ଦରକୁ ସ୍ଥାନିତ ପିଛା ଟ ୩.୧୦/ଟ ୩.୧୦/ଟ ୪.୦୪ ପଇସାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆଦେଶନାମାରେ ୧ , ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୯ ଠାରୁ ୩୧, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୦ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଦରକୁ ସ୍ଥାନିତ ପିଛା ଟ ୩.୨୦/ଟ ୩.୪୦/ ଟ ୩.୬୦ /ଟ ୪.୦୪ ପଇସାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁମୋଦିତ ତାରିଫ ଅଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନୁମୋଦିତ ଦର-ହାର ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ହାରାହାରି ଦରକୁ ଗ୍ରାହକୋ ବିବେଚନା କରିଛି, ଯାହା ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ-ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ ।

୩୮୧. ଗ୍ରାହକୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆହରିତ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୪ ମେଗାଓ୍ଵାଟ ରୁ କମ କିମ୍ବା ଅତିବେଶାରେ ୪୦ ମେଗାଓ୍ଵାଟ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ସ୍ଥାନିତ ପିଛା ଟ ୩.୨୪ ପଇସାର ଏକ ହାରାହାରି ଦର (ସ୍ଥାନିତ ପିଛା ଟ ୩.୧୦ ପଇସା ଓ ଟ ୩.୪୦ ର ହାରାହାରି) କୁ ସିଜିପି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନିତ ପିଛା ଟ ୩.୩୦ର ଏକ ହାରାହାରି ଦର ସ୍ଥାନିତ ପିଛା ଟ ୩.୨୦ ଓ ଟ ୩.୪୦ ର ହାରାହାରି କୁ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩୩୬.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୦୩୪ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନିତ ଏବଂ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ୧୭୯.୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୪୪ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନିତର ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ।

୩୮୨. ପୁନଶ୍ଚ, ୨୪.୧.୨୦୧୦ର ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକୋ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ଭୃଷଣ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡରୁ ଉଠାଣ କରାଯାଇଥିବା ୧୬ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନିତର ଶକ୍ତିକୁ ତା'ର ମୂଳ ଦରଖାସ୍ତରେ କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉଠାଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଠାଣକୁ ସିଜିପିରୁ ଉଠାଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଭୃଷଣ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସିଜିପି ସ୍ଥାନିତ । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋର ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉଠାଣ ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦୪୧ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନିତ ଓ ୪୨୯ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନିତ ବୋଲି ହିସାବକୁ ଆସୁଛି ।

୩୮୩. ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉପରୋକ୍ତ ବଳକା ଶକ୍ତିର ଉଠାଣର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆୟୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ସିଜିପିସମୂହଠାରୁ ଉଠାଣ ବା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବଳକା ଶକ୍ତିର ବିକ୍ରୀ ସଂପର୍କରେ କେଶ୍ ନଂ -୬/୨୦୦୯ ରୁ ୨୦/୨୦୦୯ ରେ ଆୟୋଗ ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ , ତା'ର ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

“ ୧୮. ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଉପଲବଧତା ଜନିତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ଶକ୍ତି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ତା’ଛଡା ଆସନ୍ତା ରବି ରତ୍ନରେ କୃଷି ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପାଦନ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ କମିବାର ଆଶଂକା ଅଛି । ସ୍ତୁଆଇ ଜରିଆରେ କିମ୍ବା ‘ଶକ୍ତି ବିନିମୟ’ ଜରିଆରେ କ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିର ଦାମ ହାରାହାରି ଉପରେ କିଲୋହ୍ୱାଟ ପିଛା ଟ ୪.୦୦/-ରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଏହା ଏକ ସାକୃତ ସତ୍ୟ ଯେ, କୋଇଲା ଦର ସମୟକୁ ସମୟ ବଢୁଛି ଏବଂ କୋଇଲା କିଣାରେ ସିଜିପିମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ ଘୋର ଶକ୍ତି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କ୍ୟାପଟିଭ୍ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଗ୍ରୀଡକୋ ବଳକା ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣକୁ ନିଷ୍ଠିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ୟାପଟିଭ୍ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପୁରା ପରିମାଣର ଶକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ଜରିଆରେ ସେଗୁଡିକର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପାରିତୋଷିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

୧୯. ସେହି ଅନୁସାରେ , ୩୦.୬.୨୦୦୯ର ପୁନଃ ମତାୟନ ଆଦେଶନାମା ସହ ସଂପର୍କିତ ଭାବେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ।

(କ) ମାସିକ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ( ~ ୫୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ହାରାହାରି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଦର କିଲୋହ୍ୱାଟ ପିଛା ଟ ୩.୧୦ ପଇସା ହେବ ।

(ଖ) ମାସିକ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାସିକ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ( ~ ୫୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ହାରାହାରି)ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର-ଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ଦର କିଲୋହ୍ୱାଟ ପିଛା ଟ ୩.୪୦ ପଇସା ହେବ ।

(ଗ) ମାସିକ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାସିକ ୭୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ( ~ ୧୦୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ହାରାହାରି) ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର-ଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ଦର କିଲୋହ୍ୱାଟ ପିଛା ଟ ୩.୬୦ ପଇସା ହେବ ।

(ଘ) ମାସିକ ୭୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମାଣର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର-ଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ଦର କିଲୋହ୍ୱାଟ ପିଛା ଟ ୪.୦୫ ପଇସା ହେବ ।

(ଙ) ସେହିଭଳି, କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଦର ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ମାସିକ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ଦର ହେବ ଟ ୩.୨୦ ପଇସା ଏବଂ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଦର ଉପରୋକ୍ତ (ଖ) , (ଗ) ଏବଂ (ଘ) ସହ ଏକା ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।

୨୦. ଉପରୋକ୍ତ ପରିଚ୍ଛେଦ -୧୯ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସଂଶୋଧିତ ସିଜିପି ଦର ୧.୧୧.୨୦୦୯ ଠାରୁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।

୩୮୪. ଆୟୋଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ଜନିତ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ, ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ ତାରିଖର ଉପର ଉଲ୍ଲେଖିତ ଆଦେଶନାମାରେ ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କରୁ ବଳକା ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିରାକୃତ ଦର ଅବ୍ୟାବଧି ବଳବତ୍ତର ଅଛି, ଯେଣୁ ଏ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡକୋର ଏଆର୍ଆର୍ ହିସାବରେ ଆୟୋଗ ସାମୟିକ ଭାବେ ସେହି କ୍ରୟ ଦରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବ, ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କ୍ରୟିତ ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ବିକ୍ରୀ କଲାବେଳେ ବିକ୍ରୀ ଦରରେ ଯଦି କିଛି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ସଂଶୋଧିତ ଦର ଗ୍ରୀଡକୋର କ୍ରୟ ଦର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ଦରରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ସହ-ସାମିଲକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହାକୁ ୨୦୧୦-୧୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାରିଫ ସ୍ଥିରାକରଣ ବେଳେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ।

୩୮୫. ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ଟ ୩.୨୫ ର ହାରାହାରି ଦରରେ ୧୦୫୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତିର ଉଠାଣ ପାଇଁ ସିଜିପିମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ମୋଟ ଦାମ୍ ୩୪୧.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ହେଉଛି। ସେହିଭଳି, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟୁନିଟ ପିଛା ଟ ୩.୩୦ ପଇସାର ହାରାହାରି ଦରରେ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନିଂ ଠାରୁ ୫୨୯ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତିର ଉଠାଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ମୋଟ ଦାମ ୧୭୪.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ପୁନଶ୍ଚ, ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୧୪.୩.୨୦୦୮ରେ ବିଜ୍ଞପିତ ମତେ ଏବଂ ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସିଜିପି ଦର-ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ନୀତି ଯୋଗୁ ଯଦି ଦର ନିର୍ଦ୍ଦାରଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ତେବେ, ବାସ୍ତବ୍ୟ ଶୁଳ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ଦରର ସମତୁଲ୍ୟକରଣ କରାଯିବ (ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜେ); କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ୍ୟ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ଆଳରେ ସିଜିପି ଓ କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ସୁଗିତ ରଖାଯିବ ନାହିଁ।

**ଉତ୍ତରୀଣ ଉତ୍ପାଦନରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ**

୩୮୬. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟୁନିଟ ପିଛା ଟ ୩.୧୦ ପଇସା ଦର-ହାରରେ ମାନାକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ୧୫୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଟ ୩.୧୦ ପଇସା ଦର-ହାରରେ ସାମଲ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ୧୫୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ତା'ର ଏଆରଆରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଟ ୩.୦୫ ପଇସାର ଏକ ହାରାହାରି ତାରିଫରେ ଏହି ୩୦୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ ଦର ହେଉଛି ୯୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।

୩୮୭. କେଶ୍ ନଂ-୩୪/୨୦୦୯ରେ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୯.୬.୨୦୦୯ର ଅଦେଶନାମାରେ, ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଟ ୩.୦୦ ର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଦର-ହାରରେ ମାନାକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଗ୍ରାହକ କିଣିବାକୁ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଶ୍ ନଂ-୧୦୧/୨୦୦୯ରେ ୧.୧୦.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାରେ ସାମଲ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଗ୍ରାହକ କିଣିବାକୁ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଟ ୩.୧୦ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ପିଟିସିର ଟ୍ରେଡିଂ ମାର୍ଜିନ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୪ ପଇସା ହିସାବରେ ଉଭୟ ଦର-ହାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅତଏବ, ଏହି ଉଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରାହକର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ କ୍ରୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ୩୦୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ବାବଦକୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ହାରାହାରି ଦର-ହାର ୩.୦୫ ପଇସାରେ ମୋଟ ୯୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।

**ଆଇପିପି ସମୂହ(ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ)**

୩୮୮. ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି (ପ୍ରା)ଲିଡ ସଂପାଦିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା ସହ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ଓଇଆରସିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ସହ ସଂପର୍କିତ ମତେ, ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାମ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଦର-ହାର ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାହକ ଦର୍ଶାଇଛି। ତେବେ, ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ଗ୍ରାହକ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୫୭.୨୪ ପଇସାର ଏକ ହାରାହାରି ଦରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ ଉପକ୍ରମରୁ ୧୮୮୬.୫୯ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ (ପାଖାପାଖି ୪୩୦ ମେଗାଓୟାର୍) ର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହାରାହାରି ଦର/ଦର-ହାର ଅଟେ। ଅତଏବ, ସମୁଦାୟ କ୍ରୟ ଦାମକୁ ୪୮୫.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି।

୩୮୯. ଆୟୋଗଙ୍କର ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗ୍ରାହକ କହିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ତା'ର ଉତ୍ପାଦିତ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ପରିମାଣର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବାକୁ ସହବଂଧନ ସଂପାଦନ କରିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ତା'ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବିକି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ, ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ସିଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ କୌଣସି ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରିନାହିଁ। ୨୦୧୦, ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ମେସର୍ସ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ରୁ ଶକ୍ତି ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମୟିକ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ସକାଶେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି। ସିଇଆରସିଙ୍କ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରିଦେବା ପରେ, ତାହା ଓଇଆରସିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୟିକ ଦର-ହାରରେ ଗ୍ରାହକକୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସିଇଆରସିଙ୍କ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ନିୟମ ସୂଚୀ ଓ ସର୍ଭିସ୍ ଲୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ନିର୍ବାହନର ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନର ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ହୋଇ ନଥାଏ, ତେବେ

ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦାମ ଭିତ୍ତିରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଦେୟ ଦେଇ ହେବ। ସିଇଆରସି ଆଦେଶନାମା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଜିକ୍ଟନାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଭିତ୍ତିରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାଡକୋ ଏକ ଚାରିଫ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରୁଛି। ମେସର୍ସି ସ୍ଟେରଲାଇଟ ଏନର୍ଜି(ପ୍ରା) ଲିମିଟେଡ ର ୪x୫୦୦ ମେଗାଓ୍ଵାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଟେରଲାଇଟ ଡାପଜ ଶକ୍ତି ସେସନମାନଙ୍କ ଠାରୁ (କ) ସମୁଦାୟ ସହ ବନ୍ଧିତ ଶକ୍ତି (ଖ) ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଗ) ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଢିତ କୋଇଲା ପରିମାଣର ଅନୁପାତ ଭିତ୍ତିରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ଶକ୍ତି ପରିମାଣର ୭ ପ୍ରତିଶତ ୫ ପ୍ରତିଶତର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସହ-ବନ୍ଧନ -ଦାବୀ ରହିଛି ।

୩୯୦. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ମେସର୍ସି ସ୍ଟେରଲାଇଟ ଏନର୍ଜିରୁ ଗ୍ରାଡକୋ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଥିବା ୬୪୬.୨୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୪୩.୫୪ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସେସନମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ହାରାହରି ଦରକୁ ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ, ମେସର୍ସି ସ୍ଟେରଲାଇଟ ଏନର୍ଜିରୁ ୬୪୬.୨୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ କ୍ରୟ ଦାମ ହେଉଛି ୧୫୭.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

**କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସେସନସମୂହ**

୩୯୧. ଚୁଖା : ଗ୍ରାଡକୋ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଶକ୍ତି ମହଣାଳୟ/ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ଦର-ହାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ “ଚୁଖା” ରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ହିସାବ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପିଟିସି ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ୭.୩.୨୦୦୮ ଚାରିଖର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ୧.୪.୨୦୦୮ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୫୫ ପଇସାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।

୩୯୨. ପୁନଶ୍ଚ, ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ ପିଟିସି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣ (ଅର୍ଥ) ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଦର-ହାର ସହ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୪ ପଇସାର ଏକ ଦର-ହାରକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ। ପିଟିସିଆଇଏଲ୍ ନେଗ୍ଓ୍ଵାର୍କରେ ସୃଷ୍ଟ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଯୋଗୁ ଗ୍ରାଡକୋକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ, ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୨.୦୭ ପଇସାର ପିଟିସିଆଇଏଲ୍ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଓ ୩.୮୭% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୮୭.୪୭ ପଇସାର ଏକ ଦର-ହାରକୁ ଗ୍ରାଡକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁଖା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେସନରୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୮୭.୪୭ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ୨୫୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦାମକୁ ୪୭.୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

୩୯୩. ଆୟୋଗ ଗ୍ରାଡକୋର ଦରଖାସ୍ତକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁଖାରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ୩.୦୯%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଓ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରକୁ ମିଶାଇ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୮୩.୩୨ ପଇସାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୮୩.୩୨ ପଇସାର ଦର-ହାରେ ଚୁଖାରୁ କ୍ରୟିତ ମୋଟ ୨୭୧.୭୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଦାମ ହେଉଛି ୪୯.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହାର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।

**ସାରଣୀ-୩୭**

	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ
ବାସ୍ତବିକ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ (ଏମ୍.ୟୁ) ଘରଗୁ ରଭରକ୍ସଶଳ ଉତ୍ପାଦକାବଧି	୨୫୧.୦	୨୭୧.୭୯
ଶକ୍ତି ଦେୟ (ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା) ରଭରକ୍ସଶଳ ଉତ୍ପାଦକାବଧି	୧୫୯.୦	୧୫୯.୦

ଶକ୍ତି ଦେୟ ସହିତ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା) ରଭରକ୍ସିଗଲ ଉତ୍ପାଦନର ସଭାମଣ୍ଡଳ ଫୁଲ୍.ଖଣ୍ଡଗୁରୁ	୧୬୫.୪୦	୧୬୪.୦୭
ସଂଚାରଣ ଦର ସହିତ କ୍ଷତି (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା) ଉତ୍ପାଦନ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଭାମଣ୍ଡଳ ଫୁଲ୍.ଖଣ୍ଡଗୁରୁ	୨୨.୦୭	୧୯.୨୬
ସମୁଦାୟ ଦର (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	୧୮୭.୪୭	୧୮୩.୩୨
<b>ରୁଖା ଶକ୍ତିର ଦର (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)</b>	<b>୪୭.୦୬</b>	<b>୪୯.୮୩</b>

୩୯୪. ୨୮.୭.୨୦୦୭ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୟାଲ୍ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରୁକ୍ଷିନୀମାକୁ ଭିତ୍ତି କରି , ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ତଲା’ ରୁ ଉଭୟ ‘ମୁଖ୍ୟ’ ଓ ‘ଗୌଣ’ ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ ଦରକୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୮୦ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

୩୯୫. ପୁନଶ୍ଚ, ତତ୍ପରାଧୀନ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ ପିଟିସି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଦେୟ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଦର-ହାର ସହ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୪ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ଏକ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ । ପିଟିସିଆଇଏଲ ନେଟୱାର୍କରେ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଯୋଗୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ, ୩.୮୭%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଏବଂ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୨.୦୭ ପଇସାର ପିଟିସିଆଇଏଲ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୧୩.୪୮ ପଇସାର ଏକ ଦରର ପ୍ରସାବ ଦେଇଛି । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୧୩.୪୮ ପଇସା ଦର-ହାର ତଲା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେକ୍ସନରୁ ମୋଟ ୧୪୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୩୦.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

**୩୯୬. ଗ୍ରାହକଙ୍କର** ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୩.୦୯% ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଓ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରକୁ ମିଶାଇ ‘ତଲା’ ଶକ୍ତିର ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ହାରାହାରି ଦର-ହାରକୁ ୨୦୯.୧୨ ପଇସାରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ‘ତଲା’ରୁ କ୍ରୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସମୁଦାୟ ୧୪୫.୧୭ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତିର ଦାମ ହେଉଛି ୩୦.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖୀତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

**ସାରଣୀ-୩୮**

	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରସାବ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ
ବାସ୍ତବିକ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ (ଏମୟୁ) <b>Net Energy Drawal</b>	୧୪୪.୦	୧୪୫.୧୭
ଶକ୍ତି ଦେୟ (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା) <b>Energy Charge</b>	୧୮୪.୦	୧୮୪.୦
ଶକ୍ତି ଦେୟ ସହିତ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	୧୯୧.୪୧	୧୮୯.୮୬
ସଂଚାରଣ ଦର ସହିତ କ୍ଷତି (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା) <b>Cost of Tr charge incl. Loss</b>	୨୨.୦୭	୧୯.୨୬
ସମୁଦାୟ ଦର (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	୨୧୩.୪୮	୨୦୯.୧୨
<b>ତଲା ଶକ୍ତିର ଦର (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)</b>	<b>୩୦.୭୪</b>	<b>୩୦.୩୬</b>

୩୯୭) ଟିଷ୍ଟା: ସୁଗାଢ଼ୁକ୍ତ ବିକ୍ରା-ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୧.୬୨ ପଇସା ଦର-ହାରରେ 'ଟିଷ୍ଟା' ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସିଲଆଇସି ଡାକ୍ତର ୩୧.୩.୨୦୦୮ର ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ ବା ସାମୟିକ ତାରିଫକୁ ହିସାବ କରିଥିବା ଗ୍ରାଡ଼କୋ କହିଛି । ଏହି ଦର ବ୍ୟବସାୟିକ ନିର୍ବାହନ ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ୩.୮୭%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର କ୍ଷତି ଓ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୨.୦୭ ପଇସାର ପିଜିସିଆଇଏଲ ଦେୟ-ଦରକୁ ମିଶାଇ ଟିଷ୍ଟା-୫ରୁ ଶକ୍ତିର ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ଦରକୁ ୧୯୦.୫୯ ପଇସାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ସୁତରାଂ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୯୦.୫୯ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ଟିଷ୍ଟା-୫ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ମୋଟ ୪୪୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତିର ଦାମ ୮୪.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ହିସାବକୁ ଆସୁଛି ।

୩୯୮) ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ୩.୦୯%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଓ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରକୁ ମିଶାଇ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ 'ଟିଷ୍ଟା' ଶକ୍ତିର ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ହାରାହାରି ଦର-ହାରକୁ ୧୮୬.୪୨ ପଇସାରେ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ୫୦୭.୧୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ 'ଟିଷ୍ଟା' ଶକ୍ତିର ଦାମ ୯୪.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ହିସାବକୁ ଆସୁଛି ।

**ସାରଣୀ-୩୯**

	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସାବ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ
ବାସ୍ତବିକ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ (ଏମ୍.ୟୁ) <b>Net Energy Drawal</b>	୪୪୩.୦	୫୦୭.୧୯
ଶକ୍ତି ଦେୟ (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା) <b>Energy Charge</b>	୧୬୨.୦	୧୬୨.୦
ଶକ୍ତି ଦେୟ ସହିତ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	୧୬୮.୫୨	୧୬୭.୧୬
ସଂଚାରଣ ଦର ସହିତ କ୍ଷତି (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା) <b>Cost of Tr charge incl. Loss</b>	୨୨.୦୭	୧୯.୨୬
ସମୁଦାୟ ଦର (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	୧୯୦.୫୯	୧୮୬.୪୨
ଡିସ୍କା ଶକ୍ତିର ଦର (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୮୪.୪୩	୯୪.୫୫

**କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନସମୂହ:**

୩୯୯) ଗ୍ରାଡ଼କୋ ତା'ର ଏଆର୍ଆର୍ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲ ୧ ଠାରୁ ୨୦୧୪, ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଲଆଇସି 'ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯'ର ନିୟମ-ସୂଚୀ ଓ ସର୍ଭିସମୂହର ରୂପାନ୍ତକରଣ କରିଛନ୍ତି । ସିଲଆଇସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଏନଟିପିସି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାରିଫ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ତେଣୁ ଏନଟିପିସି (ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ)ର ଏକକ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାରିଫ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସିଲଆଇସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ଏନଟିପିସି ବିଲ୍ ଦେଇ ଆସୁଛି । ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରସଂଗରେ କୌଣସି ସଦ୍ୟ ଆଦେଶନାମା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ସେହେତୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତାରିଫ ପ୍ରସାବରେ ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରତି ଉଲ୍ଟି ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ସିଲଆଇସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମତେ ସ୍ଥିର ଦରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଉଚିତ ମନେ କରିଛି । ସୁତରାଂ, ଏନଟିପିସି ଷ୍ଟେସନସମୂହର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦରରେ, ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତିଫଳନକୁ (ଯଦି କିଛି ଥାଏ) ବିବେଚନା କରାଯାଇନାହିଁ ।

୪୦୦) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ କହିଥିଲା ଯେ, ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ର ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିର ଦର ମଧ୍ୟରେ ଆୟକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏନ୍ଟିପିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାକୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଇଥାଏ ; ଅଥଚ ସିଇଆଇସିଙ୍କର ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ରେ ଆୟକର ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟଧନ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥିର ଦରର ଏକ ଉପାଦାନ ଥିଲା । ଅତଏବ, ନୂଆ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟକର ବାବଦକୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ତେବେ ସେ ଯା'ହେଉ ନା କାହିଁକି, ନୂଆ ମାପଦଣ୍ଡରେ 'ଆୟକର' ଶୀର୍ଷକରେ ଯେଣୁ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ ଏବଂ ଏନ୍ଟିପିସି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବାବଦକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦେଉଛି, ଏହା ବରଂ 'ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟଧନୀକରଣ' ଶୀର୍ଷକରେ ଏହାର (ଆୟକରର) ଭଦ୍ରେକ ହେବାର ଔଚିତ୍ୟ ଆସୁଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଓ ଏନ୍ଟିପିସି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ସେହି ବୈଠକରେ ଏନ୍ଟିପିସି ସ୍ୱସ୍ତ୍ୱ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ, ଯେଣୁ ପରିମାଣଟି ଅଧିକ ଏବଂ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫେରସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଡ଼କୋକୁ ଏହା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆୟକର ବାବଦକୁ ଦେୟ ପରିମାଣକୁ 'ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟଧନୀକରଣ' ଶୀର୍ଷକରେ ବିଲ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରସଂଗିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ଏଡାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏଭଳି କରାଯାଉଛି । ଥରେ, ଏନ୍ଟିପିସି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକକ ଆଦେଶନାମା ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ/ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିର ଦର ବାବଦକୁ ଯଥୋପଯୋଗୀ ଭାବେ ସହ-ସାମିଲକରଣ କରାଯିବ ।

୪୦୧) ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏନ୍ଟିପିସି ତାପକ ଷ୍ଟେସନସମୂହର ସ୍ଥିର ଦର ସହ ଯୋଗକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ବାବଦକୁ ଟିକ୍ସା ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନ (ଟିଏସ୍ଟିପିଏସ୍)-୧ ପାଇଁ ୯୪.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଟିଏସ୍ଟିପିଏସ୍-୨ ପାଇଁ ୧୬୩.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏଫ୍ଏସ୍ଟିପିଏସ୍ ପାଇଁ ୧୦୮.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କେଏଚ୍ଏସ୍ଟିପିଏସ୍ ପାଇଁ ୪୧.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟକର ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ବିବେଚନା କରିଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ।

୪୦୨) ପୁନଶ୍ଚ, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ସିଇଆଇସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆ.ବ. ୨୦୦୯-୧୦ ଠାରୁ ଆ.ବ. ୨୦୧୩-୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ର ସମସ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନସମୂହର ତାରିଫ ସ୍ଥିରାକରଣ ପାଇଁ ଏନ୍ଟିପିସି ଆବେଦନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଏଆର୍ଆର୍ରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଏନ୍ଟିପିସି ଦ୍ୱାରା ଦାବୀ କରାଯାଉଥିବା ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦର ଖୁବ୍ ଅଧିକ ହେଉଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ସୁଲ୍ଲ ଯୋଗାଣ ଦରର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତା'ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଏନ୍ଟିପିସି ଦ୍ୱାରା ଦାବୀ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦରକୁ ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସିଇଆଇସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ତା'ର ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଫ ପିଟିସନରେ ଏନ୍ଟିପିସିର ଦାବୀମତେ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଯାହା ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ଟିଏସ୍ଟି ଅନୁମୋଦନ କଲାବେଳେ ଆୟୋଗ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ।

ସାରଣୀ-୪୦

ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କର ନାମ	ଆ.ବ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଏନ୍ଟିପିସି ଦ୍ୱାରା ସିଇଆଇସି ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟ <b>Fixed Cost as claimed by NTPC in its Petition before CERC for the FY 2010-11</b> (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଭାଗ (%)	ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ <b>Fixed cost to be paid by GRIDCO</b> (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ଏଫ୍ଏସ୍ଟିପିଏସ୍	୮୪୬.୦୪	୧୩.୬୩	୧୧୫.୩୨
କେଏଚ୍ଏସ୍ଟିପିଏସ୍	୪୧୯.୮୧	୧୫.୨୪	୬୯.୨୨

୧			
କେଏଚଏସ୍‌ଟିପିଏସ୍-୨	୧୨୪୦.୬୫	୦.୬୦	୭.୪୪
ଟିଏସ୍‌ଟିପିଏସ୍-୧	୫୬୧.୨୩	୩୧.୮୦	୧୭୮.୪୭
ଟିଏସ୍‌ଟିପିଏସ୍-୨	୧୧୪୫.୦୧	୧୦.୦୦	୧୧୪.୫୦
ସମୁଦାୟ	୪୩୧୨.୬୯		୪୯୬.୯୫

୪୦୩) ଏକ ଆଗାମୀ-ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକକ ଏଆର୍‌ଆର୍-ଉପାଦାନରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବିବିଧ ଅନୁମାନସିଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶୁଦ୍ଧୀକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ଘଟଣାର ମୋଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଶୀଳ ଭାବେ ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିବା ଅସଭାବିକ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଏହିଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାସମୂହର ମୋଡକୁ ମୁକାବିଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆୟୋଗ ‘ବାସ୍ତବ୍ୟତା’ ଭଳି ଅବଧାରଣାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ସିଇଆରସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪କୁ ଭିତ୍ତି କରି ସାମୟିକ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ଷ୍ଟେସନସମୂହର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାମକୁ ହିସାବ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେୟ-ଦର ଭାବେ ସ୍ଥିର ଦରରେ ଆୟକରର ଯୋଗକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ -ଦର ଭାବେ ଏନ୍‌ଟିପିସି ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବାମତେ ଆୟକରକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୦୪) ସ୍ଥିର ଦର: ସିଇଆରସି ତାରିଫ ବିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କର ତାରିଫ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ସିଇଆରସି ତାରିଫ ବିକ୍ଷେପ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟୁଆରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋ ସ୍ଥିର ଦର ଦାବା କରିଛି ।

- ୩୦.୧୨.୨୦୦୮ରେ କେଏଚଏସ୍‌ଟିପିଏସ୍‌ର ଷ୍ଟେଜ - ୨ (ୟୁନିଟ ୧ ଓ ୨) ପାଇଁ ସିଇଆରସି ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ ବା ସାମୟିକ ତାରିଫକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ, କେଏଚଏସ୍‌ଟିପିଏସ୍‌ର ୩ୟ ଯୁନିଟ ପାଇଁ ତାରିଫ ଅଦ୍ୟାବଧି ସିଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଡକୋ ତାର ୨୦୧୦-୧୧ର ଏଆର୍‌ଆରରେ ଯୁନିଟ-୧ ସହ ପାଖାପାଖି ସମାନ ସ୍ତରର ତାରିଫ ଯୁନିଟ-୨ ଓ ଯୁନିଟ-୩ ପାଇଁ ବିନ୍ୟସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ସାକ୍ଷ ପରେ, କେବଳ ଯୁନିଟ ୧ ଓ ଯୁନିଟ-୨ର ସ୍ଥିର ଦରରେ ଅନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି କେଏଚଏସ୍‌ଟିପିଏସ୍‌ର ଯୁନିଟ-୧, ଯୁନିଟ -୨ ଓ ଯୁନିଟ -୩ ପାଇଁ ୪.୬୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ଦରକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ନିମ୍ନସାରଣରେ ତା’ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ-୪୧

୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କର ‘ସ୍ଥିର ଦର’

**Fixed Cost of Central Thermal Stations for 2010-11**

ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କର ନାମ	୨୦୦୯-୧୦ର ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ସିଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଗ୍ରାଡକୋର ଭାଗ (%)	ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟକର ସମେତ ସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟର ଭାଗ <b>GRIDC</b>	ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ (୩.୮୭% ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ) <b>GRIDC</b>	୨୦୧୦-୧୧ର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ଥିର ଦର <b>Commission's</b>	ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଅଟକଳ <b>Estimated energy Drawa</b>	ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ୩.୦୯%ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ <b>Commis</b>
--------------------	--	------------------	---	--	--	---	--



	Fixed cost approved by CERC for ୨୦୦୮-୦୯		O's proposal for its share of Fixed Cost including Income Tax (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	O's proposal including Central Tr. Loss of ୩.୮୭% (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	approval for Fixed Cost for ୨୦୧୦-୧୧ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	I (ଏମ୍.ୟୁ)	sion's approval including Central Tr. Loss of ୩.୦୯% (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)
ଟିଏସଟିପିଏସ-୧	୩୯୭.୩୦	୩୧.୮୦	୧୫୭.୩୦	୭୩.୪୪	୧୨୭.୩୪	୨୧୪୫.୫୪	୫୮.୮୯
ଟିଏସଟିପିଏସ-୨	୯୫୫.୫୭	୧୦.୦୦	୧୦୨.୭୨	୭୭.୭୪	୯୫.୫୭	୧୩୪୯.୩୯	୭୦.୮୧
ଏଫଏସଟିପିଏସ୍	୫୧୮.୩୩	୧୩.୭୩	୭୭.୧୧	୬୦.୧୫	୬୦.୬୫	୧୪୬୪.୪୯	୪୮.୨୪
କେଏଚଏସଟିପିଏସ-୧	୩୧୭.୭୯	୧୫.୨୪	୪୭.୬୪	୬୯.୩୮	୪୮.୨୮	୮୪୦.୬୩	୫୭.୪୩
କେଏଚଏସଟିପିଏସ-୨	୫୧୫.୩୮ (ୟୁନିଟ୍ ୧ ଓ ୨)	୦.୬୦	୩.୭୫	୭୫.୬୦	୪.୬୩୯ (*)	୬୦.୭୨	୭୬.୩୯

**ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେୟ-ଦର:**

୪୦୫) ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ସିଇଆରସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେୟ-ଦର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ କହିଛି । ସିଇଆରସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେୟ-ଦରକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରସାବ କ୍ରମେ, ୩.୮୭% ପରିବର୍ତ୍ତେ ୩.୦୯%ର ଏକ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରସାବିତ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତା'ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

**ସାରଣୀ-୪୨**

୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାଏମ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କର 'ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେୟ'

**Variable Charges of Central Thermal Power Stations**

କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କର ନାମ	(ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା) ସିଇଆରସି ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମୂଲ୍ୟ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରସାବ (୩.୮୭%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ)	୨୦୧୦-୧୧ର ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପରିବର୍ତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ (୩.୦୯ ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ) (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି
---------------------	---	---	---

	(କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତି ବାଦେ) <b>Variable Cost as per CERC order (excluding central transmission loss)</b>	(ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା) <b>GRIDCO's Proposal for 2010-11 (Including Central Tr. Loss of 3.87%)</b>	ପଇସା) <b>Variable Cost Approved by the Commission for 2010-11 (Including Central Tr. Loss of 3.09%)</b>
ଟିଏସଟିପିଏସ୍-୧	୪୧.୧୦	୪୨.୭୭	୪୨.୪୧
ଟିଏସଟିପିଏସ୍-୨	୫୮.୭୩	୬୧.୦୯	୬୦.୬୦
ଏଫଏସଟିପିଏସ୍	୯୮.୫୭	୧୦୨.୫୩	୧୦୧.୭୧
କେଏଚଏସଟିପିଏସ୍-୧	୧୦୮.୫୦	୧୧୨.୮୭	୧୧୧.୯୬
କେଏଚଏସଟିପିଏସ୍-୨	୧୨୫.୩୭	୧୩୦.୪୨	୧୨୯.୩୭

#### ଜାଲେଣି ଦରର ସହ-ସାମିଲକରଣ:

୪୦୬) ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଡା'ର ଏଆରଆର୍ ଦରଖାସ୍ତରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ୧୧ ପ୍ରତିଶତରେ କୋଇଲା ଦର ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସ୍ଵେଚ୍ଛାନମାନେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଦାମୀ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାରୁ, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ପ୍ରଥମ ୬ମାସର ହାରାହାରି ପ୍ରକୃତ ଏଫ୍ପିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ଏଫ୍ପିଏ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ୩.୮୭%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତି ସହ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏଫ୍ପିଏର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମ୍ନସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

ସାରଣୀ-୪୩

ତୈଳ ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ

#### Fuel Price Adjustment (FPA)

ସ୍ଵେଚ୍ଛାନ ମାନଙ୍କର ନାମ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷତି ବିଚାର କରି) <b>(factoring central Loss)</b> (ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ ର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସର ହାରାହାରି ଏଫ୍.ପି.ଏ <b>Average FPA of 1st six months of FY2009-10</b> (ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସ ପାଇଁ ୧୧% ଏକ୍ସଲେସନରୁ ୩.୮୭% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷତିକୁ ବାଦ ଦେଇ ୨୦୧୦-୧୧ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ <b>Projection for 10-11 considering 11% escalations over 1st six months of FY 2009-10 excluding C.S. Loss of 3.87%</b> (ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	୨୦୧୦-୧୧ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ୩.୮୭% ଦର ହାରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ <b>Projection for FY 10-11 including Central Transmission Loss of 3.87%</b> (ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)
ଟିଏସଟିପିଏସ୍-୧	୩୨.୬୪	୭୩.୧୯	୮୧.୨୪	୮୪.୫୧
ଟିଏସଟିପିଏସ୍-୨	୧୬.୬୪	୫୫.୫୬	୬୧.୬୭	୬୪.୧୬

ଏଫଏସଟିପିଏସ୍	୩୩.୭୮	୧୧୩.୩୭	୧୨୫.୮୪	୧୩୦.୯୦
କେଏଚଏସଟିପିଏସ୍-୧	୩୧.୨୨	୭୧.୫୩	୭୯.୪୦	୮୨.୫୯
କେଏଚଏସଟିପିଏସ୍-୨	୦	୪୮.୩୮	୫୩.୭୦	୫୫.୮୬

୪୦୭) ଏନ୍ଟିପିସି ଗ୍ରାଡକୋକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ବିଲ୍‌ସମୂହର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, କୋଇଲା ଓ ତେଲର ଦର ସ୍ଥଳ ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ିଛି । ୨୦୦୯, ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୧୦, ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ତେଲ ଓ କୋଇଲା ଦରର ସବିଶେଷତା ତଥା ଏନ୍ଟିପିସି ଦାଖଲ କରିଥିବା ମତେ ଏଫ୍‌ପିଏ ଦର-ହାର ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ-୪୪

ତେଲ ଓ କୋଇଲା ଦର ଏବଂ ସିଜିଏସମାନଙ୍କର ଏଫ୍‌ପିଏ ଦର

**Coal & Oil Prices and FPA Rates of CGSs**

ମାସ	ଏଫଏସଟିପିଏସ୍			କେଏଚଏସଟିପିଏସ୍-୧				କେଏଚଏସଟିପିଏସ୍-୨	ଟିଏସଟିପିଏସ୍-୧			ଟିଏସଟିପିଏସ୍-୨
	ତୈଳ ଦର (ଲି. ପ୍ରତି ଟଙ୍କା)	କୋଇଲା ଦର (ଟେ ମଟିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଟଙ୍କା)	ଏଫଏସ (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	ତୈଳ ଦର (ଲି. ପ୍ରତି ଟଙ୍କା)	କୋଇଲା ଦର (ଟେ ମଟିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଟଙ୍କା)	ଏଫଏସ (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	ଏଫଏସ (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	ଏଫଏସ (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	ତୈଳ ଦର (ଲି. ପ୍ରତି ଟଙ୍କା)	କୋଇଲା ଦର (ଟେ ମଟିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଟଙ୍କା)	ଏଫଏସ (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)	ଏଫଏସ (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)
ଏପ୍ରିଲ-୦୯	୨୩.୭୧ ୧୮.୩୯	୨.୪୩ ୩.୯୪	୧୦୫.୬୯	୨୦.୫୪ ୦.୨୦	୧.୭୦ ୭.୦୫	୬୭.୧୮	୪୪.୦୯	୨୦.୭୬ ୭.୮୨	୧.୫୬ ୯.୮୮	୯୩.୫୦	୭୫.୮୭	
ମେ-୦୯	୨୩.୭୯ ୧୮.୩୯	୨.୫୭ ୩.୭୭	୧୧୪.୮୭	୨୦.୫୪ ୦.୨୦	୧.୬୭ ୦.୧୭	୫୯.୫୭	୩୭.୦୮	୨୧.୩୨ ୬.୫୩	୧.୪୮ ୮.୦୪	୮୬.୯୫	୬୯.୪୬	
ଜୁନ-୦୯	୨୩.୬୪ ୪୮.୬୭	୩.୦୬ ୮.୧୫	୧୩୪.୮୬	୨୩.୧୩ ୧.୨୮	୧.୯୮ ୪.୭୭	୮୪.୪୮	୬୦.୮୧	୨୧.୨୫ ୯.୮୨	୧.୧୮ ୧.୮୧	୭୦.୦୧	୫୩.୧୨	
ଜୁଲାଇ-୦୯	୨୪.୪୯ ୯୫.୩୨	୨.୩୯ ୪.୭୦	୧୪୪.୩୦	୨୬.୦୩ ୫.୧୧	୨.୦୯ ୦.୪୩	୧୦୫.୨୨	୮୦.୮୯	୨୨.୫୮ ୬.୭୦	୧.୪୨ ୬.୨୨	୧୦୫.୩୮	୮୭.୭୬	
ଅଗଷ୍ଟ-୦୯	୨୫.୮୩ ୩୨.୦୩	୧.୬୮ ୪.୬୨	୧୦୪.୫୪	୨୭.୨୨ ୦.୭୮	୧.୭୪ ୬.୬୪	୭୧.୮୨	୫୭.୨୬	୨୬.୩୯ ୪.୯୭	୮୧୩.୪୧	୪୩.୭୮	୨୬.୧୬	
ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୦୯	୨୫.୮୩ ୩୨.୦୩	୧.୫୯ ୯.୪୮	୭୫.୯୫	୨୯.୩୫ ୮.୯୮	୧.୩୭ ୦.୫୩	୪୦.୯୦	୧୮.୭୮	୨୬.୪୯	୭୬୭.୯୬	୩୯.୩୮	୨୧.୭୫	

	୩							୯.୫୨			
ଅକ୍ଟୋବର-୦୯	୨୬.୫ ୪୪.୭ ୨	୧.୬୬ ୬.୬୧	୭୫.୮ ୦	୨୯.୩୫ ୩.୯୯	୧.୩୧ ୧.୮୭	୩୫. ୬୮	୧୩.୭ ୪	୨୬.୬୮ ୮.୪୩	୭୭୮. ୩୯	୩୯. ୫୯	୨୧. ୯୬
ନଭେମ୍ବର-୦୯	୨୬.୫ ୪୪.୭ ୨	୧.୯୬ ୨.୨୯	୯୧.୨ ୪	୨୯.୧୩ ୩.୩୦	୧.୬୧ ୮.୬୮	୬୮. ୦୪	୪୪.୯ ୩	୨୬.୯୨ ୧.୫୨	୮୧୩. ୪୯	୪୪. ୦୨	୨୬. ୩୯
ଡିସେମ୍ବର-୦୯	୨୬.୫ ୪୪.୭ ୨	୨.୩୫ ୭.୩୭	୧୧୨. ୬୬	୩୨.୮୫ ୭.୦୧	୧.୮୨ ୭.୩୭	୭୭. ୪୨	୫୪.୦ ୦	୨୬.୭୭ ୭.୪୦	୯୭୫. ୧୨	୫୨. ୭୫	୩୫. ୧୩
ଜାନୁୟାରୀ-୧୦	୨୭.୩ ୯୮.୯ ୪	୨.୮୯ ୬.୨୭	୧୩୧. ୯୬	୩୨.୫୪ ୦.୩୬	୧.୯୧ ୭.୦୦	୭୯. ୯୪	୫୬.୪ ୨	୨୬.୭୬ ୦.୮୮	୧.୧୭ ୭.୮୯	୭୦. ୪୧	୫୨. ୭୮
ହାରାହାର 1 ୪/୦୯ ଠାରୁ ୧/୧୦ ୧୦ ଇଙ୍ଗି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ୪/୦୯ ରୁ ୧/୧୦	୨୫.୨ ୦୮.୭ ୮	୨.୧୯ ୩.୪୪	୧୧୦. ୮୬	୨୬.୪୬ ୩.୪୩	୧.୭୦ ୩.୦୬	୬୯. ୪୮	୪୭.୨ ୩	୨୪.୩ ୫୮.୦ ୮	୧.୦୯ ୦.୪୮	୬୫. ୩୪	୪୭. ୮୧

୪୦୮) ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ୨୦୧୦, ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଏଫ୍‌ସ୍‌ଟିପିଏସ୍ ପାଇଁ ଏଫ୍‌ପିଏ ଦର-ହାର ଯୁକ୍ତି ପିଛା ୭୫.୮୦ ପଇସାରୁ ୧୪୪.୩୦ ପଇସାକୁ, ଟିଏସ୍‌ଟିପିଏସ୍-୧ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ପିଛା ୩୯.୩୮ ପଇସାରୁ ୧୦୫.୩୮ ପଇସାକୁ ଏବଂ ଟିଏସ୍‌ଟିପିଏସ୍-୨ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ପିଛା ୨୧.୭୫ ପଇସାରୁ ୮୭.୭୬ ପଇସାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କୁହାଗଲେ ଏହା ହେବ ଯେ, ଏଫ୍‌ପିଏ ଦର-ହାରକୁ ମନଇଚ୍ଛା ବା ବିରକ୍ତିକର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଏଫ୍‌ପିଏ ଦର-ହାରକୁ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ ।

୪୦୯) ଏନ୍‌ଟିପିସି ପାଇଁ ପ୍ଲ୍ୟୁରାଲିଟିରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଦାମର କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଂପ୍ରତି ଏଫ୍‌ପିଏ ଦର-ହାରରେ ଅଧିକତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଆୟୋଗ ମତ ପୋଷଣ କରିଛି ଯେ, ଆମଦାନୀଯୁକ୍ତ/ଉଚ୍ଚ ଦାମର କୋଇଲାର ବ୍ୟବହାର ଏକ ନିୟମିତ ଓ ସବୁଦିନିଆ ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ନପାରେ । ପ୍ରକୃତରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହି ଥାଇ ନପାରେ । ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣାକୁ ବିବେଚନା କରି ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତମତେ ୧୧%ର ଏକ ବୃଦ୍ଧି ବିପକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭରଣା କରିବା କରିବା ପାଇଁ ହାରାହାରି ଏଫ୍‌ପିଏର ୧୦% ବୃଦ୍ଧି ସହ ୨୦୦୯, ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୧୦ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ କୋଇଲାର ହାରାହାରି ଦର ଓ ଜିଏଭିକୁ ଆଧାର କରି ଆୟୋଗ ହାରାହାରି ଏଫ୍‌ପିଏ ଦର-ହାରର ଅବକଳନ କରିଛନ୍ତି । ତାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସିଜିଏସମାନଙ୍କର ଜାଲେଣି ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଦେୟ (ଏଫପିଏ)

**Fuel Price Adjustment Charges of CGSs for 2010-11**

(ୟୁନିଟ ପିଛା ପଇସା)

ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କର ନାମ	ଗ୍ରାଡକୋର ପ୍ରସାର (୩.୮୭%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ)	ହାରାହାରି ଏଫ.ପି.ଏ ଏପ୍ରିଲ ୦୯ ୦୧ରୁ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ <b>Avg FPA for the Period from April,09 to Jan,10</b>	ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ହାରାହାରି ୧୦% ଏକ୍ସଲେସନ ଅନୁଯାୟୀ <b>Approval of the Commission with an escalation of 10%</b>	ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ୩.୦୯%ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଚାରଣ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ
ଟିଏସଟିପିଏସ-୧	୮୪.୫୧	୬୫.୩୪	୭୧.୮୮	୭୪.୧୭
ଟିଏସଟିପିଏସ-୨	୬୪.୧୬	୪୭.୮୧	୫୨.୫୯	୫୪.୨୭
ଏଫଏସଟିପିଏସ	୧୩୦.୯୦	୧୧୦.୮୬	୧୨୧.୯୫	୧୨୫.୮୩
କେଏଟଏସଟିପିଏସ-୧	୮୨.୫୯	୬୯.୪୮	୭୬.୪୨	୭୮.୮୬
କେଏଟଏସଟିପିଏସ-୨	୫୫.୮୬	୪୭.୨୩	୫୧.୯୬	୫୩.୬୧

୪୧୦) ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକଳିତ ୧୦%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏଫପିଏରେ ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସେ, ତାହାକୁ ୨୦.୦୩.୨୦୧୦ର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଖର ପରିଚ୍ଛେଦ-୩୭୧ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଭରଣା କରାଯାଇପାରେ ।

“୩୭୧. ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲ ୦୧ରୁ ୨୦୧୦ ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ କୋଇଲା ଓ ତେଲର ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ (ଉଭୟ ଆରୋହ ଓ ଅବରୋହ ଗତିରେ) ଆସିଛି । ତେଣୁ, ତାପଜ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଫପିଏ ଦର-ହାରରେ ବିରଚ୍ଛିକର ଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଛି । ଏନ୍ଟିପିସି ତା’ର ପ୍ଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା/ଉଚ୍ଚା ଦାମ୍ବର କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଂପ୍ରତି ଏଫପିଏ ଦର-ହାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଆୟୋଗ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମଦାନୀ ଯୁକ୍ତ କୋଇଲା ଓ ଉଚ୍ଚା ଦାମ୍ବର କୋଇଲା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମିତ ଓ ସବୁଦିନିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇ ନ ପାରେ । ବାସ୍ତବରେ, ୨୦୧୦-୧୧ରେ ଏହା ଜାରି ରହିପାରେ କିମ୍ବା ରହି ନ ପାରେ । ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣାକୁ ବିବେଚନା କରି, ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାବିତ ୧୧%ର ଏକ ବୃଦ୍ଧି ବିପକ୍ଷରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ହାରାହାରି ଏଫପିଏର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ୧୦%ର ବୃଦ୍ଧି ସହ ୨୦୦୯, ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୧୦, ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ହାରାହାରି ଦର ଓ କୋଇଲାର ଜିସିଭିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆୟୋଗ ହାରାହାରି ଏଫପିଏକୁ ଅକଳନ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି, ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକଳିତ ୧୦%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ୨୦୧୦-୧୧ରେ ଏଫପିଏରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସେ, ତେବେ ଓଇଆରସି (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚ୍ଛଳନା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ର ନିୟମ - ୬୦ ସହ ପଠିତ ପରିଶିଷ୍ଟ-୭ରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ପଦ୍ଧତି ଓ ପରାମର୍ଶବଳୀ ସହ ତାଳମେଳ ରଖି କୋଇଲାର ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦାମକୁ ଗ୍ରାଡକୋ ଭରଣା କରିପାରେ । ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ସଭାବିକ ତାରିଖର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହିଁ ଏହା ହେବ ।

୪୧୧) ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. (ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୯ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୯) ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦରକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ରୀତ୍ୱକୋ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦରର ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି ।

୪୧୨) ଆୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବର୍ଷ ଶେଷ ଦେୟ-ଦରର ହିସାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୁଳ୍କାସମୂହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

୪୧୩) ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆୟକର । ଯାଞ୍ଚରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତା (ପରିମାଣ) ଦେୟ-ଦର ଭାବରେ ତା'ର ମାସିକିଆ ବିଲରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟକର ବାବଦକୁ ଏନ୍ଟ୍ରିପିସି ଗ୍ରୀତ୍ୱକୋ ଉପରେ ବିଲ ବଢ଼ାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତା (ପରିମାଣ) ଦେୟ-ଦର ଭାବରେ ଆୟକରକୁ ଗ୍ରୀତ୍ୱକୋ ବିବେଚନା କରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଦରରେ ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ-ଦରକୁ କୌଣସି ଆଦେଶନାମା ବା ନିୟମ ବିରୋଧ କରିନାହିଁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ, ୨୦୦୮-୦୯ ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଗ୍ରୀତ୍ୱକୋ ଏନ୍ଟ୍ରିପିସିକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ ଦରର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ତା'ର ୨୫.୧୧.୨୦୧୦ର ଫାଇଲିଂରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦର ଜରିଆରେ ଆୟକରର ଭରଣା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ସାମୟିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ 'ପ୍ରକୃତ କର' ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୫.୧୦.୨୦୧୦ର ଫାଇଲିଂରେ ଗ୍ରୀତ୍ୱକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିମାଣକୁ ସମୁଦାୟ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆନୁପାତିକ ହିସାବଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗ୍ରୀତ୍ୱକୋର ଏଆର୍ଆରରେ ସେହି ପରିମାଣକୁ ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ।

୪୧୪) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗୌଣ-ଉପଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ୟୁନିଟ ପିଛା ୨୦ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ଟିଏସ୍ଟିପିଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ର - ୧ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର - ୨ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୂପିର ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

୪୧୫) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୮୫%ର ପିଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ରେ ଆୟୋଗ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଜିଏସ୍‌ସମୂହ ପାଇଁ ସଂପ୍ରତି ପାରିତୋଷିକତା ବାବଦକୁ ଯେମେଣ୍ଟକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଛି । ୮୦%ର ପିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ସହିତ ବଳକା ଶକ୍ତିର ସୂତାଭୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ୟୁନିଟ ପିଛା ୨୫ ପଇସାର ଏକ ସମାନ ଦର-ହାରରେ ପାରିତୋଷିକତାକୁ ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ସିଜିଆରସି ଚାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ହେଉଛି 'ମାପଦଣ୍ଡ-ଭିତ୍ତିକ ଉପଲବ୍ଧତା' ।

୪୧୬) ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଜିଏସ୍‌ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ଟ୍ରିପିସି ପାଣି ସେସ୍ ବିଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଏନ୍ଟ୍ରିପିସି ବିଲର ଆନୁପାତିକ ହିସାବ ଉପରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପାଣି ବାବଦରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

୪୧୭) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦରକୁ ଆୟୋଗ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚିତ ଶୁଳ୍କାସମୂହକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତା'ର ସବିଶେଷତା ଦର୍ଶାଗଲା ।

**ସାରଣୀ-୪୬**

**୨୦୧୦-୧୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ବର୍ଷ-ଶେଷ ଚାର୍ଜ (ୟୁନିଟ ପିଛା ପଇସାରେ)**  
**Approved Year-end Charges for 2010-11 (Paise/Unit)**

<p>କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ର</p>	<p>ଗ୍ରୀତ୍ୱକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ (୩.୮୭%ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ)</p>	<p>ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ୩.୦୯%ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ</p> <p><b>Commission's Approval Including Central Sector Loss @ ୩.୦୯%</b></p>
-------------------------------	---	--

ଟିଏସଟିପିଏସ-୧	୨.୧୪	୧୨.୩୫
ଟିଏସଟିପିଏସ-୨	୨.୧୬	୧୧.୦୭
ଏଫଏସଟିପିଏସ୍	୧୦.୬୭	୭.୫୪
କେଏଚଏସଟିପିଏସ-୧	୦.୦୫	୭.୮୧
କେଏଚଏସଟିପିଏସ-୨	୦	୧.୦୧

**ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ପଇତି ପାଇଁ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର:**

୪୧୮) ସମୟକୁ ସମୟ ସିଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଖିଲାସମୂହ ଓ ମାପଦଣ୍ଡ ସମୂହ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ ପଇତି ପାଇଁ ତାରିଫ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ । ୨୦୦୯, ଏପ୍ରିଲ ୧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୧୪, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ୫ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ସିଇଆରସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ର ନିୟମସୂଚୀ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପିଜିସିଆଇଏଲ୍‌ର ଏକକ ଲାଲନ-ସମୂହ ଓ ସର୍ବସ୍ୱେଚନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାରିଫ ଅଦ୍ୟାବଧି ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ପୂର୍ବ ସିଇଆରସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ପିଜିସିଆଇଏଲ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଆସୁଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ଆ.ବ. ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ତାରିଫ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱେଚନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସିଇଆରସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମତେ ସ୍ଥିର ଦରକୁ ହିସାବକୁ ନେବାକୁ ଗ୍ରାହକୋ ବିବେଚନା କରିଛି । ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସଦ୍ୟ ଆଦେଶନାମା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ସିଇଆରସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ସିଇଏଲ୍‌ର ଭାଗ -ବଣକୁଆରା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ ପଇତିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଦାବି କରିଛି । ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ସ୍ଥିର-ଦରର ପ୍ରତିଶତ-ଭାଗ-ବଣୁଆରାର ସଠିକ୍ ହାରାହାରି ହିସାବ ଏବିଟି-ଆଧାରିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ୨୦୧୦, ଜାନୁଆରୀର ଆଞ୍ଚଳିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଭାବରେ ଅନ୍ତଃ-ଆଞ୍ଚଳିକ ସରବରାହ ପଇତି ପାଇଁ ୨୨.୭୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରବରାହ ପଇତି ବାବଦକୁ ସ୍ଥିର ଦରର ଭାଗ ୧୪.୭୩୨%ର ସଠିକ୍ ହାରାହାରି ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରାହକୋକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୪୧୯) ଏଆରଆର୍ ଦରଖାସ୍ତରେ ଗ୍ରାହକୋ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଆସେଟ୍ ବାବଦକୁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍‌ର ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦର ହେଉଛି ୭୮୧.୪୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (୧.୪.୨୦୦୯ ଠାରୁ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପାରିତୋଷିକତା ଓ ଆୟକରକୁ ମିଶାଇ ଏବଂ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍‌ର ନଗଦ ବିଲିଂ ଡାହାଣ ଅନୁଯାୟୀ) । ସେହିପରି, ଅନ୍ତଃ-ଆଞ୍ଚଳିକ ଆସେଟ୍ ବାବଦକୁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍‌ର ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦର ହେଉଛି ୧୮.୩୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା (୧.୪.୨୦୦୯ ଠାରୁ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପାରିତୋଷିକତା ଓ ଆୟକରକୁ ମିଶାଇ ଏବଂ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍‌ର ନଗଦ ବିଲିଂ ଡାହାଣ ଅନୁଯାୟୀ) । ତେଣୁ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ସରବରାହ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ୧୧୫.୧୩କୋଟି ଟଙ୍କା (୯୭୮୧.୪୯୫ କୋଟି × ୧୪.୭୩%) ଏବଂ ଅନ୍ତଃ-ଆଞ୍ଚଳିକ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ୪୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା (୯୧୮.୩୬୨ × ୨୨.୭୮%) ଗ୍ରାହକୋକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୪୨୦) ଏହା ସହ ଗ୍ରାହକୋ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେକ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 'ସମ୍ମିଳିତ ଲୋଡ୍ ବିତରଣ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକାରୀ' (**United Load Despatch & Communication Scheme –ULDC**) ପାଇଁ ସିଇଆରସି ତାଙ୍କର ୨୭.୧୧.୦୬ର ଆଦେଶନାମାରେ 'ସାମୟିକ ଦେୟ-ଦର'କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଯୁଏଲ୍‌ଡିସି ଚର୍ଜ୍ ବାବଦକୁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍‌କୁ ଗ୍ରାହକୋ ୧୩.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୪୨୧) ପୁନଶ୍ଚ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ସରବରାହ ପଇତିର ଉପଯୋଗ ବାବଦକୁ 'ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋକ୍ତା' (**Short term Open Access Customers**)ଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ୩.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ

ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ସହ-ସାମିଲକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ୯.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅତଏବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରର ହାରାହାରି ହିସାବ ୧୩୯.୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି । ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣାକୁ ବିବେଚନା କରି, ୨୩୨୨.୮୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ସରବରାହ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିର ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରର ହିସାବ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୨୨.୦୭ ପଇସାକୁ ଆସୁଛି ।

୪୨୨) ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ଦାଖଲ କରିଥିବା ୨୦୧୦ର ଜାନୁଆରୀ ପାଇଁ ମାସିକିଆ ବିଲକୁ ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସରବରାହ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିର ଦର ଭାବରେ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ୨୯୬.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବା କରିଛି ଓ ସମୁଦାୟ ଆଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତଃ-ଆଞ୍ଚଳିକ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ୧୪.୮୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବା କରିଛି । ଏହା ବାଦ୍, ସିଇଆରସିଏ ୨୨.୧୨.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ବାରିପଦା ସର୍ବ-ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ ଆଇସିଟି-୨ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱି-ପାକ୍ଷିକ ଦେୟ ବାବଦକୁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ୨.୧୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣ ଦାବା କରିଛି । ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ସ୍ଥିର ଦାମ୍ ଭାବରେ ଆୟୋଗ ସେହି ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବାରିପଦା ସର୍ବ-ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଆଇସିଟି-୨ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱି-ପାକ୍ଷିକ ଦେୟ ବାବଦକୁ ୨.୧୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ତଃ-ଆଞ୍ଚଳିକ ସରବରାହ ପଦ୍ଧତି ବାବଦକୁ ୩.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା (୧୪.୮୩୧ କୋଟିର ୨୨.୭୮୧%) ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରବରାହ ପଦ୍ଧତି ବାବଦକୁ ୧୦୨.୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା (୨୯୬.୪୧ କୋଟିର ୧୪.୨୩%)କୁ ମିଶାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍କୁ ଦେବା-ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥିର ଦାମ୍ ପରିମାଣ ୧୦୮.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବକୁ ଆସୁଛି ।

୪୨୩) ୫.୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାରିତୋଷିକତା ଏବଂ ୨୦୦୪-୨୦୦୭ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଦୋଳାୟମାନ ସୁଧ-ହାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁଧ ଓ ଫର୍ଡ (ରଜନଠ) ବାବଦକୁ ୪.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ଷ-ଶେଷ ସହ-ସାମିଲକରଣ ଦେୟ-ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୯.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

୪୨୪) ସିଇଆରସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୯୮%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିର ଉପଲବ୍ଧତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାରିତୋଷିକତା ପାଇଁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ସମର୍ଥ ଅଟେ । ୨୦୦୭-୦୮ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିମାଣ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକତା ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୫.୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ । ଆୟୋଗ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପାରିତୋଷିକତା ଭାବରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୫.୦୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।

୪୨୫) ଆୟୋଗ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ଆୟକର ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ସାମୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଡା'ର ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଏଆର୍ଆରରେ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ଦେୟ-ଦରର ସ୍ଥିର ଦରରେ ମିଶାଇଛି । ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଣୁ ଆୟକରକୁ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ଥିର ଦରର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ, ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍-ଶୁଲ୍କ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ କଂପ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ହିସାବକାରୀ ବା ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସରବରାହ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆୟକରର ଭରଣା କରାଯିବ ନାହିଁ । ଯେଣୁ, ସିଆର୍ଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅଟକଳନ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 'ପର-କର' ଆଧାରରେ ଅଟକଳିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ସ୍ଥିର ଦରରେ ଆୟ-କରର ଉପାଦାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି । ଯେଣୁ, ଆ.ବ. ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ଆୟକର ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୬.୫୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏହି ୬.୫୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୨୬) ବର୍ଷ-ଶେଷ ଦେୟ-ଦର ଶୀର୍ଷକ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଫାଇଲ୍ କରିଥିବା ଫର୍ଡ ବାବଦକୁ ୪.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଏବଂ ୨୦୦୪ ଠାରୁ ୨୦୦୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 'ଦୋଳାୟମାନ ସୁଧ ହାର' (Floating Rate of Interest) ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଦୋଳାୟମାନ ସୁଧ-ହାର ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗତ ସୁଧର ପରିମାଣ ହେଉଛି ୧.୩୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା (ଅର୍ଥାତ୍ ୩ବର୍ଷ ପାଇଁ ୪.୦୩ କୋଟି



ବିଭକ୍ତ '୩') । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସୁଧ ପରିମାଣ ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ ୧.୩୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

୪୨୭) ସବୁ ଆଇଟମକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ 'ବର୍ଷ-ଶେଷ ସହ-ସାମିଲକରଣ' ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ ୧୯.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

୪୨୮) ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯୁଏଲ୍‌ଡିସି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏଏଏଲ୍‌ଡିସି 'ସମ୍ମିଳିତ ଲୋଡ ବିତରଣ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକାରୀ' (Unified Load Dispatch and Communication)ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଯାହାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସେକ୍ଟର ଯୁଏଲ୍‌ଡି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ୮.୩୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣ ଦାବା କରିଛି । ସେହିଭଳି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟର ଯୁଏଲ୍‌ଡି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ୫.୦୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଦାବା କରିଛି । ଅତଏବ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଉପରେ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍‌ର ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ ଦାବା-ପରିମାଣ ହେଉଛି ୧୩.୩୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ତେଣୁ, ପିଜିସିଆଇଏଲ୍‌ର ଉପରୋକ୍ତ ଦାବାକୁ ଆୟୋଗ ସାମୟିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତାରିଫରେ ୧୩.୩୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପାଇଁ କରାଇଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୨୯) ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବିବରଣୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୦୯ର ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୦୯ର ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧.୫୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଜମା କରାଯାଇଛି । ଆୟୋଗ, ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଆନୁପାତିକ ହିସାବ ବାହାର କଲା ପରେ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍‌ର ସରବରାହ ଜନିତ ଦେୟ-ଦରରୁ ୩.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ବିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

୪୩୦) ଏହିଭଳି ଭାବେ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍‌ର ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ସମୁଦାୟ ଦାମକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଛି , ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ-୪୭

୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପିଜିସିଆଇଏଲ୍ ସଂଚାରଣ ଦେୟ

**PGCIL Transmission Charges for FY 2010-11**

	ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ପ୍ରସାର	ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ
ରିଜିଓନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସିଷ୍ଟମ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୭୮୧.୫୦	୬୯୬.୪୧
ଇଣ୍ଟର୍ ରିଜିଅନାଲ ଇଣ୍ଟର ରିଜିଓନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସିଷ୍ଟମ ବାବଦରେ ଆଦାୟ ଦେୟ ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୧୮.୩୬	୧୪.୮୩
ସମୁଦାୟ ସ୍ଥିର ଦର	୭୯୯.୮୬	୭୧୧.୨୪
ରିଜିଓନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସିଷ୍ଟମରୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଭାଗ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ) (୧୪.୭୩୨%)	୧୧୫.୧୩	୧୦୨.୫୯
ଇଣ୍ଟର-ରିଜିଓନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସିଷ୍ଟମରୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଭାଗ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ) (୨୨.୭୮୧%)	୪.୧୮	୩.୩୮
<b>ଦ୍ୱି-ପାର୍ଶ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ (ଆଇସିଟି - ୨ ବାରିପଦା ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ)</b> <b>Bi-Lateral Transaction (ICT –II at Baripada Substation )</b>		୨.୧୫
ଅର୍ଦ୍ଧ-ସମୁଦାୟ	୧୧୯.୩୧	୧୦୮.୧୨
ବର୍ଷ-ଶେଷ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଭାଗ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୯.୪୫	୧୨.୯୫
ଯୁଏଲ୍‌ଡି ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚାର୍ଜସମୂହ	୧୩.୪୩	୧୩.୩୯

	<b>ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସାର</b>	<b>ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ</b>
ସେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରାନ୍ତମିଶନ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ ସଂଚାରଣ ଦେୟ ଚାର୍ଜ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୧୪୨.୧୯	୧୩୪.୪୬
ଲେସ୍ : ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଆଦା ଉପଭୋକ୍ତାରୁ ଆଦାୟ ଗ୍ରାନ୍ତମିଶନ ଚାର୍ଜ	୩.୧୮	୩.୮୧
ଗ୍ରାନ୍ତମିଶନ ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ନିର୍ଦ୍ଦେୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୧୩୯.୦୧	୧୩୦.୬୫
ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉଠାଣ (ଏମ୍.ୟୁ)	୬୩୨୨.୮ <sub>୬</sub>	୬୦୦୧.୧୮
ପିଜିସିଆଇଏଲ ଗ୍ରାନ୍ତମିଶନ ଚାର୍ଜ (ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ପଇସା)	୨୦.୮୭	୧୮.୬୬
୩.୮୭ ପ୍ରତିଶତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷତିକୁ ମିଶାଇ ପିଜିସିଆଇଏଲ ସଂଚାରଣ ଦେୟ (ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ପଇସା)	୨୨.୦୭	୧୯.୨୬

୪୩୧) ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଶକ୍ତିକ୍ରୟର ଦାମ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସାରକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାମର ଶକ୍ତିକ୍ରୟ ଆଧାରରେ ତଳ ଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମତେ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

**ସାରଣୀ-୪୮**

**୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସାର ଓ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ**

ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସାର			୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ		
	ଶକ୍ତି (ଏମ୍.ୟୁ)	ସମୁଦାୟ ଦର (ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ପଇସା)	ସମୁଦାୟ ଦାମ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଶକ୍ତି (ଏମ୍.ୟୁ)	ସମୁଦାୟ ଦର (ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ପଇସା)	ସମୁଦାୟ ଦାମ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ (ପୁରୁଣା)	୩,୬୮୬.୦୦	୫୪.୦୬	୧୯୯.୨୭	୩,୬୭୬.୮୬	୫୮.୪୯	୨୧୫.୦୬
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ	୧,୯୪୪.୩୬	୭୭.୩୬	୧୫୦.୪୨	୧,୯୪୨.୩୮	୭୫.୯୯	୧୪୬.୮୨
ମାଛକୁଣ୍ଡ	୨୬୨.୫୦	୧୯.୯୮	୫.୨୪	୨୬୨.୫୦	୨୧.୯୫	୫.୭୬
ସମୁଦାୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍	୫,୮୯୨.୮୬	୬୦.୨୩	୩୫୪.୯୩	୫,୮୮୧.୭୪	୬୨.୫୧	୩୬୭.୬୫
ଓପିଜିସି	୨,୮୫୩.୪୭	୧୫୭.୭୩	୪୫୦.୦୮	୨,୮୫୩.୫୩	୧୪୯.୦୪	୪୨୫.୩୦
ଟିଟିପିଏସ (ଏନ୍.ଟି.ପି.ସି)	୨,୯୫୭.୩୨	୨୧୧.୩୧	୬୨୪.୯୧	୨,୯୫୭.୩୨	୧୭୧.୩୮	୫୦୬.୮୪
ସମୁଦାୟ ଆଇ.ପି.ପି. ସମୂହ (ଷ୍ଟେସନାଲ୍)	୧,୮୮୬.୫୯	୨୫୭.୨୪	୪୮୫.୩୧	୧,୮୮୬.୫୯	୨୫୭.୨୪	୪୮୫.୩୧

	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋର ପ୍ରସାର			୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ		
ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍)						
ସମୁଦାୟ ସିଜିପି	୧,୦୩୫.୦ ୦	୩୨୫. ୦୦	୩୩୬.୩ ୮	୧,୦୫୧.୦ ୦	୩୨୫. ୦୦	୩୪୧.୫ ୮
କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାନ	୫୫୫.୦୦	୩୩୦. ୦୦	୧୭୯.୮ ୫	୫୨୯.୦୦	୩୩୦. ୦୦	୧୭୪.୫ ୭
ସମୁଦାୟ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି	୩୦୦.୦୦	୩୦୫. ୦୦	୯୧.୫୦	୩୦୦.୦୦	୩୦୫. ୦୦	୯୧.୫୦
ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ	୧୫,୪୭୦. ୨୪	୧୬୩. ୦୮	୨,୫୨୨. ୯୫	୧୪,୨୧୮. ୮୨	୧୫୫. ୨୨	୨,୦୬୪. ୮୧
ବୁଝା	୨୫୧.୦୦	୧୮୭. ୪୭	୪୭.୦୫	୨୭୧.୭୯	୧୮୩. ୩୨	୪୯.୮୩
ତାଲା ଏସପିଏସ	୧୪୪.୦୦	୨୧୩. ୪୮	୩୦.୭୪	୧୫୫.୧୭	୨୦୯. ୧୨	୩୦.୩୬
ଟିଷ୍ଟା-୫	୪୫୩.୦୦	୧୯୦. ୫୯	୮୪.୫୩	୫୦୭.୧୯	୧୮୬. ୪୨	୯୪.୫୫
ସମୁଦାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍	୮୩୮.୦୦	୧୯୩. ୫୯	୧୬୨.୨ ୩	୯୨୪.୧୬	୧୮୯. ୦୭	୧୭୪.୭ ୩
ଟିଏସଟିପିଏସ-୧	୨,୧୨୮.୨ ୪	୨୨୪. ୯୨	୪୭୮.୬ ୮	୨,୧୫୫.୫ ୪	୨୦୭. ୦୮	୪୫୫.୨ ୯
ଟିଏସଟିପିଏସ-୨	୧,୩୩୮.୫ ୨	୨୨୬. ୨୨	୩୦୨.୮ ୦	୧,୩୪୯.୩ ୯	୨୧୬. ୦୧	୨୯୧.୪ ୮
ଏଫଏସଟିପିଏସ୍	୧,୨୮୧.୮ ୯	୩୨୬. ୩୩	୪୧୮.୩ ୨	୧,୪୬୪.୪ ୯	୩୦୨. ୫୭	୪୫୩.୧ ୨
କେଏଚଏସଟିପିଏସ-୧	୬୮୬.୬୧	୨୮୬. ୯୬	୧୯୭.୦ ୩	୮୪୦.୬୩	୨୭୫. ୩୨	୨୩୧.୪ ୪
କେଏଚଏସଟିପିଏସ-୨	୪୯.୬୦	୨୮୩. ୯୫	୧୪.୦୮	୬୦.୬୨	୨୭୯. ୬୩	୧୬.୯୮
ସମୁଦାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାପଜବିଦ୍ୟୁତ୍	୫,୪୮୪.୮ ୬	୨୫୭. ୨୪	୧,୪୧୦. ୯୨	୫,୮୬୦.୭ ୭	୨୫୩. ୫୫	୧,୪୨୭. ୩୧
ସମୁଦାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର	୬,୩୨୨.୮ ୬	୨୪୮. ୮୦	୧,୫୭୩. ୧୪	୬,୭୮୪.୯ ୩	୨୩୬. ୧୨	୧,୬୦୨. ୦୪
ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାହକୋ	୨୧,୭୯୩. ୧୦	୧୮୭. ୯୫	୪,୦୯୬. ୦୯	୨୧,୦୦୩. ୭୫	୧୭୪. ୫୮	୩,୬୬୬. ୮୫

ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୁଣ୍ଠିତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁ ରିହାତି:

୪୩୨) 'ଜମାକରଣର ଚିଠି' (Letter of Credit ) ଜରିଆରେ ଯଦି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ବିଲ୍ ବା ଗ୍ରାସ ପାଞ୍ଜର ବିଲ୍ ଉପରେ ୨ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ରିହାତି ଦିଆଯିବାକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଓ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି କୁୟ ରୁକ୍ତିନାମାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଯଦି ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବିଲ୍‌ଭୁକ୍ତ ପରିମାଣ ଉପରେ ୧ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପରେ ଯଦି ବିଲ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୧.୨୫% ହାରରେ ଏକ ବିଲମିତ ଦେୟ-ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

୪୩୩) 'ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା'ର ହିସାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଦାମକୁ ତା'ର ସାମୁଦାୟିକ ମୂଲ୍ୟରେ ହିସାବ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେଣୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ରିହାତି 'ଜମାକରଣ ଚିଠି' (ଖରସ୍ତସରସ୍ତ ଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସରୟସସ୍ତ -ଖଉ) ଜରିଆରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ରିହାତିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତ କରାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ।

**କର୍ମଚରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ବ୍ୟୟ:**

୪୩୪) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା'ର କର୍ମଚରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଏ ଆରୋଧରେ ପାସ୍ କରାଇଦେବାକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୫.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ତଳ ଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ତା'ର ସବିଶେଷତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

**ସାରଣୀ-୪୯**

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

	୨୦୦୯-୧୦ (ଅନୁମୋଦନ)	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସାର
ବେସିକ ପେ'	୧.୧୫	୨.୦୪
ଡି.ଏ.	୦.୫୪	୦.୮୦
ଏରଆରଏ (ଘରଭଡା)	୦.୧୮	୦.୨୪
ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ	୦.୦୬	୦.୧୫
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	୦.୮୫	୦.୭୬
ଟର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟ	୦.୫୬	୦.୬୧
୩୦% ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୃଦ୍ଧି	୦.୫୬	ଘଓଖ
<b>30% proposed hike</b>		
୬ଷ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ବାକିଆ ଦେୟ ପରିମାଣ	ଘଓଖ	୧.୩୮
<b>Arrear 6<sup>th</sup> Pay</b>		
ସମୁଦାୟ	୩.୮୦	୫.୯୮

୪୩୫) ୨୦୦୮-୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ତା'ର ବାର୍ଷିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ, କର୍ମଚରୀଙ୍କ ମୂଳ ବେତନ ସହ ଜିପି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିଡି-ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରାଯାଇ ୨୦୦୯, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ୨୦୧୦ର ଜାନୁଆରୀର ପ୍ରକୃତ ବେତନ ଜନିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଉପରେ ଆୟୋଗ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ନିମ୍ନରେ ତା'ର ସାରଣୀକୃତ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ।

**ସାରଣୀ-୫୦**

(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)

ମାସ	ବେସିକ + ଜି.ପି <b>Basic + GP</b>
-----	------------------------------------

୧୦/୨୦୦୯	୧୫.୪୬
୧୧/୨୦୦୯	୧୫.୫୬
୧୨/୨୦୦୯	୧୫.୪୮
୦୧/୨୦୧୦	୧୩.୭୫

୪୩୬) ଉପରୋକ୍ତ ୪ ମାସର ହାରାହାରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ୧୫.୦୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ୧୨ ମାସର ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଆକଳିତ ହିସାବକୁ ନେଇ ଏବଂ ସେହି ଆକଳିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ୩ ପ୍ରତିଶତର ସାଧାରଣ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମିଶାଇ ହିସାବ କଲେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ମୂଳ ବେତନ ସହ ଜି.ପି ୧୮୬.୧୭ ଲକ୍ଷ ବା ୧.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ।

୪୩୭) ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପିତ ମତେ, ୧.୭.୨୦୦୯ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର-ହାର ହେଉଛି ୨୭% । ଅତୀତରେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୩ ପ୍ରତିଶତର ଦର-ହାରରେ ଆନୁମାନିକ ବୃଦ୍ଧି ସହ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ପାଖାପାଖି ୩୩% ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ।

୪୩୮) କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜନିତ ତାନ୍ତ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଭତ୍ତା, ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଶୁଦ୍ଧି/ଉପାୟ ସମୂହକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

୪୩୯) ଚିକିତ୍ସା ଜନିତ ତାନ୍ତ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଭତ୍ତା - ମୂଳ ବେତନର ୫% + ଜି.ପି

୪୪୦) ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା - ମୂଳବେତନର ୨୦% + ଜି.ପି

୪୪୧) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟ (ପେନସନ, ଗ୍ରାଭୁୟଲଟି ଆଦି) ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୦.୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବା କରିଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆୟୋଗ ୦.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବାବଦରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୪୨) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାକିଆ ଦେୟ ତଥା ୩୧.୩ ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେୟ ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୧.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବା କରିଛି ଏବଂ ଆୟୋଗ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୪୩) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ଭାର ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସାର ଓ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ-୫୧

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସାର	କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ (୨୦୧୦-୧୧)
ମୌଳିକ ବେତନ + ଜି.ପି (Basic Pay + GP)	୧.୧୫	୨.୦୪	୧.୮୬
ଡି.ଏ	୦.୫୪	୦.୮୦	୦.୬୧
ଘରଭଡ଼ା (HRA)	୦.୧୮	୦.୨୪	୦.୨୨
ତାନ୍ତ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ	୦.୦୬	୦.୧୫	୦.୦୯
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	୦.୮୫	୦.୭୬	୦.୨୫
ଅନ୍ତିମ ଫାଇଦା (Terminal Benefit)	୦.୪୬	୦.୬୧	୦.୫୬
୨୦୦୯-୧୦ର ବାକିଆ/ପ୍ରସାବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ Arrear/Proposed hike	୦.୫୬	୧.୩୮	୧.୩୮

during 2009-10			
ସମୁଦାୟ	୩.୮୦	୫.୯୮	୪.୯୭

୪୪୪) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ଭାରର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ୨୦୦୯-୧୦ରେ ୩.୮୦ କୋଟି ଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୦-୧୧କୁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ହୋଇଛି ୪.୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ।

#### ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା :

୪୪୫) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାନବାହନ, ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୦.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବୀ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ଭଳି ଆୟୋଗ ତାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ ।

#### ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟସମୂହ (Administrative & General Expenses-A&G Expenses):

୪୪୬) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟସମୂହ ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୩.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ 'ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ' ଶୀର୍ଷକରେ ୨.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣର ଅତିରିକ୍ତ ହିସାବରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଏହି ପରଶମାଣ ମଧ୍ୟରେ ୦.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଇସେନ୍ସ ଫି' ଅଛି । ଅତଏବ, ଲାଇସେନ୍ସ ଫି'କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ 'ଏ' ଆଣ୍ଡ 'ଜି'ର ପରିମାଣ ହେଉଛି ୨.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା । ୨୦୦୯-୧୦ ଓ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ତତିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୩.୪% ଓ ୫.୫% ହାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ୧କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଇସେନ୍ସ ଫି'କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ 'ଏ' ଆଣ୍ଡ 'ଜି' ବାବଦ ବ୍ୟୟ ଭାରକୁ ୨.୪୧ କୋଟିରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ଅତଏବ, 'ଏ' ଆଣ୍ଡ 'ଜି' ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୩.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି ଓ ଆୟୋଗ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

#### ଇଆର୍ଏଲ୍‌ଡିସି, ଏନ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଏବଂ ୟୁଏଲ୍‌ଡିସି ଦେୟସମୂହ:

୪୪୭) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୧.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଅଟକଳନ କରିଥିଲେ ଓ ଆୟୋଗ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ଭଳି ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

#### ରଣ ଉପରେ ସୁଧ:

୪୪୮) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୩୨୪.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଅଟକଳନ କରିଛି । ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ନକଲ ଏବଂ ଟିଆର୍ଏଫ୍-୩ ଫର୍ମାଟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପ୍ରସାବିତ ରଣର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ ୩୦୦କୋଟି ଓ ୧୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ଅର୍ଥ ନେତାଦେଶର ହିସାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୮-୦୯ରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୩୦୦କୋଟି ଟଙ୍କା ରଣ କରିଛି ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ୨୦୦୯, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳିତ / ପ୍ରସାବିତ ରଣ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ଆଣିଛି । ୧୨.୩.୨୦୧୦ ତାରିଖର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିଠି ନଂ-୩୧୦୧ରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଦ୍, ସେ ଆଉ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ, କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁ କମ ପରିମାଣର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ବାହାରୁ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଯ୍ୟକକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆଗତ୍ୟା ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣର ରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତମତେ (୩୧.୩.୨୦୧୧ ସୁଦ୍ଧା) ରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତିକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

.୧୧.୦୯ ମୁଦର ହାର Rate of Interest as on 1.11.09	୦୧.୦୪.୦୮ ସୁଦ୍ଧା ଓଦି <b>OB as on 01.04.08</b>	୨୦୦୯-୦୯			୨୦୦୯-୧୦		
		ପ୍ରମୁଖ <b>Principal</b>	ସମିଷ୍ଟ <b>Addition</b>	ପରିଶୋଧ <b>Repayment</b>	<b>CB as on ୩୧.୩.୦୯</b>	ସମିଷ୍ଟ <b>Addition</b>	ପରିଶୋଧ <b>Repayment</b>

୧୩.୦	୧୨୦.୦୦	-	-	୧୨୦.୦୦	-	-	୧୨୦.୦୦
୦.୫୦%	୪୨.୫୪	-	-	୪୨.୫୪	-	-	୪୨.୫୪
୦.୫୦%	୯୩୭.୪୪	-	୧୧୦.୨୯	୮୨୭.୧୫	-	-	୮୨୭.୧୫
୦.୬୧%	୨୪.୫୧	-	୨୪.୫୧	-	-	-	-
୦.୨୫%	୨୯.୦୪	-	୧୬.୬୮	୧୨.୩୬	-	୧୨.୩୬	-
୦.୦୦%	୭୭.୨୬	-	୧୪.୫୩	୬୨.୭୩	-	୧୪.୨୮	୪୮.୪୫
୧.୨୫%	୯୯.୯୧	-	୧୮.୨୦	୮୧.୭୧	-	୧୬.୬୭	୬୫.୦୪
୦.୨୫%	୧୦.୬୯	-	୩.୬୭	୭.୦୨	-	୩.୫୭	୩.୫୫
୦.୨୫%	୪୯.୯୯	-	୧୦.୭୨	୩୯.୨୭	-	୧୦.୭୨	୨୮.୫୫
୦.୨୫%	୩୩.୩୩	-	୭.୧୪	୨୬.୧୯	-	୭.୧୪	୧୯.୦୫
୦.୨୫%	୫୧.୫୭	-	୨୦.୦୪	୩୧.୫୩	-	୨୦.୦୪	୧୧.୪୯
୦.୨୫%	୬୫.୬୦	-	୧୧.୫୨	୫୪.୦୮	-	୧୧.୫୨	୪୨.୫୬
୦.୫୦%	୩୫.୭୧	-	୭.୧୭	୨୮.୫୪	-	୭.୧୪	୨୧.୪୦
୦.୨୫%	୪୦.୦୦	-	୧୦.୦୧	୨୯.୯୯	-	୧୦.୦୦	୧୯.୯୯
୧.୭୫%	୧୩.୬୩	-	୪.୫୫	୯.୦୮	-	୪.୫୫	୪.୫୩
୦.୦୦%	-	୨୦୦.୦୦	-	୨୦୦.୦୦	-	୩୮.୮୯	୧୬୧.୧୧
୦.୦୦%	-	୧୦୦.୦୦	-	୧୦୦.୦୦	-	୨.୭୮	୯୭.୨୨
୦.୫୦%	୨୦.୦୦	-	-	୨୦.୦୦	-	୨୦.୦୦	-
୧.୦୦%	୧୯୫.୭୮	-	୮୨.୪୧	୧୧୩.୩୭	-	-	୧୧୩.୩୭
୦.୦୦%	୫୭.୨୫	-	୩୯.୯୨	୨୪.୩୩	-	୨୪.୩୩	-
	<b>୧୯୦୪.୨୫</b>	<b>୩୦୦.୦୦</b>	<b>୩୭୪.୨୬</b>	<b>୧୮୨୯.୯୯</b>	<b>-</b>	<b>୨୦୩.୯୯</b>	<b>୧୬୨୬.୦୯</b>

- ୧୦ର ରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନୂତନ କରଜ (୦୧.୧୧.୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) **New Loan availed during FY 2009-10 (upto 01.**

1.80%	-	-	-	-	୧୦୦.୦୦	-	୧୦୦.୦୦
1.80%	-	-	-	-	୨୦୦.୦୦	-	୨୦୦.୦୦
1.80%	-	-	-	-	୨୦୦.୦୦	-	୨୦୦.୦୦
1.80%	-	-	-	-	୧୦୦.୦୦	-	୧୦୦.୦୦
1.80%	-	-	-	-	୧୦୦.୦୦	-	୧୦୦.୦୦
1.80%	-	-	-	-	୫୦.୦୦	-	୫୦.୦୦
1.80%	-	-	-	-	୯୦୦.୦୦	-	୯୦୦.୦୦
	-	-	-	-	୧୨୫୦.୦୦	-	୧୨୫୦.୦୦
	୧୯୦୪.୨୫	୩୦୦.୦୦	୩୨୪.୨୬	୧୮୨୯.୯୯	୧୨୫୦.୦୦	୨୦୩.୯୯	୩୨୬୬.୦୦

୪୪୯. ୨୦୦୮-୦୯ ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ର ଅଣାଯାଇଥିବା ନୁଆ ରଣ ବାଦ୍ ଆଉ ସବୁ ରଣ ପୁରୁଣା ଅଟେ । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ଭଳି, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ରଣ ଓ ପେନ୍‌ସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବର୍ଷରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ରଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଆଉ ସବୁ ପୁରୁଣା ରଣ ଉପରେ ସୁଧକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ରଣର ସୁଧ ଦେୟ ବାବଦରେ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୭.୧.୨୦୧୦ର ଚିଠି ନଂ-୩୨୩୫ ମୂଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଓ ଓଏବିସି ସହିତ କାରବାର କରୁଥିବା ରଣ-ସେବା ଉପରେ ଆଇନଗତଗତ ଭାବେ କଟକଣା କରୁଥିବାରୁ ବା ବିଳମ୍ବରେ ରଣ ଦେଉଥିବାରୁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବେନିଫିଟ ବା କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୦୧୨-୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ୨୩.୨.୨୦୧୦ ତାରିଖର ଚିଠି - ନଂ-୧୫୭୭ ମୂଳେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।

“x x x ୨୭.୧.୨୦୧୦ର ଚିଠି ନଂ - ଜେଡ଼ି (ଏଫ୍)-୧୭୫/୦୨/୩୨୩୫ର ସୂଚନା ମୂଳେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଭିତ୍ତିରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆଦେଶନାମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।”

୪୫୦) ଉପରୋକ୍ତ ଆବତାରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ର ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସରକାରୀ ରଣର ସୁଧକୁ ପାସ୍ କରାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

୪୫୧) ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ.ରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ କରିଛି । ଏହି ରଣର ପରିମାଣ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଣଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ଅଧିକ ଦାମ ଦେଇ ଗ୍ରୀଡ଼କୋକୁ ଶକ୍ତି ଜିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ, ତତ୍ତ୍ୱନିତ ବ୍ୟୟଭାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋକୁ ଏହି ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ରଣ ଉପରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ୨୧.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଦାବୀ କରିଛି ।

୪୫୨) ୨୦୦୮-୦୯ର ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ-୪୨ ୧ରେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନମତେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।



“ଆୟ ବ୍ୟୟ ବିବିରଣୀର ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ସବୁ ବ୍ୟୟ ଭାରକୁ ତୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ପାଇଁ ତଥାପି ୯୪.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ । ଆୟୋଗ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ, ୩୧୫.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିଶୋଧ - ଉତ୍ତର ଦାୟତ୍ୱ ସହ ଉପରୋକ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଆୟ, ଯୁଆଇ ଦେୟ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟକ କର୍ମାଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ-ପରିମାଣ ଆଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଭରଣା କରାଯାଇ ପାରିବ ।

୪୫୩) ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷରେ, ୨୦୦୮-୦୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନେଣ-ଦେଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନମତେ (ଆୟୋଗଙ୍କ ଯାଞ୍ଚର ଉତ୍ତରରେ ପରିଶିଷ୍ଟ-୨୨ରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ) ଜମାର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରେ ।

**ସାରଣୀ-୫୩**

କ୍ର. ସଂ.	ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହ Inflow	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
୧.	ସଂଚାରଣ ଦେୟ, ବାଦେ ବୈଦ୍ୟକକର୍ମାଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ <b>Revenue from DISCOMs excluding Transmission charges</b>	୨୩୬୪.୭୫
୨.	ୟ.ଆଇ ଦେୟ,, ବ୍ୟବସାୟ, ଆଇସିସିଏଲ୍, ନାଲୋକ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ <b>Revenue from UI charges, trading, ICCL, NALCO</b>	୩୯୬.୫୭
୩.	ବିବିଧ ଆୟ	୩୪.୨୦
	ସମୁଦାୟ	୨୭୯୫.୫୨
ଖ.	ବାହ୍ୟପ୍ରବାହ <b>Outflow</b>	
୧.	ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ବିଲ୍ <b>Power Purchase Bill</b>	୨୮୨୭.୬୩
୨.	କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ <b>Employees Cost</b>	୨.୪୭
୩.	ସାଧାରଣ ଓ ପ୍ରସାଗନ ଖର୍ଚ୍ଚ <b>A&amp;G expenses</b>	୭.୦୭
୪.	ସୁଧ <b>Interest</b>	୧୩୮.୨୫
୫.	ବିବିଧ	୪.୨୨
	ସମୁଦାୟ	୨୯୭୯.୬୪
	ପାର୍ଥକ୍ୟ	(-)୧୮୪.୧୨

୪୫୪) ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ବଳକା କ୍ୟାସ୍ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ୨୭୯.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ଆୟ ବ୍ୟୟର ସ୍ଥିତିରେ ସେହି ବଳକା ବାଲାନ୍ସ ପରିମାଣର ସାମିଲକରଣ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ (+) ୯୫.୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ।

୪୫୫) ଉପରୋକ୍ତ ପରିକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନାମତେ, ୨୦୦୮-୦୯ରେ ଆୟୋଗ ୪୧୦.୦୫ କୋଟି (୯୪.୯୩ କୋଟି + ୩୧୫.୧୨କୋଟି) ଟଙ୍କାର ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ଅତଏବ, ଉପରୋକ୍ତ ପରିକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନାମତେ ୯୫.୯୬କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସାମିଲକରଣ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣର ହିସାବ ଆସୁଛି (-) ୩୧୫.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା । ତେଣୁ, ଆୟୋଗ ୨୦୦୮-୦୯ରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଆଣିଥିବା ୩୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ରଣ ଉପରେ ୨୧.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୫୬) ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ନିଅଣ୍ଟିଆ ଶକ୍ତି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡିଥିବାରୁ ଗ୍ରାଡକୋ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଣ ଆଣିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ଅବଶିଷ୍ଟ ୨ମାସ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡକୋ ୧୦୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା । ୧୨.୩.୨୦୧୦ର ଅତିରିକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଗ୍ରାଡକୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ୯୮୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପଦ ମିଆଦୀ ରଣ ଆଣି ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ବାଦ୍, ବିଭିନ୍ନ ସିଜିପି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନସମୂହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଆଣିଥିବା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ୪୪୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରି ସେ ଦେବାଳିଆ ହେଲା । ତେବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଣ୍ଟ, ଓଏର୍ପିସି ବଣ୍ଟ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଣ୍ଟ ଆଦି ଦାୟବତ୍ତାକୁ ଏହା ସହ ମିଶାଯାଇନାହିଁ । ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଏନ୍ଟିପିସି ବଣ୍ଟ ଉପରେ ମୂଳ କିମ୍ବା ସୁଧର କିଛି ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଡକୋ ସୁଫି ପାରିଲା ନାହିଁ । ରଣ ପରିଶୋଧ ଜନିତ ଏହି ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଆଣିସାରିଥିବା ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପୁଣି ଗ୍ରାଡକୋ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପଦ ମିଆଦୀ ରଣ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲା ।

୪୫୭) ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ (୨୦୧୦, ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଆୟ ବ୍ୟୟର ବିବରଣୀକୁ ଆୟୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ତା’ର ଏକ ଉତ୍ତର ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ-୫୪**

କ.	ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହ <b>Inflow</b>	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
୧.	ସଂଚାରଣ ଦେୟ ବାଦେ ବଣ୍ଟନକମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ	୨୦୨୫.୧୪
୨.	ୟୁ.ଆଇ ଦେୟ,, ବ୍ୟବସାୟ, ଆଇସିସିଏଲ୍, ନାଲୋକ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ	୧୯୫.୬୭
୩.	ବିବିଧ ଆୟ <b>Miscellaneous income</b>	୧୧୬.୮୧
	ସମୁଦାୟ	୨୩୩୭.୬୨
ଖ.	ବାହ୍ୟପ୍ରବାହ <b>Outflow</b>	
୧.	ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ବିଲ୍	୩୦୬୭.୭୭
୨.	କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ <b>Employees Cost</b>	୨.୯୯
୩.	ସାଧାରଣ ଓ ପ୍ରସାଗନ ଖର୍ଚ୍ଚ <b>A&amp;G expenses</b>	୮.୦୮
୪.	ସୁଧ	୧୦୩.୧୬
୫.	ବିବିଧ	୬.୬୩
	ସମୁଦାୟ	୩୧୮୮.୬୩
	ପାର୍ଥକ୍ୟ	(-)୮୫୧.୦୧
	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବଳକା ଟଙ୍କା ମିଶ୍ରଣ କରି	(-)୬୪.୧୧
	<b>Add opening cash balance</b>	
	ବାସ୍ତବିକ ଟଙ୍କା ନିଅଣ୍ଟି	(-)୯୧୫.୧୨
	<b>Net cash deficit</b>	

୪୫୮) ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ (ଅନୁକ୍ଷେପ-୪୪୪ ମୂଳେ) ଆୟୋଗ ୬୩୭.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଛାଡିଥିଲେ, ଯାହା ୨୪୫.୧୬କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟନ ଜନିତ ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ ସହ ମିଶିଲେ ୮୮୨.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନିତ ଆୟ, ଯୁ.ଆଇ ଦେୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ କରିଆରେ ଆୟୋଗ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ୨୦୦୯-୧୦ର ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଗତିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ, ପ୍ରକୃତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି (୨୦୧୦, ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ହେଉଛି ୯୧୫.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଅତଏବ, ୨୦୧୦ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୂଳ ପରିମାଣକୁ ମିଶାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜମାର ପରିମାଣ ହେବ ୧୧୬୦.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆୟୋଗ ନିୟାମକ ଆସେବ୍

ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତିରୁ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ । ଏବେ ଠାରୁ ୬ବର୍ଷର ଏକ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଧିରେ ଧିରେ ଭରଣା କରାଯିବ । ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ପରିମାଣ ଉପରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୮୨.୩୧କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆୟୋଗ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ମଣିଛନ୍ତି ।

୪୫୯) ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ, ଏନ୍ଟିପିସି ବଣ୍ଟ ଉପରେ ରଣ-ସେବା ଓ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଜନିତ ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଆହୁରି ଅଭାବ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତରେ ପାଇଥିବା ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆୟୋଗ ବିଚାର କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ କେତେ ଟଙ୍କାର ରଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆୟୋଗ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦାମ୍ବର ବାସ୍ତବାୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ।

୪୬୦) ବାସ୍ତବାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ, ଏହାକୁ ୨୦୧୧-୧୨ ଆ.ବ.ର ତାରିଖ ଆଦେଶନାମାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯିବ । ତେବେ, ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଅନୁମୋଦିତ ଓ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ରଣକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦାମ୍ବରୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାଯିବ । ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦେଇ ନପାରିବ, ତାହାକୁ ଏକ ସଙ୍କ୍ରମିତାଦୀ ରଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୧-୧୨ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆୟୋଗ ତା'ର ରଣ-ସେବାକୁ ପାସ୍ କରାଇନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ।

୪୬୧) ଉପରୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣମତେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସୁଧର ଉତ୍ତର-ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ସଂପାଦନ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ।

**ସାରଣୀ-୫୫**

କ୍ର.ସଂ		୦୧.୧୧. ୦୯ ସୁଦ୍ଧା ସୁଧ ହେୟ Rate of interest as on 01.11.0 9	୨୦୧୦-୧୧	
			ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହେୟ Interest due for the year as per the revised proposal of GRIDCO	ଅନୁମୋଦିତ
କି. ୦୧.୦୪.୨୦୦୯ ପ୍ରଚଳିତ କରଜ				
୧	ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କଠାରୁ ରଣ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଏଲ) <b>State Govt. (WLC)</b>	୧୩.୦୦ %	୧୫.୬୦	-
୨	ରାଜ୍ୟସରକାର (ଓପିଜିସି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ) <b>State Govt. (OPGC Adj.)</b>	୧୦.୫୦ %	୪.୪୭	-
୩	ଏନ୍ଟିପିସି (ସରକାରୀ) <b>NTPC (Govt. Bonds)</b>	୮.୫୦%	୧୪୦.୬୨	୭୦.୩୧
୪	ଆରଇସି ଟର୍ମ ଲୋନ <b>REC-Term Loan</b>	୧୦.୬୧ %	-	-
୫	ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ-୧	୮.୨୫%	-	-
୬	ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ-୩	୧୦.୦୦	୪.୧୯	୪.୧୯

		%		
୭	ଯୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ-୪	୧୧.୨୫%	୬.୪୬	୬.୪୬
୮	ଆଲ୍ଲାହାବାଦ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ- ୧	୮.୨୫%	୦.୧୮	୦.୧୮
୯	ଆଲ୍ଲାହାବାଦ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ- ୨	୮.୨୫%	୧.୯୫	୧.୯୫
୧୦	ଆଲ୍ଲାହାବାଦ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ-୩	୮.୨୫%	୧.୩୦	୧.୩୦
୧୧	ଦେନା ବ୍ୟାଙ୍କ - ୧	୮.୨୫%	୦.୨୭	୦.୨୭
୧୨	ଦେନା ବ୍ୟାଙ୍କ - ୨	୮.୨୫%	୩.୦୭	୩.୦୭
୧୩	ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ	୧୦.୫୦%	୧.୯୦	୧.୯୦
୧୪	ସିଣ୍ଡିକେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ	୮.୨୫%	୧.୨୭	୧.୨୭
୧୫	କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବ୍ୟାଙ୍କ	୯.୭୫%	୦.୨୨	୦.୨୨
୧୬	ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ-୧ (୨୦୦ କୋଟି)	୧୦.୦୦%	୧୩.୦୬	୧୩.୦୬
୧୭	ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ-୨ (୧୦୦ କୋଟି)	୧୦.୦୦%	୮.୨୦	୮.୨୦
୧୮	ଓଏଚପିସି (୫୦ କୋଟି)	୮.୫୦%	-	-
୧୯	ପେନ୍ସନ୍ ଟ୍ରେଷ୍ଟ ବଣ୍ଡ	୯.୦୦%	୭.୯୯	-
୨୦	ଏନଟିପିସି (୩୪୨.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା)	୧୦.୦୦%	-	-
	ସମୁଦାୟ		୨୧୦.୭୫	୧୧୨.୩୮
ଖ. ନିଅଣ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା ଭରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ର ରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନୂତନ କରଜ (୦୧.୧୧.୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)				
୨୧	ଯୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ-୫ - ୧୦୦କୋଟି	୯.୫୦%	୯.୫୦	୯.୫୦
୨୨	ଯୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ-୬ - ୨୦କୋଟି	୯.୫୦%	୧୭.୮୨	୧୭.୮୨
୨୩	ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ-୨- ୨୦୦ କୋଟି	୯.୫୦%	୧୮.୫୫	୧୮.୫୫
୨୪	କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ - ୧-୧୦୦କୋଟି	୯.୫୦%	୮.୬୬	୮.୬୬
୨୫	କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ - ୨-୧୦୦କୋଟି	୯.୫୦%	୮.୯୮	୮.୯୮
୨୬	କଲିକା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ -୫୦କୋଟି	୯.୫୦%	୪.୭୫	୪.୭୫
୨୭	କୌର ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ -୫୦କୋଟି	୯.୫୦%	୪.୭୫	୪.୭୫
୨୮	କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବ୍ୟାଙ୍କ - ୨ - ୧୦୦ କୋଟି	୯.୫୦%	୯.୫୦	୯.୫୦
୨୯	ନୁଆ କରଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୦୦୦ କୋଟି	୧୦.୦୦%	୧୦୦.୦୦	-
	ସମୁଦାୟ		୧୮୨.୩୧	୮୨.୩୧
ଗ.	ଅର୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ.ୟ.			
ଘ.	ସର୍ବ ସମୁଦାୟ (କ+ଖ+ଗ)		୩୯୩.୦୬	୧୯୪.୬୯

### ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା (Special Appropriation):

୪୬୨) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୀର୍ଷକସମୂହରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ୯୪୫.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା'ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

୧) ୩୧.୩.୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣ ପରିଶୋଧର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା-----	୬୧୨.୦୩ କୋଟି
୨) ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଆଣିଥିବା ରଣ ପରିଶୋଧର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା----	୯୯.୫୨ କୋଟି
୩) ଓଏବିସିର ବାକିଆ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ -----	୧୬୧.୧୦ କୋଟି
୪) ଓପିଜିସିକୁ ବାକିଆ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ -----	୭୨.୫୭ କୋଟି

### ସମୁଦାୟ - ୯୪୫.୨୨ କୋଟି

୪୬୩) ୧ ନଂ ଆଇଟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ୬୧୨.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିଶୋଧ ରଣ ପରିମାଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା ସକାଶେ ଟିଆରଏଫ୍-୩ରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ରଣ-ଓ୍ଵାରା ପରିଶୋଧ-ସୂଚୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଯାହାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ୨୦୦୮-୦୯ରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଯୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ରଣ ଆଣିଛି, ଯାହାକି ଆୟୋଗ ଗତ ତାରିଖ ଆଦେଶନାମାରେ ବିରୁଦ୍ଧ ନେଲେ ନାହିଁ । ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରଣର ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି (୬୬.୬୬ କୋଟି + ୩୩.୩୩ କୋଟି) । ଆୟୋଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଉପରୋକ୍ତ ରଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପୁରକତା ବାବଦକୁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଳ ପରିମାଣକୁ ସୁଝିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆୟୋଗ ଉଚିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୮-୦୯ରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଆଣିଥିବା ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ରଣ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଓ ଅନୁମୋଦିତ ରଣ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ରଣ ଓ ପରିଶୋଧ୍ୟ ସୀତାକୁ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୦.୦୭.୨୦୦୬ର ନିରାପତ୍ତାକରଣିତ ଆଦେଶନାମାରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

### ସାରଣୀ-୫୬

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ବକେୟା ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ) Repayment approved for liquidation of power purchase dues
୨୦୦୫-୦୬	୪୦୬.୨୫
୨୦୦୬-୦୭	୪୮୦.୧୨
୨୦୦୭-୦୮	୪୮୦.୬୨
୨୦୦୮-୦୯	୩୦୬.୫୫
୨୦୦୯-୧୦	୨୨୬.୬୩
୨୦୧୦-୧୧	୧୬୬.୩୯
୨୦୧୧-୧୨	୧୪୬.୮୨
୨୦୧୨-୧୩	୧୪୦.୮୫
୨୦୧୩-୧୪	୧୧୮.୨୯
୨୦୧୪-୧୫	୧୧୦.୨୯
୨୦୧୫-୧୬	୧୧୦.୨୬
ସମୁଦାୟ ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ	୨୬୯୩.୧୭

୪୬୪) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଆୟୋଗ ରଣ ପରିମାଣ ବାବଦକୁ ୧୬୬.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଉ ଏକ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ଆଦେଶନାମା ସହ ସମତାଳରେ, ଏହି ୧୬୬.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିଶୋଧ ରଣକୁ ସତରଫ ପରିପୂରକତା ବାବଦକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ସାରାଂଶ ଏହା ହେଉଛି ଯେ, ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରସାଦିତ ୬୧୨.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସାଦିତ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସତରଫ ପରିପୂରକତା ବାବଦକୁ ୨୬୬.୩୯କୋଟି (୧୬୬.୩୯କୋଟି+୧୦୦କୋଟି) ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୬୫) ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଆଣିଥିବା ରଣର ପରିଶୋଧନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ୯୯.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଳ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପରିମାଣକୁ ୧୨୬.୧୮କୋଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଉପରୋକ୍ତ ପରିଚ୍ଛେଦମାନଙ୍କରେ ଆୟୋଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରକୃତ ରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପରିମାଣ ହେଉଛି ୯୦୦କୋଟି, ଯାହା ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପାସ୍ କରାଇ ନେବାକୁ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ସଂପ୍ରତି, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୯୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ-ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ୯୯.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଳ ପରିମାଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ହିସାବର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ-୫୭**

ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ର ନାମ	ଅନୁମୋଦନ ଅର୍ଥ ପରିମାଣ	ଉଠାଣ ତାରିଖ	ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ Moratorium	ପରିଶୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ Repayment term	ମାସିକ କିଣ୍ଡି Monthly instalment	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପରିଶୋଧ Annual repayment for 10-11
ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ	୧୦୦	୦୧.୧୦.୦୯	୬ ମାସ	ମାସିକିଆ	ଘ.ଇ.	
କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ	୧୦୦	୦୧.୬.୦୯	୧ ବର୍ଷ	ମାସିକିଆ	୨.୦୮	୨୦.୮୦
ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ	୨୦୦	୩୦.୬.୦୯	୧ ବର୍ଷ	ମାସିକିଆ	୩.୩୩	୨୯.୯୭
କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ	୧୦୦	୦୧.୮.୦୯	୧ ବର୍ଷ	ମାସିକିଆ	୧.୬୭	୧୩.୩୬
ଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ	୨୦୦	୦୧.୯.୦୯	୧ ବର୍ଷ	ମାସିକିଆ	୩.୩୩	୨୩.୩୧
କଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ	୫୦	୩୧.୧୦.୦୯	୨ ବର୍ଷ	ମାସିକିଆ	୦.୮୩	୪.୧୫
କୌର ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ	୫୦	୨୦.୧୧.୦୯	୨ ବର୍ଷ	ମାସିକିଆ	୦.୮୩	୩.୩୨
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବ୍ୟାଙ୍କ	୧୦୦	୧୭.୧୨.୦୯	୧ ବର୍ଷ	ମାସିକିଆ	୧.୬୭	୫.୦୧
ସମୁଦାୟ	୯୦୦					୯୯.୯୨

୪୬୬) ଅତଏବ, ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଆଣିଥିବା ୯୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ସତରଫ ପରିପୂରକତା ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ ୯୯.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଳ ସୁଧିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

**ଓପିଜିସିକୁ ବାକିଆ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ:**

୪୬୭) ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଓପିଜିସିକୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଜନିତ ବାକିଆ ଦେୟ ବାବଦକୁ ତା'ର ୭୨.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦରସ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ଜନିତ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ବାକିଆ ଦେୟ ପରିମାଣ ୨୦୦୮ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆ.ବ. ୨୦୦୮-୦୯ର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବାକିଆ ଦେୟ ବାବଦକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ୯୦.୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୪୬୮) ଆୟୋଗ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଶୋଧିତ ରୁକ୍ଷନାମାର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଓପିଜିସିର ଦେୟକୁ ବିଚାର କରାଯିବ । ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଦାବା କରିଥିବା ପରିମାଣକୁ ତା'ର ଏଆରଆରରେ ପାସ୍ କରାଇବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

**ଓଏଚପିସିର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାମ୍ଭର ପାସ୍ ଥ୍ରୋ:**

୪୬୯) ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ.ରେ ଏବଂ ଚଳିତ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ରାଜସ୍ୱର ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଖିଲାପି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୧୬୧.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣ ଦାବା କରିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଆୟୋଗ ଉପରୋକ୍ତ ୧୬୧.୧୦କୋଟି ଟଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଆୟକର, ଗୌଣ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡ୍ୟୁଟି , ଏଆରଆର ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକାଶନ ଫି' ବାବଦକୁ ମାତ୍ର ୩.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

**ଗୌଣ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡ୍ୟୁଟି:**

୪୭୦) ଓଏଚପିସି ଏବଂ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ମଧ୍ୟରେ ସହମତିଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତିକ୍ରୟ ରୁକ୍ଷନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଏଚପିସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଶୁଳ୍କସମୂହ ଓ ଡ୍ୟୁଟିସମୂହ (ଗୌଣ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ମିଶାଇ)କୁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଲ୍ ଆକାରରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଲ୍ ପାଇବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ତାହାର ପେମେଣ୍ଟ କରିବ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବା ଇଡିର ଭରଣାକୁ ଦ୍ୱିରାନ୍ୱିତକରଣ ପାଇଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ତା'ର ଏଆରଆରରେ ଇଡିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ (ଆକାରାୟିତ ଶକ୍ତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି) । ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୌଣ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ୦.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଡିକୁ ସତ୍ୟ ବିଲିଂ କରିଆରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଠାରୁ ଓଏଚପିସିକୁ ଫେରସ୍ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆୟୋଗ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

**ଆୟକର:**

୪୭୧) ନୂଆ ସିଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସରବରାହ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଆୟ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବା କରକୁ ହିତାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ-ମିଆଦ-ସମ୍ପନ୍ନ ସରବରାହ-ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭରଣା କରାଯିବ ନାହିଁ । ତେବେ, ୩୧ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବେନିଫିଟ୍ ଶୁଳ୍କ ବାଦ୍ ପାର୍ଯ୍ୟକ୍ୟଗତ ଶୁଳ୍କ (ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବ)କୁ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ-ମିଆଦି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭରଣା କରାଯିବ ।

ସେହି ଅନୁସାରେ, ଆୟକର ଦାୟବତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୮-୦୯ରେ ଓଏଚପିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ୨.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଓଏଚପିସିକୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ । ଆୟୋଗ ଏହି ପରିମାଣକୁ ପାସ୍ ଥ୍ରୋ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

**ଏଆରଆର ଓ ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତ ଫି' ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକାଶନ ବ୍ୟୟସମୂହ:**

୪୭୨) ସିଇଆରସି ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ର ନିୟମ-୪୨ ଅନୁଯାୟୀ, ତାରିଫ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶନ ଜନିତ ବ୍ୟୟ ଓ ଦରଖାସ୍ତ ଫାଇଲିଂ ଫି' ଆୟୋଗଙ୍କର ବୈଚ୍ଛିନିକ ଅନୁମତିମତେ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀ ଓ ସରବରାହ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସରବରାହ-ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭରଣା କରାଯାଇପାରେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଏଆରଆର ଫାଇଲିଂ, ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତ ଫି' ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକାଶନ ବ୍ୟୟ ଭିତ୍ତି ବାବଦକୁ ଓଏଚପିସି ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଠାରୁ ୦.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ଦାବା କରିଛି ଏବଂ ଆୟୋଗ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ଏଆରଆରରେ ପାସ୍ ଥ୍ରୋ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

**ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦେୟ-ଦରସମୂହ:**

୪୭୩) ଆୟୋଗ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି (State Load Despatch Centre) ର ଏଆରଆର, ଫି'ସମୂହ ଓ ଦେୟ-ଦର ସମୂହର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବେଳେ, ସିଇଆରସି (ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋଡ୍ ଡେସ୍‌ପାଚ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଂଗସମୂହ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ, କେଶ୍-ନଂ-୧୪୭/୨୦୦୯ରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ପରିଚଳନାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବଜାର ପରିଚଳନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବାବଦକୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଓ ବାର୍ଷିକ ଦେୟ-ଦର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସିର ବାର୍ଷିକ ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ମେଗାଓଫ୍ ପିଛା ୮୯୩୦ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ଆୟୋଗ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ଓଏଚ୍‌ପିସିର ୨୦୨୭.୫୦ ମେଗାଓଫ୍‌ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବିବେଚନା କଲେ (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ତା'ର ଏଆରଆର ଦରଖାସ୍ତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ମତେ), ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଓଏଚ୍‌ପିସିର ସମୁଦାୟ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦେୟ-ଦର ହେବ ୧.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ମାସିକ ହିସାବରେ ଓଏଚ୍‌ପିସିରୁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଆଦାୟ କରିବ ଏବଂ ଓଏଚ୍‌ପିସି ସେହି ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରାଡ୍‌କୋ ଠାରୁ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ହିସାବରେ ଆଣିବ । ସେହି ହିସାବରେ, ଆୟୋଗ ଓଏଚ୍‌ପିସିର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାମ ବାବଦକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ୍‌କୋର ଏଆରଆରରେ ଉପରୋକ୍ତ ୧.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ 'ପାସ୍ ଥ୍ରୋ' ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୭୪) ଓଏଚ୍‌ପିସିର ଗୌଣ-ଉପଯୋଗ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବା ଇଡି, ଆୟକର, ଦରଖାସ୍ତ ଫି', ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକାଶନ ଜନିତ ବ୍ୟୟଭାର ଏବଂ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦେୟ-ଦର ଆଦିକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ସାରାଂଶୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ-୫୮**

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଦରର ଉପାଦାନ	ଆରଏଚଇ ପି	ୟୁକେଏଚଇ ପି	ବିଏଚଇ ପି	ଏଚ୍‌ଏଚଇ ପି	ସିଏଚଇ ପି	ୟୁଆଇଏଚଇ ପି	ସମୁଦାୟ
ଗୌଣ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡ୍ୟୁଟି <b>ED on Aux. Consumption</b>	0.0୫	0.0୮	0.୧୨	0.0୭	0.0୫	0.90	0.୫୭
ଆୟକର (ମାଟ୍) <b>Income Tax (MAT)</b>	0.00	0.00	0.0୮	0.00	0.00	୨.୧୭	୨.୨୫
ଦରଖାସ୍ତ ଦେୟ ଓ ପ୍ରକାଶନ ଖର୍ଚ୍ଚ <b>Application fees &amp; publication expenses</b>							0.9୬
୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଗାର୍ଡ୍ ସମୁଦାୟ <b>SLDC Charges for the FY 2010-11</b>							୧.୮୧
ସମୁଦାୟ							୪.୮୯

**ଗ୍ରାଡ୍‌କୋ ପାଇଁ ବାସ୍ତବାୟନ:**

୪୭୫) ଗତ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ, ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭିଡି କରି ୨୦୦୭-୦୮ ଆ.ବ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଗ ଗ୍ରାଡ୍‌କୋର ବାସ୍ତବାୟନ କରିଥିଲେ । ଏବେ ୨୦୦୮-୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଶକ୍ତି ଦାମ୍‌ର କେତେକ ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ତାରିଫନାମାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ସ୍ଥିତି ଶୁଖିଲାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆୟୋଗ ୨୦୦୮-୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାରିଖାନୁସାରେ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୮-୦୯ ଆ.ବ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବାୟନ ଅନୁଶୀଳନର ଏକ ସାରଣୀ ତଳେ ଦିଆଗଲା ।



## ସାରଣୀ-୫୯

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ <b>Gap in revenue requirement</b>	ଶକ୍ତି ବିକ୍ରିରୁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ <b>Gap in revenue from sale of power</b>	ବର୍ଷର ସମୁଦାୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ <b>Total gap (for the year)</b>	ଯୋଗକରଣ : ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏଆରଆରରେ ଅନୁମୋଦିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ <b>Add : approved gap in ARR allowed by the Commissi on</b>	ବାସ୍ତବାୟନ ପାଇଁ ବିଚାରିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ <b>Gap consid ered for true up</b>	ସମୁଦାୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ <b>Cumula tive Gap (+/-)</b>
୧୯୯୭ -୯୭						- ୨୯୫.୦ ୦
୧୯୯୭ -୯୮	-୩୧୦.୧୫	୫.୮୭	- ୩୦୪. ୨୯	୦.୭୮	- ୩୦୩.୭ ୧	- ୫୯୮.୭ ୧
୧୯୯୮ -୯୯	-୨୩୬.୧୦	- ୪୨୦.୩ ୯	- ୬୫୬. ୪୯	୦.୧୯	- ୬୫୬.୩ ୦	- ୧୨୫୪. ୯୧
୧୯୯୯ -୦୦	-୨୩୦.୩୩	୨୪୪.୧ ୪	୧୩.୮ ୧	-୩୦.୯୧	-୧୭.୧୦	- ୧୨୭୨. ୦୧
୨୦୦୦ -୦୧	-୩୫୯.୪୨	୧୯୪.୪ ୩	- ୧୬୪. ୯୯	୦	- ୧୬୪.୯ ୯	- ୧୪୩୭. ୦୦
୨୦୦୧ -୦୨	୧୩.୭୪	୬୫.୬୧	୭୯.୩ ୫	୪୩.୫୯	୧୨୨.୯ ୪	- ୧୩୧୪. ୦୬
୨୦୦୨ -୦୩	-୨୯୭.୮୬	- ୨୬୪.୧ ୧	- ୫୬୧. ୯୭	୦	- ୫୬୧.୯ ୭	- ୧୮୭୬. ୦୩
୨୦୦୩ -୦୪	-୭୯.୭୯	୫୮୬.୧ ୩	୫୦୬. ୩୪	୦	୫୦୬.୩ ୪	- ୧୩୬୯.

						୨୯
୨୦୦୪ -୦୫	-୭୩.୧୯	୩୨୨.୧ ୩	୨୪୮. ୯୪	୨୧୭.୩୫	୪୬୬.୨ ୯	- ୯୦୩.୪ ୦
୨୦୦୫ -୦୬	-୪୦୩.୯୨	୩୮୪.୩ ୨	- ୧୯.୬ ୦	୧୫.୭୨	-୩.୮୮	- ୯୦୭.୨ ୮
୨୦୦୬ -୦୭	-୧୭୫.୪୭	୭୨୩.୦ ୨	୫୪୭. ୫୫	-୫୦୪.୫୨	୪୩.୦୩	- ୮୬୪.୨ ୫
୨୦୦୭ -୦୮	୧୪୯.୯୩	୯୦୨.୪ ୧	୧୦୫୨ .୩୪	-୪୬୪.୮୬	୫୮୭.୪ ୮	- ୨୭୬.୭ ୭
୨୦୦୮ -୦୯	-୪୧୦.୧୪	୯୩୮.୭ ୬	୫୨୮. ୬୨	-୪୧୦.୦୫	୧୧୮.୨ ୭	- ୧୫୮.୨ ୦

୪୭୬) ବାସ୍ତବାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କଲାବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

- କ) 'ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତି' (Actual Basis)ରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଖ) 'ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତି' (Actual Basis)ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଗ) 'ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତି' (Actual Basis)ରେ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଘ) ଏଆରଆରରେ ଅନୁମୋଦିତ ସାମା ସହ ସାପେକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖି 'ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତି' (Actual Basis)ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଙ) କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ବାଦ୍ ଆଉ ସବୁ ରଣର ସୁଧ ପରିମାଣକୁ 'ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତି' (Actual Basis)ରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଚ) ୨୦୦୦-୦୧ ଆ.ବ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତି'ରେ 'ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ' କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ୨୦୦୧-୦୨ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଆଦେଶନାମା ସହ ତାଳମେଳ ରଖି 'ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ'ର ହିସାବ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସେବ୍ ପ୍ରାକ୍-ମୂଲ୍ୟାୟତ ଦାମ୍ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପିତ ପ୍ରାକ୍-୯୨ ଦର-ହ୍ରାସରେ 'କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ'ର ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।
- ଛ) ୨୦୦୬-୦୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଧକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଡେସ୍‌କୋ, ନେସ୍‌କୋ ଏବଂ ସାଉଥକୋ ଦେବାକୁ ଥିବା ସୁଧରୁ ଆୟକୁ ବାସ୍ତବାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।

୪୭୭) ବାସ୍ତବାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ୧୫୮.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଅର୍ଷିଆ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ବାକିଆ ଦେୟକୁ ବିବେଚନା କରି ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡକୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ । ଅନୁମୋଦନ ବାକିଆ ପରିମାଣ ଓ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନର ଏକ ସବିଶେଷ ସ୍ଥିତି ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ-୨୦

	ଓଡ଼ିଶା	ଜନଶିକ୍ଷା	ସାଉଥ୍‌କୋ	ସେସୁ	ସମୁଦାୟ	
କ	କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନୁମୋଦନ ପରିମାଣ					
	୨୦୦୭-୦୭	୩୬.୮୩	୪୧.୩୬	୩୧.୯୧	-	୧୧୦.୧୦
	୨୦୦୭-୦୮	୩୬.୮୩	୪୧.୩୬	୩୧.୯୧	୪୩.୨୩	୧୫୩.୩୩
	୨୦୦୮-୦୯	୩୬.୮୩	୬୫.୦୦	-	୧୧୮.୦୦	୨୧୯.୮୩
	ସମୁଦାୟ	୧୧୦.୫୯	୧୪୭.୭୨	୬୩.୮୨	୧୬୧.୨୩	୪୮୩.୩୬
ଖ	ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରିମାଣ					
	୨୦୦୭-୦୭	୫୨.୦୦	୫୯.୮୪	-	-	୧୧୧.୮୪
	୨୦୦୭-୦୮	୪.୪୦	୫୭.୫୮	୯.୫୩	-	୬୧.୫୧
	୨୦୦୮-୦୯	-	୮୦.୭୨	୫.୮୬	୩୨.୪୭	୧୧୯.୦୫
	ସମୁଦାୟ	୫୬.୪୦	୧୯୮.୧୪	୧୫.୩୯	୩୨.୪୭	୩୦୨.୪୦
	ବ୍ୟତିକ୍ରମ (ଖ-କ)	(-)	୫୦.୪୨	(-)	(-)	(-)
	Default	)୫୪.୦୯	)୫୦.୪୨	)୪୮.୪୯	)୧୨୮.୭୬	)୧୮୦.୮୬

୪୭୮) ୧୮୦.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପରୋକ୍ତ ଖିଲାପି ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କଲେ, ୨୦୦୮-୦୯ର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ହେବ ୩୩୯.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା (୧୫୮.୨୦କୋଟି + ୧୮୦.୮୬କୋଟି) ଯାହାକୁ ସାମୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ନିୟମିତ ଆସେଟ୍ ଭାବରେ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୬ ବର୍ଷର ଏକ ସମୟ ଅବଧିରେ ଯାହାର 'ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ'କୁ ଭରଣା କରାଯିବ ।

୪୭୯) ତେବେ, ଆୟୋଗଙ୍କର ମତ ଏହି ଯେ, ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଅତିତ ଉପରେ ଆଦେଶନାମାର ଫଳାଫଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆୟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ତେଣୁ, ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଅତିତ ଉପରେ ଆଦେଶନାମାର ଘୋଷଣା ପରେ ଆୟୋଗ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବାସ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପାଦନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ।

**ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ:**

୪୮୦) ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ୪୩୨.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ୧୫.୫% ହାରରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ବାବଦକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୬୭.୧୧କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲା । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ଆଦେଶନାମାରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ବାବଦରେ କୌଣସି ବି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ । ସେହି ଆଦେଶନାମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । “୪୨୪.୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୪୩୨.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶିତ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ୧୫% ହାରରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ବାବଦକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୬୦.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ୪୨୫. ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧.୪.୧୯୯୬ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପରେ ଶକ୍ତିର ସରବରାହ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ନିବେଶିତ ଅଂଶର ମୂଲ୍ୟନ ଥିଲା ୩୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୪-୦୫ ଆ.ବ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ୧୬୫.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପୂର୍ବ ପରିମାଣ ସହ ମିଶାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ ହେଲା ୪୯୨.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା । ୧.୪.୨୦୦୫ ଠାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠାରୁ ସରବରାହ ଦାୟିତ୍ୱ କାଢ଼ିନିଆଯାଇ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ଦିଆଗଲା ପରେ ଓପିଟିସିଏଲର ନିବେଶିତ ଅଂଶ ମୂଲ୍ୟନ ହେଲା ୬୦କୋଟି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପାଖରେ ରହିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର (ଓଡ଼ିଶା ସରକାର)ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିବେଶିତ ଅଂଶ ମୂଲ୍ୟନ ଦିଆଗଲା, ତାହା ଉଭୟ ନଗଦ ଅର୍ଥ ଏବଂ ନଗଦ ଅର୍ଥ ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ବିବେଚନା କରି ଦିଆଗଲା । ତେଣୁ ୪୩୨.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶିତ ଅଂଶ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ୧୫%ହାରରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ଦାବା କରିଛନ୍ତି ।

୪୨୬୦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୨୯.୧.୨୦୦୩ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସହ ପ୍ରସଂଗିତ ମତେ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟର ସମ୍ପଦ ଭାବେ ଗତିଶୀଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜି.ଆ.ବ. ୨୦୦୫-୦୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ

ଆସିବ) ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଏବଂ ଓଏଚପିସି କୌଣସି ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଆଂଶିକ ସଂଶୋଧନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ୬.୫.୨୦୦୩ ତାରିଖର ଚିଠି ନଂ - ୫୩୦୨ରେ କହିଲେ ଯେ, '୧.୪.୧୯୯୬ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା କେବଳ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ସକ୍ଷୟ ଗତିଶୀଳତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ୨୦୦୫-୦୬ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଯେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ), ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଓ ଓଏଚପିସି ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେନାହିଁ । ଆୟୋଗ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ୨୯.୧.୨୦୦୩ର ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଆଇନଗତ ଭିତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଣୁ ତାରିଫ ଉପରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ଆୟୋଗଙ୍କର ୩୧.୧୨.୨୦୦୮ର ଚିଠି ନଂ. - ୧୭୦୪ ଉତ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ମତାମତ/ମତ୍ରବ୍ୟ ୧୭.୨.୨୦୦୯ ତାରିଖର ଚିଠି ନଂ. - ୧୭୦୪ରେ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

“୨୦୧୧-୧୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ୨୯.୧.୨୦୦୩ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା-୧୦୬୮/ଆର/ଆଣ୍ଡଆର୍ - ୧-୨/୨୦୦୨ରେ ଅବଧାରିତ 'ସ୍ଥିଗତାଦେଶ ସମୟ ଅବଧି'ରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟବତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରସଂଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ, ଓପିସିସିଏଲ, ଓଏଚପିସି ଆସେଟ୍ ସମୂହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୁଗତ ରଖିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ୨୦୦୬-୦୭ ଠାରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଓ ଓଏଚପିସି ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସଂଗଟି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ।”

୪୨୭) ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲି ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଗ ୨୦୦୪-୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ୧୯୯୬-୯୭ ପରେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅଂଶଧନର ଯୋଗକରଣ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଡିଏଫ୍‌ଆଇଡିରୁ ମଞ୍ଜୁରି ଅର୍ଥ ଓ ପୁନର୍ବସତି ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଡିଏଫ୍‌ଆଇଡି ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷରିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ-ସନଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନର ଅ-ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ 'ଅଂଶ'ର ଭାଗ-ବଣ୍ଟୁଆରାକୁ ସୁଗତ ରଖି ଅଂଶ-ଜମାକରଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଧିନରେ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ୬.୧.୨୦୧୦ ତାରିଖର ଚିଠି ନଂ-ଆର/ଆଣ୍ଡ ଆର୍-ଆଇ-୧୫/୨୦୦୯/୮୧ରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନ ମତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

“ଆସେଟ୍ ସମୂହର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ନିବେଶିତ ଅଂଶଧନ ୨୦୦୬-୦୭ ଠାରୁ ୧୦୧୦-୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୫ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଆୟ କରିବ ନାହିଁ ।”

୪୮୧) ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ୨୯.୧.୨୦୦୩ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି-ସଂଖ୍ୟା-୧୦୬୮/ଆର/ଆଣ୍ଡଆର୍ - ୧-୨/୨୦୦୨/ ମୂଳ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେକ୍ଟରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସକ୍ଷୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ୨୦୦୫-୦୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଯେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ) ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଓ ଓଏଚପିସି ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେ ନାହିଁ ।

୪୮୨) ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ସପକ୍ଷରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

**ବିବିଧ ଆଦାୟ:**

୪୮୩) ନାଲକୋ, ଆଇସିସିଏଲ୍‌କୁ ଆଦି ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ସମ୍ପନ୍ନ ଉପରୋକ୍ତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷରିତ ରୁଝାମଣା ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ରେ ସୋମନଭକୁ ୧୦ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ପ୍ରସାବିତ ଜରୁରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ୪.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟର ଆଶା ରଖିଛି । ଏହି ଜରୁରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଶକ୍ତିର ଦର ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୫୧୦ ପଇସା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ଏ ବାବଦରୁ ସମୁଦାୟ ଆୟ ପରିମାଣ ୫.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ହିସାବକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

**ବଣ୍ଟନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣ:**

୪୮୪) ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଡା'ର ଦରଖାସ୍ତରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେୟକୁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଯେଣୁ ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଏଆରଆରରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ତାହାକୁ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

୪୮୫) କେଶ୍-ନଂ-୧୦୪/୨୦୦୯ ଓ ୧୦୫/୨୦୦୯ରେ ୨୦.୧୦.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗ ଡ୍ରେସ୍କୋ, ନେସ୍କୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁକୁ ୨୦୦୮-୦୯ରେ ଅନୁମୋଦିତ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦିତ ଖିଲାପି ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋକୁ ଦେଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ବ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୯, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଖିଲାପି ରଣ ଆଦାୟ ଦେବାକୁ ବାକି ଅଛି । ତଳଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ଏହାର ସବିଶେଷତା ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା ।

#### ସାରଣୀ-୬ ୧

କ୍ର.ସଂ		ଡ୍ରେସ୍କୋ	ନେସ୍କୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ	ସମୁଦାୟ
୧	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ ଅନୁମୋଦନ <b>Amount approved for FY 2009-10</b>	-	-	୧୯.୦୦	୧୫୧.୦୦	୧୭୦.୦୦
୨	ସାଉଥକୋ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଜରିଆରେ ଡ୍ରେସ୍କୋକୁ ଦିଆଯିବା ପରିମାଣ <b>Amount to be paid by SOUTHCO to WESCO through GRIDCO</b>	-	-	୯.୦୦	-	୯.୦୦
୩	୨୦୦୮-୦୯ର ବେକାୟା ପରିମାଣ (ଆ.ବ ୨୦୦୯-୧୦ ର ପାଉଣା) <b>Arrear amount for FY 2008-09 payable during 2009-10</b>	୩୬.୮୩	-	-	୮୫.୫୩	୧୨୨.୩୬
୪	ସମୁଦାୟ ଦେୟ <b>Total payable</b>	୩୬.୮୩	-	୨୮.୦୦	୨୩୬.୫୩	୩୦୧.୩୬
୫	ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ <b>Amount paid upto Dec.2009</b>	୨.୦୦	-	୭.୮୦	୬୧.୬୦	୭୧.୪୦
୬	ବଳକା ଦେୟ ଇବିଏସିଏମର କ୍ଲିରଇଓଏସର	୩୪.୮୩	-	୨୦.୨୦	୧୭୪.୯୩	୨୨୯.୯୬

୪୮୭) ସଂପ୍ରତି ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି - ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ଶକ୍ତି କିଣୁଛି ଓ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦିତ ଦର-ହାରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ହ୍ରାସିତ ଦର-ହାରରେ (କିଲୋ ହ୍ରାସ ପିଛା ୧୨୨.୨ ପଇସା) ଯୋଗାଣ କରୁଛି । ତେଣୁ ଦେୟ ଖୁଲାପି କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେୟ ଆଦାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବାକିଆ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଦେୟ ଦେବା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ । ଗ୍ରାଡ଼କୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୃଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରାଯିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ନିୟମିତ ଭାବେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାମ ଦେଇ ପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ସମୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ୧.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସୁଳ ପରିମାଣର ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଶୁଖିଲିତ ଓ ନିଷ୍ପାପର ପ୍ରୟାସ କରିବା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ଠାରୁ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନର ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଅୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା କାର୍ଯ୍ୟର ସୁରୁ ସଂପନ୍ନତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପାପରତା ଓ ଦାୟବତ୍ତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହନର ଉତ୍ତୁଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବ । ଏଭଳି ଏକ ସୁଗମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୦-୧୧ର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ-୪୯୫ରେ ସୂଚିତମତେ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ନିମ୍ନରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା । ୪୯୬, ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କିଭଳି ସହଜ, ସୁଗମ ଓ କୋହଳ ଭାବରେ ପାଇବେ, ଆୟୋଗ ତା'ର ଡାଆଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି -

- କ) ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଏବଂ ଏସ୍ୱଲଡିସି ଦେୟ-ଦରକୁ ମିଶାଇ ପୂରା ପରିମାଣର ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦେୟ-ଦର
- ଖ) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏହି ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ-
- ଗ) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏହି ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତମତେ ମାସିକିଆ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ-
- ଘ) ୨୦୦୮-୦୯ ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମତେ ଖିଲାପି ବାକିଆ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ତାରିଫର ହାରାହାରି ମାସିକ ଦାୟବତ୍ତ ପରିମାଣର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ-
- ଙ) ୧.୧୨.୨୦୦୮ର ଆୟୋଗଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକରଣ ଆଦେଶନାମାରେ ଅନୁମୋଦିତ ମତେ ବାକିଆ ବିଏସ୍ପି ଦେୟସମୂହ ବାବଦକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ-

ଉପର ସୂଚିତ ବିସ୍ତାରଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍କ୍ରୋ ରିହାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଗଙ୍କର ସବୁ ପୂର୍ବ ଆଦେଶନାମା ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିବାକୁ ବୁଝାଏ ।”

୪୮୭) ପୁନଶ୍ଚ, ଆୟୋଗ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୩୧.୩.୨୦୦୫ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରାପ୍ୟସମୂହର ନିରାପତ୍ତାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ୧.୧୨.୨୦୦୮ର ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିଚରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଡ଼ାକଡ଼ିଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

**ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସମୂହରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣ:**

୪୮୮) ଗ୍ରାଡ଼କୋ ତା'ର ଫାଇଲିଂରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପରିମାଣସମୂହ ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ଟିରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେୟର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

**ସାରଣୀ-୬ ୨**

କ୍ର.ସଂ	ସମୁଦାୟ	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା
୧	ସରକାରୀ ବିଭାଗ	୯୧.୭୧ କୋଟି	୦୧.୦୪.୧୯୯୯

		ଟଙ୍କା	
୨	ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମୂହ/ ଯୁଏଲ୍.ଟି	୧୧୩.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା	୦୧.୦୪.୧୯୯୯
୩	ଏମ୍.ପି.ଏସ୍. ଇଟି	୭୧.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା	୦୧.୦୪.୨୦୦୫
୪	ଏପିଏସ୍. ଇଟି	୩୦.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା	୦୧.୦୪.୨୦୦୫
୫	ଇମ୍.ପି.ଏ (ଆଇସିପିଏଲ୍)	୧୯.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା	୦୧.୦୪.୨୦୦୫
ସମୁଦାୟ		୩୨୫.୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କା	

୪୮୯) ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦେଇଥିବା ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେୟ ଡା'ର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି; ଯଦିଓ ୨୫.୧୧.୧୯୯୮ର ଗ୍ରାନ୍ତୁଫର ବିଜ୍ଞପ୍ତିମୂଳକ ସେମାନେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି । ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେୟକୁ ଆଦାୟ କରିନାହାନ୍ତି । କିମ୍ବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ଆଇନାନୁମୋଦିତ ସ୍ଥିତି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେୟର ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ଆୟୋଗ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାପ୍ୟ-ପରିମାଣ ସମୂହର ଅତିବ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସମୂହ ଉପରେ ଥିବା ବାକିଆ ଦେୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯିବ ।

୪୯୦) ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଓ ଇମ୍.ପି.ଏ ଠାରୁ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଦେୟ ବିବାଦୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଓ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେସବୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିନାହିଁ । ତେଣୁ ୨୦୧୦-୧୧ରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଏହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପରିମାଣ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ତେବେ, ଆୟୋଗ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

୪୯୧) ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ପାଇଁ ୨୦୧୦-୧୧ର ଅନୁମୋଦିତ ଏଆର୍.ଆର୍.ର ସାରାଂଶୀକରଣ ତଳ ଲିଖିତ ସାରଣୀରେ କରାଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ-୬୩**

**୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା**

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ	ବ୍ୟୟ	୨୦୦୯-୧୦	୨୦୧୦-୧୧	
		ଅନୁମୋଦିତ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ଅନୁମୋଦିତ
	ଶିଳ୍ପକ୍ର.ର ଘର	୨୯୨୩.୮ <sub>୦</sub>	୪୦୯୭.୦୯	୩୬୬୬.୮ <sub>୫</sub>
	କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ	୩.୮୦	୫.୯୮	୪.୯୭
	ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା	୦	୦.୩୦	-
	ଏ ଆଣ୍ଡ୍ ଜି ବ୍ୟୟ (ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ)	୩.୦୩	୩.୯୯	୩.୪୧
	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ (ଇଆରଏଲ୍.ଟିସି ଚାର୍ଜ୍)	୧.୩୨	୧.୩୨	୧.୩୨
	ରାଜସ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଦେୟ-ଘର	୧୦୧.୬୨	୩୬୪.୪୧	୧୯୪.୬୯
	ଅର୍ଦ୍ଧ-ସମୁଦାୟ	୩୦୩୩.୫ <sub>୭</sub>	୪୪୭୨.୦୯	୩୮୭୧.୨ <sub>୪</sub>

	ଲେସ୍ - ମୂଳଧନୀକୃତ ବ୍ୟୟସମୂହ	-	-	-
	ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟ	୩୦୩୩.୫ ୭	୪୪୭୨.୦୯	୩୮୭୧.୨ ୪
ଖ	ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଅପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ Special appropriation			
	ପୂର୍ବ କ୍ଷତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ-ପରିପୁରକତା Carry forward of Previous Losses	-	୨୧୨.୦୩	୨୨୨.୩୯
	ଆ.ବ ୨୦୦୯-୧୦ର ରଣ ବାବଦରେ ମୂଳଧନ ପରିଶୋଧ Repayment of principal for the loan availed during FY 2009-10	-	୯୯.୫୨	୯୯.୯୨
	ଓପିଜିସିର ବାକିଆ ଯେମେଣ୍ଟ	-	୭୨.୫୭	-
	ଓଏବିସିର ଶକ୍ତିକ୍ରୟ ସଂପର୍କିତ ଦର	୧୬.୦୮	୧୬୧.୧୦	୪.୮୯
	ଟିପିଏସ୍‌ର ଶକ୍ତିକ୍ରୟ ସଂପର୍କିତ ଦର	୭୩.୪୫	-	-
	ସମୁଦାୟ	୮୯.୫୩	୯୪୫.୨୨	୩୭୧.୨୦
ଗ	ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ	-	୨୭.୧୧	-
	ସମୁଦାୟ (କ+ଖ+ଗ)	୩୧୨୩.୧ ୦	୫୪୮୪.୪୨	୪୨୪୨.୪ ୪
ଘ	କମ ପରିମାଣର ବିବିଧ ଆଦାୟ	୩.୩୦	୪.୨୦	୫.୧୦
ଙ	ବଣ୍ଟନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କଠାରୁ କମ ପରିମାଣର ପ୍ରାପ୍ତି	୧୭୦.୦୦	-	-
ଚ	ବାହାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ କମ ପରିମାଣର ପ୍ରାପ୍ତି	-	-	-
ଛ	ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା	୨୯୪୯.୮ ୦	୫୪୮୦.୨୨	୪୨୩୭.୩ ୪
ଜ	ବଣ୍ଟନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱ (ସାରା ବର୍ଷର)	୨୩୧୨.୧ ୧	୨୫୧୯.୨୧ (ବି.ଏସ.ପି ଉପରେ ଆଧାରିତ) (ବସ୍ତୁ ରତ୍ନସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣସଭା କର୍ତ୍ତୃକ)	୩୪୩୧.୧ ୯
ଝ	ପାର୍ଥକ୍ୟ (+/-)	(-) ୨୩୭.୨୯	(-) ୨୯୨୦.୨୧	(-) ୮୦୨.୧୫

୪୯୨) ସାରାଂଶାକରଣରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ବ୍ୟୟଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ବି ୮୦୨.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ନକରାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଆୟୋଗ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରାଧିକାରୀ ଆୟରୁ ଯୁଆଇ ଦେୟରୁ ଅର୍ଜିତ ଆୟ ଏବଂ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନଗଦ ବିଏସ୍‌ପି ଦେୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବାକିଆ ଦେୟସମୂହ ଆଦାୟ ହୋଇ ପାରିଲେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପୂରଣ ସମ୍ପର୍କରେ...



୪୯୩) ରାଜ୍ୟର ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୪୮.୨୭ ପଇସାର ହାରାହାରି ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦରରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୨୯୨୩.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳିତ ଦାମ୍ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଉତ୍ସମାନଙ୍କରୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ କିଣିଥିବା ୧୯୭୧୯.୩୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତିକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ତାରିଫକୁ ଯନିଟ ପିଛା ୧୨୨.୨୦ ପଇସା ଦରରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ରାଜସ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ୬୩୭.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ ୨୪୫.୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଳେ ପରିମାଣକୁ ମିଶାଇଲେ, ସମୁଦାୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଶୋଧ ୮୮୨.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି । ଶକ୍ତିର ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ, ଯୁଆଇମେକାନିଜିମ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ରଣ ଲଗାଣକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରୁ ରଣ ଆଣି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ରଣ ବାବଦରେ - ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ୨୦ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ୨୦୧୦-୧୧ ଏଆରଆରରେ ପରିଚ୍ଛଳନା ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦେବାର ଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣ ୯୧୫.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ଗ୍ରାଡ଼କୋ ତା'ର 'ଅର୍ଥ ପ୍ରବହନ ବିବରଣୀ'ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଉପରେ ଆଲୋଚିତ ମତେ, ଏହି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ୨୪୫.୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିଶୋଧ ମୂଳ ପରିମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ପରିଚ୍ଛେଦ ୪୫୮ରେ ଆଲୋଚିତ ମତେ ପରିଶୋଧ ମୂଳ ପରିମାଣକୁ ମିଶାଇଲେ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ନିଟ୍ ନିଅଣ୍ଟ ହେବ ୧୧୬୦.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆୟୋଗ ସାମୟିକ ଭାବେ ନିୟମକ ଆସେଟ୍ ଭାବେ ପରିଗଣନା କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅତିଟ କରାଯାଇ ସାରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେବାପରେ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ (ହିସାବ)କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଆ.ବ. ୨୦୧୦-୧୧ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୬ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଧିରେ ଧିରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ।

୪୯୪) ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଓ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ, ୨୦୧୦-୧୧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 'ସର୍ବିନିମ୍ନ ଦାମ୍ ଜନିତ ପ୍ରକାର'ର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ୨୧୦୦୩.୬୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ଗ୍ରାଡ଼କୋ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ପାଦନର ଦାମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯୁନିଟ ପିଛା ହାରାହାରି ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ୧୬୪.୫୮ ପଇସାର ହିସାବକୁ ଆସୁଛି । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ମୋଟ ୨୦୪.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ, ୩୬୬.୩୧ କୋଟି (୨୬୬.୩୯ କୋଟି + ୬୬.୬୨ କୋଟି) ଟଙ୍କାର ପରିଶୋଧ୍ୟ ରଣ ପରିମାଣକୁ 'ସତନ୍ତ୍ର ପରିପୂରକତା' ଏବଂ ୪.୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଓଏଟପିସିକୁ ଦେୟ ପରିମାଣକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ପରେ ନିଟ୍ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିମାଣ ୪୨୪୨.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ହିସାବକୁ ଆସୁଛି । ଏହା ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୬୦.୨୫ ପଇସାର ଅନୁମୋଦିତ ସୁଳଯୋଗାଣ ଦର-ହାରରେ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଆକଳିତ ରାଜସ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ପରିମାଣ ୩୪୩୧.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି । ୫.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିବିଧ ରାଜସ୍ୱକୁ ହିସାବକୁ ନେଲା ପରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ୮୦୬.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶକ୍ତିର ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ, ଯୁଆଇ ମେକାନିଜିମ, ପ୍ରଚଳିତ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ ସରକାରୀ ରିହାତିରୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭରଣା କରିହେବ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଆଶା କରନ୍ତି । ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବା, ବଞ୍ଚନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଦେୟକୁ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର, ଏସ୍ଏଲ୍ଡିସି ଦେୟ-ଦର, ସୁଳ ଯୋଗାଣ ଦର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଚଳିତ ବେତନ ଜନିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ତା'ର ଏସ୍କ୍ୱେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସହ-ସାମିଲକରଣ କଲା ପରେ ବଞ୍ଚନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ପୂରା ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋକୁ ସକ୍ଷମ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଜେଟରେ ଏକ ସତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ସହ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଓ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବେ । ବଞ୍ଚନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ହେବା ସହ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ, ଚଳିତ ତାରିଫର ବିଲ୍ ଆଦାୟ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇ ପାରିବ ।

୪୯୫) ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କର ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ନିୟମ-ସୂଚୀ ଏବଂ ସିଜିପି, କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାନସମୂହ ଓ ଆଇପିପି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ସମୁଦାୟ ଉପଲବ୍ଧି ପରିମାଣକୁ ୨୨୨୪୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରେ ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି । ୨୧୦୦୩.୬୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଯୋଗ କଲାପରେ ବଳକା ରହୁଛି

୧୨୪୦.୩୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକି ପାରିବ । ଯଦି ସିଜିପି, କୋ. ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଇପିପିସମୂହରୁ ଉଠାଣ ପରିମାଣକୁ ଅଧିକ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ବଳକା ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ।

୪୯୬) ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ବାହାରୁ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ କରି ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ନେଇ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା'ର ଅତୀତ ଇତିହାସରୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି । ଦେଶର ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ଜନିତ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ । ଦ୍ୱି-ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯୁଆଇ ବିନିମୟ ବାଦ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟର ପନ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଅତୀତରେ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ତା'ର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛି । ତେଣୁ, ଆୟୋଗ ଆଶା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ, ସିଜିପି ଓ ଆଇପିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି କିଣୁ ଓ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପରେ ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁ । ସେହିଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବା ଦିବସର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ କରି କିମ୍ବା ଯୁଆଇ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ପରିପୁରଣ ମଧ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଆଶା ପୋଷଣ କରନ୍ତି । ତାରିଫ୍ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଓଇଆରସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରାହାରିର ଶକ୍ତିକ୍ରୟର ଦର ଠାରୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚ ଦର -ହାରରେ ଶକ୍ତି କିଣିଛି । ତେଣୁ ସେହି ଦରକୁ ତା'ର ଏଆର୍ଆରରେ ପାସ୍ କରାଇବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ସେ (ଆୟୋଗ) ସର୍ବଦା ହାରାହାରି ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ତା'ଛଡା, ଗ୍ରାଡ଼କୋର ଅନୁମୋଦିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏଆର୍ଆର୍ ଅଟକଳନ ପାଇଁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଅଟେ । ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଚଢ଼ା ଦାମରେ ଶକ୍ତି କିଣି ବ୍ୟବସାୟକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚଢ଼ା ଦାମ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉନାହିଁ । କାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦରସୂଚୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅସ, ବର୍ଷର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମୟରେ ଚଢ଼ା ଦାମର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେହି ଦରସୂଚୀରେ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ନଥିବା ଯୋଗୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦରସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣା ଯାଇ ନଥାଏ । ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଆୟୋଗଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜନିତ ଆଶଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ଅଟେ ।

୪୯୭) ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଦର ଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଶକ୍ତି କିଣିବାରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆୟୋଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା (ଦରପାଇଁ)ର କୌଣସି ସିଲିଂ ବା କଟକଣା ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୀ ଦର (ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ) କମାଇବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପ ଦେବେ ନାହିଁ । ତେବେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ଟ ୪.୧୦ ପଇସାରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ନଥିବା ଯେ କୌଣସି ଦରରେ (ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରାଡ଼କୋର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦର ହେଉଛି ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ଟ ୪.୦୫ ପଇସା) ଶକ୍ତି କିଣି ପାରିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ଟ ୩.୫୦ ପଇସାରୁ କମ ଦରରେ ହୋଇ ନଥିବା ଯେକୌଣସି ଦରରେ ଶକ୍ତି ବିକି ପାରିବ । ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଟ ୪.୧୦ ପଇସାର ସିଲିଂ ଦର-ହାରରୁ କମ ଯେକୌଣସି ଦର-ହାରରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ଟ ୩.୫୦ ପଇସାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର-ହାର ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେ କୌଣସି ଦର-ହାରରେ ବିକ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ । ତେବେ, ଉପରୋକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର ଯୁଆଇ ବିନିମୟର ଶକ୍ତି / କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଦର-ହାର (ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଡ଼ ଫ୍ରିକ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ) ସିଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ।

**ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆକାରାୟନ:**

୪୯୮) ୪ଟି ଯାକ ବ୍ୟବସାୟକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ ଉପଭୋକ୍ତା ମିଶ୍ରଣର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ତାରିଫ୍ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଓଡ଼ିଶାରେ ୪ଟି ବ୍ୟବସାୟକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅଧିନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁଧା ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସାଭାବିକ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାରିଫ୍ ବା ଦରସୂଚୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଦର-ହାରର ଅଟେ । ତେଣୁ, ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା

ସହ ବନ୍ଧନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଓ ଆର୍ଥିକ ସାମ୍ବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଗତ ଦଶକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅଭ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଜଗତୀକରଣ, କୋହଳ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର-ପ୍ରବେଶ ନୀତିର ଅନୁସରଣ ଯୋଗୁ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଭରପୂର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଯୋଗୁ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

୪୯୯) ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର-ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଯହିଁରୁ ଲୁହା, ଇସ୍ପାତ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଆଦିର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ଼ରେ ଥିଲେ ତାହାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧିରେ କଟକଣା ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଏଡିଏ ଏବଂ ଇଏଡିଏ ଲୋଡ଼ରେ ବୃଦ୍ଧି ସେତେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ । ତା'ଛଡା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଲୁମିନିୟମ/ ଗର୍ଜ୍ଜକ୍ଲେମ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ନିଜର କ୍ୟାପାସିଟି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି । ତେଣୁ ଡ୍ରେସକୋ ଓ ନେସକୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏଡିଏ ଏବଂ ଇଏଡିଏରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ ୫୯% ଓ ୬୧%, ସେସୁ ଓ ସାଉଥକୋର ତାହାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ୪୦% ଓ ୩୧% ।

୫୦୦) ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗର ପ୍ରକୃତି ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପଛୁଆ ଅଟେ । ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ବାସ କରୁଥିବା ଏହା ଏକ ଜଙ୍ଗଲଭରଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦିଗରେ ଆର୍ଥିକ ଅସକଳତା ବାଧକ ଅଟେ । ତେଣୁ ସାଉଥକୋର ରାଜସ୍ୱ 'ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋ' - ଭୋଲଟେଜ ବା ନିମ୍ନ-ମାନର ଭୋଲଟେଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ ।

୫୦୧) ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକାଂଶରେ ମଧ୍ୟ-ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃହତ୍ ଓ ଓଜନଦାର ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉଦ୍ଭବ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ତେଣୁ ନବେ ଦଶକଠାରୁ ଏବେର ଶିଳ୍ପ-ଦୃଶ୍ୟପଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ବିଗତ କେତେବର୍ଷ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଶକ୍ତି ଦିଗରେ ଏକ ବଳକା ରାଜ୍ୟର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ । କମ୍ ଦାମର ଜଳଜ ଶକ୍ତିରୁ ରାଜ୍ୟର ଗୃହିତାର ପରିପୂରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଦାମା ତାପଜ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ରଥାନା କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଲାଭ ମିଳୁଛି, ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସକାଶେ ସେକ୍ଟରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦିଗରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି-ବଳକା ରାଜ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି-ନିଅର୍ଣ୍ଣିଆ ରାଜ୍ୟର ଅ-ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାସଲ କରିଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ.ରେ ଏଡିଏ ଓ ଇଏଡିଏ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବିନିଯୋଗ ହେବ । ଯଦି ଭଲ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଜଳଜ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଅଟକଳିତ ପରିମାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଯତ୍ କଞ୍ଚିତ ବଳକା ଶକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ ।

୫୦୨) ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାପାସିଟି ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦର ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଦରରେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ କିଣି ଆସୁଛି । ସଂପ୍ରତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥିତି ନିଅର୍ଣ୍ଣିଆ ରହୁଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଅନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ସିଜିପିମାନେ ଭଲ ଦାମରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବଳକା ଶକ୍ତି ବିକିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ସିଜିପି ଦର ଉପରେ ଆୟୋଗଙ୍କର ୧୪.୩.୨୦୦୮ର ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଗୃହିତା ମେଣ୍ଟାଇବା ସକାଶେ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ସିଜିପିମାନଙ୍କର ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦର-ହାର ମଧ୍ୟ ଯାଚିଛି । ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ, ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୮.୨.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାରେ ସିଜିପି ଓ କୋଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବଳକା ଶକ୍ତିର ଦରକୁ ୧.୩.୨୦୦୯ ଠାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ କିଲୋହ୍ରାଟ୍ ପିଛା ୪୩.୦୦ ଓ ୪୩.୧୦ ପଇସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୮.୧.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିର ଦରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ତାହାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

“୧୮. ଜଳଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ତମାନଙ୍କରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । କାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଅନିୟମିତତା ସାଙ୍ଗକୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏହାର କାରଣ । ତା'ଛଡା ରବି ରତ୍ନରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ

ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଘୋର ଶକ୍ତି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଯୁଆଇ ବା ଶକ୍ତି ବିନିମୟ ସୂତ୍ରରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାମ୍ ହାରାହାରି କିଲୋ ହ୍ରାଟ ପିଛାଟ ୪.୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି । ଏହା ଏକ ସ୍ୱାକୃତ ସତ୍ୟ ଯେ, କୋଇଲାର ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁଥିବାରୁ ସିଜିପିମାନେ କୋଇଲା ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ, ଗ୍ରୀଡ଼କୁ ସିଜିପିମାନଙ୍କର ବଳକା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପାରିତୋଷିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୯. ସେହି ଅନୁସାରେ, ୩୦.୬.୨୦୦୯ର ରିଭ୍ୟୁ ଅର୍ଡର ବା ପୁନଃ ମତାୟନ ଆଦେଶନାମାର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କ୍ରମେ ଆୟୋଗ ଏବେ ନିମ୍ନମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦାରିଣ କରିଛନ୍ତି ।

- (କ) ମାସିକ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ (ପାଖାପାଖି ୫ ମେଗାଓଡ଼ିଆ ହାରାହାରି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ଦର ହେବ କିଲୋହ୍ରାଟ ପିଛା ଟମ୍.୧୦ପଇସା ।
- ଖ) ମାସିକ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ (ପାଖାପାଖି ୫୦ ମେଗାଓଡ଼ିଆ ହାରାହାରି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ଦର କିଲୋହ୍ରାଟ ପିଛା ହେବ ଟମ୍.୪୦ ପଇସା ।
- ଗ) ମାସିକ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାସିକ ୭୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ (ପାଖାପାଖି ୧୦୦ ମେଗାଓଡ଼ିଆ ହାରାହାରି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ (ଅତିରିକ୍ତ) ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ଦର କିଲୋହ୍ରାଟ ପିଛା ହେବ ଟମ୍.୬୦ପଇସା ।
- ଘ) ମାସିକ ୭୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମାଣର ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ଦର କିଲୋହ୍ରାଟ ପିଛା ହେବ ଟମ୍.୮୦୫ ପଇସା ।
- ଙ) ସେହିଭଳି କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବଳକା ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ଦର ମାସିକ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଯୁନିଟ ପିଛା ଟମ୍.୨୦ ପଇସା ଓ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଯୁନିଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ହିସାବ ଉପରେ ଲିଖିତ (ଖ), (ଗ) ଓ (ଘ) ସହ ସମାନ ହେବାକୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

x x x x x x x

୨୦. ପରିଚ୍ଛେଦ-୧୯ରେ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ସିଜିପିର ସଂଶୋଧିତ ଦର ୧.୧୧.୨୦୦୯ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।”

୫୦୩) ଉଚ୍ଚା ଦାମ୍ରେ କିଣାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ । ଉଚ୍ଚ ଦାମ୍ରେ କ୍ରୟିତ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗାଣର ଯୁନିଟ ପିଛା ଦାମକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି! ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଯୁନିଟ ପିଛା ଅନୁମୋଦିତ ହାରାହାରି ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ୧୪୮.୨୭ ପଇସା ଥିଲା । ତେବେ, ୨୦୦୯-୧୦ର ୨୦୦୯, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦର ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୮୫.୦୨ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୧୦, ଜାନୁଆରୀ ବେଳକୁ ଏହା ଯୁନିଟ ପିଛା ୨୦୨ ପଇସା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ, ୨୦୧୦-୧୧ଆ.ବ. ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ବକ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦରକୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୭୪.୫୮ ପଇସାରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ବୃଦ୍ଧି କେବଳ କୋଇଲା ଓ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ହିଁ ହୋଇଛି । ତା’ଛଡ଼ା ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅମେଳ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ।

୫୦୪) ୧.୪.୨୦୦୮ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ‘ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ’ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏକ ‘ଗତିଶୀଳତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ’ କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କେତେ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଦେଶ ନେଣ ହେବ, ତାହା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କହିବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ୧ ମେଗାଓଡ଼ିଆ ଓ ତହିଁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଇଏଚଟି ଓ ଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଯୋଗୁ ତାହା ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ସାମୁଦାୟିକ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାୟବତ୍ତା, ଓପିଟିସିଏଲର ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଏବଂ ଏସ୍ଏଲଟିସି ବ୍ୟୟଭାରକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉପାର୍ଜନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ସ୍କେଲ ଯୋଗାଣ ଦରର ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଆକାରାୟନ କରାଯାଉଛି ।

୪୦୪) ଅଧିକତ୍ର, ବୈଷ୍ଣବକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟିରେ ଭଲ ଆୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଲଟିରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଉପଲବ୍ଧ ରାଜସ୍ୱ (ଏଚଟି/ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ)ରେ ସେମାନେ ନିଜର ଚଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ ଦର ଅର୍ଜିତ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ ହିଁ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଲାଭ ମାତ୍ର । ତେବେ, କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ-ସର୍ବସିତି ପାଇଁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

୪୦୬) ଓଇଆରସି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ନୀତିର ପ୍ରଚଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଏକ ପ୍ରକାରର ତାରିଫ ନୀତିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖିଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ବୈଷ୍ଣବ-ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାହାର ଏଆରଆର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱକୁ ଉପେକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୋଗ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ-ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରକାରର ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ନୀତି ହେଉଛି ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୬୧(ଘ) ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ । ଅଧିକତ୍ର, ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ତାରିଫର 'ସମାନ ପ୍ରକାର' ନୀତି ଜାତୀୟ ତାରିଫନୀତିର ପରିଚ୍ଛେଦ ୮.୪(୨) ସହ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅଟେ । କେବଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ-ଅନୁମତିଧାରୀ ବୈଷ୍ଣବ-କ୍ଷତିକୁ କମାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାହନରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଉଚ୍ଛ୍ୱେଷ୍ଟତା ସାଧନ କରି ପାରିବେ, (ଉଭୟ ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗରୁ), ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହନରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱେଷ୍ଟତା ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ । ତେବେ, ସଂପ୍ରତି ପ୍ରସଂଗ ସେୟା ନୁହେଁ । ଅଧିକତ୍ର, ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରର ଉପକାରିତା ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ପଦ୍ଧତି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ଏକକ ଡାହାଣରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସେବା କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଏହି ସରକାରଙ୍କ ପଦ୍ଧତିର ପରିଚ୍ଛେଦନା ବାବଦକୁ ଦେୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଇଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ବାବଦକୁ ବୈଷ୍ଣବକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ କମ୍ ଅବଦାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଇଏଚଟି-ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଆ'ନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଯେ, ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଇଏଚଟି/ଏଚଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱେଷ୍ଟ ନିର୍ବାହନ ସାଧନ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଅତଏବ, ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମାନ ପ୍ରକାରର ପାଇକାରୀ ତାରିଫକୁ ଉଠାଇଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

୪୦୭) ସମାନ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ନୀତି ଠାରୁ ଆମେ ନ ମୁକୁଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଇଏଚଟି ଏବଂ ଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଥିବା ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବରଂ ସଂକେତ ଦେବା ଉଚିତ୍ ହେବ ଯେ, ଅଧିକ ଏଲଟି ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ କରିଆରେ ଏଲଟିରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱେଷ୍ଟ ନିର୍ବାହନ ହିଁ ସେହି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦର-ହାରରେ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ କରାଇବ । ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ବିନିଯୋଗକାରୀ) ଏଲଟିରେ ନଷ୍ଟ-ୟୁନିଟଗୁଡିକୁ ବିଲିଂ ଯୁନିଟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇବ; ଏବଂ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ ।

୪୦୮) ବୈଷ୍ଣବ-ଅନୁମତିଧାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତା ତଥା ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ଭଳି ସେକ୍ଟରର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କର ବିବଦମାନ ସ୍ୱାର୍ଥର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବେ ତାରିଫ ଅଭିଳକ୍ଷିତ ଅଟେ । ବଂଚନ-ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବେଳେ ବୈଷ୍ଣବିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରାପେକ୍ଷ, ସଜ୍ଜ ଓ ଯୌକ୍ତିକତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଫଳରେ ବିନିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଉପାର୍ଜନ ହେବ, ତାହା ଯେପରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ, ସୁଧ-ବୋଧକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା, ନିବେଶିତ ମୂଳଧନ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ନାମକୁ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବ । ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦାମ୍ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ ।

୪୦୯) ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀରୁ ଏକ ବୈଷ୍ଣବ-ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେତେ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରି ପାରିବେ, ତାହା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଉଛୁ । ଅଧିକତ୍ର, ଏଲଟିରେ ବିକ୍ରୀର ପରିମାଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାବ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି କ୍ଷତିର ସ୍ତର ଅଧିକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱ ଆୟର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଟେ । ତେଣୁ, ଏଭଳି

ଦ୍ଵାସ୍ତ୍ରୀରେ ସୁଲେ ଯୋଗାଣ ଦରର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯଦ୍ଵାରା ସବୁ ବର୍ଷନ-ବିନିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଏହା ଉଣା ଅଧିକ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଓ ଗତିଶୀଳ କରାଉଥିବ ।

୫୧୦) ଇଏଚଟି, ଏଚଟି ଏବଂ ଏଲଟିରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ରୂପଲେଖ ୪ଟି ଯାକ ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣୁଛି ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।

**ସାରଣୀ-୬୪**

	ସେସୁ	ନେସ୍କୋ	ଓଡ଼ିସ୍କୋ	ସାଉଥକୋ	ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା
୩୦.୦୯.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା					
ଇଏଚଟି	୧୯	୨୦	୨୨	୧୧	୭୨
ଏଚଟି	୯୦୭	୩୧୪	୫୬୫	୧୬୧	୧୯୪୭
ଏଲଟି	୧୧୦୦୨୦୮	୫୯୩୪୯୯	୫୫୦୯୬୯	୫୮୯୭୬୨	୨୮୩୪୪୩୮
ସମୁଦାୟ	୧୧୦୧୧୩୪	୫୯୩୮୩୩	୫୫୧୫୫୬	୫୮୯୯୩୪	୨୮୩୬୪୫୭
<b>ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିଶତ Percentage of consumption</b>					
ଇଏଚଟି	୨୬.୮୯	୪୬.୭୫	୩୯.୬୮	୧୯.୨୧	୩୫.୫୩
ଏଚଟି	୨୧.୨୧	୨୦.୩୬	୩୩.୮୪	୧୮.୫୫	୨୪.୯୭
ଏଲଟି	୫୧.୯୦	୩୨.୯୦	୨୬.୪୮	୬୨.୨୪	୩୯.୫୦

ବି.ଦ୍ର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମାପ୍ତରେ ଜୁଟାଇ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ

**NB : As furnished by the DISCOMs in the performance review upto Sep'09**

**ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ୨୦୦୯, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ନିର୍ବାହନ ମତାୟନ' (Performance Revied)ରେ ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ମତେ ।**

୫୧୧) ରାଜ୍ୟ ସରବରାହକାରୀ ବିନିଯୋଗ-କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିନିଯୋଗକାରୀମାନେ ସେବା ସାଧୁତ ଅଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଲଲାକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବର୍ଷନ ନେଟ୍‌ଓର୍କ୍ ସମୂହ ଏଲଟି ଓ ଏଚଟି ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଦିଅନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତମତେ, ନେସ୍କୋ ଓ ଓଡ଼ିସ୍କୋ ଭଳି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଏଚଟି ଓ ଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସୁସ୍ଥିତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେସୁ ଓ ସାଉଥକୋ ଭଳି ବିନିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ମୃଗ୍ୟତଃ ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କମ ରାଜସ୍ଵ ଆୟରେ ସେବା ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଏହି ଉପଭୋକ୍ତା (ଏଲଟି)ଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ଵ ଆୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କଲାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେହି ଆୟର ପ୍ରତିଫଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସମାନ ପ୍ରକାରର ତାରିଫର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି । ଅତଏବ, ଅନୁମୋଦିତ ବର୍ଷନ କ୍ଷତି ଓ ଆଦାୟ-ଉଚ୍ଚତା ରୂପରେ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ 'ମାପକ ସ୍ତର' କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ଵ ପରିମାଣକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

୫୧୨) ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ୨୮ ପ୍ରତିଶତ କମ ଦାମର ଜଳଜ ଶକ୍ତିରୁ ମେଣ୍ଟାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ଜଳଜ ଶକ୍ତି ହିଁ ସେକ୍ଟରର ପଛଟିଗତ ନିର୍ବାହନକୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦେଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ । ଭଲ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟର ସୁସ୍ଥ ଓ ସଜ୍ଜମ ହୁଏ ତ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ରୁଗଣ ହୋଇପଡ଼େ । ଚଳିତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ସଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଅନୁମାନ କରି ଆୟୋଗ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ।

୫୧୩) ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଦୁଇ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଗୁ ଶକ୍ତି ରହିଦାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ତେଣୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟପକ୍ଷ ଏକ ଘଟିସହିରେ ପଡ଼ିଛି । ବଳକା ଶକ୍ତିର ଦୁଇ ହାସ ଘଟୁଛି । ତେଣୁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଉତ୍ସର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ସମୟର ଜରୁରୀ

ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆୟୋଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଶା କରାଯାଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

**ଋହିଦା ଓ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ:**

୪୧୪) ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତି ପରିମାଣର ଅନୁପାତରେ ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦରର ଏକ ଆଂଶିକ ଦାମର ଉପଲବ୍ଧତା ଦର୍ଶନ ସହିତ ତାଳମେଳ ରଖି ଋହିଦା ଦେୟ-ଦର ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ । ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନିଯୋଗିତ ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଶକ୍ତିର ଅନୁପାତରେ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗକୁ ଭରଣା କରାଯାଇଥାଏ ।

୪୧୫) ଯଦି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଅନୁମୋଦିତ ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦା ଓ ପ୍ରକୃତ ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଋହିଦା ଓ ଦେୟ-ଦର ଜରିଆରେ ଭରଣାଧିକ୍ୟ ଓ କମ୍-ଭରଣାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଯଦି ବନ୍ଧନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋହିଦା ଦେୟ-ଦର ଜରିଆରେ ଭରଣାଧିକ୍ୟ ରାଜସ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଭରଣାକୁ ବୁଝାଇବ ।

୪୧୬) ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତର ‘ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦା’ ବା ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତି ସ୍ଥିରାକରଣ ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଯୁନିଟ ପିଛା ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରକୁ କମାଇ ପାରିଲା । କିନ୍ତୁ, ହାସିତ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ପାଇଁ ଯଦି ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ଠାରୁ କମ୍ ଉଠାଣ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତି ହାସଲ କରାଯାଇ ନପାରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇଯିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିସ୍ତୃତ ଆଦେଶନାମାରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଋହିଦା ଦେୟ-ଦର ଓ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବ । ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଏହି ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ସମାନ ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି । ଏକ ଯୌଗିକ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତି ସ୍ଥିରାକରଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ନାହିଁ । ତେବେ, ଯେକୌଣସି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶକ୍ତିର ଲଗାମଲଗା ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦାର ଉଠାଣକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ମ ପଛତାରେ ସ୍ଥିରତାରେ କୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାଥାଏ ।

୪୧୭) କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ଯେ, ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ତର ଯୋଗାଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ‘ଦୁଇ ଅଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ତାରିଫ’ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ । ଏଠାରେ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କେଭିଏ ପିଛା ଟ ୨୦୦/-ର ଏକ ଋହିଦା ଦେୟ-ଦର ଓ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସହ ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ତର ଯୋଗାଣ ଦର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବେ ସତ୍ୟ ଏକ ଦୁଇ-ଅଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ତାରିଫ ଅଟେ । ତେବେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ ସର୍ବାଧିକ ଋହିଦା ଦେୟ-ଦରର କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦର ବା ଲେଭି ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ । ମାସିକ ଆ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଚଳିତ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ ମାସିକ ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତିକୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ବୁଝାଯିବ । ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଉଠାଣ ପାଇଁ ମାସିକ କେଭିଏ ପିଛା ଟ ୨୦୦/- ଦର-ହାରରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ପୁନଶ୍ଚ ସର୍ଭାଧିକ ଯେ, ଆଦେଶନାମାରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତି ପ୍ରତି ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତି ସୀମିତ ହେବ । ଲୋତର ଖସତାୟନ ଏବଂ ପଛତାରେ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏକ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ମାସରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତି ପାଇଁ ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତି ଦେୟ-ଦର ଦେଇଥା’ନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଇଥା’ନ୍ତୁ, ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଏସ୍ୱମ୍ପ୍ତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ଉଠାଣ ହେଲେ ମାସିକ କେଭିଏ ପିଛା ଟ ୨୦୦/- ଦର-ହାରରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

**ସ୍ତର ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ:**

୪୧୮) ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ବାବଦକୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୨୬୨.୮୯ ପଇସାର ଦର-ହାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ପ୍ରସାର ଦେଇଥିଲା । ଆୟୋଗ ଏହି ସ୍ତର ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ଯେ, ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆକଳିତ ରାଜସ୍ୱ ସହ ସେମାନେ (ବିତରଣକାରୀ ବା ବିନିଯୋଗକାରୀ) ଶକ୍ତି ବିଲ୍

ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦେୟ-ଦରକୁ ମିଶାଇ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରର ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ, ତୁଲାଜମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟୟ ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ମିଶାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଦାୟବତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଥିବେ ।

୫୧୯) ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ.ରେ ଷ୍ଟେସ୍କୋ ବ୍ୟତିତ ଆଉସବୁ ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦେୟ ଉପରେ ୨ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ରିହାତି ପାଇଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରୁ ‘ନିରାପଦ ଓଭର ଡ୍ରାଫ୍ଟ’ ନେଇ ଷ୍ଟେସ୍କୋ ୧ ପ୍ରତିଶତର ରିହାତି ପାଇଥିଲା ।

୫୨୦) ଅନୁମୋଦିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, କୌଣସି ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ବିୟୁଆମ୍‌ଜ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନଥିଲେ । ତେବେ, ୪ଟି ଯାକ ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁଆମ୍‌ଜ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ତାହାର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

**କୋଟି ଟଙ୍କାରେ**

- ଷ୍ଟେସ୍କୋ - (+) ୨.୩୨
- ନେସ୍କୋ - (+) ୧୧.୧୨
- ସାଉଥ୍କୋ - (+) ୧.୩୧
- ସେସୁ - (+) ୧.୪୩

୫୨୧) ପ୍ରତି ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରର ସବିଶେଷତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତାର ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ସାରାଂଶୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ-୬୫**

**ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ଓ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ**

**Bulk Supply Price and Quantum of Energy for 2010-11**

ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ନାମ	ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ (ଏମ୍.ୟୁ)	ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର (ୟୁନିଟ୍ / ପଇସା)	ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରରୁ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ଷ୍ଟେସ୍କୋ	୬୨୪୪	୧୯୪.୦୦	୧୨୧୧.୩୪
ନେସ୍କୋ	୫୧୨୨	୧୯୫.୦୦	୯୯୮.୭୯
ସାଉଥ୍କୋ	୨୩୬୮	୯୦.୦୦	୨୧୩.୧୨
ସେସୁ	୬୪୨୦	୧୫୭.୦୦	୧୦୦୭.୯୪
ସମୁଦାୟ	୨୦୧୫୪	୧୭୦.୨୫	୩୪୩୧.୧୯

୫୨୨) ୫.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିବିଧ ଆଦାୟ-ଦେୟର ସହ-ସାମିଲକରଣ ପରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ସମୁଦାୟ ନିଟ୍ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ୪୨୩୭.୩୪କୋଟି ଟଙ୍କା । ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ବାବଦକୁ ୩୪୩୧.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭରଣା କରିବା ପରେ ୮୦୬.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବିୟୁଆମ୍‌ଜ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିବ । ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚ୍ଛେଦ ୪୯୩ରୁ ୪୯୭ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।



୫୨୩) ସାଉଥ୍‌କୋ ପାଇଁ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅବଶ୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟସାଧ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ । କାରଣ ଏହାର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଖୁବ୍ କମ୍, ଯଦିଓ ବର୍ଷନର ଦାମ୍ ସେହି ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ । ଏଣୁ ସାଉଥ୍‌କୋ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପସ୍ଥୁତି ଯେ, ଅନ୍ୟ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷେ ତୁଳନାରେ ଏହାର ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରର ସ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରଖାଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସାଉଥ୍‌କୋ ତା'ର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନ୍ୟ ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ଅସନ୍ତୁଳନତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବନାହିଁ । ଅଧିକତ୍ୱ ସବୁ ବର୍ଷ ଆୟୋଗ ସାଉଥ୍‌କୋ ଠାରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆବେଦନ ଶୁଣିବା ପରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସାଉଥ୍‌କୋ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ 'ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦେୟ-ଦର'ର ସୁଯୋଗ ନେବା ଶ୍ରେୟଙ୍କର ହେବ ଏବଂ ଏକ ଆଶୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉଦ୍‌ଭବ ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଏବି ଓ ଏବି ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀର ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ହେବ । ଆୟୋଗ ଆଉ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆଇନଗତ ଓ ପ୍ରଶାସନଗତ ଭାବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଆସେ, ତେବେ ସାଉଥ୍‌କୋ ଓ ଡ୍ରେସ୍କୋର ମାଲିକମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରି ମିଶିଯାଇ ଏକ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ଉପକୃତ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ କମ୍ପାନୀଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ । ତେବେ, ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ ଉପାୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ 'ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ' ନୀତିକୁ ଆବଶିଷ୍ଟତା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ।

**ଶକ୍ତିର ଉଠାଣ-ଆଧିକ୍ୟ ପାଇଁ ଦେୟ-ଦର:**

୫୨୪) ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ତା'ର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଏକ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଓ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅନୁମତିଧାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ଉଠାଣେ ପରିମାଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କଲେ, ସେ ବାବଦକୁ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିର ଦାମରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

୫୨୫) ୨୦୦୩, ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ 'ଉପଲବ୍ଧତା ଆଧାରିତ ଡାରିଫ୍' ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଉପଲବ୍ଧ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୱାସନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଓ ଫିକ୍ସୁଏନ୍‌ସି ପ୍ରବାହରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଗ୍ରୀଡ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଇବା ହେଉଛି 'ଉପଲବ୍ଧତା ଆଧାରିତ ଡାରିଫ୍'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଏବିଟି ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ-ଶୃଙ୍ଖଳା/ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଞ୍ଚତର ସବୁ ଅଂଶାଦାର/ବିନିଯୋଗକାରୀ/ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ. ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଡାରିଫ୍ ଆଦେଶନାମାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ଠାରୁ ଏକ ବର୍ଷନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅନୁମତି (ଇମ୍ପାକ୍ଟବକ୍ସ ଉତ୍କଳସ୍ତ୍ର ଝଲ ଚଙ୍କସ୍ତ୍ରମକ୍ଷବକ୍ଷର) ସହ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଏବଂ ସୁଆଇ ଦେୟ-ଦର ଯୋଗୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ସାପେକ୍ଷ ଭାବେ (ଯଦି କିଛି ଥାଏ) ସରବରାହ କ୍ଷତି ଜନିତ ଦାମ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

**ରିହାତି:**

୫୨୬) 'ଜମାକରଣର ଚିଠି' କିମ୍ବା ନଗଦ ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ୨ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ (ଛୁଟି ଦିନ ବାଦ୍) ଯଦି ବିଲ୍ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ୨ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ରିହାତିର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । କିନ୍ତୁ 'ଜମାକରଣର ଚିଠି' ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଢାଞ୍ଚାରେ ଯଦି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନର ତାରିଖ ଠାରୁ ୧ ମାସର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ୧ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ରିହାତିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ।

**ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ 'ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ'(Surcharge):**

୫୨୭) ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନର ତାରିଖ ଠାରୁ ୧ ମାସର ସମୟ ବା ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ଯଦି ବିଲ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ସେହି ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ବା ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମାସିକ ୧.୨୫% ହାରରେ ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ 'ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ' ବା ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବ ।

**ତୁ୍ୟଟି ଓ ଶୁଲକ:**

୫୨୮) ସମୟକୁ ସମୟ କୌଣସି ଲେଭି/ତୁ୍ୟଟି/ଶୁଲକ/ସେସ୍/ଗୋଲ୍ ଆଇନାନୁମୋଦିତ ଭାବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଦରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦିତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

**ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ:**

୪୨୯) ଓଇଆରସି (ଆଡ଼ି-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୭, ତା.୧୪.୨.୨୦୦୮ ରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ନିୟମାବଳୀ ନିୟମ - ୧(ସସସ) ଅନୁଯାୟୀ, ଓଇଆରସି (ଆଡ଼ି-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୭, ତା.୧୪.୨.୨୦୦୮ ରୁଖି ଠାରୁ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଛି ।

୪୩୦) ଆଡ଼ି-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ।

- ଯେଣୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ବ୍ୟୟ ପଛ ପରିଚାଳନା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତ-ଲାଭ, ତଥ୍ୟାଧାର ଓ ଆଡ଼ି-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି ର ନିର୍ବାହନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟୟକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ତଥାପି ଆଡ଼ି-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ।
- ଉଭୟ ସାମୟିକ (Provisional) ଓ ରୂପାନ୍ତ ମାସିକିଆ ଶକ୍ତିର ହିସାବ, ସାପ୍ତାହିକ ଯୁଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ସାପ୍ତାହିକ ପାରମାଣବିକ ରୁକ୍ଷିତ ହିସାବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଜୋର୍ ଦେଇନାହିଁ ଏବଂ 'ଶକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପଛ କେନ୍ଦ୍ର' (Energy Accounting & Settlement System Centre – EASSC) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନାହିଁ ।
- ଅନ୍ ଲାଭ, ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲ ବନାମ ଶକ୍ତି ଉଠାଣର ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ।

୪୩୧) ସେକ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶାଦାର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ, ଗ୍ରାଡ଼କୋ, ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ୧୮.୭.୨୦୦୯, ୧୭.୯.୨୦୦୯ ଏବଂ ୨୫.୧୧.୨୦୦୯ରେ ଆୟୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ମେଳନ କକ୍ଷରେ ଗାଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯହିଁରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଆଡ଼ି-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଂଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

୪୩୨) ୨୫.୧୧.୨୦୦୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗାୟ ବୈଠକରେ, ସବୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଏକକ ଉଠାଣକୁ ସୁଚାଇ ସମ୍ପର୍କିତ-ଫ୍ରିକ୍ସିଏନ୍ସି ଓ ଯୁଆଇ ଦେୟ-ଦର ସହ ୧୫ମିନିଟ ମୋଡ଼ରେ ଓଇଆରସିର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇଟି) ସେମାନଙ୍କର (ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର) ଅନ୍-ଲାଭ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ୨୦.୧୧.୨୦୦୯ ଠାରୁ 'ୟୁଟିଲିଟି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍' ଶୀର୍ଷକରେ ଓଇଆରସି ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍ [www.orierc.org](http://www.orierc.org) ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ ଲାଭ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ, ୨୫.୧୧.୨୦୦୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗାୟ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଓ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ, ୨୩.୧୨.୨୦୦୯ରେ ଓଇଆରସି ସମ୍ମେଳନ କକ୍ଷରେ ଆଡ଼ି-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ୧୫ ମିନିଟ ମୋଡ଼ର ଏକ 'ଅନୁକରଣୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ' ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାରା ଦିନର କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

୪୩୩) ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୩.୧୨.୨୦୦୯ରେ ଆଡ଼ି-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମ୍ମେଳନ କକ୍ଷରେ ଏକ ସାରା-ଦିନ ଅନୁକରଣୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଅନୁକରଣୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟତ୍ତାଧିନ ଅଞ୍ଚଳ 'ପ୍ରତି ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ପ୍ରକରଣସମୂହ' (Points of injections of power to each Discoms), 'ଆଡ଼ି-ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାନ୍-ସଫରର ପ୍ରକରଣ ସମୂହ' (Points of Intra- Discom Transfer) ଓ ଏହାର 'ଜରୁରୀକାଳୀନ ହିସାବ' ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତି ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଓ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ରିୟା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସଂଘଟନ ହୋଇଥିଲା ।

୪୩୪) ୨୩.୧୨.୨୦୦୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 'ଅନୁକରଣୀୟ କର୍ମଶାଳା'ରୁ ଆଡ଼ି-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବ-ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

- ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀସମୂହ ଓ ଗ୍ରାଡ଼କୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ି-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
- ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଫଳତା ପରେ ୨ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ, କ୍ୟାପ୍‌ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସମୂହ ଓ ହିଡାୟକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ।
- ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶ୍ରମ-ଶକ୍ତି ଓ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେଇ 'ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅପରେସନ ମୋଡ଼କ' ପାଇଁ ୨୪x୭ ଘଣ୍ଟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଆଡ଼ି-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଏସ୍‌ଏସି ସମୂହକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଉଚିତ ।

- ଯଥା-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଏକସଂଗଠିତ ମିଶ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୧୧ କେଉଁ ଫିଡରସମୂହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଠାରୁ ଦେଖାଇ 'ସୁଚାରୁ ରେଖାଚିତ୍ର' କୁ 'ପ୍ରଦର୍ଶନ' କରିବାକୁ ସବୁ ଡିଏସ୍‌ଓସିସିମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ।
- ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ବାଦ୍ ଆଉସବୁ ଗଣକେଉଁ ଫିଡରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାର - 'କ', ପ୍ରକାର - 'ଖ' ଏବଂ ପ୍ରକାର - 'ଗ' ଅଧିନରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସେହିସବୁ ଫିଡରରେ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ସେଟିଂ ସହ ଯୁବଫର୍ଆରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ବାସ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସେହିସବୁ ଯୁବଫର୍ଆରର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଶେ ୧୫.୧.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଓପିଟିସିଏଲ୍କୁ ସୁଚାଇଦେବା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଅଟେ ।

**ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସମୂହର ପରିପ୍ରକାଶ**

୫୩୫) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଏଆରଆର୍ ଦରଖାସ୍ତର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି 'ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିମ୍ନମତେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମୂହକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

- ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଡ୍ୟୁଲର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେସୁ ଯତ୍ନପରୋନାସ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି । ସିଡ୍ୟୁଲକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ, କିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟାୟକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ସିଡ୍ୟୁଲଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି । ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକ ଉଠାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
- ନେସ୍କୋ କହିଛି ଯେ, ୫୩୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟର ହାରାହାରି ଉଠାଣ ବିପକ୍ଷରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଠାରୁ ସେ ୪୨୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟର ଏକ ସୂଚିତ ପରିମାଣ ପାଇଥିଲା । ୫ ଟ୍ରାକ୍‌ସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପଭୋକ୍ତା, ୨ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ୩ ଜରୁରୀ-ଶକ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଋହିତାକୁ କମାଇବାରେ ନେସ୍କୋ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । 'ପ୍ରକୃତ-ସମୟ-ତଥ୍ୟ' ବା ଜରବକ୍ଷ ଖସିବାର ଉପସ୍ଥାପନା ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁ କୁଟେଇ ଓ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାହକ ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଯେଣୁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ହାରାହାରି ଆକଳିତ ତଥ୍ୟକୁ ହିସାବକୁ ନେଉଛି, ତେଣୁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସିଡ୍ୟୁଲ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ନେସ୍କୋ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଛି । ୨୩.୧୨.୨୦୦୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମଶାଳାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକ ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣ କେଉଁ ଫିଡର ଉପରେ ଯୁବଫର୍ଆରର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍କୁ ନେସ୍କୋ ରିକ୍ୟୁଜିସନ ଦେଇସାରିଛି ।
- ଡେସ୍କୋ କହିଛି ଯେ, ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି (ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ)ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏବେ ସେ ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ । ତେବେ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅସଲ ସମସ୍ୟାସବୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ନେସ୍କୋ ମତ ଦେଇଛି । ଡାକ୍ତରଖାନା, ଜଳଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରେଳବାଇ ଆଦିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସତର୍କ ଫିଡର ନାହିଁ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବକ୍ଷୁଆରା-ଫିଡରରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି ।
- ଏକକ, ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ନିୟମାଧିନ କରିବାକୁ କୌଣସି 'ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୌଶଳ' ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡୁଛି ।
- ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୯୭ଟି ଗଣ କେଉଁ ଫିଡରରେ ଇନକମି ଭିସିବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସେହିଭଳି ୪୯୩ଟି ୧୧ କେଉଁ ଫିଡରରେ ଆଉଟ ଗୋଇଲ୍ ଭିସିବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।
- ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁ ଗଣ/୧୧ କେଉଁ ସର୍ବ-କ୍ଷେତ୍ର (ସ୍ନାତା ସିଷ୍ଟମ)ରୁ ଡିଏସ୍‌ଓସିସି 'ରିଏଲ ଟାଇମ ଡାଟା' ଆହରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ।
- ସାଉଥ୍କୋ କହିଛି ଯେ, ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଡ୍ୟୁଲର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସାଉଥ୍କୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଲୋଡ କଟକଣା ଯୋଗୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରି ସଂଧ୍ୟା ୬ ଟା ପରେ ଓ ସକାଳ ୬ ଟା ଠାରୁ ସଂଧ୍ୟା ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ଗ୍ରାହକ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସାଉଥ୍କୋର ଉଠାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରୁଛି ।

ସାଉଥ୍‌କୋ ପୁନଶ୍ଚ କହିଛି ଯେ, ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ -ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ତୁଆରା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଲୋଡ଼ ଓ ଉଠାଣ-ଲୋଡ଼ ସହ ମେଲ ଖାଉନାହିଁ । ଓଇଆରସିଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାଉଥ୍‌କୋର ଉଠାଣ ତଥ୍ୟ ୨୨୦ କେଜି ଅଟେ-ଗ୍ରାନ୍‌ସଫରମରର ବିଗତ - ୧୫ମିନିଟର ଉଠାଣ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଦ୍ଧୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଣକୁ ତୁଲାଇବାରେ ସାଉଥ୍‌କୋ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ସମୟ ସମୟରେ ମୋହନା ଗ୍ରାଡ଼ ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗର ମାଛକୁଣ୍ଡ ଯୋଗାଣକୁ ଓପିଟିଏସ୍‌ଲ୍ ବିସ୍ତାରଣ କରୁଛି, ଯାହା ଉପରେ ସାଉଥ୍‌କୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି (ଫେଜ-୧)ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

୫୩୬) ଯୁଆଇ ଏବଂ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟିକ ଫଇସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି (ଫେଜ-୧) ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।

**ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ସମ୍ପର୍କରେ...**

୫୩୭) ଆମେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରହ-ପୃଥିବୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି; ଜୈବ ଜାଳେଣିର ବେପରୁଆ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ସରିଆସୁଛି, ସବୁଜ-ଗୃହ ଗ୍ୟାସର ବିକିରଣ ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଛି । ଏସବୁର ଦୃଷ୍ଟଭାବ ପୃଥିବୀ ଓ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବାରେ 'ଉଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି'ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଛି; ଗ୍ରୀଷ୍ମ-ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଏହା ବର୍ଷର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ଦିବସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଏ । ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଝରଣା, ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା କୃତ୍ରିମ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି । ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ଏସବୁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରି ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ । ଆୟୋଗ ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସରକାର ତଥା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ ।

୫୩୮) ଭାରତରେ ଗ୍ରୀମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଡ଼-ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସୌର ଶକ୍ତିକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଗ୍ରୀଡ଼-ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ମୋଡ୍‌ରେ ସୌର ବା ସୋଲାର ପିଭିର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକାଶ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ । ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଡ଼ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବୈଷୟିକ ନିର୍ବାହନକୁ ବିକଶିତ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 'ଗ୍ରୀଡ଼-ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସମୂହ ପାଇଁ ପାଢ଼ି ଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ ଓ ପାରିତୋଷିକତା ନିମନ୍ତେ ନିୟମାବଳୀ ସହ 'ନୂଆ ଓ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ' ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଛି । ପବନ ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପାରିତୋଷିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମାବଳୀ ଆୟୋଗ ବା ସିଆରସି ମଧ୍ୟ ସିଇଆରସି (ଉଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୯ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 'ଉଦ୍ଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେକ୍ଟର' ରେ ନୂଆ ନୂଆ ନିବେଶକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ । ତା'ଛଡା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଅସନ୍ତୁଳିତ ଜଳବାୟୁ) ଯୋଗୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଯୋଗୁ 'ଜାତୀୟ ଆଭିଯାନିକ ଖସଡ଼ା' ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୂହକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସିଇଆରସିକୁ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା, ୨୦୧୦ରେ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ୫ ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ୧ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

୫୩୯) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ, ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନୀତି ଓ ତାରିଫ ନିୟମ ଆଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୦୦୫ର କେଶ୍-ନ-୧୪ରେ ୨୦.୮.୨୦୦୫ର ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗ ଏହି ପ୍ରସଂଗର ଆବତାରଣ କରିଥିଲେ । ନିମ୍ନରେ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

କ) ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ କୁଶିତ ଶକ୍ତିର ୩ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ-ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଣ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବ । ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଜ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜୈବ ବସ୍ତୁରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ଆଦି ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହି ୩ ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ବାର୍ଷିକ ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି

ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୧-୧୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଣ-ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ସମୁଦାୟ କ୍ରୟିତ ଶକ୍ତିର ୫ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ।

- ଖ) ଯଥୋଚିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜନିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦାମକୁ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଲିଂ ଦାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
- ଗ) ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ଅଣ-ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ବିଭାଗ-୬୨(୧)(କ) ଅନୁଯାୟୀ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଜନିତ ତାରିଫ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥିରୀକରଣ କରାଯିବ ।
- ଘ) ଏକା ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ସ (ଅଣ-ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସସମୂହ) ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦୃଢିତା ମୂଳକ ବିତିଂ ପଦ୍ଧତି ଜରିଆରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ହ୍ରାସିତ ଦାମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ । ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦୃଢିତା ହେବେ । ତେବେ, ଆଇନର ବିଭାଗ-୬୨(୧) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତିର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସିଲିଂ ଦର ହିଁ ବିତିଂ ପ୍ରତିଦୃଢିତାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବ ।
- ଙ) ୧୧ କେଭି କିମ୍ବା ୩୩ କେଭିରେ ଶକ୍ତି ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ (ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ହୋଇଥିବ) ଅଣ-ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସସମୂହର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ/ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବୈଷୟିକ-ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶକ୍ତି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟର-କନେକ୍ସନ ପଏଣ୍ଟ ୧୩୨ କେଭିରେ ହୋଇପାରେ ।

୫୪୦) ପୁନଶ୍ଚ, ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମତାମତ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ କୋ-ଜେନେରେସନ ଶକ୍ତିକୁ ମିଶାଇ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ସମୂହରୁ ଶକ୍ତି ଅମଳ ଉପରେ ଓଇଆରସି ଏକ ଆଲୋଚନା-ପତ୍ର ସର୍ବ-ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ / ମତବ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଲା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ, ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ଏକ ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସର ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ତାରିଫ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି । ତେବେ, ଆୟୋଗ ୨୦୦୯ର କେଶ୍-ନଂ-୬୨,୯୬,୯୭ ଓ ୯୮ରେ ୯.୯.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାରେ ସୌର ପିଭି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସମୂହ ପାଇଁ 'ସାମୟିକ' ତାରିଫ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୨୦୧୦, ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଆଦେଶନାମାରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ତାରିଫ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ । ୧ମ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶତମ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - କିଲୋହ୍ରାଟ ପିଛା ଟ ୧୫.୦୦ ୧୩ଶ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୫ତମ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ -- କିଲୋହ୍ରାଟ ପିଛା ଟ ୭.୫୦ ପଇସା

୫୪୧) ଉପଭୋକ୍ତା ତାରିଫ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ । 'ନୂଆ ଓ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର/ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବିକାଶକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପରିଚୋଷିକତା/ସର୍ବସିତି ପାଇବେ, ତାକୁ ବିଯୋଗ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ହେବ, ସେହି ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରାହକୋ ବିକାଶକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ତେବେ, ଉପର ଲିଖିତ ଆୟୋଗଙ୍କ ସିଲିଂ ଦର-ହାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ତାରିଫ ପାଇଁ ଉଭୟ ଗ୍ରାହକୋ ଓ ବିକାଶକାରୀମାନଙ୍କ ସାଧୁନତା ଦିଆଯାଇଛି । ୫ମେଗାଓ୍ୱାଟର ଏହି ସୌର ପିଭି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକର ସଂଯୋଗ ୩୩ କେଭି ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତରରେ ହିଁ ହେବ ।

୫୪୨) ଓରିଡା ସହିତ ସେକ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶାଦାରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ପରେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇ ଖୁର୍ ଶାନ୍ତ ଆଭିଯାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । ଓରିଡା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ସମୂହର ବିକାଶ ପାଇଁ 'ନମୁନା ସଂସ୍ଥାନ' ଇତି ମଧ୍ୟରେ, ଆୟୋଗ ଓଇଆରସି (ଉଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଏବଂ ଏହା ସହ ସମଘୋତା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୦ ଡ୍ରାଫ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ-୬୧,୬୨ ଏବଂ ୮୬ (୧)(ଡଃ) ସହ ତାଳମେଳ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସଂଶୋଧନ (ଯଦି କିଛି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବାକୁ ଥିବ) ନିମନ୍ତେ ୨୦.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ତା' ପୂର୍ବରୁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ/ଅନୁଷ୍ଠାନ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆୟୋଗ ଏତଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ/ମତାମତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ।

୫୪୩) ପରିଚ୍ଛେଦ-୫୨୧ରେ ସୂଚିତମତେ, ଗ୍ରାହକୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ୨୦୧୦, ଏପ୍ରିଲ ୧ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।

୫୪୪) ଏତଦ୍ୱାରା କେଶ୍-ନଂ-୧୪୪/୨୦୦୯ରେ ଗ୍ରାହକୋର ଆବେଦନ ପତ୍ରର ଫାଇସଲା କରାଗଲା ।

ସ୍ଵାକ୍ଷର/-

(ବି.କେ. ମିଶ୍ର)

ସଦସ୍ୟ

ସ୍ଵାକ୍ଷର/-

(କେ.ସି ବଡ଼ୁ)

ସଦସ୍ୟ

ସ୍ଵାକ୍ଷର/-

(ବି.କେ. ଦାସ)

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ