

ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ

ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଭବନ

ୟୁନିଟ - ୮, ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧ ୦୧୨

ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟ ଚୂନା :

ଶ୍ରୀ ବି.କେ. ଦାସ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ଶ୍ରୀ କେ.ସି. ବଡ଼ୁ, ସଦସ୍ୟ

ଶ୍ରୀ ବି.କେ .ମିଶ୍ର, ସଦସ୍ୟ

କେଶ୍ - ନଂ - ୧୪୦, ୧୪୧, ୧୪୨ ଓ ୧୪୩ (୨୦୦୯ ର)

ଶୁଣାଣି ତାରିଖ : ୧୧.୨.୨୦୧୦, ୧୫.୨.୧୦, ୧୬.୨.୧୦ ଏବଂ ୧୭.୨.୧୦

ଆଦେଶନାମା ତାରିଖ : ୨୦/୦୩/୨୦୧୦

ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ଧାରା - ୬୨ ଓ ୬୪ ଅଧୀନରେ ୨୦୧୦ - ୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତ ଅନୁମତିଧାରୀ (ସେସୁ, ୱେସ୍ଟକୋ, ନେସ୍ଟକୋ ଓ ସାଉଥକୋ)ମାନଙ୍କର 'ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା' ଓ 'ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଦରସୂଚୀ' ଏବଂ 'ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନିତ ସର୍ଭିସ୍)ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪' ଏବଂ 'ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା)ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ ସହ ପଠିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ' ଏବଂ 'ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରସୂଚୀ ସଂପର୍କିତ ପ୍ରସଂଗ ସମୂହ'ର ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ।

ନିମ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରକାରରେ , ଓଡ଼ିଶାରେ ସେସୁ(Central Electricity Supply Utility) ନେସ୍ଟକୋ (Northern Electricity Supply Company), ସାଉଥକୋ (Southern Electricity Supply Company) ଏବଂ ୱେସ୍ଟକୋ (Westren Electricity Supply Company) ନାମଧାରୀ ବୈଦ୍ୟୁତ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତର ବୈଦ୍ୟୁତ ଓ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସାୟ ନିର୍ବାହନ କରୁଛନ୍ତି ।

ତିସ୍ତକମ୍

ସାରଣୀ - ୧

କ୍ର.ନଂ.	ବୈଦ୍ୟୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହ (ଜିଲ୍ଲା ସମୂହ)
୧	ସେସୁ	ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଦେଢ଼ାକାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ

୨	ନେସ୍କୋ	ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ
୩	ସାଉଥ୍କୋ	ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି
୪	ଝେସ୍କୋ	ସମଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ନୁଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ଏବଂ ଝାରସୁଗଡ଼ା

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ପ୍ରାସଂଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବଣ୍ଟନ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ‘ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା’(Annual Revenue Requirement - ARR) ଏବଂ ‘ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଦରସୂଚୀ’ (Retail Supply Tariff - RST) ଆବେଦନ ପତ୍ର ସମୂହ ଉପରେ ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି ବିହିତ ଆବେଦନାମା ବଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଓ ତତ୍ ସଂପର୍କିତ ପ୍ରସଂଗସମୂହର ଫାଇସଲା କଲେ ।

ପଇତାଗତ ଇତିହାସ (ଅନୁକ୍ଷେପ ୧ ରୁ ୧୪)

୧. ‘ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ’ (Orissa Electricity Regulatory Commission - OERC) (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା)ଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଏବଂ ‘ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ’ (Orissa Electricity Regulatory Commission - OERC) (ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ୍)ଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ୩୦, ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ‘ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା’ (Annual Revenue Requirement - ARR) ଓ ‘ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଦରସୂଚୀ’ (Retail Supply Tariff - RST)ର ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ସେହି ଅନୁସାରେ, ସବୁ ବଣ୍ଟନ ଅନୁମତିଧାରୀ (ସେସୁ, ନେସ୍କୋ, ଝେସ୍କୋ ଏବଂ ସାଉଥ୍କୋ) ୩୦/୧/୨୦୦୯ରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା (ଏ ଆର୍ ଆର୍) ପାଇଁ ଓ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଦରସୂଚୀ (ଆର୍ ଏସ୍ ଟି) ର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ । ବଣ୍ଟନ- ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ-ସୀମା ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ ।

୨. ସେହିସବୁ ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ଅର୍ଏସ୍ଟି ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେଶ୍ - ନଂ - ୧୪୦/୨୦୦୯ (ସେସୁ), କେଶ୍ - ନଂ - ୧୪୨/୨୦୦୯ (ନେସ୍କୋ), କେଶ୍ - ନଂ- ୧୪୧/୨୦୦୯ (ଝେସ୍କୋ) ଏବଂ କେଶ୍ - ନଂ - ୧୪୩/୨୦୦୯ (ସାଉଥ୍କୋ) ମୂଳେ ଯଥାକ୍ରମିକ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

୩. ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ/ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ , ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ଓ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ସମାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ତାରିଫ୍ (ଦରସୂଚୀ) ଆବେଦନ ପତ୍ରସମୂହକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଆୟୋଗଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ www.orierc.org ରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ନୋଟିସ୍ ସମୂହକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବାଦ୍, ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବଳିତ ସତନ୍ତ୍ର ଫର୍ମ୍ ସବୁକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

୪. ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ସର୍ବସାଧାରଣ ନୋଟିସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତରରେ ଆୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ/ଅନୁଷ୍ଠାନ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ/ ଆସୋସିଏସନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ / ପରାମର୍ଶମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

‘ସେସୁ’ର ଆବେଦନ ଉପରେ :

୫. (୧) ଓଡ଼ିଶା କଂଜ୍ୟୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ଦେବଜ୍ୟୋତି ଉପଭୋକ୍ତା ଭବନ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେନ୍, କଟକ ।
- (୨) ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲସ, ୮୯ - ଏ, ନିଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଫେଜ୍ - ୨, ଜଗତପୁର, କଟକ ।
- (୩) ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମାର୍ଫତ - ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାୟ, ସା -ଲୁଣିଆ ସାହି, ଝାଞ୍ଜିର ମଂଗଳା, କଟକ ।
- (୪) ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଂଜ୍ୟୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ଶିବଶକ୍ତି ମେଡିସିନ କଂପ୍ଲେକ୍ସ, ବି.କେ ରୋଡ, କଟକ ।
- (୫) ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଳି ଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଳିଭୁକ୍ତ ଉପଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ସଚିବାଳୟ ଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୬) ପ୍ରଭାକର ଦୋରା, ବିଦ୍ୟାନଗର, କୋ-ଅପରେଟିଭ କଲୋନୀ, ଶାୟ ଲାଇନ୍, ରାୟଗଡ଼ା, ପୋ/ଥାନା/ଜିଲ୍ଲା - ରାୟଗଡ଼ା ।
- (୭) ଇଡକଲ ଫେରୋକ୍ସୋମ ଆଣ୍ଡ ଆଲୟଜ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧିନସ୍ଥ ତଲଙ୍ଗୀ କ୍ରୋମାଇଟ ମାଇନ୍ସ, ଇଫକାଲ କଲୋନୀ, ପୋ - ଫେରୋକ୍ସୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯାଜପୁରରୋଡ, ଜିଲ୍ଲା - ଯାଜପୁର ।
- (୮) ଓସିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ପ୍ଲଟ ନଂ. - ୧୧୨୯, ମହାନଦୀ ବିହାର, ମୁନ ହସପିଟାଲ ନିକଟ, କଟକ ।
- (୯) ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ଲଟ ନଂ. - ୩୦୦ (ଏସ୍ ଆଇ), ପୋ - ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ନିଳାଦ୍ରୀ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୧୦) ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ସା/ପୋ - ଗହଗ ନରସିଂହପୁର, ପୋ/ଜିଲ୍ଲା - କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୧୧) ସୁଶ୍ରୀ ରଶ୍ମୀରେଖା ସାହୁ, ସା - ହରିପୁର, ପୋ - କଳାବୁଦା, ଥାନା - ପାଟକୁରା, ଜିଲ୍ଲା - କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୧୨) ଶ୍ରୀ ଦିନେଶ ରାଜ ସିଂହ, ସା - ଖଦିଆୟା, ପୋ/ଥାନା/ଜିଲ୍ଲା - କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୧୩) ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ସାହୁ, ସା - ଇସାଣ୍ଡିଆ, ପୋ- ଗହଗ ନରସିଂହପୁର, ଥାନା/ଜିଲ୍ଲା- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୧୪) ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ, ସାମା - କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ସା -ସାନଗାଁ, ପୋ- ଯଦୁପୁର, ଥାନା- ପାଟକୁରା, ଜିଲ୍ଲା - କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୧୫) ଶ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସା-ହରିପୁର, ପୋ- ସୋରିସିଆ, ଥାନା/ଜିଲ୍ଲା-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୧୬) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସା- ଗହଗ ନରସିଂହପୁର, ଥାନା/ଜିଲ୍ଲା- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୧୭) ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ସା -ଅନୁଆପଡ଼ା, ପୋ-ସୋରିସିଆ, ଜିଲ୍ଲା-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୧୮) ଶ୍ରୀ ଅମିତ ନାୟକ, ସା/ପୋ - ସୋରିସିଆ, ଜିଲ୍ଲା -କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୧୯) ସୁଶ୍ରୀ ଅମିକାବାଳା ରାଉତ, ପିତା -କାଙ୍ଗାଳି ଚରଣ ରାଉତ, ସା - ଅନୁଆପଡ଼ା, ପୋ-ସୋରିସିଆ, ଥାନା/ଜିଲ୍ଲା- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୨୦) ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ଭଦ୍ର, ସା -ଅନୁଆପଡ଼ା, ପୋ -ସୋରିସିଆ, ଥାନା/ଜିଲ୍ଲା-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୨୧) ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ବାରିକ, ସା/ପୋ-ରାଜନଗର, ଥାନା-ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
- (୨୨) ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା, ପିତା-ନନ୍ଦକିଶୋର ବେହେରା, ସା-ଜିଜିପି କଲୋନୀ, ପୋ-ରସୁଲଗଡ଼, ଥାନା-ମଞ୍ଜେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

- (୨୩) ଶ୍ରୀ ଭାଗୀରଥୀ ସାଇଁ, ସା/ପୋ- ଖଣ୍ଡାଳ, ଭାୟା -ସୁନ୍ଦରଗ୍ରାମ, ଥାନା-ସଦର, ଜିଲ୍ଲା- କଟକ ।
- (୨୪) ଶ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ପରିଜା, ସା-କୁଥାଳ, ପୋ - ପଇଦା, ଥାନା-ଏରସମା, ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୨୫) ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସା/ପୋ-କଲାହରଝା, ଥାନା-ମଞ୍ଜେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୨୬) ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ସା/ପୋ- ପଣ୍ଡୁଆ, ଥାନା-ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୨୭) ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସା-ଉରୁଙ୍ଗା, ପୋ -ରାହୁଣସାଇଲୋ, ଥାନା -ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜିଲ୍ଲା-କଟକ ।
- (୨୮) ଶ୍ରୀ ଅମାୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସା/ପୋ-ମାନିକଗୋଡ, ଥାନା-ବୋଲଗଡା, ଜିଲ୍ଲା-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ।
- (୨୯) ସୁଶ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ପ୍ରଭା ଭଦ୍ର, କ୍ୱାଟର ନଂ.- ଭିଆଇଆର୍ -୮, ୟୁନିଟ୍-୬, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୩୦) ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ମହାପାତ୍ର, ବାପୁଜୀନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୩୧) ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ମହାପାତ୍ର, ସା-ତେନ୍ତୁଳିଆକୁଣ୍ଡି, ପୋ-ତାଳଦଣ୍ଡା, ଥାନା-କୁଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୩୨) ଶ୍ରୀ କାହ୍ନୁପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ସା/ପୋ/ଥାନା-କୁଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା -ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୩୩) ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ରାଉତ, ସା- ତେନ୍ତୁଳିଆକୁଣ୍ଡି, ପୋ-ତାଳଦଣ୍ଡା, ଥାନା-କୁଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୩୪) ଶ୍ରୀମତୀ ଜିନ୍ଦୁୟା ସାହାଣୀ, ସା-ତେନ୍ତୁଳିଆକୁଣ୍ଡି, ପୋ-ତାଳଦଣ୍ଡା, ଥାନା-କୁଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା -ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୩୫) ଶ୍ରୀ ଜଗତି ମହାନ୍ତି, ସା/ପୋ/ଥାନା-କୁଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା -ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୩୬) ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ସା/ପୋ/ଥାନା-କୁଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା -ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୩୭) ଶ୍ରୀ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ସା-କୁଥି, ପୋ- ଝିମାଣି, ଥାନା-ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଜିଲ୍ଲା -ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୩୮) ଶ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମା ପ୍ରଧାନ, ପିତା-ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ସା/ପୋ/ଥାନା-କୁଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା -ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୩୯) ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି, ସା/ପୋ/ଥାନା-କୁଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା -ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୪୦) ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସା-ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ପୋ/ଥାନା- କୁଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା -ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୪୧) ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ସାଇଁ, ସା/ପୋ- ବାଲିଆ, ଥାନା- କୁଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା -ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୪୨) ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାପାତ୍ର, ସା -ତେନ୍ତୁଳିଆକୁଣ୍ଡି, ପୋ-ତାଳଦଣ୍ଡା, ଥାନା-କୁଜଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା -ଜଗତସିଂହପୁର ।
- (୪୩) କନଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ୮, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ , ୧ମ ମହଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୪୪) ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଲ୍ ଫିଡର୍ସ୍ ମାନ୍ୟୁଫାକ୍ଚର୍ସ୍, ପି/ ୧୧, ଗ୍ରୀନ ପାର୍କ, ଜଗମୋହନ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୪୫) ଶ୍ରୀ ଆର. ପି. ମହାପାତ୍ର, ପ୍ଲଟ ନଂ. - ୭୭୫, (ପିଟି), ଲାଇନ -୩, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୪୬) ଗ୍ରୀଡକୋ, ଜନପଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୪୭) ଉତ୍କଳ ଚେମର ଅଫ୍ କମର୍ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏନ/୬, ଆଇ.ଆର.ସି ଭିଲେଜ୍, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୪୮) ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ପ୍ଲଟ ନଂ.-୩୦୨(ବି), ବେହେରାସାହି, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୪୯) ଷ୍ଟେଟ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କାଉନସିଲ, ତଳ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର, କଟକ ।

ନେସ୍ଟୋର ଆବେଦନ ଉପରେ :

୨. (୧) ଓଡ଼ିଶା କଂଜୁମର୍ସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଦେବଜ୍ୟୋତି ଉପଭୋକ୍ତା ଭବନ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେନ୍, କଟକ ।
- (୨) ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଂଜୁମର୍ସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଶିବଶକ୍ତି ମେଡିସିନ କଂପ୍ଲେକ୍ସ, ବି.କେ ରୋଡ, କଟକ ।
- (୩) ଟିପ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏସ୍.ଇ, ରେଲଓ୍ଵେ, ଗାର୍ଡିନ ରିଡ୍, କୋଲକତା ।
- (୪) ବାଲେଶ୍ୱର ଚେମର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କମର୍ସ୍, ବାଲେଶ୍ୱର ।
- (୫) ଏସ୍.ଟି ଏବଂ ଏସ୍.ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା , ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, ବିଲଡିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୬) ବାଲେଶ୍ୱର ଆଲଓ୍ଵେଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ୧୯୯, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

- (୭) ଫେରା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ କରପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଜି.ଡି - ୨/୧୦, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୮) ଇମାମି ଯେପର ମିଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ବାଲଗୋପାଳପୁର, ପୋ- ରସୁଲପୁର, ଜିଲ୍ଲା- ବାଲେଶ୍ୱର ।
- (୯) ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ମହାପାତ୍ର, ସା -ଦେଉଳିସାହି, ପୋ -ବାରିପଦା, ଥାନା-ବାରିପଦା ଟାଉନ,ଜିଲ୍ଲା-ମୟୂରଭଞ୍ଜ ।
- (୧୦) ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସା -ଓର୍ଡ଼ ନମ୍ବର.୧୪, ପୋ - ବାରିପଦା, ଥାନା-ବାରିପଦା ଟାଉନ,ଜିଲ୍ଲା-ମୟୂରଭଞ୍ଜ ।
- (୧୧) ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ଦାସ, ସା -ତୁଳସୀଚଉରା, ପୋ -ବାରିପଦା, ଥାନା -ବାରିପଦା, ଜିଲ୍ଲା -ମୟୂରଭଞ୍ଜ ।
- (୧୨) ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ, ସା-ତୁଳସୀଚଉରା, ପୋ -ବାରିପଦା, ଥାନା -ବାରିପଦା, ଜିଲ୍ଲା -ମୟୂରଭଞ୍ଜ ।
- (୧୩) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ, ସା -ଦୁର୍ଗାପୁର, ପୋ -ମେର୍ଦା, ଥାନା -ବେତନଟୀ, ଜିଲ୍ଲା -ମୟୂରଭଞ୍ଜ ।
- (୧୪) ଶ୍ରୀ ହରିଆ ଦଳେଇ, ସା -ଅର୍ଜୁନବରିଆ, ପୋ-ଭିମଡା, ଥାନା- ବଡସାହି, ଜିଲ୍ଲା - ମୟୂରଭଞ୍ଜ ।
- (୧୫) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ଦେରା, ସା- ବିଦ୍ୟାନଗର ,କୋ-ଅପରେଟିଭ କଲୋନି, ୩ୟ ଲାଇନ,ପୋ/ଥା/ଜି-ରାୟଗଡା ।
- (୧୬) ଇଡକଲ ଫେରୋକ୍ତୋମ ଆଣ୍ଡ ଆଲୟେଜ ଲିଃ, ଇଫକଲ କଲୋନୀ, ପୋ, ଫେରୋକ୍ତୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯାଜପୁରରୋଡ, ଜିଲ୍ଲା -ଯାଜପୁର ।
- (୧୭) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ଗିରି, ସା -ବେଣ୍ଟାମୁଣ୍ଡା, ପୋ- ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଥାନା -ତେଲକୋଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେଉଁଝର ।
- (୧୮) ଶ୍ରୀ ନରେଶ ସାହୁ, ସା-ଗୋପବିଂଧା, ପୋ -ଶୋକେଶ୍ୱର, ଥାନା -ଚାନ୍ଦବାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୧୯) ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେହେରା, ସା -ବେଣ୍ଟାମୁଣ୍ଡା, ପୋ- ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଥାନା -ତେଲକୋଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେଉଁଝର ।
- (୨୦) ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦଣ୍ଡବତ, ସା -ବେଣ୍ଟାମୁଣ୍ଡା, ପୋ- ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଥାନା -ତେଲକୋଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେଉଁଝର ।
- (୨୧) ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ବାରିକ, ସା -ବେଣ୍ଟାମୁଣ୍ଡା, ପୋ- ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଥାନା -ତେଲକୋଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେଉଁଝର ।
- (୨୨) ଶ୍ରୀ ଗକୁଳ ପ୍ରଧାନ, ସା -ବେଣ୍ଟାମୁଣ୍ଡା, ପୋ- ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଥାନା -ତେଲକୋଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେଉଁଝର ।
- (୨୩) ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତ ମହାରଣା, ସା/ପୋ/ଥାନା -ତେଲକୋଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେଉଁଝର ।
- (୨୪) ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣା, ସା/ପୋ/ଥାନା -ତେଲକୋଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେଉଁଝର ।
- (୨୫) ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତ, ସା -ବେଣ୍ଟାମୁଣ୍ଡା, ପୋ-ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଥାନା -ତେଲକୋଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେଉଁଝର ।
- (୨୬) ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସା -ବେଣ୍ଟାମୁଣ୍ଡା, ପୋ- ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଥାନା -ତେଲକୋଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେଉଁଝର ।
- (୨୭) ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଜେନା, ସା -ପୋଡପାଟଣା, ପୋ/ଥା -ବନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୨୮) ଶ୍ରୀ ଜୟେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ସା -ବିନମୁଣ୍ଡା, ପୋ- ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଥାନା -ତେଲକୋଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେଉଁଝର ।
- (୨୯) ଶ୍ରୀ ଗୟାଧର ସାମଲ, ସା - ନାଉଗଣଦା, ପୋ -ଉଗ୍ରତାରା, ଥାନା -ଚାନ୍ଦବାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୩୦) ଶ୍ରୀ ସତୀଶ କୁମାର ନାୟକ, ସା -ବେଣ୍ଟାମୁଣ୍ଡା, ପୋ- ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଥାନା -ତେଲକୋଇ, ଜିଲ୍ଲା -କେଉଁଝର ।
- (୩୧) ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସାହୁ, ସା/ପୋ -ଉଗ୍ରତାରା, ଥାନା -ଚାନ୍ଦବାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୩୨) ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସା -ବରମୁଣ୍ଡା, ପୋ -ଗୋଲଡୁଆ, ଥାନା -ଭଦ୍ରକ,ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୩୩) ଶ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡା, ସା /ପୋ-ଉଗ୍ରତାରା, ଥାନା -ଚାନ୍ଦବାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।

- (୩୪) ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, ସା -ଅସ୍ତଳ, ପୋ/ଥା/ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୩୫) ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସା -ଗଭରପୁର, ପୋ -ବାଙ୍ଗୋରପଡ଼ି, ଥାନା -ବନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୩୬) ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ସା -ଗଭରପୁର, ପୋ -ବାଙ୍ଗୋରପଡ଼ି, ଥାନା -ବନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୩୭) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାମଲ, ସା-ଚେଙ୍ଗାଗାଡ଼ିଆ, ପୋ-ରାନ୍ଧିଆ, ଥା/ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୩୮) ଶ୍ରୀ ରବିନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସା -ଗଭରପୁର, ପୋ -ବାଙ୍ଗୋରପଡ଼ି, ଥାନା -ବନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୩୯) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସା -ପଣସପଡ଼ା, ପୋ -ଗୋପାଳପୁର, ଥାନା -ଚାନ୍ଦବାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୪୦) ଶ୍ରୀ ସନାତନ ସୁତାର, ସା-ଭଉଣୀ, ପୋ -ଉଗ୍ରତାରା, ଥାନା -ଚାନ୍ଦବାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୪୧) ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସା /ପୋ-ଉଗ୍ରତାରା, ଥାନା -ଚାନ୍ଦବାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୪୨) ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର ବାରିକ, ସା -ଶାଖିପାଟଣା, ପୋ/ଥା- ବନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୪୩) ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସା -ଲୋଡ଼ାଗଡ଼ି, ପୋ -ସାହୁସାହି, ଥାନା -ଧୂଷୁରି, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୪୪) ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସାହୁ, ସା -ଗୋପାଳବିନ୍ଧା, ପୋ -ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର, ଥାନା -ଚାନ୍ଦବାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୪୫) ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ସା /ପୋ-ଉଗ୍ରତାରା, ଥାନା -ଚାନ୍ଦବାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ଭଦ୍ରକ ।
- (୪୬) ଲାଲଭୃ ଷ୍ଟକ ମାନ୍ୟତାକର୍ତ୍ତା ଆସୋସିଏସନ୍, ସି/ ୧୧, ଗ୍ରୀନ ପାର୍କ, ଜଗମୋହନ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୪୭) ଶ୍ରୀ ଆର. ପି. ମହାପାତ୍ର, ପୁଟ ନଂ. - ୭୭୫, (ପିଟି), ଲାଇନ -୩, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୪୮) ଟାଟାଷ୍ଟଲ ଲିଃ, ପୁଟ ନଂ. - ୨୭୩, ଭୌମନଗର, ଯୁନିଟ -୪, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୪୯) ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ପୁଟ ନଂ. - ୩୦୨ (ବି), ବେହେରାସାହି, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୫୦) ଉତ୍କଳ ଚେମର ଅପ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏନ/୬, ଆଇ.ଆର.ସି ଭିଲେଜ୍, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୫୧) ଗ୍ରୀଡକୋ, ଜନପଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୫୨) ରୋହିତ ଫେରା ଟେକନିକାଲ ଲିଃ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ, ଗ୍ରୋଥ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କଳିଙ୍ଗନଗର, ପୋ -ଜଖପୁର ,

ଜିଲ୍ଲା - ଯାଜପୁର ।

- (୫୩) ଷ୍ଟେଟ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସ କାଉନସିଲ, ତଳ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର, କଟକ ।
 - (୫୪) ନର୍ଥ ଓରିଶା ଚେମର ଅପ୍ କମର୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଗଣେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବାଲେଶ୍ୱର ।
- ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନଂ. -

୧,୯,୧୧.୧୨,୧୩.୧୪,୧୫,୧୬,୨୬,୨୮,୩୦,୩୧,୩୨,୩୪,୩୫,୩୬,୩୭,୩୮,୩୯,୪୦,୪୧,୪୨,୪୩, ୪୪,୪୬ ଓ ୫୩ କ୍ଷ ବାଦ୍ ଉପର ଲିଖିତ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାରିଫ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତେବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଲିଖିତ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓ୍ଵେସ୍ କୋର ଆବେଦନ ଉପରେ :

- ୭. (୧) ଓ୍ଵେସ୍ ଓରିଶା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ , ସା -କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବରଲିପାଲି, ସମଲପୁର-୭୬୮ ୦୦୬ ।
- (୨) ଲାର୍ସନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁପ୍ଲୋ ଲିମିଟେଡ, ପୋ - କାଂସବାହାଲ-୭୭୦୦୩୪, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ ।
- (୩) ଓରିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଂପ୍ୟୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ଶିବଶକ୍ତି ମେଡିସିନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବି.କେ ରୋଡ, କଟକ ।
- (୪) ଟିପ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଏସ୍.ଇ. ରେଲଓ୍ଵେ, ଗାର୍ଡିନ ରିଡ, କୋଲକତା ।
- (୫) ଓଡ଼ିଶା କଂପ୍ୟୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ଦେବଜ୍ୟୋତି ଉପଭୋକ୍ତା ଭବନ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେନ୍, କଟକ ।
- (୬) ଏସ୍.ଟି ଏବଂ ଏସ୍.ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓରିଶା , ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ବିଲଡିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- (୭) ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ନାୟକ, ସା/ପୋ -ବୁଜରାଜନଗର, ଜିଲ୍ଲା -ଝାରସୋଗୋଡା ।

- (୮) ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ, ସା/ପୋ -ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଜିଲ୍ଲା -ଝାରସୋଗୋଡ଼ା ।
- (୯) ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଚରଣ କରାଳି, ସା/ପୋ -ପିଲ୍ଲିମାଲ, ଥାନା -ବେଲପାହାଡ଼, ଜିଲ୍ଲା -ଝାରସୋଗୋଡ଼ା ।
- (୧୦) ଶ୍ରୀ କରୁଣାକର ନାୟକ, ସା -ସାଆଲରାମା, ପୋ- ଗୋଡ଼ିଗାଁ, ଥାନା- ଲାଇକିରା, ଜିଲ୍ଲା -
ଝାରସୋଗୋଡ଼ା ।
- (୧୧) ଶ୍ରୀ କାମାକ୍ଷା ଗଂଗଦେବ, ସା -ଦେବଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା -ଦେବଗଡ଼ ।
- (୧୨) ଶ୍ରୀ ସୁନିଲ ଦତ୍ତ ଶର୍ମା, ସା -ବନିଆପାଲି, ଆଇଁଠାପାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ସମଲପୁର ।
- (୧୩) ଶ୍ରୀ ଅଜିତ୍ ନାୟକ, ସା/ପୋ -ଧନୁପାଲି, ଥା/ଜି -ସମଲପୁର ।
- (୧୪) ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ କୁମାର କର, ସା/ପୋ -ମୋଦିପଡ଼ା, ପୋ -ମୋଦିପଡ଼ା, ଥା- ଟାଉନ, ଜିଲ୍ଲା -ସମଲପୁର ।
- (୧୫) ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ଶିତି, ସା -ପୋଟିଆପଲ୍ଲି, ପୋ -ବଡୁଆପଲ୍ଲି, ଥା -ଧମା, ଜିଲ୍ଲା -ସମଲପୁର ।
- (୧୬) ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ବଧାଇ, ସା -ଅଇଁଠାପାଲି, ପୋ -ବୁଡ଼ାରାଜ, ଥାନା -ଧମା, ଜିଲ୍ଲା -ସମଲପୁର ।
- (୧୭) ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମିତ୍ର, ସା -ନୟାପଡ଼ା ରୋଡ଼, ପୋ/ଥା/ଜି -ସମଲପୁର ।
- (୧୮) ଶ୍ରୀ ଜଳନ୍ଦର ନାୟକ, ସା -ପୁଟିବନ୍ଧ, ପୋ/ଥା -ଧନୁପାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ସମଲପୁର ।
- (୧୯) ଶ୍ରୀ ସଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ସା -ପଟ୍ଟନାୟକପଡ଼ା, ପୋ -ଝମାପଡ଼ା, ଥା -ଟାଉନ, ଜିଲ୍ଲା -ସମଲପୁର ।
- (୨୦) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସା -ଗୋଲୁଣ୍ଡା, ପୋ -ମାନେଶ୍ୱର, ଥା -ଧମା, ଜିଲ୍ଲା -ସମଲପୁର ।
- (୨୧) ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଯୋଶୀ, ସା -ଡାଲିଆପଡ଼ା, ପୋ/ଥା/ଜି -ସମଲପୁର ।
- (୨୨) ଶ୍ରୀ ସୌମିତ୍ର ପାଢ଼ୀ, ସା -କୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିରପୁର, ପୋ/ଥା -ଚିପିଲିମା, ଜିଲ୍ଲା -ସମଲପୁର ।
- (୨୩) ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସା -ମହନ୍ତପଡ଼ା, ପୋ -ଗୋଲବଜାର, ଥା -ଟାଉନ, ଜିଲ୍ଲା -ସମଲପୁର ।
- (୨୪) ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ରାଉତ, ସା/ପୋ -ନିକିତିମାଲ, ଥା -ଲାଇକିରା, ଜିଲ୍ଲା -ଝାରସୋଗୋଡ଼ା ।
- (୨୫) ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରମଣି ତନ୍ତ୍ରି, ସା -କାଲୋବାହାଲ, ପୋ -ତସଲାଡ଼ିହି, ଥା -ସଦର, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
- (୨୬) ଶ୍ରୀ ଲଳିତ କଲ୍ଲୁ, ସା -ସିଆରମାଲ, ପୋ -ଗୋପାଲପୁର, ଥା -ହିମଗିରି, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
- (୨୭) ଶ୍ରୀ ସାରଙ୍ଗଧର ଦେହେରା, ସା -କାଶୀବାହାଲ, ପୋ -ବିଜୟନଗର, ଜିଲ୍ଲା -ଦେଓଗଡ଼ ।
- (୨୮) ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବନିଚୋଲ, ସା -ଗୁଣ୍ଡେଇମରା, କଣ୍ଟାଗାଲି, ଜିଲ୍ଲା -ଦେଓଗଡ଼ ।
- (୨୯) ଶ୍ରୀ ମନୋରଂଜନ ନନ୍ଦ, ସା -ରେଜାମୁଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା -ଦେଓଗଡ଼ ।
- (୩୦) ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ସା/ପୋ/ଜି -ଦେଓଗଡ଼ ।
- (୩୧) ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦ, ସା -ଚାରଭାରତୀ, ପୋ -ରାଜପୁର, ଥା -ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଜିଲ୍ଲା -ଝାରସୋଗୋଡ଼ା ।
- (୩୨) ଶ୍ରୀ ସାରଙ୍ଗଧର ମିଶ୍ର, ସା -ଶକ୍ତିନଗର, ପୋ/ଥା/ଜି -ଝାରସୋଗୋଡ଼ା ।
- (୩୩) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ରଂଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ସା -ବେଦବ୍ୟାସ, ରାଉରକେଲା, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
- (୩୪) ଶ୍ରୀ ସାଙ୍କର ମାହାଳା, ୬/୨୯, ସେକ୍ଟର, ରାଉରକେଲା, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
- (୩୫) ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନନ୍ଦ, ସା/ପୋ/ଜି -ରିଆମାଲ, ଜିଲ୍ଲା -ଦେଓଗଡ଼ ।
- (୩୬) ଶ୍ରୀ ରାଜ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ସି/୫୫୧, କୋଏଲନଗର, ପୋ -ଶକ୍ତିନଗର, ରାଉରକେଲା -୧୪, ଥାନା
-ଜାହିରପାଣି, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
- (୩୭) ଶ୍ରୀ ସତୀଶ କୁମାର ଚଉରାସିଆ, ସା -ପାନପୋଷ ବସ୍ତି, ପୋ -ପାନପୋଷ, ଥା -ଆର.ଏନ.ପଲ୍ଲି, ଜିଲ୍ଲା-
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
- (୩୮) ଶ୍ରୀ ସଂଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁ, କ୍ୱାଟର ନଂ. -୨୨୫, ପୋ -ସେକ୍ଟର ୭, ରାଉରକେଲା, ଥାନା -ସେକ୍ଟର ୧୫,
ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୩୯) ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଦାସ, ସା -୪/୩୨, ସେକ୍ଟର - ୧୨, ପୋ -ରାଉରକେଲା, ଥାନା -ସେକ୍ଟର ୧୫, ଜିଲ୍ଲା - ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୪୦) ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈ ସାହୁ, ସା -କରଞ୍ଜିଆ, ପୋ -କୋକୁମା ଥା -ହାତୀବାରୀ, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୪୧) ଶ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ସି/୨୨୫, ଥାନା -ସେକ୍ଟର ୭, ରାଉରକେଲା, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୪୨) ଶ୍ରୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, କ୍ୱାଟର ନଂ. -ସି-୨/୪୩ -୧-୮୧, ପୋ -ରାଉରକେଲା ୧୫, ଆର.ଏନ.ପଲ୍ଲି, ଜିଲ୍ଲା-ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୪୩) ଶ୍ରୀ ଦେବହଂସ ବିସୋଇ, ବି/୧୩୮, ପୋ -ଟିରପାନି, ରାଉରକେଲା, ଜିଲ୍ଲା-ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୪୪) ଶ୍ରୀ ବାଉରାବଂଧୁ ଦାସ, ୪/୧୪୨, ପୋ -କୋଏଲନଗର, ଥା -ଟିରପାନି, ରାଉରକେଲା, ଜିଲ୍ଲା - ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୪୫) ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ୪/୨୩୧, ପୋ -ସେକ୍ଟର ୧୫, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୪୬) ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ଦାସ, ସେକ୍ଟର -୨, କ୍ୱାଟର ନଂ.- ୪-୨୨୮, ସା-କୋଏଲନଗର, ଥା -ଝିରପାନି, ରାଉରକେଲା, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୪୭) ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, କ୍ୱାଟର ନଂ.- ୪-୨୨୮, ସା-କୋଏଲନଗର, ଥା -ଝିରପାନି, ରାଉରକେଲା, ଜିଲ୍ଲା - ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୪୮) ଶ୍ରୀ ଆତଙ୍କ ରଂଜନ ବାରିକ, ଗତିସରୋକରତା, ପୋ/ଜି- ବଲାଙ୍ଗୀର ।

(୪୯) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଣା, ସା -ଲେଟିପାଲ୍ଲି, ପୋ -ସାମନ୍ତପୁର, ଥା -ସଦର, ଜିଲ୍ଲା -ବଲାଙ୍ଗୀର ।

(୫୦) ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସା -ରଗୁଡ଼ିପଡ଼ା, ପୋ/ଥା/ଜି -ବଲାଙ୍ଗୀର ।

(୫୧) ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନେଗି, ସା -ବରପଲ୍ଲିପଡ଼ା, ପୋ/ଥା/ଜି -ବଲାଙ୍ଗୀର ।

(୫୨) ଶ୍ରୀ ବିପିନ କୁମାର ପଲ୍ଲାଇ, ୪/୨୨୭, ପୋ -କୋଏଲନଗର, ଥା -ଝିରପାନି, ରାଉରକେଲା, ଜିଲ୍ଲା - ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୫୩) ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନ ନାୟକ, ସା/ପୋ -ମାଲମୁଣ୍ଡା, ଥା/ଜି -ବଲାଙ୍ଗୀର ।

(୫୪) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର, ସା -ଗାନ୍ଧିନଗର ପଡ଼ା, ପୋ/ଥା/ଜି -ବଲାଙ୍ଗୀର ।

(୫୫) ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ମୋହାନ, ସା/ପୋ/ଥା -ଟିରଭା, ଜିଲ୍ଲା -ସୋନପୁର ।

(୫୬) ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାଗ, ସା -ଉମୁରିଆ, ପୋ -ପିପିରଡ଼ା, ଥା/ଜି - ବଲାଙ୍ଗୀର ।

(୫୭) ଶ୍ରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସା -ମେଦିନପୁର, ପୋ -ତସଲାଡ଼ିହି, ଥା -ସଦର, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୫୮) ଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଡିହିରି, ସା -ମେଦିନପୁର, ପୋ -କିରାଇ, ଥା -ସଦର, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୫୯) ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର, ସା/ପୋ -ଭଣ୍ଡାରିଶଙ୍କରା, ଥାନା -ତଲସରା, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୬୦) ଶ୍ରୀ ଉତ୍ତମେନ ପ୍ରଧାନ, ସା/ପୋ -ଭଣ୍ଡାରିଶଙ୍କରା, ଥାନା -ତଲସରା, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୬୧) ଶ୍ରୀ ତିଲକରାମ ସା, ସା -ରାଜବାହାଲ, ଥା -ଲେଫ୍ଟିପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୬୨) ଶ୍ରୀ କପିଳା କିଶାନ, ସା -ଡିରମୁଣ୍ଡା, ପୋ -ଜରାଙ୍ଗଲୋଇ, ଥା -ବରଗାଁ, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୬୩) ଶ୍ରୀ କମଳ କୁମାର ସାହ, ସା -ମୁଣ୍ଡ ଗାଁ, ପୋ -ନିଆଲିପଲି, ଥା -ଭାସମା, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୬୪) ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବା ମାଝି, ସା -ଗିରିସିମା, ପୋ -ଟିରପାଲମା, ଥା -ହିମଗିରି, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୬୫) ଶ୍ରୀ ସୁନିଲ କୁମାର ନାୟକ, ସା -କାଠମୁଣ୍ଡି, ପୋ -ଉଜଲପୁର, ଥା -ଲେଫ୍ଟିପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୬୬) ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ସା -କୁରୋଡ଼, ପୋ -ତାଲନସାର, ପୋ/ଜି- ଦେବଗଡ଼ ।

(୬୭) ଶ୍ରୀ ମାନକେତନ କର୍ଣ୍ଣ, ସା/ପୋ/ଥା/ଜି -ଦେବଗଡ଼ ।

(୬୮) ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରଣା, ସା/ପୋ -ପୁରୁଣାଗଡ଼, ଥା/ଜି- ଦେବଗଡ଼ ।

(୧୯) ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ସାହୁ, ସା -ବାହାଡାପୋଷି, ପୋ -ବରକୋଲି, ଜି- ଦେବଗଡ଼ ।

(୨୦) ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଚିଟ, ସା -ସର୍ବଗ୍ରହ, ଥା -ଲେଫ୍ଟିପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୨୧) ଆଧୁନିକ ମେଟାଲିକ୍ସ, ଏଚ୍ -୭, ସିଭିଲ ଟାଉନ ସିପ୍, ରାଉରକେଲା, -୭୬୯୦୦୪, ଜିଲ୍ଲା - ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୨୨) ସ୍ନାନ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ଼, ସା -ପଣ୍ଡାଇକଲନି, ପୋ -ଝାରଟରାଇ, ରାଉରକେଲା -୪, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୨୩) ଗୃହସ୍ଥି ଉଦ୍ୟୋଗ, ସା -ରେଭେନ୍ଦ୍ରାବସ୍ତି, ରାଉରକେଲା -୭୬୯୦୧୫, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୨୪) ଲିଙ୍ଗରାଜ ଫିଡ଼୍ ଲିମିଟେଡ଼, ସା -କଟେରିରୋଡ, ରାଉରକେଲା, -୭୬୧୦୧୨, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୨୫) ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପଲୟମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ, ସା -ଏଲ୍ -୧, ବାସନ୍ତିନଗର, ରାଉରକେଲା - ୧୨, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୨୬) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ଦୋରା, ସା -ବିଦ୍ୟାନଗର, କୋ-ଅପରେଟିଭ କଲୋନୀ, ଶ୍ୟା ଲାଇନ, ରାୟଗଡ଼ା, ପୋ/ଥା/ଜି -ରାୟଗଡ଼ା ।

(୨୭) ରେକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟିପେଣ୍ଡ ଲିମିଟେଡ଼, କମଳା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପାଝାର ହାଉସରୋଡ, ରାଉରକେଲା -୦୧, ଜିଲ୍ଲା - ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୨୮) ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଭୋଇ, ସା -ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଥା -ବନହର, ଜିଲ୍ଲା -ଝାରସୋଗୋଡା ।

(୨୯) ଓରିଶା ଲାଇଭ ଟେକ ଫିଡ଼୍ ମାନ୍ୟତାକର୍ତ୍ତୃ ଆସୋସିଏସନ, ପୁଟ୍ -ପି/ ୧୧, ଗ୍ରୀନ ପାର୍କ , ଜଗମୋହନ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

(୩୦) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ଭୋଇସାଲ, ସା -ବେଲକିଡିହି, ପୋ -ଓସଲଡିହି, ଥା -ସଦର, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୩୧) ଶ୍ରୀ ଆର.ପି. ମହାପାତ୍ର, ପୁଟ୍ ନଂ. -୭୭୫, (ପିଟି), ଲାଇନ -୩, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

(୩୨) ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ପୁଟ୍ ନଂ. -୩୦୨ (ବି), ବେହେରାସାହି, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

(୩୩) ଗ୍ରୀଡ଼କୋ , ଜନପଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର -୨୨ ।

(୩୪) ଓ ସି ଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼, ସା/ପୋ/ଥା -ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା -ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

(୩୫) ଉତ୍କଳ ଚେମର ଅଫ କମର୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏନ୍/୬, ଆଇ.ଆର.ସି ଭିଲେଜ୍, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

(୩୬) ଷ୍ଟେଟ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଡକ୍ସ କାଉନସିଲ, ତଳ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର, କଟକ ।

(୩୭) ସମଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜନଜ୍ୟୁମର୍ସ ଫେଡେରେସନ, ବାଲାଜି ମନ୍ଦିର ଭବନ, ଖେତ୍ରାଜପୁର, ସମଲପୁର ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନଂ. -୬,୭ ରୁ ୩୦, ୩୩ ରୁ ୪୦, ୪୨, ରୁ ୫୭, ୫୯ ରୁ ୭୦, ୭୬ ରୁ ୮୬ ବାଦ ଆଇନକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆୟୋଗ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ବିଚାର କରିଥିଲେ ।

ସାଉଥକୋର ଆବେଦନ ଉପରେ :

୮. (୧) ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଂଜ୍ୟୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ଶିବଶକ୍ତି ମେଡିସିନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବି.କେ ରୋଡ, କଟକ ।

(୨) ଓଡ଼ିଶା କଂଜ୍ୟୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ଦେବଜ୍ୟୋତି ଉପଭୋକ୍ତା ଭବନ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେନ୍, କଟକ ।

(୩) ଗ୍ରୀହକ ପଞ୍ଚାୟତ, ଫେଣ୍ଡ୍ସ କଲୋନୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୪) ଏସ୍.ଟି ଏବଂ ଏସ୍.ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓରିଶା , ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ବିଲଡିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

(୫) ଜୟଶ୍ରୀ କେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼, ସା/ପୋ -ଜୟଶ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ।

(୬) ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ପ୍ରୋଡକସନ ଆସୋସିଏସନ, ସା -ହିଞ୍ଜଳିକୋଟ, ଜିଲ୍ଲା - ଗଞ୍ଜାମ ।

(୭) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ଡୋରା, ସା -ବିଦ୍ୟାନଗର, କୋ-ଅପେରେଟିଭ କଲୋନୀ, ଥାଡ଼ିଲାଇନ, ରାୟଗଡ଼ା, ପୋ/ଥା/ଜି-ରାୟଗଡ଼ା ।

(୮) ଆର୍.ବାଲାକୃଷ୍ଣ ରାଓ, ସା/ପୋ -ବନ୍ତଲପଲି, ଥା -ଚମାଖଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୯) ଶ୍ରୀ ମହନ ସାହୁ, ସା /ପୋ -କାଳିପଲ୍ଲୀ, ଥା -ଚମାଖଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୧୦) ଶ୍ରୀ ଉଦୟ ଗୁଡ଼ା, ସା -ମଧୁଆ, ପୋ -ଚାଙ୍ଗନା ପଲ୍ଲୀ, ଥା -ଗୋପାଳପୁର, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୧୧) ଏନ୍.ନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏକ୍ସ-ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଥା -ଛତ୍ରପୁର, ବ୍ଲକ -ସା/ପୋ -ଟିକଲୀଖଣ୍ଡି, ଥା -ଛତ୍ରପୁର, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୧୨) ଶ୍ରୀ ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ସା/ପୋ -ବଡ଼କୁଶସୁଳୀ, ଥା -ଗୋପାଳପୁର, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୧୩) ଶ୍ରୀ କବିରାଜ ସାହୁ, ସା/ପୋ -ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ଥା -ଚମାଖଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୧୪) ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ସା -ଶୀତଲପଲ୍ଲୀ, ପୋ -ଟିଙ୍ଗନାପଲ୍ଲୀ, ଥା -ଗୋପାଳପୁର, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୧୫) ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଜେନା, ସା/ପୋ -ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ଥା -ଚମାଖଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୧୬) ଶ୍ରୀ ଆନୁ ଜେନା, ସା -ବଳରାମପୁର, ପୋ -ଟିଙ୍ଗନାପଲ୍ଲୀ, ଥା -ଗୋପାଳପୁର, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୧୭) ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବିଶୋଇ, ସା/ପୋ -ଚାଙ୍ଗନାପଲ୍ଲୀ, ଥା -ଗୋପାଳପୁର, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୧୮) ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ସାହୁ, ସା -କେ.ଟି ଏନପୁର, ପୋ -ଟିଙ୍ଗନାପଲ୍ଲୀ, ଥା -ଚମାଖଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୧୯) ଶ୍ରୀ ଅଲେଖ ଚରଣ ବିଶୋଇ, ସା/ପୋ -ଟିଙ୍ଗନାପଲ୍ଲୀ, ଥା -ଚମାଖଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୨୦) ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସା/ପୋ -ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ଥା -ଚମାଖଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୨୧) ଶ୍ରୀ ଦଣ୍ଡପାଣି ସମାଲ, ସା -ବୋଷ୍ଟାପାଲ୍ଲୀ, ଥା -ପୋଲସରା, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୨୨) ପି. କୁମାରାଜୁ ରେଡ୍ଡି, ସା -ସିନ୍ଧିଗନ, ପୋ -ବଡ଼ପୁର, ଥା -ଗୋପାଳପୁର, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୨୩) ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ପେଟ୍ରୋସା, ସା -ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ପୋ -ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଥା -ଚାଉନ, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୨୪) ଜି. ଦଣ୍ଡପାଣି, ସା/ପୋ -ରୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର, ଥାନା -ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୨୫) ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ଵନାଥ ସାହୁ, ସା -ବଡ଼କୁଶସୁଳୀ, ପୋ -ଗୋପାଳପୁର, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୨୬) ଶ୍ରୀ ଗୌରହରା ବିଶୋଇ, ସା/ପୋ/ଥା -ପୋଲସରା, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୨୭) ଶ୍ରୀ ଏନ୍ ଦାସ, ସା -ପାଟପୁର, ପୋ -ସୁନ୍ଦରପୁର, ଥା -ଛତ୍ରପୁର, ଜିଲ୍ଲା -ଗଞ୍ଜାମ ।

(୨୮) ଶ୍ରୀ ଆର.ପି ମହାପାତ୍ର, ପୁର ନଂ. ୭୭୫(ପିଟି), ଲାଇନ-୩, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ଵର ।

(୨୯) ଓରିଶା ଲାଇଭ ଟେକ ଫିଡ଼ ମାନ୍ୟତାକର୍ତ୍ତା, ଆସୋସିଏସନ, ପୁର -ପି/୧୧, ଗ୍ରୀନ ପାର୍କ ,ଜଗମୋହନ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ଵର ।

(୩୦) ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ପୁର ନଂ. -୩୦୨(ବି), ବେହେରାସାହି, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ଵର ।

(୩୧) ଉତ୍କଳ ଚେମର ଅଫ କମର୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏନ୍/୬,ଆଇ.ଆର.ସି ଭିଲେଜ୍, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ଵର ।

(୩୨) ଗ୍ରୀଡ଼କୋ , ଜନପଥ, ଭୁବନେଶ୍ଵର -୨୨ ।

(୩୩) ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଡକ୍ସ କାଉନସିଲ, ତଳ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର, କଟକ ।

(୩୪) ସାଉଥକୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ, ସା -କେଶବ ନଗର, ଲାଞ୍ଜିପାଲି , ବରହମପୁର ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନଂ - ୨ରୁ୬,୮ ରୁ ୧୦,୧୨ ରୁ ୨୦,୨୨ରୁ ୨୪, ୨୯,୩୩ ଓ ୩୦ ବାଦ ଉପରୋକ୍ତ ଆଉ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆୟୋଗ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ବିଚାର କରିଥିଲେ ।

୯. ଆବେଦନକାରୀ (ବୃଦ୍ଧ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ)ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ରେକିତ ସମସ୍ୟା ସମୁହର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

୧୦. ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ଧାରା -୯୪(୩)ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମତେ , ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସକାଶେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆୟୋଗ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ/ଅନୁଷ୍ଠାନ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କରାଇପାରିବେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ,ବୃଦ୍ଧ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସାରର ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେକ୍ଟର ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ୱଡିଜ ର ଡଃ ଏସ୍, ମେହେରକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ।

୧୧. ଏହା ବାଦ୍, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସକାଶେ ବୃଦ୍ଧ ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୯ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନସମୁହକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ । ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ସହମତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।

ସାରଣୀ - ୨

କ୍ର. ନଂ	ଠିକଣା ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ / ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମ	କେଉଁ ବୃଦ୍ଧକାରୀ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କଂଜୁମର କାରନସେଲମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି
୧	ଗ୍ରାହକ ପଞ୍ଚାୟତ,ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କଲୋନୀ,ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି,ଜିଲ୍ଲା-ଗଜପତି	ସାଉଥକୋ
୨	ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ଦୋରା, ଶାୟ ଲେନ, କୋଅପରେଟିଭ କଲୋନୀ, ବିଦ୍ୟାନଗର, ରାୟଗଡ଼ା	ସାଉଥକୋ
୩	ଓଡ଼ିଶା କଂଜୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଚାପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର	ନେସକୋ
୪	ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଜୁମର୍ସ ଫେଡେରେସନ, ବାଲାଜି ମନ୍ଦିର ଭବନ, କ୍ଷେତରାଜପୁର, ସମଲପୁର	ଝେସକୋ
୫	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା-ଏମ୍.ଏମ୍.ଏ ଆସୋସିଏସନ,ଏ-ଏଲ-୧,ବାସନ୍ତୀ ନଗର, ରାଉରକେଲା	ଝେସକୋ
୬	ଫେଡେରେସନ ଅଫ କଂଜୁମର୍ସ ଅଗାଁନାଲଜେସନ, (ଫୋକୋ), ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେନ, କଟକ	ସେସୁ
୭	ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଂଜୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ଶିବଶକ୍ତି ମେଡିସିନ କଂପ୍ଲେକ୍ସ, ବଜ୍ରକବାଟି ରୋଡ଼, କଟକ-୦୧	ସେସୁ
୮	ସଂପାଦକ, କନ୍ଫେଡେରେସନ ଅଫ ସିଟିଜେନ ଫୋରମ	ସେସୁ
୯	ସଂପାଦକ, 'ପ୍ରୟାସ' - ଶକ୍ତି ଗୁପ୍ତ	ସେସୁ,ଝେସକୋ,ନେସକୋ ଏବଂ ସାଉଥକୋ

(କ) ସାଉଥକୋ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ଦୋରା ।

(ଖ) ଝେସକୋ ପାଇଁ ସମଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଂଜୁମର୍ସ ଫେଡରେସନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପଲଇଜ୍ ଆସୋସିଏସନ ।

(ଗ) ସେସୁ ପାଇଁ ଫେଡରେସନ ଅଫ କଂଜୁମର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ(ଫୋକୋ) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କଂଜୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ।

(ଘ) ନେସକୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଜୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ କେବଳ ନିଜର ଲିଖିତ ସହମତି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।

୧୨. ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ଓ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ସମାଦପତ୍ରରେ ସଠିକଭାବେ ବିଜ୍ଞପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଦରସୂଚୀ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଆୟୋଗ ନୋଟିସ ଦେଲେ ।

୧୩. ଆଲୋଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ ଭୁଲକ ପଛତି ଅନୁସାରେ, ଆୟୋଗ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସାଉଥକୋ ପାଇଁ ୧୧/୨/୨୦୧୦ରେ, ନେସକୋ ପାଇଁ ୧୫/୨/୨୦୧୦ରେ ,ଝେସକୋ ପାଇଁ ୧୬/୨/୨୦୧୦ରେ ଓ ସେସୁ ପାଇଁ ୧୭/୨/୨୦୧୦ରେ ଜନଶୁଣାଣିର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ , ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ ମନୋନୀତ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଡଃ ଏସ୍. ମେହେର, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ବଣ୍ଟନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟାମାନେ ତଥା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଶୁଣାଣିରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଆୟୋଗ ଆବେଦନକାରୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମତାମତକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ।

୧୪. ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଏ ଆର୍ ଆର୍ ଆବେଦନପତ୍ର ଓ ଦରସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ୧୮.୨.୨୦୧୦ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ ରେ ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି (State Advisory Committee-SAC)ର ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ । ଆୟୋଗଙ୍କର ଶଂସିତ ଓ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରସଂଗସମୂହର ବିଚାରକୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାକ୍ଷର ସଦସ୍ୟମାନେ ସତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଭାବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକତା’ ଓ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଦରସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତାବ(ଅନୁକ୍ଷେପ ୧୫ ରୁ ୧୭)

୧୫. ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୭-୦୮ ଠାରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ, କ୍ରୟ ଓ ବଣ୍ଟନ ଜନିତ ସାମୁଦାୟିକ କ୍ଷତିର ବିବରଣୀ ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ସାରଣୀକୃତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

**ସାରଣୀ – ୩
ବଣ୍ଟନ ଜନିତ କ୍ଷତି**

		୨୦୦୭-୦୮	୨୦୦୮-୦୯	୨୦୦୯-୧୦	୨୦୧୦-୧୧
		ବାସ୍ତବିକ	ବାସ୍ତବିକ	ଅଟକଳ	ଅଟକଳ
	ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ(ମିଲିୟନ ଯୁନିଟ)	୩୦୪୫.୧୧	୩୩୮୭.୦୭	୩୮୬୫.୪୫	୪୧୨୪.୫୫
	ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ (ଏମ୍.ୟୁ)	୫୨୦୩.୬୧	୫୬୭୨.୬୧	୬୩୩୭.୦୦	୭୪୦୧.୭୮

ସେସୁ	ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ ଜନିତ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ (ପ୍ରତିଶତରେ)	୪୧.୫୧	୪୦.୩୪	୩୯.୦୦	୪୪.୨୮
ନେସ୍କୋ	ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ (ଏମ୍.ୟୁ)	୩୨୦୩.୭୭୭	୨୯୭୩.୭୧	୩୪୦୪.୮୧	୩୯୯୬.୦୭
	ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ (ଏମ୍.ୟୁ)	୪୬୫୪.୯୨୯	୪୫୪୪.୯୭	୪୯୬୬.୯	୫୫୭୩.୩୨
	ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ ଜନିତ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ (ପ୍ରତିଶତରେ)	୩୧.୧୭	୩୪.୫୭	୩୧.୪୫	୨୮.୩
ସାଉଥକୋ	ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ (ଏମ୍.ୟୁ)	୧୦୭୭.୫୯୩	୧୧୩୬.୨୧	୧୨୩୬.୧୦	୧୪୪୮.୨୯
	ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ (ଏମ୍.ୟୁ)	୧୯୭୫.୨୭	୨୧୭୫.୯୩	୨୩୨୪.୦୦	୨୫୩୦.୦୦
	ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ ଜନିତ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ (ପ୍ରତିଶତରେ)	୪୫.୪୪	୪୭.୭୮	୪୬.୭୭	୪୨.୭୬
ଝେସକୋ	ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ (ଏମ୍.ୟୁ)	୩୪୩୪.୨୧୧	୪୨୩୮.୨୪	୪୪୦୮.୦୦	୪୬୫୧.୦୦
	ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ (ଏମ୍.ୟୁ)	୫୩୭୭.୦୦	୬୩୭୮.୪୩	୬୪୩୦.୦୦	୬୫୦୦.୦୦
	ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ ଜନିତ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ (ପ୍ରତିଶତରେ)	୩୬.୧୩	୩୩.୫୫	୩୧.୪୬	୨୮.୪୫

ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବିପଣନ କ୍ଷତି

(Assreagate Technical and Commercial Loss -A & C Loss)

୧୬. ୨୦୦୮-୦୯ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ଗୋଟି ବଣ୍ଟନକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବିପଣନ କ୍ଷତି (ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି)କୁ ସଂପର୍କ କରି 'ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ'(Orissa Electricity Regulatory Commission - OERC) ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିଭାଗର ପରିଚାଳନା କ୍ଷତି ଓ ଆଦାୟ-ଉଚ୍ଚତା ଆଦି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ -୪

ଏଟି ଏବଂ ସି' କ୍ଷତି

		୨୦୦୮-୦୯ ବାସ୍ତବ	୨୦୦୯-୧୦ ଅଟକଳ	୨୦୧୦-୧୧ ଅଟକଳ
ସେସୁ	ବଣ୍ଟନ ଜନିତ କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶତରେ)	୪୦.୩୪	୩୯	୪୪.୨୮
	ଆଦାୟ-ଉଚ୍ଚତା (ପ୍ରତିଶତରେ)	୯୧.୮୦	୯୫	୯୫
	ଏ.ଟି. ଏବଂ ସି' ଜନିତ କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶତରେ)	୪୫.୨୩	୪୨.୦୫	୪୭.୦୭
	ଓ.ଇ.ଆର.ସି.ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଏଟି ଏବଂ ସି' ଜନିତ କ୍ଷତି - ପ୍ରତିଶତରେ)	୩୨.୮୪	୨୭.୮	ବ୍ୟାପାର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ
ନେସ୍କୋ	ବଣ୍ଟନ ଜନିତ କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶତରେ)	୩୪.୫୭	୩୧.୪୫	୨୮.୩
	ଆଦାୟ-ଉଚ୍ଚତା (ପ୍ରତିଶତରେ)	୯୨.୫୦	୯୬	୯୬
	ଏ.ଟି. ଏବଂ ସି' ଜନିତ କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶତରେ)	୩୯.୪୮	୩୪.୧୯	୩୦.୪୫
	ଓ.ଇ.ଆର.ସି.ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଏଟି ଏବଂ ସି' ଜନିତ କ୍ଷତି - ପ୍ରତିଶତରେ)	୨୯.୦୦	୨୪.୫	ବ୍ୟାପାର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ
ସାଉଥକୋ	ବଣ୍ଟନ ଜନିତ କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶତରେ)	୪୭.୭୮	୪୬.୭୭	୪୨.୭୬

କା	ଆଦାୟ-ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା (ପ୍ରତିଶତରେ)	୯୪.୨୧	୯୭	୯୭
	ଏ.ଟି. ଏବଂ ସି' ଜନିତ କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶତରେ)	୫୦.୮୦	୪୮.୯୦	୪୪.୪୭
	ଓ.ଇ.ଆର.ସି.ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଏଟି ଏବଂ ସି' ଜନିତ କ୍ଷତି - ପ୍ରତିଶତରେ)	୩୪.୬୦	୨୯.୩୬	ବ୍ୟାପାର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ
	ଫ୍ରେକ୍ୱେନ୍ସୀ	୩୩.୫୫	୩୧.୪୫	୨୮.୪୫
ଫ୍ରେକ୍ୱେନ୍ସୀ	ବର୍ଷନ ଜନିତ କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶତରେ)	୩୩.୫୫	୩୧.୪୫	୨୮.୪୫
	ଆଦାୟ-ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା (ପ୍ରତିଶତରେ)	୯୩.୮୬	୯୭	୯୭
	ଏ.ଟି. ଏବଂ ସି' ଜନିତ କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶତରେ)	୩୭.୬୩	୩୩.୫୦	୩୩.୫
	ଓ.ଇ.ଆର.ସି.ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଏଟି ଏବଂ ସି' ଜନିତ କ୍ଷତି - ପ୍ରତିଶତରେ)	୨୮.୦୦	୨୪.୦୫	ବ୍ୟାପାର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ

୧୭. ବିଦ୍ୟୁତ ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିବା ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ନିବେଶ ଓ ନିର୍ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିମ୍ନ ଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ।

(କ) ଏପିଡିଆରପି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ପାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେଥିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି ।

(ଖ) ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ନିବେଶ ଓ ନିର୍ବାହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ।

(ଗ) ବିସ୍ତାରିତ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ବ୍ୟୟଭାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହାକୁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚିତ ସମୟରେ ଭରଣା କରୁନାହାନ୍ତି; ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ବୋଧ ବୋଧିବାକୁ ପଡୁଛି ।

(ଘ) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ କୋର୍ଟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇନାହିଁ ।

(ଙ) ଅର୍ଥ ଉପଲବଧତା ଓ ଉଠାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଗର 'ସଶୁଆସା ବ୍ୟବସ୍ଥା' ଯୋଗୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ଉପଲବଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।

(ଚ) ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଦେୟ ଦେଉ ନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ ବା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତେବେ ବି ଦେୟ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି; ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ / ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ।

ମିଟିଂ

୧୮. 'ସେସୁ'(Central Electricity Supply Utility)କୁ ବାଦଦେଲେ ଫ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ହେଉଛନ୍ତି ରିଲିଆନ୍ସ କଂପାନୀ ପରିଚାଳିତ ଅନୁମତିଧାରୀ । ଏହି ତିନି କଂପାନୀ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଏକ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯହିଁରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ମିଟର ନାହିଁ; କିମ୍ବା ଅନେକଙ୍କର ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ମିଟର ଅଛି । ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବିଲିଂ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି । ଇଡି ମଧ୍ୟରେ , ସେମାନେ ୩୩କେଭି ସ୍ତରରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଫିଡର ମିଟରିଂ ହାସଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅତଏବ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ମିଟର ସବୁକୁ ବଦଳାଯାଇ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ମିଟର ବସାଇବାକୁ ସେମାନେ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ

ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ମିଟର ବଦଳାଯିବାକୁ ଅଛି (ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆ ସରିଛି), ତାହାର ଏକ ସାରଣୀକୃତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ - ୫

ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ମିଟର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ବଦଳ Meters to be Shifted & Replaced	ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ମିଟର ଗୁଡ଼ିକର ବଦଳ Meters to be Replaced	ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ନେସ୍କୋ	୨,୨୫,୦୦୦	୧,୮୦,୦୦୦	୬.୩	୪୫୦୦୦	୮.୧୯
ଝେସ୍କୋ	୧,୩୦,୦୦୦	୧,୦୪,୦୦୦	୩.୬୪	୨୬୦୦୦	୪.୭୩
ସାଉଥକୋ	୭୫୦୦୦	୬୦,୦୦୦	୨.୧	୧୫,୦୦୦	୨.୭୩
ସମୁଦାୟ	୪,୩୦,୦୦୦		୧୨.୦୪		୧୫.୬୫

ଉଚ୍ଚମାନର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 'ଅଟୋମେଟିକ ମିଟର ରିଡର୍ସ' (Automatic Meter Readers -AMR) ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ସ୍ଟାଟିକ ମିଟର ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସରତ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଏକ ସାରଣୀକୃତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୬

ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	AMRs to be procured	Static meters to be procured
ନେସ୍କୋ	୮୨୫	୨,୨୦,୦୦୦
ଝେସ୍କୋ	୧୦୦୦	୭୫,୦୦୦
ସାଉଥକୋ	୪୮୦	୬୦,୦୦୦
ସମୁଦାୟ	୨୩୦୫	୩,୫୫,୦୦୦

୧୯. 'ସେସୁ' ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ୨୦୧୮୪ ସଂଖ୍ୟକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୧୧୮ ସଂଖ୍ୟକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଟର ବଦଳାଯାଇଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଡିଟି ଏନର୍ଜି ଅଡିଟ ସଂପନ୍ନ କରିବାକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଡିଟିଆର ମିଟର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସଠିକ ଭାବେ ଡିଟି ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ମିଟର ରିଡିଂ ଇନସ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ (Meter Reading Instrument - MRI) ସହ ଏଲପିଆର୍ (LPR -Low Power Radio) ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଚିତ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, BCDD -1, BCDD-11, BED, CDD -1, CDD-11, DED ଅଧିନରେ ୧,୦୦,୦୦୦ ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପିଲାର ବକ୍ସ ମିଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।

କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତର ବିଲିଂରେ ସଂସ୍କାର

୨୦. ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ବଣ୍ଟନ ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ପୁରୁଣା କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳ ବିଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନରେ ଅସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଲେଉଟି ଓ ନୂଆ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା'ଛଡା ନୂଆ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନରେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆହୁରି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳ ବିଲିଂ ବା ସ୍ୱଚ୍ଚ ବିଲିଂ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି; ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱଚ୍ଚ ବିଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି।

ସାରଣୀ - ୭

ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	Existing No of Customers	Numbers of Customers to be Covered	Total Cost Involved (Rs.)
ନେସ୍କୋ	୪,୦୦,୦୦୦	୨,୦୦,୦୦୦	୧୧,୦୦,୦୦୦
ଝେସ୍କୋ	୩,୨୪,୦୦୦	୨,୦୦,୦୦୦	୧୩,୫୦,୦୦୦
ସାରଥକୋ	୩,୫୦,୦୦୦	୧,୨୫,୦୦୦	୮,୬୮,୦୦୦
ସମୁଦାୟ	୧୦,୭୪,୦୦୦	୫,୨୫,୦୦୦	୩୩,୧୮,୬୫୦

କାପେକ୍ସ ପ୍ଲାନ/ପଇତିଗତ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିଯୋଜନା :

୨୧. ସେସୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ କାପେକ୍ସ ପ୍ଲାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଇତିଗତ ଉନ୍ନୟନ ଖସତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।

ସାରଣୀ - ୮

କ୍ର.ସଂ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
୧	ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ System Improvement Programme	୮୭.୦୦
୨	ପଇତିଗତ କ୍ଷତି ହ୍ରାସକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ Technical Loss Reduction Programme	୩୬.୦୦
୩	ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ Commercial Loss reduction Programme	୭୬.୦୦
୪	ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ Application of Information Technology	୧୨.୦୦
	ସମୁଦାୟ	୨୧୦.୦୦

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାପେକ୍ସ ଜମାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସେସୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ।

- (କ) ଆରଇସି ଲିମିଟେଡ ଭଳି ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ଆଣି -
- (ଖ) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର/କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୋଗଙ୍କର କ୍ଷମତା/କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷତ୍ୱକୁ ରାଜ୍ୟସରକାର/ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଇ -

ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଜନିତ ଉପାଦେୟତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ହେବ ।

- (କ) ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଆରଇସିର ମାପକ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯୋଜନାର ଆଇଆରଆର୍ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ ।
- (ଖ) ଯୋଜନାର ୪ ବର୍ଷ ସମାପ୍ତି ପରେ ଏନପିଭି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସକରାତ୍ମକ ହେଉଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି ।
- (ଗ) ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତର ସମୟ-ସୀମା ହେଉଛି ୩.୬୩ ବର୍ଷ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ।

୨୨. ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ଡିନି ବଣ୍ଟନ ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଦଶମ ପଂଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଏପିଡିଆରପି କ୍ୱିମ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି; ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କ୍ୱିମ ଅଧିନରେ ନିରୁପିତ ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷରେ ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବଣ୍ଟନ ବିନିଯୋଗକାରୀ ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ, ଡିନି ବଣ୍ଟନ ଅନୁମତିଧାରୀ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏପିଡିଆରପି କ୍ୱିମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଣ୍ଟନ ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରିବ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ପାଇଁ ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ କଂପାନୀମାନଙ୍କର କାପେକ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟର ଯୋଜନା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରକାରରେ ଅଟେ ।

ସାରଣୀ - ୯

ରିଲିଆନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବଣ୍ଟନକମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର କ୍ୟାପେକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

Capex Programme of REL Managed DISCOMs (Rs. Cr.)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ନେସ୍କୋ	ଓଡ଼ିସ୍କୋ	ସାଉଥ୍‌କୋ
ଆର୍ ଜିଭିଓଇ	୩୮୧.୬୦	୬୭୧.୯୬	୪୩.୮୩
ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା			
ଏପିଡିଆରପି			
ଗଢ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ	୨୫.୬୪	୧୭.୭୭	୯.୫୦
ପଞ୍ଜି ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି	୩୪.୭୫	୨୭.୫୨	୬.୮୨
ସୂଚନା ପ୍ରଣୟନ ଓ ଏବିଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ IT Automation & ABT & Others	୪.୧୯	୩୬.୭୫	୧୦.୯୮
ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା	୭.୬୨		୩୬.୦୩
ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ			୧୫୦.୦୦
ଏମ୍ ଏନ୍ ପି			୪.୨୦
ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି (ଏସ୍ ଆଇ)			୩୧.୮୯
ସମୁଦାୟ	୪୫୩.୯୦	୭୫୪.୦୦	୨୯୩.୨୫

ପଞ୍ଜୀକୃତ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଆଇଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳନା ବାଦ୍ ଉପରୋକ୍ତ ଆଉ ସବୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜିତ ଯୋଜନା; ଏବଂ ତେଣୁ ବ୍ୟୟନ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟୟନକାରୀ କଂପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ ୧୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ରଣ ଆଣିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ମିଟର ରିଡିଂ

୨୩. ସବୁ ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଏସ୍ ଏମ୍ ଭିଡିକ ଅଟୋମେଟିକ ମିଟର ରିଡିଂ (ଏଏମ୍ଆର) ବସାଇବାକୁ ସେସୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେସୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ।

ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ କଂପାନୀମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ୪୦ କିଲୋଓଫ୍ଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିଡିରେ ଏଏମ୍ଆର ବା ଅଟୋମେଟିକ ମିଟର ରିଡିଂର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଗାଟି ଯାକ ବ୍ୟୟନକାରୀ କଂପାନୀରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮୫୦ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୮୫୦ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ତା'ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୦କିଲୋଓଫ୍ଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ମିଟର ବଦଳାଯାଇ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମିଟର ବା ଏଏମ୍ଆର ସଂସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏହାର ସାରଣୀକୃତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୧୦

ବ୍ୟୟନ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ) Overall Cost per month (Rs. lakh)
ନେସ୍କୋ	୧୦୦	୮.୦୦
ଝେସ୍କୋ	୧୨୩୪	୮.୫୦
ସାଉଥକୋ	୧୩୨୮	୭.୧୭
ଓମ୍ବୁଦାୟ	୩୧୦୨	୨୩.୨୭

ଶକ୍ତି ଅଡିଟ (Energy Audit)

୨୪. ଡିଟିଆର ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଓ ଅଡିଟିଂ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସେସୁ ଦର୍ଶାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -

(କ) ୧୩୨ କେଭି ଏବଂ ୩୩ କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ପରିମାଣକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ୨୭ ସଂଖ୍ୟକ ୧୩୨/୩୩ କେଭି ସବଷ୍ଟେସନରେ ୩୩ କେଭି ଫିଡର ମିଟରର ସଂସ୍ଥାପନା ।

(ଖ) ଗାଣା କେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଂଚଳରେ କ୍ଷତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଗାଣା/୧୧ କେଉଁ ସବଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଣା କେଉଁ ଫିଡରର ୧୦୫ ସଂଖ୍ୟକ ମିଟରିଂ କରିବା ।

(ଗ) ଗାଣା କେଉଁ ଇନକମିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ୧୧ କେଉଁ ଆଉଟଗୋଇଙ୍ଗ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଗାଣା/୧୧ କେଉଁ ସବଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ୧୧ କେଉଁ ଫିଡରର ୫୮୪ ସଂଖ୍ୟକ ୧୧ କେଉଁ ମିଟରିଂ କରିବା । ଏହା ବାଦ୍, ୧୧ କେଉଁ ଫିଡରଗୁଡ଼ିକର ଅତିରିକ୍ତ ପାଇଁ ୧୨୪୦୫ ସଂଖ୍ୟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମରର ମିଟରିଂ ପାଇଁ ସେସୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୫୧୧୮ ଟିର ମିଟରିଂ ହୋଇଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଡିଟିଆର ମିଟରିଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ସେସୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

୨୫. ନେସ୍କୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ଡ୍ରେସକୋ ସତରଞ୍ଜ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଶକ୍ତି ଅତିଟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସଂପ୍ରତି ସବୁ ଗାଣା କେଉଁ ଫିଡର ଓ ୧୧ କେଉଁ ଫିଡରରେ ମାସିକିଆ ଭିତ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଅତିଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ କହିଥିଲା ବେଳେ ନେସ୍କୋ କେବଳ ଗାଣା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଏହା କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ଅତିଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲା ।

୨୬. ସବୁ ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବାଚିତ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରେ ଶକ୍ତି ଅତିଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ବାହନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ୬୦୦୦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ସହିତ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରୀଡ ଓ ଫିଡର ମିଟରିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ, ଯାହାର ଦାମ୍ ନିମ୍ନସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୧୧
ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟର ସାମକ୍ଷ୍ୟ
Cost of Energy Audit

(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)

ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ସଂଖ୍ୟା	ଏକମିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ Total Cost including installation of AMR	ସର୍ବମୋଟ ଟଙ୍କା/ମାସ	ଡିଟି ସଂଖ୍ୟା ମିଟରିଂ/ମାସ No. of DT Metering/ Month	ଡିଟି ମିଟରିଂ ଦେୟ (ଟଙ୍କା) DT Metering Cost (Rs.)	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ ଏକମି Total Cost in FY ୨୦୧୦-୧୧
ନେସ୍କୋ	୨୦୦୦	୩୪୦	୨୮.୩୩	୫୦୦	୩୦୦	୬.୦୦
ଡ୍ରେସକୋ	୨୦୦୦	୩୪୦	୨୮.୩୩			୬.୦୦
ସାଉଥକୋ	୨୦୦୦	୩୪୦	୨୮.୩୩			୬.୦୦
ସମୁଦାୟ	୬୦୦୦	୧୦୨୦	୮୪.୯୯			୧୮.୦୦

୨୭. ଉପଭୋକ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କକରଣ (Consumer Indexing) ନେଟୱାର୍କ ସର୍ଭିସ, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଠିକଣା ସମୂହକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସଂପର୍କରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉପଭୋକ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କକରଣ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚେଣ୍ଡର ମଗାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ରୁକ୍ତ ରୂପାନ୍ତ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

୨୮. ଉପଭୋକ୍ତା ସୁଚକାଙ୍କକରଣ ପାଇଁ ନେସ୍କୋ , ସାଉଥକୋ ଓ ଡ୍ରେସକୋ ଅଟକଳିତ ଦରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଏହାର ସବିଶେଷତା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ - ୧୨

ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୟ

Cost of Consumer Indexing

କ୍ର.ସଂ	ବର୍ଷନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ଗ୍ରାହକ ପ୍ରତି ଦର	ସକ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳ CKT Area	ସକ୍ରିତ କି.ମିର ଦର ଜବସ୍ତର ଉକଞ୍ଚ କଗ.	(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ) Total Cost including Network Documentation (Crores)	ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ /ପ୍ରତି ମାସ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ) Overall Cost/ Month (Rs. lakh)
୧	ନେସ୍କୋ	୨୦୦୦୦୦	୪୦	୭୦୦୦	୭୦୦	୧.୨୯	୧୦.୭୫
୨	ଡ୍ରେସ୍କୋ	୧୭୫୦୦୦୦		୬୦୦୦		୧.୧୨	୯.୩୩
୩	ସାଉଥକୋ	୧୫୦୦୦୦		୫୯୦୦		୧.୦୧	୮.୪୧
ସମୁଦାୟ		୨୧୦୦୦୦୦				୩.୪୨	୨୮.୪୯

୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ‘ପ୍ରାଣାସନଗତ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ’ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଅତିଚର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ।

ସତରଫ ପୋଲିସ ଥାନା ଓ ସତରଫ କୋର୍ଟ :

୨୯. ସେସୁ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ତା’ ଅଧିନସ୍ଥ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ନିଜ ଇଲାକାରେ ୮ଟି ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସେ ଯୋଜନା କରିଛି । ନେସକୋ , ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଥାକ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ଵର, ସମଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସତରଫ ପୋଲିସ ଥାନା (କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ଅଂଚଳରେ) ଖୋଲାଯାଇ ସରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ବିଭାଗର ୨୩.୧୦.୨୦୦୮ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ - ୪୭୫୧୪ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ୨୯ ଟି ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାକୁ ଅଛି, ଯହିଁରୁ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଅଧିନରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୫,୯ ଓ ୯ଟି ପୋଲିସ ଥାନା ରହିବ । ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହନ କରାଯାଉଥିବା ଅଂଚଳର ସବୁ ରାଜସ୍ଵ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପୋଲିସ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ବର୍ଷନ ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ‘ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି’ ବ୍ୟୟ ଅଧିନରେ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଯଥାକ୍ରମେ ୨.୨୭କୋଟି , ୩.୮୧ କୋଟି ଓ ୩.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା (Franchisee Operation)

ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଂଚଳ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ରାଜସ୍ଵ ଲଗାଣ କରାଯାଇଥିବା ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭିତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ଅଂଚଳମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ଧରଣର ‘ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା’ଜନିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କ

ସମକ୍ଷରେ ସେସୁ ଦୃଢ଼ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚିତ ଅଂଚଳଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ବୋଲି ସେସୁ ମତ ପୋଷଣ କରିଛି ।

- (କ) ଯେଉଁ ଅଂଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଓ ଯୋଗାଣ କ୍ଷତି ୪୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବ -
- (ଖ) ଯେଉଁ ଅଂଚଳରେ ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବିପଣନ କ୍ଷତି ୪୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବ ।
- (ଗ) ଭିଡି-ନିବେଶ କ୍ଷତି ବାର୍ଷିକ ୧୦୦ ଏମ୍ପିରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବ ।

ତେବେ ରାଜୀବଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୂଆ ଅଂଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ । ଏହି ଅଧିଯୋଜନାରେ ଲାଭନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ପରିଚାଳନା , ଗ୍ରନ୍ଥପରମର ବଦଳ ଆଦି ପାଇଁ ସେସୁ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯାଜପୁରରୋଡ଼ ସର୍କିଲର ଧର୍ମଶାଳା ଓ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ସବଡିଭିଜନ ଅଧିନରେ ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ୍ ସ୍ତରର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ୩୬୨୬ ସଂଖ୍ୟକ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 'ଭିଡି ନିବେଶ କ୍ଷତି ଜନିତ ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା' ଏ ପଇତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନେସକୋ ଦର୍ଶାଇଛି । ଉତ୍କଳ ସର୍କିଲର ଖଇରା ଓ ତିହିଡି ସବଡିଭିଜନକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପଇତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ତେଣୁ ଏହି ଦିଗରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨.୯୭କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବ୍ୟୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଭିଜନର ୧୧ କେଭି ଫିଡରର ୨୧ ଉପଭୋକ୍ତା, ସୋନପୁର ଡିଭିଜନର ୧୧ କେଭି ଫିଡରର ୧୨ ଉପଭୋକ୍ତା , ଝାରସୁଗୁଡା ଡିଭିଜନର ୧୧ କେଭି ଫିଡରର ୯ ଉପଭୋକ୍ତା , କ୍ଲେଡ ଅଧିନସ୍ଥ ୧୧ କେଭି ଫିଡରର ୧୦ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଡିଭିଜନର ୧୧ କେଭି ଫିଡରର ୩ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 'ଭିଡି ନିବେଶ କ୍ଷତି ଜନିତ ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପଇତି (Input based Franchisee)ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଓ୍ଵେସକୋ ଦର୍ଶାଇଛି ।

ଅଧିକତ୍ରୁ, ଚିଟିଲାଗଡ଼ ଡିଭିଜନର କଣ୍ଟାବାଂଝି ଓ ପାଟଣାଗଡ଼ ନାମକ ୨ ଟି ସବଡିଭିଜନକୁ ମେସର୍ସ ଏନଜେନ ଗ୍ଲୋବାଲ 'ମୁଖ୍ୟ ଆଭିଯାନିକ ଯୋଜନା' ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓ୍ଵେସକୋ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ୧.୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ସେହଭଳି, ସାଉଥକୋ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଗେଡ ଅଧିନରେ ୨ ଟି ସବଡିଭିଜନକୁ ଭିଡି ନିବେଶ କ୍ଷତି ଜନିତ ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପଇତି ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ୨ଟି ସବଡିଭିଜନକୁ ଏହି ପଇତିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ 'ଏନଜିଓ' ଏବଂ 'ଆମ୍ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ'ଙ୍କୁ ଏହି ଆଭିଯାନର ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗାଦାରା ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିବା ସାଉଥକୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ତଥ୍ୟ ଉତ୍ସ ସମୂହ (Data Sources)

୩୧. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏଆରଆର ଏବଂ ତାରିଫ ସୂଚନା ସମୂହ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ନେସକୋ, ଓ୍ଵେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଏବଂ ସେସୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ । ସବୁ ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ବଣ୍ଟନ ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 'କଂପାନୀ ଆଇନ' ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୦୯, ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଡିଟ କରାଯାଇଛି । ସେସୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅଡିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ୨୦୦୮, ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ । ଅଡିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁର ନକଲସମୂହକୁ ଓ

ଆୟୋଗଙ୍କ ଠାରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୯, ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେସୁର ଏଆରଆର ତଥ୍ୟ ସଂକଳନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି । ଅତଏବ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ।

ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା

ବିକ୍ରି ଆକଳନ

୩୨. ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ୪ଟି ଯାକ ବର୍ଷନ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରିର ବିବରଣୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ତାହାର କାରଣ ସବିଶେଷ ଭାବେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୧୩

ଅନୁମତି-ଧାରୀ କମ୍ପାନୀ	ଏଲ୍.ଟି. ଗ୍ରାହକ (ଏମ୍.ୟୁ) ୨୦୦୯-୧୦ (ଅଟକଳିତ)	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୦୯ - ୧୦ ପର ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି	ମନ୍ତବ୍ୟ	ଏର୍.ଟି. ଗ୍ରାହକ (ଏମ୍.ୟୁ) ୨୦୦୯-୧୦ (ଆକଳିତ)	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୦୯ - ୧୦ ପର ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି %	ମନ୍ତବ୍ୟ	ଇ.ଏର୍.ଟି. ଗ୍ରାହକ (ଏମ୍.ୟୁ) ୨୦୦୯-୧୦ (ଆକଳିତ)	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୦୯ - ୧୦ ପର ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି %	ମନ୍ତବ୍ୟ
ସେସୁ	୨୨୫୫.୬୫	୨୦	ଆର.ଇ ଓ ପ୍ରକାର -ଭେଦ ଜନିତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ	୯୫୧.୯୯	୧	ବିଗତ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ / ଧାରା ଏବଂ ଲୋଡ ବୃଦ୍ଧି (ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ)	୯୧୬.୯୨	-୧୨	ପ୍ରକଳିତ ଓ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି- ପ୍ରାପ୍ତ ପରିମାଣର ଉପଲବ୍ଧ
ନେକ୍ସୋ	୧୪୫୧.୪୮	୨୫.୨୧	ପ୍ରକଳିତ ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଆର.ଇ. ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ	୭୫୦.୦୨	୮.୩୯	ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସମୁଖୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଏର୍.ଟି. ଲୋଡକୁ ଇ.ଏର୍.ଟି ଲୋଡକୁ ଅନ୍ତରଣୀ	୧୭୯୪.୫୭	୧୬	ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ୟାହତ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କ ସି.ଡି. (ବିନିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି)ରେ ହ୍ରାସ
ଫ୍ରେକ୍ସୋ	୧୫୮୪.୦୦	୨୦.୨୭	ଆର.ଇ.ର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରକଳିତ ଓ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ପରିମାଣର ଉପଲବ୍ଧ; ସବୁ ଜଳସେଚନ କରୁଥିବା	୧୫୬୩.୦୦	୨.୯୬	ପ୍ରକଳିତ ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଆର.ଇ. ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ Trend of 2007-08 & growth from	୧୫୦୪.୦୦	-୪.୩୯	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୭-୦୮ରେ ଧାରା/ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଅପ୍ଡେଟିଙ୍ଗ ନେଗ୍ଟିଭ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଜନିତ ପ୍ରକଳିତ ଓ ନୂଆ

			ଗ୍ରାହକଙ୍କର ମିଟରିଂ କରାଯିବ। Impact of RE programme & growth from existing & new consumers, metering of all irrigation consumer.			existing & new consumers			ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ପରିମାଣର ଉପଲବ୍ଧି Trend of FY ୨୦୦୭-୦୮ & growth from existing & new consumers subject to availability of OPTCL network.
ସାଉଥ୍‌କୋ	୯୨୩.୯୯	୧୯.୯୦	ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଆର.ଇ. ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ Impact of RE programme & growth from existing & new consumers	୨୩୪.୧୪	-୧.୨୯	୨୦୦୭-୦୮ର ଧାରା/ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଓ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ପରିମାଣର ଉପଲବ୍ଧି (>IMVA) Trend of 2007-08 & growth from existing & new consumers (>1MVA)	୨୯୦.୧୫	୨୬.୫୫	ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋଡ଼ ଉପରେ ଆଧାରିତ Based on the specific load of each industry.

ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ନିବେଶ

ଶକ୍ତିକ୍ରୟ ବାବଦକୁ ବେୟ

୩୩. ୪୧୨୪.୫୫ ଏମୟୁର ଆକଳିତ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ୪୪.୨୮ ପ୍ରତିଶତର ବ୍ୟୟନକ୍ଷତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେସୁ ୭୪୦୧.୭୮ ଏମୟୁ ଶକ୍ତି ନିବେଶର ଅଟକଳ ରଖିଛି । ପ୍ରଚଳିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରସ୍ତୀ ଆଧାରରେ କିଲୋଓ୍ଵାଟ ପିଛା ୧୦୧.୫ ପଇସା ସହ ସରବରାହ ଦର କିଲୋଓ୍ଵାଟ ପିଛା ୨୦.୫୦ ପଇସା ଓ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦର କିଲୋଓ୍ଵାଟ ପିଛା ୦.୫୦ ପଇସାକୁ ମିଶାଇ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦରରେ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଜନିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ତାହା ୮୦୬.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ପ୍ରଚଳିତ ବିଏସ୍‌ପି ବା ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର, ସରବରାହ ଦର ଓ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି ଦର ସମୂହକୁ ଆଧାର କରି ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ କଂପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଜନିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜୀବଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମାଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ବା ଏସ୍‌ଏମଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ବର୍ଷନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ(ଏମ୍.ୟୁ)	ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରି(ଏମ୍.ୟୁ)	ପରିବହନ ଜନିତ କ୍ଷତି (%)	ଚଳିତ ବିଏସ୍‌ପି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା Current BSP Paise/Unit	ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଏମ୍‌ଭିଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡି
ନେସ୍କୋ	୫୫୭୩.୩୨୪	୩୯୯୬.୦୭	୨୮.୩୦	୧୩୦	୮୪୧.୫୭	୭୩୦
ଝେସ୍କୋ	୬୫୦୦.୦୦	୪୬୫୧.୦୦	୨୮.୪୫	୧୫୪	୧୧୩୭.୫୦	୧୦୫୦
ସାଉଥକୋ	୨୫୩୦.୦୦	୧୪୪୮.୨୯	୪୨.୭୬	୭୦	୨୩୦.୨୩	୪୧୦

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ

୩୪. ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ୬ ମାସର ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କର ସ୍ଥିରୀକୃତ ବେତନର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେସୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସକାଶେ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୨୪୯.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଗାମୀ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୪୩୩.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ।

ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି; ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହା ବାଦ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବାକିଆ ବେତନ ବାବଦକୁ ୮୭.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ହିଁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

୩୫. ନେସ୍କୋ, ଝେସ୍କୋ ଏବଂ ସାଉଥକୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଷଷ୍ଠ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ହାର ଯୋଗୁ ଅଣଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୧.୪.୨୦୦୫ ଠାରୁ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୧.୧.୨୦୦୬ ଠାରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ବେତନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଅତଏବ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବେତନ ବାବଦକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୬୯.୫୧ କୋଟି, ୨୮୨.୩୮ କୋଟି ଓ ୨୫୨.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ନେସ୍କୋ, ଝେସ୍କୋ ଓ ସାଉଥକୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଉପରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଥାକ୍ରମେ ୭୧.୯୫ କୋଟି, ୭୩.୮୯ କୋଟି ଓ ୬୮.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ଭରଣା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ବିଭାଗର 'ନିର୍ବାହନ ଓ ଭୁଲଜମା' କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟଗତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ପୃଥକ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନେଇ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଷଷ୍ଠ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ବେତନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଯୋଗୁ ନେସ୍କୋ, ଝେସ୍କୋ ଓ ସାଉଥକୋ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୭୧.୬୫ କୋଟି, ୨୧.୫୦ କୋଟି ଓ ୧୦.୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର 'ବାସ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା' ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନୁମତିଧାରୀ ତିନି କଂପାନୀ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନେସ୍କୋ, ଝେସ୍କୋ ଓ ସାଉଥକୋଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୫୩.୯୩ କୋଟି, ୪୯.୧୪ କୋଟି ଓ ୪୫.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ

ପଡ଼ିବ । ଅତଏବ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ ଯଥା କ୍ରମେ ୨୩୨.୫୩କୋଟି, , ୨୫୦ କୋଟି ଏବଂ ୧୯୯.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ହିସାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ବାବଦକୁ ସମୁଦାୟ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲା ଯଥାକ୍ରମେ ୧୧୪.୨୮ କୋଟି, ୧୩୮.୮୮ କୋଟି ଓ ୯୮.୫୯ କୋଟି ।

ପ୍ରଶାସନଗତ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ସମୂହ

୩୭. ଚଳିତ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ୪୪.୨୬ କୋଟି ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନଗତ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ସେସୁ ୯୯.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ରାଜାବଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମାଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା ଯୋଗୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବା ପ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅପରେସନ, ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକ, ସାପ୍ ଏବଂ ଏଏମଆର ଆଦିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଯୋଗୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିବାରୁ ସେସୁ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଇଛି ।

ସେହିପରି, ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୮.୭୫ କୋଟି, ୨୨.୮୧ କୋଟି ଓ ୧୪.୭୯ କୋଟି ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୪୨.୨ କୋଟି, ୩୬.୫ କୋଟି ଓ ୩୪.୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୧.୯୦ କୋଟି, ୧୨.୩୮ କୋଟି ଓ ୧୬.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟର ବାସ୍ତବ୍ୟତା ପାଇଁ ଆୟୋଗକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା (Repair & Maintenance -R & M) ବ୍ୟୟ ସମୂହ

୩୭. ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସବୁ ବୈଦ୍ୟକାରୀ କଂପାନୀ ଜିଏଫଏ ର ୫.୪ ପ୍ରତିଶତ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ବା ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି । ରାଜାବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମାଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧି ପରିମାଣର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆୟୋଗକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ କଂପାନୀମାନେ ଆୟୋଗକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସକୋ କଟକଣା ପାଇଁ ୨୦୦୦ ରୁ ୨୦୦୮ ମଧ୍ୟରେ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ ସେମାନେ ଖୁବ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି; ଏବଂ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ପରିମାଣକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆୟୋଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରସ୍ତାବର ସବିଶେଷତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୧୫

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବୈଦ୍ୟକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	ଜିଏଫଏ GFA	ଜିଏଫଏର ୫.୪% ଆର. ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ R&M as	ଆରଜିଜିଏ ଓ ବିଜିଜେଓଇ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Assets	ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ପାଇଁ ଆରଜିଜିଏ ଓ ବିଜିଜେଓଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ R&M for	୨୦୦୦-୦୮ ଭିତରେ ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ R&M	ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ Total
----------------------------	---------------------	---	--	--	--	--

		5.4% of GFA	under RGGVY and BGJY	RGGVY and BGJY assets	Expenditure left to be covered between 9000-07	Amount projected
ସେସୁ	୯୬୯.୦୭	୫୨.୩୩	୮୧୫.୧୨	୮୧.୫୨	ଦାଖଲ କରିନାହିଁ	୧୩୩.୮୫
ନେସ୍କୋ	୧୦୬୯.୫୭	୫୭.୭୬	ଦାଖଲ କରିନାହିଁ	ଦାଖଲ କରିନାହିଁ	୬୯.୨୧	୧୨୬.୯୭
ଓ୍ଵେସ୍କୋ	୮୯୨.୧୩	୪୮.୧୮	ଦାଖଲ କରିନାହିଁ	ଦାଖଲ କରିନାହିଁ	୬୧.୨୬	୧୦୯.୪୪
ସାଉଥକୋ	୬୨୪.୩୦	୩୩.୭୧	ଦାଖଲ କରିନାହିଁ	ଦାଖଲ କରିନାହିଁ	୬୯.୬୭	୧୦୩.୩୮

ତେବେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତ କରଣ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ସମୂହର ମରାମତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରମାଣୁକୁ ତିନି ରିଲିଆନସ୍ ପରିଚାଳିତ ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀ ଅଟକଳନ କରିନାହାନ୍ତି ।

ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା

୩୮. ସମୁଦାୟ ବିକ୍ରିଲକ୍ଷ ରାଜସ୍ଵର ୫ ପ୍ରତିଶତ ଆଧାରରେ ସେସୁ ୫୯.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର 'ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହ ଜନକ' ରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ।

୩୯. ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ଓ୍ଵେସକୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଆଦାୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ର ବିରୁଦ୍ଧକୁ ଆୟୋଗ ସ୍ଵୀକାର ନ କରନ୍ତି ,ତେବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଯୋଗାଡ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିବ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇ ପଡିବ । ଅତଏବ, ଆଦାୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାରେ ବିରୁଦ୍ଧି ଓ କ୍ଷତିକୁ ପରିଚିତ ଓ ସାକ୍ଷୁତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ , ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଆରଆର ଅଟକଳ ବେଳେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆଦାୟ- ନିକୃଷ୍ଟତା ଜନିତ କ୍ଷତି ବା ଅର୍ଥ ପରିମାଣକୁ 'ମନ୍ଦ ବା ସନ୍ଦେହ ଜନକ ରଣ' ଭାବେ ପରିଗଣନା କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନେସକୋ ପାଇଁ ୯୭ % ସାଉଥକୋ ପାଇଁ ୯୭.୫% ଏବଂ ଓ୍ଵେସକୋ ପାଇଁ ୯୭%,ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଦାୟ- ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସେମାନେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଆରଆର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୪୧୨୧ କୋଟି, ୪୭.୯୩ କୋଟି ଏବଂ ୧୧.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରମାଣୁକୁ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ (Depreciation)

୪୦. ପ୍ରାୟ ୯୨ ଦର ହାରରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ସଜାର ଓ କଂପ୍ୟୁଟରାଇଜରଣ କରାଇବାକୁ ୪ଟିଯାକ ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀ 'ସରଳରେଖା ପଦ୍ଧତି'କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୃହ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି , ସେ ବାବଦରେ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ ଫାକ୍ଟରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ରଣ ସମୂହ ଓ ବାକିଆ ଦେୟ ସମୂହ :

୪୧. ୨୦୦୫ , ଫେବୃୟାରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ, ୨୦୦୪ ର କେଶ ନଂ - ୧୧୫ ମୂଳେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସଡା ଅନୁମୋଦନ କରି ଆୟୋଗ ଏକ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିବା ନେସକୋ, ଓ୍ଵେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ସେହି ଆଦେଶନାମା ଉପରେ ୨୦୦୬ ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ଏକ ସ୍ଵୀକାରଣ ମଧ୍ୟ

ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଆଦେଶନାମାରେ ନିହିତ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ, ତିନି ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ କଂପାନୀ ରଣ ପରିଶୋଧ ଜନିତ କିଛି ଶିଳାପ କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏଆରଆରରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ବା ବିଏସ୍‌ସି , ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେୟ ବାବଦକୁ ମାସିକ କିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଶୋଧ ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହୁଥିବା ଜମା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ତେଣୁ, ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ କଂପାନୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୋନ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ 'କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ନଥି'ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରୀତକୋ ଓ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ ସଂସ୍ଥାରୁ ସୁଧ ସହ ରଣ

୪୨. ସେସୁ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ସହାୟତାକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ରୀତକୋ ରଣ ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧ ହିସାବ କରାଯାଇନାହିଁ । ବାର୍ଷିକ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ 'ପଛତିଗତ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା' ପାଇଁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ 'ନିବେଶ ଶସତା'... ସଂପର୍କରେ ସେସୁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ତା'ଛଡା ,ବାର୍ଷିକ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟର ଏକ ରଣ ଆଣି ଏକ କର୍ପୋରେଟ ରୁଏଲ୍‌ଡି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେସୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ସେସୁ ଆହୁରି ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ୩୭.୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏପିଡିଆରପି ସହାୟତା ଆଣିଛନ୍ତି ଓ ସହାୟତାର ଅଂଶବିଶେଷ ସରୁପ ପିଏଫସିରୁ ୩୫.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି । ଏପିଡିଆରପି ଓ ପିଏଫସି ରଣର ସୁଧ ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ବାର୍ଷିକ ୧୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ରଣର ସୁଧ ହାର ବାର୍ଷିକ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ

୪୩. ୧୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ୧, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୦ ଠାରୁ ଗ୍ରୀତକୋ ସପକ୍ଷରେ ଏନଟିପସି ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ପଲିତ ରୁକ୍ତି ହେବା ନେଇ ଡ୍ରେସ୍‌କୋ, ନେସ୍‌କୋ ଓ ସାଉଥ୍‌କୋ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆଦୁଲୁହୁଝାଲିଆ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ,ଏହି ସବୁ ବନ୍ଧନ ଉପରେ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ବିଗତ ଦରସ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାରେ ୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧହାର (କରମୁକ୍ତ) ରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଯଦି ୧.୧୦.୨୦୦୧ ଠାରୁ ବଳବତ୍ତର ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏକକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଧିଯୋଜନା ସହ ସମତାଳରେ 'ନିରାପତ୍ତାକରଣ' ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ସର୍ବଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଉପଲକ୍ଷ ଉପାଦେୟତାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନାମାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଆରଆରରେ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୦ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ,୨୦୦୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଧନ ପରିମାଣ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୧୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧହାର ମଝିରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସୁଧ ହାରର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସୁଧ ହିସାବରେ ଡ୍ରେସ୍‌କୋ, ନେସ୍‌କୋ ଓ ସାଉଥ୍‌କୋ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୩.୨୫, ୩୨.୮୦ କୋଟି ଓ ୩୦.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ କରିଛନ୍ତି ।

୨୦୦୭, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସବୁ ବନ୍ଧକ ଉପରେ ସୁଧହାରର ନମନାୟତା ସହିତ ଏକକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି କରିଆରେ ଏନଟିପିସି ସହ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧକର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେୟକୁ ୯୧.୫କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ରାଡକୋ ରୁଡାକ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି । ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ /ରୁଡାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥପରିମାଣର ସବିଶେଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାଡକୋକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଦେୟ ସମୂହର/ସହ ସାମିଲକରଣ ପରେ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଡକୋକୁ ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ରିହାତିର ପରିମାଣ ଶକ୍ତିବନ୍ଧକର ଦେୟ ସମୂହଠାରୁ କମାଇବାକୁ ପଡିବ ।

ଗ୍ରାଡକୋର ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ବାବଦକୁ ବାକିଆ ଦେୟ ସମୂହ :

୪୪. ନେସକୋ , ସାଉଥକୋ ଓ ଷ୍ଟେସକୋ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସଡା ଅନୁମୋଦନ କଲା ବେଳେ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୮, ଫେବୃୟାରୀ ୨୦୦୫ ର ଆଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଡକୋକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ବିଏସପି ବାକିଆ ଦେୟର ସିକ୍ୟୁରିଟାଇଜେସନ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧହାରରେ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଂପାନୀ ଗ୍ରାଡକୋକୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ସରବରାହ ବିଲ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବା ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ସବୁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥ ପରିମାଣର ନିରାପତ୍ତାକରଣ ବା ସିକ୍ୟୁରିଟାଇଜ କରାଯିବ । ସେହି ଅନୁସାରେ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ଷ୍ଟେସକୋ ସେମାନଙ୍କର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଆରଆରରେ ବାକିଆ ବିଏସପି ଦେୟ ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ସେହି ଆଦେଶନାମାରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରାଡକୋର ବାକିଆ ବିଏସପି ଦେୟର ସିକ୍ୟୁରିଟାଇଜେସନ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସରକାରଙ୍କ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଦେୟ ସମୂହକୁ ସହ ସାମିଲ କରଣ କରାଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଓଇଆରସି ୨୦.୭.୨୦୦୬ର ଅତିରିକ୍ତ ଆଦେଶନାମା (କେଶ ନଂ ୧୧୫/୨୦୦୪) ରେ ୧୦ ବର୍ଷର ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ମାସିକିଆ କିସ୍ତିରେ ନିରାପତ୍ତାକରଣିତ ବିଏସପି ଏବଂ ରଣ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏପିଡିଆରପି ସହାୟତା

୪୫. ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ରଣ ସଂପର୍କରେ ସେସୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କରିଆରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ୩୭.୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏପିଡିଆରପି ସହାୟତା ଏବଂ ୩୫.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଏଫସି ରଣ ଆଣିଛନ୍ତି , ଯାହାର ସୁଧର ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ବାର୍ଷିକ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ।

୪୬. ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏପିଡିଆରପି ସ୍କିମରେ କିଛି ବି ପରିମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବାକୁ ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ଷ୍ଟେସକୋ ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଆଣିଥିଲେ । ସେହି ରଣ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧହାର ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦିଗରେ ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ଷ୍ଟେସକୋ ଯଥାକ୍ରମେ ୧.୭୪ କୋଟି, ୦.୭୬ କୋଟି ଓ ୦.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବର ଆଇନାନୁବନ୍ଧ ଦେୟ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଦେୟ ଓ ପରିଦର୍ଶନ ଦେୟ ଦର ସଂପର୍କରେ :

୪୭. ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ଷ୍ଟେସକୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଆଇନାନୁବନ୍ଧ ଦେୟ, ଯାହାର ପରିମାଣ ନେସକୋ,ସାଉଥକୋ ଓ ଷ୍ଟେସକୋ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୬୬.୨୬ କୋଟି, ୯୯.୭୨ କୋଟି

ଓ ୧୧୧.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବକୁ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବିଚାରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଓ ସାଉଥକୋ ୨୦୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ୧୦୭.୧୭ କୋଟି ଓ ୧୧୧.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାକିଆ ନିରାପତ୍ତାକରଣିତ ଦେୟକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜନିତ ରୁପାନ୍ତରଣ ଭାବରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶୁଦ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣର ଦେୟକୁ 'ନିୟାମକ ସାମଗ୍ରୀ'(ଉପକରଣ) ଭାବରେ ରୁପାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ସୁଧ ମୂଲ୍ୟନୀକରଣ

୪୮. ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ସେମାନଙ୍କର ଏଆରଆରର ଅଂଶବିଶେଷ ସରୁପ ବାକିଆ ରଣର ସୁଧକୁ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ କାମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଠାଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ମୂଲ୍ୟନୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋର ଅଟକଳିତ ସମୁଦାୟ ସୁଧ ପରିମାଣ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ୧.୯୩ କୋଟି, ୨.୧୩ କୋଟି ଓ ୧.୮୨ କୋଟି ।

ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଉପରେ ସୁଧ:

୪୯. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ବାର୍ଷିକ ୬ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର (ବ୍ୟାଙ୍କ ହାର)ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୨.୨୧ କୋଟି, ୧୬.୪୭ କୋଟି ଓ ୪.୨୬ କୋଟି ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

ଅଣ-ଦରସ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନିତ ଆୟ

୫୦. ୨୦୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଣ ଦରସ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନିତ ଆୟ ବାବଦକୁ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୭.୩୧ କୋଟି, ୧୬.୭୫ କୋଟି ଓ ୯.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଟର ଭଡା ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଟର ଭଡାରୁ କୌଣସି ଆୟକୁ ବିଚାରଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ।

ନିୟାମକ ଆସେଟ ସମୂହର ଆର୍ଥିକ ରୁପାନ୍ତରଣ :

୫୧. ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନିୟାମକ ଆସେଟସରୁ ଆର୍ଥିକ ରୁପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇପାରେ । ଯେନସନ ଆଦି ଭଳି ନିୟୁତ୍ରିକାରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଇନାନୁବନ୍ଧ ଦେୟ ସମୂହର ଯେମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେବଳ ନିୟାମକ ଆସେଟସମୂହର ଆର୍ଥିକ ରୁପାନ୍ତରଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ସାରଣୀ କୃତ ଚିତ୍ର ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ - ୧୬

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ର ରଣପରିଶୋଧ

Amortisation of Regulatory Assets in FY ୨୦୦୯-୧୦

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ	ବର୍ଣ୍ଣନା	ନେସ୍କୋ	ଡ୍ରେସ୍କୋ	ସାଉଥକୋ
୧.	Statutory dues towards trusts	୯୭.୬୨	୧୧୧.୦୯	୨୫୦.୮୯

୨.	Outstanding securitized dues to GRIDCO	-	୧୦୭.୧୭	୧୧୧.୦୩
୩.	ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଞ୍ଜକ ଓ ଏପିଡିଆରପି ଅଣ୍ଡୋ କରଜର ସୁଧ	୭୫.୩୩	-	-
୪.	Past Statutory Dues and Pressing Creditors	-	-	୯.୫୨
	ସମୁଦୟ	୧୭୨.୯୫	୨୧୮.୨୬	୩୧୧.୫୫

୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟର ବାସ୍ତବୀୟତା

୫୨. ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ କଂପାନୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅସଂହତ ବାସ୍ତବୀୟତା ପଦ୍ଧତି ଯୋଗୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 'ପାଇକାରୀ ତାରିଖ'ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ବଳକା ପରିମାଣକୁ ବାସ୍ତବୀୟତା ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯିବା ତୁଚ୍ଛପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ୨୦୦୯ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୪୪.୨୩ କୋଟି ଓ ୧୭୬.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାସ୍ତବୀୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାରଣ ସମୂହ ଯୋଗୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଟକଳିତ ରାଜସ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୧୭.୨୧ କୋଟି, ୮୯.୮୯ କୋଟି ଓ ୬୮.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନାବୃତ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବୀୟତା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ, ୨୦୧୦-୧୧ ର ଏଆରଆରରେ ବାସ୍ତବୀୟତା ହେବାକୁ ଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ଅନାବୃତ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣକୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଆକଳିତ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ନିବେଶ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ / ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ଫେରସ୍ତ

୫୩. ଲାଭାଂଶ ଧନ ଉପରେ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ୧୧.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ସେସୁ ଦାବି କରିଛି। ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏଆରଆରରେ 'ନକରାମୂଳ ଫେରସ୍ତ (ପାର୍ଥକ୍ୟ)' ଯୋଗୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ନିୟାମକ ଆସେଟ ସମୂହର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଥିକ ରୁପାନ୍ତରଣ କରା ନଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟା/ଆଂଶିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଭାବେ କେବଳ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପକାଇ ରଖିବା କିମ୍ବା ବୋହାଇ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣର ଫେରସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଧନ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ଏଆରଆର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜମା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ସହ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୨.୨୩ କୋଟି, ୯.୦୩ କୋଟି ଓ ୮.୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଅନୁମାନସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।

ଏଆରଆରର ସାରାଂଶ ଓ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ

୫୪. ଚାରୋଟି ଯାକ ବିତର୍କ କଂପାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀକୃତ ଫର୍ମାଟରେ ସ୍ଥାନୀତ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୧୭

୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ବ୍ୟୟନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

	ନେହୋ	ଫ୍ରେସ୍କୋ	ସାରଥକୋ	ସେସୁ
ଇୟମ୍	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ
ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର	୮୪୧.୫୭	୧୧୩୭.୫୦	୨୧୩.୮୫	୯୦୬.୩୯
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ	୨୩୨.୫୩	୨୫୦.୦୦	୧୭୨.୨୮	୪୩୩.୬୨
ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ	୧୨୬.୯୭	୧୦୯.୪୪	୧୦୬.୨୨	୧୩୩.୮୫
ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ	୪୨.୨୦	୩୬.୫୫	୩୩.୬୪	୯୯.୨୨
ମୃତ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା	୪୧.୨୧	୪୭.୬୩	୧୮.୨୦	୫୯.୧୩
ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ	୩୮.୪୬	୩୧.୯୨	୨୪.୪୫	୮୨.୩୪
ଏସଡି ଉପରେ ଆଇଏନଟିକୁ ମିଶାଇ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରତି ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସୁଧ Interest Chargeable to Revenue including INT on SD	୬୧.୬୨	୫୬.୦୦	୪୬.୪୧	
ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ Financing Cost				୮୦.୯୯
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ	୪.୦୧	୩.୩୫		
ସମୁଦାୟ	୧୩୮୮.୬୭	୧୬୭୨.୪୧	୬୪୪.୬୨	୧୭୯୫.୫୩
ଆଇନଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭରଣା ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ରୂପାନ୍ତରଣ Amortization of Regulatory Asset	୧୭୨.୯୫	୨୧୮.୨୬	୩୭୧.୪୪	
ବିଗତ ବର୍ଷର କ୍ଷତି (ବାସ୍ତବାୟନ) Past Losses (TRUING UP)	୧୧୭.୨୧	୮୯.୮୯	୬୮.୫୨	
ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ	୧୨.୨୩	୯.୦୩	୮.୧୧	୧୧.୬୪
ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟନର ଦର	୧୬୯୧.୦୬	୧୯୮୯.୫୯	୧୦୯୨.୬୮	୧୮୦୭.୧୭
ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୟ	୧୦୮୧.୧୭	୧୩୪୫.୦୦	୩୮୬.୫୯	୧୧୮୨.୬୦
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ	୧୭.୩୦	୧୯.୭୫	୯.୬୬	୨୦.୨୭
ସମୁଦାୟ	୧୦୯୮.୪୬	୧୩୭୪.୭୫	୩୯୬.୩୫	୧୨୦୨.୮୭
ପାର୍ଥକ୍ୟ (+/-)	(୫୯୨.୫୯)	(୬୨୪.୮୪)	(୬୯୬.୩୩)	(୬୦୪.୩୦)

ତାରିଖ ପ୍ରସ୍ତାବ

୫୫. ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମତେ ପାଇକାରୀ ଦରସୂଚୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କମାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୧୮

	ସେସୁ	ନେସୋ	ଘେସୋ	ସାଉଥକୋ
ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଚଳିତ ଶୁଳ୍କ Revenue Gap with existing Tariff	୬୦୪.୩୦	୫୯୨.୫୯	୬୨୪.୮୪	୬୯୬.୩୩
ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶୁଳ୍କ Excess Revenue with Proposed Tariff	ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ	୨୯୨.୪୮	୩୩୦.୦୦	୧୧୩.୧୨
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ	-	୩୦୦.୧୧	୨୯୪.୮୪	୫୮୩.୨୧

ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ତାରିଫ ସନ୍ତୁଳନକରଣ :

‘ସେସୁ’ର ପ୍ରସ୍ତାବ :

ଏଚ୍ଟିରେ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ୬୦ କେଭିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ କଣ୍ଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡର ଅଧିକାଂଶ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ୫୦ %ରୁ ଅଧିକ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର ସହ ‘ପ୍ରୋସେସ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା’ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚତର ଲୋଡ଼ ସଂଯୋଗ କରି ଅନବରତ ଭାବେ ୯୦ କିଲୋ ଓ୍ୱାଟରୁ ୧୦୦ କିଲୋ ଓ୍ୱାଟର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ରଖୁଛନ୍ତି; ସିଫଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟସମୂହରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୋଇ ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିମ୍ନତର ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ୧୧୦ କେଭିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟାକଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ଚାଲୁଥିବା ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ସମୂହ ସମ ସେହିସବୁ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାର ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସେସୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ।

(କ) ସିଷ୍ଟମ ଲୋଡକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ‘ବ୍ୟସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ’ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ‘ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ’ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଜୋରିମାନା ନ କରାଇ ‘କୋହଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ’ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡର ୧୨୦% ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଇବାର କୌଣସି ଯୌଚିକତା ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିକ୍ ଆଓ୍ୱରରୁ ଅଣ-ବ୍ୟସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଅଫ-ପିକ୍ ଆଓ୍ୱରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ଦର୍ଶନ ପରାଜିତ ହୋଇଥାଏ ।

(ଖ) ସୋପାନୀକରଣ ସ୍କାଭ୍ ତାରିଫର ୫୦% ରୁ ୬୦% ସ୍କାଭକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ; କାରଣ ଅନେକ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଅଫ-ପିକ୍ ଆଓ୍ୱରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଛି; ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନେ ରିହାତି ତାରିଫ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ।

(ଗ) ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ଦେୟ ନଦେଲେ ମାସିକ ୨ ୦ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

(ଘ) ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକିଆ ସ୍ଥିର ଦେୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଚ୍ଟି ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଭଳି ୧୦ କିଲୋଓ୍ୱାଟ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡର ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟ ଏଲଟି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଦେବା ଉଚିତ ।

(ଙ) ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ପୃଥକ କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

(ଚ) ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପିକ ଆଫ୍ଟରରେ ଓଭରଡ୍ରାୟାଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୧୨୦ ପ୍ରତିଶତର ଅଫ-ପିକ ଆଫ୍ଟରର ଓଭରଡ୍ରାୟାଲ ବେନିଫିଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ।

(ଛ) ଶିକ୍ଷ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ସିଜିପି ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଯେଣୁ ମୁଚାଲିକା ଆବେଦନକାରୀ ସିଜିପିଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪/୭ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି; ସେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଦେବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

(ଜ) ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଓ ଶକ୍ତି ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆଦାୟକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ନିୟୁତ୍ତି ଦିଆଯିବ ଓ ଆଦାୟ ଦେୟ ହିସାବରେ ଘର ପିଛା ଟ ୩୦.୦୦ ଦିଆଯିବ ।

(ଝ) ଦୁଇ ସହରାକରଣ ହୋଇ ଚାଲିଛି । ବଡ଼ ବଡ଼ ସୌଧ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡିଆରି ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ସୌଧ ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ମିଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓ ଦେୟ ଆସାୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ତେଣୁ ‘ଏକକ ପଏଣ୍ଟ ବିଲିଂ ଓ ଦେୟ ଆଦାୟ’ ପାଇଁ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଅଣ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତରଞ୍ଜ ଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ।

(ଞ) ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିବା ବୃହତ୍ ଶିକ୍ଷ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା, ମାନ୍ୟତାର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେସୁ ସେମାନଙ୍କ ‘ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ’ରେ ଏକ ଗୋପି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦ କିଲୋ ଡ୍ରାଟ ଓ ଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦ କିଲୋଡ୍ରାଟରୁ ଅଧିକ ଲୋଡ ପରିଗଣନା କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋଡ ସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସବୁଲିଡ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରିବ ।

(ଟ) ସଂପ୍ରତି ସେସୁ ଅଧିନରେ ଥିବା ସର୍ବସ୍ୱେଚ୍ଛସନଗୁଡ଼ିକ ଅତିବେଶୀରେ ୫ ଏମଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧର ଶକ୍ତି ଶୈଳିକ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ଅନୁମତିଧାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏଚଟିରେ ୫ ଏମଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧରୁ କୌଣସି ଅଧିକ ଚାହିଦା ହେଲେ ତାହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଭିତ୍ତିକ କ୍ଷିମ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

୫୬. ଉପଯୁକ୍ତ କାଞ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ମଂଜୁର କରାଇ ବା ସବସିଡି ଆଣି, ‘ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରସୁଚୀ’ରେ ଦର ଦ୍ରାସ କରାଇ, ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଦରସୁଚୀରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗରେ ନେସ୍କୋ, ଡ୍ରେସ୍କୋ ଓ ସାଉଥ୍କୋ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦରସୁଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସକ୍ତୁଳନର ଉପାୟ ସମୂହ ଏବଂ ନେସ୍କୋ, ଡ୍ରେସ୍କୋ ଓ ସାଉଥ୍କୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ସମୂହ :

ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଚାହିଦା ଦେୟସମୂହରୁ ଭରଣା

୫୭. ଉଚ୍ଚ ସରବରାହ ବା ଏଚଟିରେ ୧୧୦ କେଭିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ୭୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମତୁଲ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ବସାଇବାକୁ ନେସ୍କୋ, ଡ୍ରେସ୍କୋ ଓ ସାଉଥ୍କୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ‘ ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ଫାକ୍ଟର’କୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଭିଏ ଚାହିଦାର ଉଚ୍ଚତର ଉଠାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭରଣା ପାଇଁ କିଲୋଡ୍ରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଭିଏ ଟର୍ମରେ ଏଲଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏସ୍)ଏଲ.ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ(ଏମ୍) ଓ ସାଧାରଣ ଜଳଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦେୟ ଦର/ଚାହିଦା ଦେୟ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏଚ୍.ଟି - ୨୯.୪୭ ---

ଏଲ୍.ଟି - ୨.୬୭ ---

ସମୁଦାୟ - ୬୨.୧୧ ଟି.ଟି (ଲକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିତ)

୬୪. କେଉଁଏଏଚ୍ ବିଲିଂ ଲାଗୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜୋରିମାନା ଓ ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ରାଶିର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୧୯

	ଏଲ୍.ଟି. ଶ୍ରେଣୀ LT Category
୧	ଏଲ୍.ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏମ) ସପ୍ଲାଇ L.T. Industrial (M) Supply
୨	ପବ୍ଲିକ୍ ୱାଟର ଓ ୱାଟର ଏବଂ ସେରେଜ ପମ୍ପିଙ୍ଗ > ୨୨ କେଭିଏ Public Water Works and Sewerage Pumping >22 KVA
	ଏଚ୍.ଟି. ଶ୍ରେଣୀ HT Category
୩	ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱେସିଫାଇଡ୍ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ Specified Public Purpose
୪	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ [୧୧୦ କେଭିଏ General Purpose < 110 KVA
୫	ଏଚ୍.ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏମ) ସପ୍ଲାଇ H.T. Industrial (M) Supply

୬୫. ତିନି ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମଧ୍ୟ ଧରଣର ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗିତ ତାରିଫ ସମତୁଲ୍ୟ ତାରିଫର ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଚ୍.ଟିର ତାରିଫର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଏଚ୍.ଟିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନେବାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ସଂପନ୍ନ ସରବରାହ ବା ଏଲ୍.ଟି ବୈଷୟିକ କ୍ଷତିର ହ୍ରାସ ଘଟିବ ।

ଲୋଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକର ପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଏବଂ ୧୨୦ % ଓଭରଡ୍ରୟାଲ ବେନିଫିଟ :

୬୬. ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂକଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ସବୁ ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀ ଲୋଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକତାକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବଳକା ରହୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଫ ପିକ୍ ଆଣ୍ଡରର ଲୋଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକ ଓ ୧୨୦% ଓଭରଡ୍ରୟାଲ

ବେନିଫିଟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରାଇଛି । ତେଣୁ ତାହାକୁ ପରିହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ।

୧୧୦ କେଉଁଠିରୁ କମ 'ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଚାହିଦା'ର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦେୟ - ଦର :

୧୧. ପାଖାପାଖି ଚିହ୍ନିତ ୦.୫ କିଲୋ ଡ୍ରାଟ ଲିପିବଦ୍ଧ ତିମାଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ 'କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ତିମାଣ୍ଡ' କିମ୍ବା 'ସର୍ବାଧିକ ତିମାଣ୍ଡ'ର ଦରରେ ୧୧୦ କେଉଁଠିରୁ କମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ତିମାଣ୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦେୟ-ଦର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଓ୍ଵେସକୋ , ସାଉଥକୋ ଏବଂ ନେସକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେବା ସଂଯୋଗ ଦର

୧୮. ଜଣେ ନୂଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ସେବା ସଂଯୋଗ ଦେବାରେ ଯେଉଁ ସହାୟକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମାଗ୍ରାସମୂହ ଓ ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ସଂପ୍ରତି ତା'ର ଦାମ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଦେୟ ଦରର ପରିମାଣଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ । ତେଣୁ, ନୂଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ସେବା ସଂଯୋଗ ବାବଦକୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଦେୟ-ଦର ଟ ୫୦୦/-ରୁ ବଢ଼ାଇ ଟ ୧,୦୦୦/- କରାଯିବାକୁ ତିନି ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ କଂପାନୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମିଟର ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ

୧୯. ମିଟରଭଡା ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତା'ସହ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମିଟରର ପୂରା ଦାମ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବହନ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ବାକିଆ ବିଲର ଆଡ଼ଜେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଟରର କ୍ରୟ ଦର ପରିମାଣର ସମତୁଲ୍ୟ ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ପରିଦର୍ଶନ ଦେୟ

୨୦. ତିନି ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେବା ସଂଯୋଗସମୂହର ବାର୍ଷିକ ପରିଦର୍ଶନ ଦେୟ ସତର୍କ ଭାବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଆଦାୟ ଆଧାରରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା ଦିଆଯାଇପାରେ । ପୁନଶ୍ଚ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ , ଲାଭନ ଓ ସବ୍‌ସେସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ପରିଦର୍ଶନ ଦେୟ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଜରିଆରେ ପାଣ କରାଯାଇପାରେ । ପୂର୍ବ ପରିଦର୍ଶନ ଦେୟ ସମୂହ ଯେଣୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାରୁ ସରକାର କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଉଠାଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବିଲିଂ

୨୧. ପ୍ରାୟତଃ ଜନବସତିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଉଠାଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମିଟରଗୁଡ଼ିକ କମ ସକ୍ରିୟ ରହେ ଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷାଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ

ମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଟେମ୍ପରୀ କରିଦିଆଯାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଋତୁମାନଙ୍କରେ ମିଟର ରିଡିଂ କରାଗଲେ ତାହା ବର୍ଷାଋତୁର ରିଡିଂ ଆଧାରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଠାଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିରୁ ବି ମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ; ଏବଂ ମିଟର ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ବର୍ଷାଋତୁ ବାଦ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଋତୁ (ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ) ପାଇଁ ଏଚ୍ପି ପିଇଆ ମାସିକ ଟ ୪୦୦ /-(ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଦର ହାର)ଏକ ତାରିଫ ସେହି ଉଠାଜଳ ସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଉଚିତ ।

ରିହାତି

୭୨. ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ବ୍ୟବହାର, ଜଳସେଚନ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ବାଦ ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତା ବିଲ୍ ପାଇବାର ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ପାଇବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ସୀମା ୩ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୫ ଦିନ ହେବ । ୩ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ 'ଆଂଶିକ ପେମେଣ୍ଟ 'କୁ ମିଶାଇ ବିଏସ୍ଟି ବିଲ୍‌ର ଆଶୁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ୨%ର ରିହାତି ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ରିହାତି ତାରିଖର ୩ ଦିନ ପରେ ବିଏସ୍ଟି ବିଲ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ରିହାତିର ହାରକୁ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ମାସର ୩୦ ତମ ଦିନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ୧% ରିହାତି ମିଳିବ ।

ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ)/(ଏମଭିଏ)ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା

:

୭୩. ସବୁ ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ବୈଦ୍ୟୁତ କଂପାନୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିର ଦାମ ଏକ 'ପାସ ଥ୍ରୋ ଆଇଟମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣକାରୀ , ବୈଦ୍ୟୁତ କଂପାନୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରବରାହର ଏକ ଆଇଟମ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଓଭରଡ୍ରାୟାଲ ଯୋଗୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତିର ଦାମ ବୈଦ୍ୟୁତ କଂପାନୀଠାରୁ ଭରଣାଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ; ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତିମାଣ୍ଡ (ଏମଭିଏ)'୧୦% ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ସମୁହର ପେମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।

ଗ୍ରୀଡକୋ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲର ପରିଚାଳନା ସଂପର୍କିତ ଦୁ:ସ୍ୱପ୍ନ:

୭୪. ଗ୍ରୀଡକୋ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାନ, ସତତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାବେ ପୃଥକ ପରିଚାଳନା ସଂପର୍କରେ ନେସକୋ, ଡେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଜମା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଓପିଟିସିଏଲ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ବୈଦ୍ୟୁତ କଂପାନୀଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ତାରିଫ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲ

୭୫. ସେସୁ ଓ ଡିନି ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ବୈଦ୍ୟୁତ କଂପାନୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାରିଫ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୧, ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୧୦ରୁ ସେସୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାଦିତ ଖୁଚୁରା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣର ଦରସୂଚୀ ଡାଲିକା

ଜରଜରାଣୀ ଝରଝରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଗୁଲେସିଓନର ରଜତାଳ ୧୯୯୫ ଇଚିଓଏସ୍ ୨୦୧୦ ଚଳଚ୍ଚତାଝରଝରା ଛଣ ଉରଝଟ

କ୍ର.ସଂ	ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରକାର	ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣର ଭୋଲଟେଜ	ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ (ଟଙ୍କା/କିଲୋହ୍ରାଟ/ମାସ) (ଟଙ୍କା / କେଭିଏ / ମାସ) Demand Charge (Rs./KW/ Month)/(Rs./KVA/ Month)	ଶକ୍ତି ଦେୟ (ପଇସା /କିଲୋହ୍ରାଟ) Energy Charge (P/kWh)	ଗ୍ରାହକ ସେବା ଚାର୍ଜ (ଟଙ୍କା/ମାସ) Customer Service Charge (Rs./Month)	ପ୍ରଥମ କିଲୋହ୍ରାଟ କିମ୍ବା ଅଂଶବିଶେଷ (ଟଙ୍କା)ପାଇଁ ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର Monthly Minimum Fixed Charge for first KW or part (Rs.)	କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ କିଲୋହ୍ରାଟ କିମ୍ବା ଅଂଶବିଶେଷ (ଟଙ୍କା) ପାଇଁ ମାସିକିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର Monthly Fixed Charge for any additional KW or part (Rs.)	ରିହାତି (ପଇସା/କିଲୋହ୍ରାଟ) ଡିପିଏସ Rebate (P/kWh)/ DPS
	ଏଲ୍.ଟି ଶ୍ରେଣୀ							
୧	ଘରୋଇ							
୧ (କ)	କୁଟୀରଜ୍ୟୋତି <୩୦ୟୁ/ମାସ	ଏଲ୍.ଟି		ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାସିକିଆ ଦର	୬୦			
୧ (ଖ)	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ							୧୦
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ < = ୧୦୦ ୟୁ/ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୧୬୦		୬୦	୫୦	
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ > ୧୦୦, < = ୨୦୦ ୟୁ/ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୩୦୦		୬୦	୫୦	
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ > ୨୦୦ ୟୁ/ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୩୬୦		୬୦	୫୦	
୨	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟୟିତ ବିଦ୍ୟୁତ < ୧୦୦ କେଭିଏ							୧୦
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ < = ୧୦୦ ୟୁ/ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୪୦୦		୮୦	୮୦	
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ > ୧୦୦, < = ୩୦୦ ୟୁ/ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୪୬୦		୮୦	୮୦	
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ > ୩୦୦ ୟୁ/ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୫୫୦		୮୦	୮୦	
୩	ଉଠାଜଳସେଚନ ଏବଂ କୃଷି Irrigation Pumping and Agriculture	ଏଲ୍.ଟି		୧୫୦		୬୦	୫୦	୧୦
୪	ସମ୍ପର୍କୀ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କ୍ରାୟାକଳାପ Allied Agricultural Activities	ଏଲ୍.ଟି		୧୫୦		୬୦	୫୦	୧୦
୫	ସମ୍ପର୍କୀ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା କ୍ରାୟାକଳାପ Allied Agro-Industrial Activities	ଏଲ୍.ଟି		୩୨୦		୧୦୦	୧୦୦	୧୦

୬	ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଟିଂ Public Lighting	ଏଲ୍.ଟି		୪୦୦		୬୦	୫୦	ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୭	ଏଲଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏସ) ସପ୍ଲାଇ L.T. Industrial (S) Supply	ଏଲ୍.ଟି		୪୦୦		୮୦	୮୦	୧୦
୮	ଏଲଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏମ) ସପ୍ଲାଇ L.T. Industrial (M) Supply	ଏଲ୍.ଟି		୪୦୦		୧୦୦	୧୦୦	ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୯	ବିନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ଏଲ୍.ଟି		୩୬୦		୧୦୦	୧୦୦	ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୧୦	ପବ୍ଲିକ୍ ଡ୍ରାଟର ଡ୍ରାକ୍ଟସ ଏବଂ ସେରେଜ ପମ୍ପିଙ୍ଗ < ୧୧୦ କେଭିଏ	ଏଲ୍.ଟି		୩୬୦		୧୦୦	୧୦୦	୧୦
୧୧	ପବ୍ଲିକ୍ ଡ୍ରାଟର ଡ୍ରାକ୍ଟସ ଏବଂ ସେରେଜ ପମ୍ପିଙ୍ଗ >= ୧୧୦ କେଭିଏ Public Water Works and Swerage Pumping >=110 KVA	ଏଲ୍.ଟି	୨୫୦	୩୬୦	୨୦୦			୧୦
୧୨	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ > = ୧୧୦ କେଭିଏ General Purpose >= 110 KVA	ଏଲ୍.ଟି	୨୫୦	୩୬୦	୨୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୧୩	ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ	ଏଲ୍.ଟି	୨୫୦	୩୬୦	୨୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
	ଏଚ୍.ଟି. ଶ୍ରେଣୀ							
୧୪	ସ୍ଥୁଳ ଯୋଗାଣ (ଘରୋଇ) Bulk Supply - Domestic	ଏଚ୍.ଟି.	୬୦	୩୫୦	୫୦୦			୧୦
୧୫	ଉଠାଳକସେଚନ ଏବଂ କୃଷି Irrigation Pumping and Agriculture	ଏଚ୍.ଟି.	୬୦	୨୦୦	୫୦୦			୧୦
୧୬	ସମ୍ବନ୍ଧୀ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କ୍ରୀୟାକଳାପ Allied Agricultural Activities	ଏଚ୍.ଟି.	୬୦	୨୦୦	୫୦୦			୧୦
୧୭	ସମ୍ବନ୍ଧୀ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା କ୍ରୀୟାକଳାପ Allied Agro-Industrial Activities	ଏଚ୍.ଟି.	୧୦୦	୩୫୦	୫୦୦			୧୦ / ଡିପିଏସ
୧୮	ବିନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ Specified Public Purpose	ଏଚ୍.ଟି.	୧୦୦	୩୬୫	୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୧୯	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ < ୧୧୦ କେଭିଏ General Purpose < 110 KVA	ଏଚ୍.ଟି.	୨୦୦	୪୦୦	୫୦୦			୧୦
୨୦	ଏଚ୍.ଟି. ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏମ) ସପ୍ଲାଇ H.T. Industrial (M) Supply	ଏଚ୍.ଟି.	୧୦୦	୩୬୫	୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୧	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ >= ୧୦୦ କେଭିଏ General Purpose >= 110 KVA	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୨	ପବ୍ଲିକ୍ ଡ୍ରାଟର ଡ୍ରାକ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସେରେଜ ପମ୍ପିଙ୍ଗ Public Water Works & Swerage Pumping	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			୧୦
୨୩	ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୪	ପାୱାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଭ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି

	Power Intensive Industry							ରିହାତି
୨୫	କ୍ଷୁଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୬	ରେଲଓ୍ଵେ ଟ୍ରାକ୍‌ସନ	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୭	ସି.ପି.ପି.କୁ ଜରୁରୀ ଯୋଗାଣ	ଏଚ୍.ଟି.		୫୫୦	୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୮	କଲୋନୀ ବ୍ୟବହାର	ଏଚ୍.ଟି.		୩୫୦				ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
ଇ.ଏଚ୍.ଟି ଶ୍ରେଣୀ								
୨୯	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦	ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ	୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୦	ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦		୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୧	ରେଲଓ୍ଵେ ଟ୍ରାକ୍‌ସନ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦		୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୨	ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦		୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୩	ପାୱାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦		୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୪	ଛୋଟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦		୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୫	ସି.ପି.ପି.କୁ ଜରୁରୀ ଯୋଗାଣ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି		୫୦୦	୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୬	କଲୋନୀ ବ୍ୟବହାର	ଇ.ଏଚ୍.ଟି		୩୦୦				ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
ଡି.ସି. ସର୍ଭିସ								
୩୭	ଘରୋଇ	ଏଲ୍.ଟି						
୩୮	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ < ୧୧୦ କେଭିଏ	ଏଲ୍.ଟି						
୩୯	ଏଲଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏସ୍) ସପ୍ଲାଇ	ଏଲ୍.ଟି						

ଲୋଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର (%)	ଏଚ୍.ଟି	ଇ.ଏଚ୍.ଟି
୬୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୩୭୫ ପଇସା/ୟୁନିଟ୍	୩୬୦ ପଇସା/ୟୁନିଟ୍
୬୦%	୩୦୦ ପଇସା/ୟୁନିଟ୍	୩୧୦ ପଇସା/ୟୁନିଟ୍

ସାରଣୀ - ୨୧

୧, ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୧୧ ରୁ ରିଲାୟେନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖୁରୁରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ଦରସୂଚୀ ତାଲିକା

କ୍ର.ନଂ.	ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରକାର	ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ଭୋଲ୍ଟେଜ	ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ (ଟଙ୍କା/କିଲୋହ୍ରାଟ୍/ମାସ) (ଟଙ୍କା / କେଭିଏ / ମାସ) Demand Charge	ଶକ୍ତି ଦେୟ (ପଇସା /କିଲୋହ୍ରାଟ୍) Energy Charge (P/kWh)	ଗ୍ରାହକ ସେବା ଚାର୍ଜ (ଟଙ୍କା/ମାସ) Customer Service Charge (Rs./Month)	ପ୍ରଥମ କିଲୋହ୍ରାଟ୍ କିମ୍ବା ଅଂଶବିଶେଷ (ଟଙ୍କା)ପାଇଁ ମାସିକିଆ	କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ କିଲୋହ୍ରାଟ୍ କିମ୍ବା ଅଂଶବିଶେଷ (ଟଙ୍କା) ପାଇଁ	ରିହାତି (ପଇସା/କିଲୋହ୍ରାଟ୍) ଡିପିଏସ Rebate (P/kWh)/ DPS
---------	-------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	---

			(Rs./KW/ Month)/ (Rs./KVA/ Month)			ସର୍ବନିମ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର Monthly Minimum Fixed Charge for first KW or part (Rs.)	ମାସିକିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର Monthly Fixed Charge for any additional KW or part (Rs.)	
	ଏଲ୍.ଟି ଗ୍ରେଣ୍ଡା							
୧	ଘରୋଇ							
୧ (କ)	କୁଟୀରଜ୍ୟୋତି <୩୦ୟୁ./ମାସ	ଏଲ୍.ଟି	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାସିକିଆ ଦର			୫୦		
୧ (ଖ)	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ					୫୦		୧୦
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ <= ୧୦୦ ୟୁ./ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୧୮୦		୫୦	୫୦	
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ >୧୦୦, <= ୨୦୦ ୟୁ./ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୨୫୦		୫୦	୫୦	
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ >୨୦୦ ୟୁ./ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୩୩୦		୫୦	୫୦	
୨	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟୟିତ ବିଦ୍ୟୁତ <୧୦୦ କେଭିଏ							୧୦
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ <= ୧୦୦ ୟୁ./ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୩୨୦		୧୦୦	୧୦୦	
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ >୧୦୦, < =୩୦୦ ୟୁ./ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୪୩୦		୧୦୦	୧୦୦	
	(ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ >୩୦୦ ୟୁ./ମାସ)	ଏଲ୍.ଟି		୪୭୦		୧୦୦	୧୦୦	
୩	ଉଠାଜଳସେଚନ ଏବଂ କୃଷି Irrigation Pumping and Agriculture	ଏଲ୍.ଟି		୧୫୦		୨୫	୨୫	୧୦
୪	ସମ୍ପର୍କୀ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କ୍ରୀୟାକଳାପ Allied Agricultural Activities	ଏଲ୍.ଟି		୧୨୦		୫୦	୫୦	୧୦
୫	ସମ୍ପର୍କୀ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପସଂପ୍ଳା କ୍ରୀୟାକଳାପ Allied Agro-Industrial Activities	ଏଲ୍.ଟି		୨୫୦		୧୦୦	୧୦୦	ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୬	ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଟିଂ Public Lighting	ଏଲ୍.ଟି		୩୨୦		୧୦୦	୧୦୦	ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୭	ଏଲ୍.ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏସ) ସପ୍ଲାଇ L.T. Industrial (S) Supply	ଏଲ୍.ଟି		୩୨୦		୧୦୦	୧୦୦	୧୦
୮	ଏଲ୍.ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏମ) ସପ୍ଲାଇ L.T. Industrial (M) Supply	ଏଲ୍.ଟି		୩୨୦		୧୨୦	୧୨୦	ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୯	ବିନିର୍ଦ୍ଧିତ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ଏଲ୍.ଟି		୩୨୦		୧୦୦	୧୦୦	ଡିପିଏସ/ ରିହାତି

୧୦	ପବ୍ଲିକ୍ ଓ୍ଵାଟର ଓ୍ଵାର୍କସ୍ ଏବଂ ସେରେଜ ପମ୍ପିଙ୍ଗ < ୧୧୦ କେଭିଏ	ଏଲ୍.ଟି		୩୭୦		୧୦୦	୧୦୦	୧୦
୧୧	ପବ୍ଲିକ୍ ଓ୍ଵାଟର ଓ୍ଵାର୍କସ୍ ଏବଂ ସେରେଜ ପମ୍ପିଙ୍ଗ >= ୧୧୦ କେଭିଏ Public Water Works and Swerage Pumping >=110 KVA	ଏଲ୍.ଟି	୨୫୦	୩୭୦	୧୦୦			୧୦
୧୨	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ > = ୧୧୦ କେଭିଏ General Purpose >= 110 KVA	ଏଲ୍.ଟି	୨୫୦	୩୭୦	୧୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୧୩	ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ	ଏଲ୍.ଟି	୨୫୦	୩୭୦	୧୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
	ଏଚ୍.ଟି. ଶ୍ରେଣୀ							
୧୪	ସୁଲ୍ଲ ଯୋଗାଣ (ଘରୋଇ) Bulk Supply - Domestic	ଏଚ୍.ଟି.	୫୦	୨୫୦	୫୦୦			୧୦
୧୫	ଉଠାଜଳସେଚନ ଏବଂ କୃଷି Irrigation Pumping and Agriculture	ଏଚ୍.ଟି.	୫୦	୧୪୦	୫୦୦			୧୦
୧୬	ସମ୍ପର୍କୀ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କ୍ରୀୟାକଳାପ Allied Agricultural Activities	ଏଚ୍.ଟି.	୫୦	୧୨୦	୫୦୦			୧୦
୧୭	ସମ୍ପର୍କୀ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପସଂପ୍ଳା କ୍ରୀୟାକଳାପ Allied Agro-Industrial Activities	ଏଚ୍.ଟି.	୧୦୦	୨୪୦	୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୧୮	ବିନିର୍ଦ୍ଧିତ୍ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ Specified Public Purpose	ଏଚ୍.ଟି.	୧୦୦	ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ	୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୧୯	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ < ୧୧୦ କେଭିଏ General Purpose < 110 KVA	ଏଚ୍.ଟି.	୧୦୦		୫୦୦			୧୦
୨୦	ଏଚ୍.ଟି. ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ (ଏମ୍) ସପ୍ଲାଇ H.T. Industrial (M) Supply	ଏଚ୍.ଟି.	୧୨୦		୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୧	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ >= ୧୦୦ କେଭିଏ General Purpose >= 110 KVA	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୨	ପବ୍ଲିକ୍ ଓ୍ଵାଟର ଓ୍ଵାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେରେଜ ପମ୍ପିଙ୍ଗ Public Water Works & Swerage Pumping	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			୧୦
୨୩	ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୪	ପାୱାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି Power Intensive Industry	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୫	କ୍ଷୁଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୬	ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ସନ	ଏଚ୍.ଟି.	୨୫୦		୫୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୨୭	ସି.ପି.ପି.କୁ ଜରୁରୀ ଯୋଗାଣ	ଏଚ୍.ଟି.	୧୦୦		୪୨୦	୫୦୦		

								ରିହାତି
୨୮	କଲୋନୀ ବ୍ୟବହାର	ଏଚ୍.ଟି.	୦	୨୫୦	୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
	ଇ.ଏଚ୍.ଟି ଶ୍ରେଣୀ							
୨୯	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦	ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ	୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୦	ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦		୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୧	ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍‌ସନ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦		୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୨	ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦		୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୩	ପାୱାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦		୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୪	ଛୋଟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୨୫୦		୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୫	ସି.ପି.ପି.କୁ ଜରୁରୀ ଯୋଗାଣ	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୧୦୦	୪୦୦	୧୦୦୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
୩୬	କଲୋନୀ ବ୍ୟବହାର	ଇ.ଏଚ୍.ଟି	୦	୨୫୦	୦			ଡିପିଏସ/ ରିହାତି
	ଡି.ସି. ସର୍ଭିସ			ଦର କେବଳ ଡି.ସି. ସର୍ଭିସ ପାଇଁ				
୩୭	ଘରୋଇ	ଏଲ୍.ଟି		କ୍ର.ସଂ ୧ ସହ ଦର ସମାନ SAME AS RATE AT SL. 1				୧୦
୩୮	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ < ୧୦ କେଭିଏ	ଏଲ୍.ଟି		କ୍ର.ସଂ ୩ ସହ ଦର ସମାନ SAME AS RATE AT SL. 2				୧୦
୩୯	ଏଲଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏସ୍) ସପ୍ଲାଇ	ଏଲ୍.ଟି		କ୍ର.ସଂ ୫ ସହ ଦର ସମାନ SAME AS RATE AT SL. 5				୧୦
	ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଏଚ୍.ଟି. ଏବଂ ଇଏଚ୍.ଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦର							
	ଲୋଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର (ପ୍ରତିଶତରେ)	ଏଚ୍.ଟି	ଇ.ଏଚ୍.ଟି					
	୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୩୫୦ ପଇସା/ୟୁନିଟ୍	୩୪୦ ପଇସା/ୟୁନିଟ୍					
	> ୫୦% = < ୬୦%	୩୫୦ ପଇସା/ୟୁନିଟ୍	୩୪୦ ପଇସା/ୟୁନିଟ୍					
	< ୬୦ %	୩୫୦ ପଇସା/ୟୁନିଟ୍	୩୪୦ ପଇସା/ୟୁନିଟ୍					

୭୭. ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରକୃତ ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି (ଏଚି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି)କୁ ଭିତ୍ତି ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ସେସୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି । ତା'ଛଡା ଏଚି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତିର ସ୍ଥିରାକରଣ ପାଇଁ 'ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସକରଣ' ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବ୍ରାହମ କିମିଟି ସୁପାରିଶ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେସୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ସେସୁ ତା'ର ଏଆରଆର ଓ ତାରିଫ ପ୍ରସାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ।

୭୭. ନେସକୋ, ଝେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଆୟୋଗକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

- ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ଏଆରଆର ସମୂହ ଓ ତାରିଫ ପିଟିସନକୁ ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା -
 - ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ରାଜସ୍ଵ ଓ ବ୍ୟୟସମୂହକୁ ଆଧାର କରି ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିୟାମକ ଆସେଟର ଆର୍ଥିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ଓ ଅନାବୃତ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ବାସ୍ତବ୍ୟତାକୁ ମିଶାଇ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା -
 - ବିଏସପିରେ ହ୍ରାସକରଣର ଯୌଗିକତା , ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ/ସବସିଡି ଏବଂ /କିମ୍ବା ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫରେ ବୃଦ୍ଧି ଜରିଆରେ ରାଜସ୍ଵ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା -
 - ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵାର୍ଥ ଓ ଉତ୍ତମ ସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରାଥମିକତାରେ ଏସକୋ ମେକାନିଜମକୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀତକକୋକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଦେବା -
- ନଗଦ ସୁଳ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ବିଲ ସମୂହର ପେମେଣ୍ଟ
-କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ
-ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ
-ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ
-ଗ୍ରୀତକୋର ପୂର୍ବ ଦେୟ ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପଞ୍ଜିଗତ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା-
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିହାତି , ଆଦେଶନାମା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହା ଆୟୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତି, ସେସବୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ -

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଘୋଷିତ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ : (ପରିଚ୍ଛେଦ ୭୮ ରୁ ୧୭୨)

୭୮. ଆୟୋଗ ଓ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଅଭିମୁଖୀ ଉପସ୍ଥାପନା ସହ ୨୦୧୦ - ୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷନକାରୀଙ୍କର ‘ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକତା’ ଓ ଦରସ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନିତ ଆବେଦନ ପତ୍ରର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ‘ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ’ ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାରାଂଶକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାରିଫ ଦରଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ଶୁଣାଣିରେଭାଗ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିତ ଏଆରଆର ଓ ତାରିଫ ସଂପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ତାପରେ ଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିତ ଏଆରଆର ଓ ତାରିଫ ସଂପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପରେ ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ତାରିଫ) ସେହି ସବୁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଉପରେ କେତେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜନିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

ତାରିଫ ଆବେଦନ ଉପରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜରୁ ନିଯୁକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଡଃ ଏସ୍. ମେହେରଙ୍କ ମତବ୍ୟ

୧୯. ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜରୁ ନିଯୁକ୍ତ ଡଃ ଶିବଲୀଲ ମେହେର ଆବେଦନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେତେକ ସାରଗର୍ଭକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -

- (କ) ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ଆକଳନର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଧାର କରି ଶକ୍ତି ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ।
- (ଖ) ଓଈଆରସି ଓ କାନୁନଗୋ କମିଟି ସୁପାରିଶ ଉପରେ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି । କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନକୁ କମାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିମାଣ ର ରାଜସ୍ୱ ତାରିଫରୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକାରୀମାନେ ବଳକା ରାଜସ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ।
- (ଗ) ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିର ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ବାକିଆ ଦେୟସବୁକୁ ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।
- (ଘ) ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରାଇ ଏବଂ ଯୌକ୍ତିକ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ଓ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ କୁ ଅନୁମୋଦନ ନ କରି ଏଆରଆରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ।
- (ଙ) ଉପରୋକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ସମୂହକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିମାଣର ତାରିଫ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ।
- (ଚ) ଅତଏବ, ତାରିଫକୁ ଆଉ ଅଗ୍ରମୁଖୀ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ଆୟୋଗ ତାରିଫକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ ।

ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ:

୮୦. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଅଂଚଳ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ -

ସେସୁ

- (କ) ଫେଡରେସନ ଅଫ କଂଜ୍ୟୁମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ (ଫୋକୋ), ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେନ, କଟକ,
- (ଖ) ଶ୍ରୀ ଏ.ବି ରାଉତରାୟ, ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଂଜ୍ୟୁମର ଆସୋସିଏସନ, ଶିବଗଞ୍ଜ ମେଡିସିନ କଂପ୍ଲେକ୍ସ କଟକ -୭୫୩ ୦୦୧
- (ଗ) ସେକ୍ରେଟାରୀ, କନଫେଡେରେସନ ଅଫ ସିଟିଜେନ ଆସୋସିଏସନ, ୧୨/ଏ,ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୭୫୧୦୦୯.

- ନେସକୋ - (କ) ଓଡ଼ିଶା କଂଜ୍ୟୁମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ , ବାଲେଶ୍ୱର ଚାପୁର , ବାଲେଶ୍ୱର ।
- ଝେସକୋ - (କ) ସମଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଂଜ୍ୟୁମର୍ସ ଫେଡରେସନ, ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ଭବନ, କ୍ଷେତରାଜପୁର, ସମଲପୁର ।
- (ଖ) ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପଲୟିଜ ଆସୋସିଏସନ, ଏଲ -୧ ,ବାସନ୍ତୀ ନଗର, ରାଉରକେଲା ।

ସାଉଥକୋ

- (କ) ଗ୍ରାହକ ପଂଚାୟତ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ କଲୋନୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା - ଗଜପତି ।
- (ଖ) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ଦୋରା, ଗାୟ ଲେନ, କୋପରେଟିଭ କଲୋନୀ, ବିଦ୍ୟାନଗର,ରାୟଗଡା ।

ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଅଂଚଳ ପାଇଁ :

‘ପ୍ରୟାସ ଏନର୍ଜି’ଗୁପ୍ତ ଅମ୍ବିତା କ୍ଲିନିକ,ଅଥାଡ୍ରେଲ କର୍ଣ୍ଣର ,କାର୍ତ୍ତେ ରୋଡ, ପୁନେ - ୪୧୧୦୦୪ ।

ପ୍ରକ୍ଷାସ ଏନର୍ଜି ଗ୍ରୁପ ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀ, କନଫେଡେରସନ ଅଫ ସିଟିଜେନ ଆସୋସିଏସନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଦ୍ ଉପରୋକ୍ତ ଆଉସରୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସାରାଂଶଭୂତ କରାଯାଇପାରେ ।

୮୧. ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା

- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତିମାନଙ୍କରେ ଫୁ୍ୟଜ ସ୍କୋରଣ ପରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବହୁ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ ।
- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଭାଗୀୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶକ୍ତି ବିରତିର ସମୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାପଛଡା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରତି ଲାଗି ରହୁଛି ।
- ପଇତିଗତ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚକାଳୀନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିନାହାନ୍ତି ।
- ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସରୁମତ୍ରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

୮୨. ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା :

- ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି କମାଇବାରେ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁନାହିଁ ।
- ଜଂଗଲ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଭଳି ଶକ୍ତି ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର କିଛି କ୍ଷମତା ଦେବା ଉଚିତ ।
- ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଲିଂ ସଂପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଳାଇବାକୁ ସ୍ୱହା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ।
- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ/ଗ୍ରାନ୍ଦୁଫରମର/କେବୁଲ ଦୟନୀୟ ଓ ମୁକୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ତାହା ମଣିଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକ୍ରମ ହେଉଛି ।
- ବିଲ୍ ସବୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଓ ବିଲ୍ରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ।
- ବିଲ୍ ସଂପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ କୃତ୍ରିତ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଉଛି । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗୀୟ ବିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ବେଆଇନ ଆଚରଣରୁ ବିରତ ନହେଲେ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ।
- ଦେୟ ପ୍ରଦାନର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖର ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ରିହାତି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ।

ତାରିଫ ସମସ୍ୟା ସଂପର୍କରେ.....

- ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ବଦାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।
- ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିପିଏସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
- ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅବାଞ୍ଛିତ ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ ନ ନେଇ ପାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ତିନି ଫେଜ ର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷାତିକ ମିଟର ର ସଂସ୍ଥାପନା କରାଯାଇନାହିଁ ।

- ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ‘ଦୂର୍ଦ୍ଦିନ ଦେୟ-ଦର’ ଏଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଦୃଢ଼ିତାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
- ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟ ସୀମା ଅଧୀନରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଓ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟରର ହିସାବ କରାଯିବ ।
- ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମୟରେ ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ତାରିଫ ସଂପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନଥାଏ, ତେବେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ତାରିଫ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ବୋଲି ଧରିନିଆଯିବ ।

ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଂଗସମୂହ :

୮୩. ସୁଧର ପରିମାଣକୁ କମାଇବା ସକାଶେ ରଣ ନ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ଉଚିତ ।

- ‘କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ’ କୁ ‘ଭାଗାଦାର ଚୁକ୍ତି’ ରୂପରେ ଆଣିବାକୁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ।
- ଓ୍ୱେସକୋ ପକ୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଲାବେଳେ ତା’ ପାଖରେ ମାତ୍ର ୪୮.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା କଂପାନୀର ସମୁଦାୟ ଆସେଟର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ମାତ୍ର । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଜମା ରୂପରେ ଓ୍ୱେସକୋକୁ ୭୮୪.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ।

୮୪. ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନର ଏପାଖ ସେପାଖ

- ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମିଟରିଂ ତାଗା ଗୋଳମାଳିଆ ଜଣାପଡ଼େ ।
- ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବୀ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ନଗଣ୍ୟ । ତା’ଛଡ଼ା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବୀ କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଅଟେ ।
- ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଏଆରଆର ଓ ତାରିଫରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ତା’ର ଅତିକ୍ରମ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
- ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହୁକ ପକାଇବା ଓ ଶକ୍ତି ଚୋରି ସଂପର୍କରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ରୋକା ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।
- ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯୁନିଫର୍ମ ପୋଷାକ, ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଛବିଚାର ଓ ଅପରାଧୀମାନେ ନିଜକୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ରୋକିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
- ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଟର ପରୀକ୍ଷଣର ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
- ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିବାର ତାରିଖ, ସମୟ ଓ ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିବାର କାରଣ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି ।

- ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା; କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଦର୍ଶାଇବା ଆଳରେ ସେମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ।

ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପଭୋକ୍ତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣ :

୮୫. ସେସୁ ପରିଚାଳନାଧୀନ ଅଂଚଳରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନର ମାନ ସଂପର୍କିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସମନ୍ଵୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଉପଭୋକ୍ତା ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ଵାରା ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ସେସୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ୮ ଟି ରାଜସ୍ଵ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୦୦ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ।

- ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଫୁ୍ୟଜ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ ।

କେତେକ ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ଅଚଳ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ ।

- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭୋଲଟେଜ ଖୁବ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହେ । ଏପରିକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ଭୋଲଟେଜ କମ ବେଶୀ ହେବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତି ବିରତିର ଖାପଛତା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାୟତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ବେଳେବେଳେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଲାଗି ରହେ ।

- ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁ ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବୀ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦାବୀ କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷତି ପୂରଣର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ ସୀମିତ ।

- ଭୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ମିଟର, ସଜାଡିବା ସଂପର୍କରେ କୁହାଗଲେ ଏହା ହେବ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କୃତ୍ରିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ମିଟର ସଜାଡିଥାନ୍ତି ।

- ବିଲ ଅନାଦାୟ କାରଣ ଯୋଗୁ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଲ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେବାର ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୨/୩ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୪/୭ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ । ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସେସୁର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେଳେବେଳେ ବିଲ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ସିଡି ବୋହିଆଣିଥିବା ଯୋଗୁ କିମ୍ବା ଆସିଥିବା ଗାଡିରେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି ।

- ବିଲ ସଂପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିତ ପଂଜିକରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ ବିଲ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ନଥାଏ ।

- ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହୁକ ପକାଇବା ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି । ବେଳେ ବେଳେ ତଳ ସ୍ତରର ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତଗୁଞ୍ଜା ନେଇ ବେଆଇନ ସଂଯୋଗ ଦେଉଥିବାର ନଜର ମିଳୁଛି । ଏଥି ନେଇ କୌଣସି ବୈଧାନିକ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉନାହିଁ; ବରଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଓ ଅପରାଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ।

- ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍/ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମର/କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି । ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମର ଚାରିପଟେ କୌଣସି ବାଡ଼ ରହୁନଥିବାରୁ ପଶୁ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ତାହା ସଂକଟଜନକ ହେଉଛି ।
- ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସଚେତନତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିନିଯୋଗ ଜନିତ ଆଚରଣରେ ତାହା ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ।
- ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ତା' ଛଡ଼ା ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୁଅ ଟିକେ ଜାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ।
- ସହରାଞ୍ଚଳର ୪୪ ପ୍ରତିଶତ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ଉପଭୋକ୍ତା ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ।
- ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉନାହିଁ । ମୁଦ୍ରଣ-ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟ-ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇଇସି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ ।
- ଠିକ ସମୟରେ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ ।
- ସେବା ସଂଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରର ଉପଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନ ହେଉନାହିଁ । କୌଣସି ସୁଚନା ନ ଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମନଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଛି ।
- ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲ୍ ସବୁ ବିଳମ୍ବରେ ଦିଆଯାଉଛି ତ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ଦିଆଯାଉଛି । ସଠିକ ପରିମାଣର ବିଲ୍ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକିଆ ପଡୁଥିବାର ଉଦାହରଣ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଥିବା ବିଲକୁ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ।
- ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର ଗ୍ରୁପ ସହ କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସହ-ସମ୍ପନ୍ନ ରହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ନେଟୱାର୍କ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।
- ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହ-ସମ୍ପନ୍ନର ଅଭାବ ରହୁଛି ।
- ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଫୋରମ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ କାରଣ ଏ ସଂପର୍କରେ ସେସବୁର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ସୁଚନା-ଫଳକ କିମ୍ବା ସୂଚକ କାନ୍ଥର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାହିଁ ।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓ ଲିଖିତ ଉପସ୍ଥାପନା ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଫେକିତ ସମସ୍ୟାସମୂହ:

୮୬. ଆୟୋଗ ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଫେକିତ ଓ ଲିଖିତ ଉପସ୍ଥାପନା ଜରିଆରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ୟା ସମୂହର ବିଚାର କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ି ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜସ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ତାରିଫ ଆବେଦନ ଆଧାରିତ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକାରକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସେହି ସବୁ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।

ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାସମୂହ:

୮୭. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଗତ କରାଯାଉଥିବା ଏଆର୍ଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ଓ ତାରିଫ ସ୍ଥିରାକରଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ଆଇନ ବହିର୍ଭୂତ ପଦ୍ଧତି । ଆଇନର ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ, ତାରିଫ ସ୍ଥିରାକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ

ତରଫରୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମୂହ ଆବେଦନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଯାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟାୟକ ଓ ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି । ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଭୁଲ ଓ ଦୁର୍ନୀତି-ଅଭିପ୍ରେତ ତଥ୍ୟ /ସାମଗ୍ରୀ /ହିସାବର ବିବରଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇପାରେ । ଅଧିକତ୍ୱ ବିଗତ ୩ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି । ଅତଏବ, ସେମାନଙ୍କର ଏଆରଆର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନ ପାରେ ।

୮୮. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବ୍ୟବସାୟ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଦେବାରେ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆରଏସଟି ଆଦେଶନାମା ଉପରେ ଏଟିଇଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅପଲ କରିବା ଜନିତ ଧାରାବାହିକ ଅଭିଯୋଗ ବାଦିବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରି ସମୟ ବାହନ କରୁଛନ୍ତି ।

ସାଧାରଣ ଭାବେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହନ ସମୂହର ପୁନଃ ମତାୟନ:

୮୯. ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟୋଗ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା , ସେବାର ମାନ, କାର୍ଯ୍ୟ-ନିର୍ବାହନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସାଂଗକୁ ସରବରାହ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଜନିତ କ୍ଷତିକୁ କମାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି । ସୁତରାଂ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିଚାଳନା , ଦକ୍ଷତାହୀନତା, ଦୁର୍ନୀତିପରାୟଣତା ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପ୍ରଶାସନ ଜନିତ କ୍ଷତିର ଭରଣା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ- କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ନଆଣି, ବରଂ ଅବନତି ଘଟାଇ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କେବଳ ଅଧିକ ଦର-ଯୁକ୍ତ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାହ୍ୟତାମୟ ପୋଡ଼ି ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଚୋରି/ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯୋଗୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କମ ଭୋଲଟେଜ ଯୋଗାଣ, ଶକ୍ତି ବିରତି ଆଳରେ ଶକ୍ତିକାଟ ମାସ ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହୁଛି ।

ଅତିକ୍ରମ ଫଳାଫଳ

୯୦. ବହୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସମୂହର ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇନାହିଁ । ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ନିଅଣ୍ଟିଆ ରାଜସ୍ୱକୁ ଭରଣା କରାଯିବା ଉଚିତ, ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରି ନୁହେଁ । ତା’ ଛଡା , ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କଳ୍ପିତ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିବରଣୀ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଏଆରଆର ଓ ତାରିଫ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

୯୧. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଆୟୋଗ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସମୂହକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ଜନିତ ହିସାବ ବାହାର କରି ଆୟ ପରିମାଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ।

୯୨. ‘ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ରଣ’ କାରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ‘ଅନୁଚିତ ରଣ’ ଭାବରେ ଉପ-ବିଭାଗ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବା ଠିକଣାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ।

୯୩. ଆୟୋଗଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଦେଶନାମା ଓ ନିୟମସମୂହକୁ ବ୍ୟବହାରୀ କଂପାନୀ/ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କି ନା ସେ ସଂପର୍କରେ ପରୀକ୍ଷଣ/ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

- (କ) ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ଓ ନିୟମସମୂହରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବ୍ୟବହାରୀ କଂପାନୀମାନେ ମାନିଛନ୍ତି କି ?
- (ଖ) ଶକ୍ତିକ୍ରୟ ଜନିତ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରକୁ ନିଷ୍ପା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କି ?
- (ଗ) ଆୟୋଗଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁଯାୟୀ ସରବରାହ ଓ ବ୍ୟୟନ ଜନିତ କ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଛି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିଛି ?
- (ଘ) ବିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱରାନ୍ୱିତ , ସଠିକ ଓ ଉତ୍ତମ ମାନର ହେଉଛି ତ ?
- (ଙ) ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯାଉଛି ?
- (ଚ) ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ଜନିତ ରିଭ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ?
- (ଛ) ଅଟକଳିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହ ଠିକାରେ କରାଯାଉଥିବା ହିସାବକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି କି ?

ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା

୯୪. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିର ଗୁଣବତ୍ତା ଖୁବ ନିମ୍ନ ମାନର ଅଟେ । ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, କମ ଭୋଲଟେଜ, ବିରତି ଆଳରେ ଶକ୍ତିକାଟ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ପୋତି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧାରାବାହିକ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଯିବା ଏବେ ଦେହସୁହା ହୋଇଗଲାଣି । ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ମରାମତି ଆଳରେ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଶକ୍ତିକାଟ ହେଉଛି । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ ଓ ମନ୍ଦ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳସଲା ନ ହୋଇ ପାରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଫର ଦର-ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ।

୯୫. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଓହ୍ଲେସକୋ ଆୟତ୍ତାୟନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମାର ଅହେତୁକ ଶକ୍ତି ବିରତି ସଂଘଟିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।

୯୬. ୯୬%ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାରେଖା ଜନିତ ୨୩୦ ଭୋଲଟେଜ (ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ) ଓ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ(ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଫେଜ ପାଇଁ)ର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ହଜଦାର ଅଟ୍ଟି; କିନ୍ତୁ ପିକ୍ ଆଓର ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏଭଳି ଭୋଲଟେଜ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୦ ଓଓର ଏକ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀଠାରୁ ବି କମ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

୯୭. ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ସୁପାରିଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂପର୍କରେ ବ୍ୟବହାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନକୁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ।

୯୮. କୌଣସି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ମୁହୁର୍ତ୍ତ ବା ଖୁବ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିନିଟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିରତି ଘଟେ, ତାହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅବଧିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ । କାରଣ କୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟ/ମେସିନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପୁନଃ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବିରତିର ପୂର୍ବ ସମୟର ଚାଲୁ ହେଉଥିବା ଲୋଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ୩୦ ରୁ

୪୫ ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ । ତେଣୁ କାରଖାନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି ସମୟ ଅବଧିର ଶକ୍ତି ବିରତିକୁ ୩୦ ମିନିଟ ସମୟକୁ କମ ବିବେଚନା/ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୯୯. ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ବିରତି ଅବଧି ୬୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆନୁପାତିକ ହାରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜର ହିସାବ କରାଯାଇପାରେ ।

୧୦୦. ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାପକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନର 'ନିଶ୍ଚିତ ମାନ'କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ।

୧୦୧. ଗ୍ରାହ୍ୟୁତ୍ତରମର ଓଭରଲୋଡିଂ ଯୋଗୁ ଆନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ଭୋଲଟେଜ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଅଟେ । ବର୍ଷନକାରୀ ଗ୍ରାହ୍ୟୁତ୍ତରମର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେୟ-ଦର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି । ସଂଗୃହୀତ ଏହି ଅଳ୍ପ ସର୍ବ୍ୱେସନ ଓ ଗ୍ରାହ୍ୟୁତ୍ତରମର ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉନାହିଁ ।

୧୦୨. ଯଦି ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଭଲ ମାନର ଭୋଲଟେଜ ଯୋଗାଣ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନତଃ ବିଲ୍ କାହିଁକି ଦେବେ ?

୧୦୩. ବାରମ୍ବାର ଭୋଲଟେଜ କମ ବେଶୀ ହେଲେ ଶିଳ୍ପକାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ସଂଘଟନ ହୋଇଥାଏ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଏହି କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା :

୧୦୪. ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ନାହିଁ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ବିଭାବ ଅଟେ । ସେସୁର ଏକଚାଟିଆ ଆଚରଣ କେବଳ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣରେ ସାମାବୃତ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳ ହାସଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।

୧୦୫. ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ, ୨୦୦୫ ମୂଳେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ସଂପର୍କିତ ସୂଚନାସମୂହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲାବେଳେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ, ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧିନ ଅଛି ଓ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

୧୦୬. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଟକଳିତ ହିସାବ ସହ ପାରିତୋଷିକ ହିସାବକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ । ତା' ଛଡ଼ା ଯଦି କେହି ଜିଆରଏଫ୍ କିମ୍ବା ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମନା କରେ, ତେବେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେବା ଯୋଗାଣ କାଟି ଦିଆଯିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ।

୧୦୭. ବିଦ୍ୟୁତଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍‌ଲୀ , ୨୦୦୪ ର ୧୨ (ଘ) ନିୟମ ମୂଳେ, ଏକ ଡିମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଫେରସ୍ତ ନୋଟିସ ସହ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଇ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କାମ ଉପରେ ସର୍ବଶେଷ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ ।

୧୦୮. ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଖୁବ ନିମ୍ନମାନର ଅଟେ । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିବାଦାୟ ସମସ୍ୟା

ସମୂହର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫୁ୍ୟଜ କଲ ସେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବେ ସେସୁ କରୁନାହିଁ । ରାତିରେ କୌଣସି ତୁଟି ହେଲେ ତାହା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହୁଛି । ରାତିରେ କେହି କର୍ମଚାରୀ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ।

ବଞ୍ଚନ କ୍ଷତି :

୧୦୯. ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତି ଚୋରାକୁ ରୋକିବାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉ ନଥିବା ସଂପର୍କରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରେ ହେଉଛି । ଅପରାଧୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଏକ ସଲାସୁତରା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ମିଟର ବସା ଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନେକଙ୍କର ତୁଟିଯୁକ୍ତ ମିଟର ରହିଛି । ଏହି ଯୋଗୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘୋଷିତ କ୍ଷତି ପରିମାଣ ଅବାସ୍ତବ ଲାଗୁଛି ।

୧୧୦. ବହୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନରେ ତୁଟି ଖୁବ ଦୁଃଖଦାୟକ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ । କାନୁନଗୋ କମିଟିଙ୍କର ହିସାବକୁ ଆଧାର କରି ୨୦୦୧-୦୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚନ କ୍ଷତି ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ଵାରା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା; ଅର୍ଥାତ୍ ୩୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪୬.୯୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ୨୦୦୪-୦୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ବଞ୍ଚନ କ୍ଷତି ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିହ୍ନ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବର୍ଷକୁ ୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫ ପ୍ରତିଶତର ବଞ୍ଚନ କ୍ଷତି ସମୂହର ହ୍ରାସ-ଦର-ହାରକୁ କମାଇ ଦେଲେ । ପରିତାପର ପ୍ରସଂଗ ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସାଉଥକୋ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ୨୭.୯୨ ପ୍ରତିଶତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବଞ୍ଚନ କ୍ଷତି ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ବେଳେ ସାଉଥକୋ ଏହି କ୍ଷତି ସ୍ତରକୁ ୪୬.୭୭ ପ୍ରତିଶତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛି । ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୀ କରାଯାଉଥିବା ଇଏଚଟି ଶକ୍ତିକୁ ବାଦଦେଇ ବଞ୍ଚନ କ୍ଷତିର ହିସାବ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

୧୧୧. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ତା'ଛଡା ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅବାଞ୍ଛିତ ଓ ବେଆଇନ ଶକ୍ତି କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସବୁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପଛତିର ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇପାରେ । ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସମ୍ମାନନୀୟ, ସଜ୍ଜଳ ଓ ସାବଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି/ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆକଳନ ଧାରା ୧୩୨ (୨) ମୂଳେ ପରିଚାଳିତ ସଂସ୍ଥାପନା/ହିସାବର ପରିଦର୍ଶନ/ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ବାଦ୍, ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଟର ଟେମ୍ପିଂ କରିଥିବା ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ସେକ୍ସାକୃତ ଭାବେ ନିଜର ଦୋଷ ସାକାର କରିଯାଏ ଏବଂ ଠିକ ସମୟରେ ଯଥୋଚିତ ଦେୟ ଦେଇଦିଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ଆଉ କ୍ଷତକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ଓ ଦେୟ ଆଦାୟ:

୧୧୨. ବହୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସାଂପ୍ରତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବିଲ୍ (ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି/ପ୍ରଦାନ) ଓ ଦେୟ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ଅତି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ । ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦାୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓ ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷତକ୍ଷ ଭାବେ ବିଲ୍ ଆଦାୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ତା'ଛଡା ଚଳିତ ଦେୟ ଓ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ବାକିଆ ଦେୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ଆଦାୟର ସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ।

ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

୧୧୩. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆଦାୟ ହୋଇ ପାରିନଥିବା ପରିମାଣକୁ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ବିଲ ଅନାଦାୟ ଯୋଗୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାପନାଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଛିନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ୍। ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବାକିଆ ରଣକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଲୁଚକାନ୍ଧିତ ରଖୁଛନ୍ତି। କୌଣସି 'ହିସାବ ଫର୍ଦ୍' ନ ଦେଖାଇ ଆଇନର ଧାରା - ୧୨୬ ମୂଳେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଏଅର୍ଥାଭିସ୍ତ ସ୍ଵୀକୃତି ବିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପରିମାଣତଃ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଯାଇଛି।

୧୧୪. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରବସତି ଆଦେଶନାମାରେ ମନ୍ଦ ରଣ ଭାବେ କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଜସ୍ଵର ୨ ପ୍ରତିଶତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସଭାବିକ ଭାବେ ଖୁବ ବେଶୀ। ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଅନାଦାୟ ଓ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଖାତାରୁ କଟା ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେୟ ସମୂହକୁ ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ।

୧୧୫. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣର ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ହିସାବ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାମଲାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ :

୧୧୬. ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାମର ଅଫ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମାଳୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସଂସ୍କରିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ହିସାବ ପୂର୍ବ ୧୨ ମାସର ସମୟ ଅବଧିର ହାରାହାରି ଉପଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ନେସ୍‌କୋ ତାହାକୁ ପୂର୍ବ ୧୨ମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ହିସାବ କରିଛି।

୧୧୭. ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଦାଖଲ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ସରଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଜଣେ ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଯେଉଁ ୬ ପ୍ରତିଶତର ସୁଧ ଦେଉଛି, ତାହାକୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ।

ମିଟିଂ

୧୧୮. ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଂଜ୍ୟୁମର ଆସୋସିଏସନ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବର୍ଷକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘୋଷିତ ମିଟିଂ ସଂସ୍ଥାପନା ଓ ପରିଚାଳନା ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବର୍ଷାଯାଇଥିବା ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଚ୍ଛ କିମ୍ବା ଅକାମୀ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଏପରିକି ମିଟିଂର ଦାମ୍ ଭରଣା ପରେ ବି ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଟିଂର ଦାମ୍ ନେଉଛନ୍ତି।

୧୧୯. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଲୋଡ ସମ୍ପାଦନା ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ମିଟିଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ତୁଚ୍ଛପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂକୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଯିବା କଥା। ତାହା କୌଣସି ଅନୁମତିଧାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି।

ଯୋଗାଣ କୋର୍ଡର ନିୟମ- ୬୨ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ୪ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମିଟରର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

୧୨୦. ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ବିଗତ ୧ ୦ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ମଧ୍ୟରେ ମିଟର ସମୂହର ନେବା ଆଣିବା (ପରିବହନ) ସହ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଟରର ସଂଖ୍ୟା ସଂପର୍କିତ ଘୋଷଣାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ସ୍ତର ଆକଳନ କରିବାକୁ ସେହି ସମୟ ଅବଧିରେ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ଓ ଡିନି ଫେଜ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାବୃଦ୍ଧି ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହିଁଥିଲେ ।

୧୨୧. ଏମ୍ପିଡି, ପିଏଫ୍ ମିଟରର ସଂଖ୍ୟା ଓ କେତେ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ମିଟର ବ୍ୟାହତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ସଂପର୍କିତ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟରରେ ବିବରଣୀ ସମୂହର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବିଲ୍ ସହ ଯୋଡାଯିବା ଉଚିତ ।

ଶକ୍ତି ଅତିଚ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ କରଣ :

୧୨୨. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଏଲଟିଏସ୍ ଅର୍ଡରର ଅନୁକ୍ଷେପ ୫.୫.୩ରେ ଏଲଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ବଣ୍ଟନ ଗ୍ରାହ୍ୟତାମତ ସହ ସବୁ ୩୩୩/୧୧ କେଭି ଫିଡର ପାଇଁ ଆୟୋଗ ସତର୍କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଭାବେ ଶେଷ -ସମୟ-ସାମା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସୁଲଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବୀ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଗତ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅତିଚର ତଥ୍ୟାବଳୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଅତଏବ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଏତଦ୍ୱଳିତ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ପରିମାଣର ପ୍ରସାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା କପୋଳକହିତ ଅଟେ ଓ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୧୨୩. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଶକ୍ତି ଅତିଚ ଓ ସହାୟକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଥିବା ଫିଡର ମିଟର ସବୁକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ୫ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ , ୨୦୦୦ ଡିଟିଆର୍ ମିଟରିଂ ପଦ୍ଧତିର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ୩.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଶକ୍ତି ଅତିଚ ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏଏମ୍ଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ, ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅତିଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ।

ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ ସମୂହ :

୧୨୪. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଭଡା, ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ଓ ଅତିଚର ଫି ଦେବାରେ ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ।

୧୨୫. ଶକ୍ତି ଅତିଚ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଘରେ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ଏଆର୍ଆର୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ । ଅତଏବ, ତାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସବୁ ମାସରେ ମିଟର ରିଡିଂ, ବିଲ୍ ବଣ୍ଟନ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବା ଓ ଶକ୍ତି ଅତିଚ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଭାରକୁ ତୁଲାଇବା ସକାଶେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଏମ ଏମ ଏଫସି ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ।

୧୨୬. ସଂପ୍ରତି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କେନ୍ଦ୍ର, ସତର୍କ ପୋଲିସ ଥାନା, ଫ୍ରାଆଇଜ୍ ଅପରେସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମସ୍ୟାସମୂହରୁ ପାଉଥିବା ଉପକାରିତା ସଂପର୍କରେ

ପଞ୍ଜାବୀପୁଂଖତାକୁ ଅନୁମତିଧାରାମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ । ଅବାଞ୍ଛିତ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟୟ ସମୂହକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରାମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧାର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିଗତ କ୍ଷତି ସମୂହକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇନେବା ଏବଂ ବାସ୍ତବାୟନ

୧୨୭. ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ହିସାବ ଆଧାରରେ କଂପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଗତ କ୍ଷତି ସମୂହକୁ ଦର୍ଶାଇବାର ଅନୁମତିଧାରାମାନେ ଯେଉଁ ଦାବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ନିୟାମକ ଆସେଟ, ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା । ତା'ଛଡା ବନ୍ଧନ କ୍ଷତି ଓ ଆଦାୟ -ଉତ୍ପାଦନକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାକୁ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଭଳି ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଭରଣା କରିବାରକୁ ଅନୁମତିଧାରାକୁ 'ବାସ୍ତବାୟନ' ର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ

୧୨୮. ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କୃଷି ହିଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ । କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ପଶୁପାଳନ, ମାଛଚାଷ, ଗୋ-ପାଳନ ଆଦିକୁ 'ଜଳସେଚନ'ରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜନିତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

୧୨୯. ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟିତ ଶକ୍ତିକୁ ସତର୍କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଅଫ ସିଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉ ନଥିବା ରତ୍ନୁମାନଙ୍କରେ ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସାହକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଛିନ୍ନ କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

ଜିଆରଏଫ୍‌ଙ୍କର ଭୂମିକା :

୧୩୦. ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଜିଆରଏଫ୍‌ଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ, ଜିଆରଏଫ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନୁମତିଧାରାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିର୍ବାହନ କରୁଛନ୍ତି ! ଆଉ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଜିଆରଏଫ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶନାମା ମୁତାବକ କୌଣସି ଅନୁମତିଧାରୀ ଜଣେ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜିଆରଏଫ୍‌ଙ୍କର ଆଦେଶନାମାର ଅବମାନନା ପାଇଁ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନୁମତିଧାରାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦେୟ-ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷତି ଭରଣାର ୫୦ ଗୁଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା :

୧୩୧. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ, କେବଳ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେହି ସବୁ ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏଫଆଇଆର୍ ଦରଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଦାୟିତ୍ଵଗ୍ରସ୍ତ । ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଭିଜିଲାନ୍ତ/ଏନ୍‌ଫୋର୍ସ୍‌ମେଣ୍ଟ ଚଢ଼ାଉ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ।

୧୩୨. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ଚୋରି ସଂପର୍କିତ ମାମଲାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ହେବା ଉଚିତ । ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଜଂଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ/କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜଂଗଲ ଚୋରୀ ରୋକିବାକୁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି

ଅନୁମତିଧାରାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଚୋରି ରୋକିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ

୧୩୩. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗର ବାସ୍ତବ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଭିତ୍ତି ନକରି ଅନୁମତିଧାରାମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏଲଟି ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅସଭାବିକ ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୩ ପ୍ରତିଶତର ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୧୩୪. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବର୍ଷନ କ୍ଷତିକୁ ବୈଷୟିକ କ୍ଷତି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି - ଏଭଳି ୨ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ରୟକୁ କେବଳ ବୈଷୟିକ କ୍ଷତିର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ହିସାବ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

୧୩୫. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରାମାନେ ଯଥା ସମ୍ଭବରେ ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବା ଉଚିତ । ଏଆରଆର ଅନୁମୋଦନ କଲାବେଳେ ଆୟୋଗ ଅନୁମତିଧାରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବାକିଆ ଦେୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ଏଆରଆର ରେ ନିହିତ ହୋଇଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳ ବିଲିଂ

୧୩୬. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳ ବିଲିଂ ଏଜେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହକ ଯୋଗୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବିଲିଂ ସଂପାଦିତ ହେଉଛି । ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଘର/ଅଗଣା ପରିଦର୍ଶନ ନ କରି ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ରିଡିଂ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି । ୬୦ ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତର ଘରୋଇ ମିଟରିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରାଙ୍କର ଦାବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାହାରି ଭିତ୍ତିରେ କିମ୍ବା ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର ଭିତ୍ତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରାମାନେ ସଫଳ ବିଲିଂ ତୁଲାଇ ନ ପାରିଲେ କ୍ଷତି ହ୍ରାସକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବତଃ ସପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ କହିଥିଲେ ଯେ, ବାହାର-ବିଲିଂ ଏଜେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଲିଂ ଦାମରେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥଳ ବିଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ତା ଛଡା ବାହାର ବିଲିଂ ଏଜେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାସମୂହ ଉପରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ।

ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ବାହନ

୧୩୭. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ବାହନ ଉପରେ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତିଧାରାମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଅଧିକାରୀ/କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଉଥିବାରୁ ଅନୁମତିଧାରାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନାୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ତାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅଧିକାରୀ/କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅନୁମତିଧାରା ଅଧିକାରୀ/କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ ଯୋଗ୍ୟତା ସଂପନ୍ନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅପରେସନ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ଏକ ଗାଈତଲାଇନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଅଧିଯୋଜନା ଏବଂ କ୍ଷତି:

୧୩୮. ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅଧିଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆରଜିଜିଭିଝି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ପ୍ରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିବା ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ।

ଚାହିଦା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଚାଳନା :

୧୩୯. ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବୃଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ 'ଚାହିଦା ପାର୍ଶ୍ୱ' କୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏସ୍‌ଏଲଟିସି ସିଡ୍‌ସିଲର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କରିବା ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ /ଆଚରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ପୁନଃ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସ୍‌ହାନ୍ତ ପୂର୍ବକ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା 'ବଚାତ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନା' ପ୍ରତି ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷମ ଦ୍ୱାରା ୨୦୮୨ ଯୁକ୍ତିଚର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟାୟ ପାରିଆନ୍ତା ଓ ପରିଣାମତଃ କ୍ଷତିର ହ୍ରାସକରଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ୨୦୧୧ରେ ଏହି କ୍ଷମ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେହି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ।

ତାରିଫ ସମ୍ବନ୍ଧନର ଉପାୟ ସମୂହ :

୧୪୦. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, 'ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର' ହିସାବ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରେ 'ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟର'କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।

୧୪୧. ଜଣେ ଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତା ବିଲ୍ ପାଇବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ୧ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦିଆଯାଇପାରେ।

୧୪୨. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏପରିକି ଯେଉଁଠାରେ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏଫ୍‌ସିର ହିସାବକୁ ଭୁଲ ବୋଧ କଲେ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି-ଚାହିଦା/ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ ଅନୁଯାୟୀ ବିଲରେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏଫ୍‌ସିର ବୃଦ୍ଧି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟରରେ ଲିପିଭୁକ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦାର ଆଧାରରେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏଫ୍‌ସିର ହିସାବ କରିବା ଉଚିତ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆୟୋଗଙ୍କର ଆଦେଶନାମାର ସ୍ୱଷ୍ଟ ଉଲ୍‌ଘନ କରାଯାଉଛି।

୧୪୩. କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟରକୁ ଉଠାଇଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତିପାର୍ଶ୍ୱ ଚାହିଦା ଦେୟ ସମୂହକୁ ଉଠାଇଦେବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

୧୪୪. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ସକାଶେ 'ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର'(ବିଏସପି)ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ସ୍ଥିରୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ନିୟମ ୭ (ଟ) ଅନୁଯାୟୀ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଆୟୋଗ ଏକ ସୂତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ।

୧୪୫. ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କର ୧.୪.୨୦୦୪ ର ଆଦେଶନାମା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ବିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍‌ଘନ କରୁଛି। ଆଇନରେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ଯେ, ସଂସ୍ଥାପନା ନ କରାଯାଇ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

ସରଚାର୍ଜ

୧୪୬. ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଓଇଆର୍ ସି (ଡାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନିତ ସର୍ଭାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ, ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କ ସ୍ଥିରାକରଣ ମୂଲ୍ୟ, ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତଭାବେ ଡାରିଫ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ-ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ-ସବସିତିର ହ୍ରାସକରଣ ହେବା ଉଚିତ । ଏହା ଜାତୀୟ ଡାରିଫ ନୀତି ଓ ଏହି ନୀତିର ଅନୁକ୍ଷେପ ୮.୩.୨ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗ ଏକ 'ରୋଡ ମ୍ୟାପ'ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ।

୧୪୭. ଇଏଚ୍‌ଟିରେ ଯୋଗାଣର ହାରାହାରି ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣର ହାରାହାରି ଦର ଆଧାରରେ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗାଣ ଦର ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମତେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।

୧୪୮. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଆବେଦନର ଫର୍ମ ନଂ -ଏଫ୍ -୭, ୮ ଓ ୯ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ମତେ ଏଚ୍‌ଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କ୍ରୟ-ସବସିତି ଧିରେ ଧିରେ ବଢ଼ୁଛି ।

୧୪୯. ପୁନଶ୍ଚ, ଏଲଟି ଓ ଏଚ୍‌ଟି ସେକ୍ଟରରେ ମତ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସଂଗରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଆବେଦନର ଫର୍ମ ନଂ -ଏଫ୍ - ୧୩ ରେ ଦର୍ଶାଇ ଲାଭାଂଶ ପାଇବା ସଂପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏଚ୍‌ଟି ଏବଂ ଏଚ୍‌ଟି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତର ଡାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ମତେ ଅନୁଭବ୍ୟ-ତଥ୍ୟସମୂହକୁ ବିଚାର କରି ୨୦ ପ୍ରତିଶତର ଏଲଟିକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

୧୫୦. ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ସବସିତି ଉଚିତ ଓ ଭଲ ଅଟେ; କିନ୍ତୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟ ନର୍ବାହନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତିକୁ ଘୋଡେଇବାରେ ଏହା ଯେପରି ଉପଯୋଗ ନହୁଏ ।

ବୃହତ ଓ ଓଜନଦାର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା :

୧୫୧. ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନଦାର ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାର ଦାମା ମେସିନ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି ।

୧୫୨. ବୃହତ ଓ ଓଜନଦାର ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ସାର୍ଥ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ବାହାର ଦେଶକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ପାଦିତ ସମାଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର ସ୍ଥାବର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ।

୧୫୩. ୯୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପି.ଏଫ୍ ତୁଲାଇବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ । ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ନିମ୍ନର ପିଏଫ୍ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପି.ଏଫ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

୧୫୪. ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଯେ କୌଣସି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ତେଣୁ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ, ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପୋଜିଟ ପାଇଁ ୧ ପ୍ରତିଶତର ରିହାତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ ।

୧୫୫. ବୃହତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର ତୁଳାଇବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ଅଟେ । ତେଣୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

୧୫୬. ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର ସହିତ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ୬ ଦିନର ବନ୍ଦ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଅତଏବ, ଗୋଟିଏ କାରଖାନାର ବାର୍ଷିକ ମେଣ୍ଟନାନ୍ତୁ ପାଇଁ ଏହା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତର ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାର ମେଣ୍ଟନାନ୍ତୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ସମୂହ :

୧୫୭. ଏହି ସବୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗର ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ - ୬୨ (୩) ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମ୍ନ-ତାରିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ତା’ ବଦଳରେ ଆୟୋଗ ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଦତ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୨.୩.୨୦୦୭ ର ତାରିଫ ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାରିତୋଷିକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟ ମାନର ନିର୍ବାହନ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର ଏଲଟି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯାହା ପରୋକ୍ଷରେ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଧ ହେଉଛି । ଅତଏବ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଚିତ ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବସିଡିଯୁକ୍ତ ତାରିଫ ବଦଳରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେଉଛନ୍ତି ।

୧୫୮. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ବିଭାଗ -୨(୩) ଅନୁସାରେ; ଏବଂ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ସଂପର୍କିତ ଓଇଆରସି ବଣ୍ଟନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାଇବଲୀ) କୋଡ, ୨୦୦୪ ର ନିୟମ -୮୦ ମୂଳେ ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗ ଓଜନଦାର, ବୃହତ୍ , କ୍ଷୁଦ୍ର ଇସ୍ତର କାରଖାନା ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ । ପୁନଶ୍ଚ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଇଏଚଟି ଓ ଏଚଟି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ରୟ-ସର୍ବସିଡିର ହ୍ରାସକରଣ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ରୋଡ-ମ୍ୟାପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ ।

୧୫୯. ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କର ଆରଏସଟି ୨୦୦୯-୧୦ର ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ , ଅନୁମତିଧାରୀ ସର୍ବାଧିକ ତିମାଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତିମାଣ୍ଡ ବା ବୁକ୍ସି ଭିତ୍ତିକ ତିମାଣ୍ଡରେ ବିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ବାରମ୍ବାର କଟକଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆନୁପାତିକ ହାରରେ ତିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେହି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ

୧୬୦. ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ବା କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ‘ଚାହିଦା ଦେୟ’ ଓ ‘ଶକ୍ତି ଦେୟ’ ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାରିଫରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଉଠାଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୬୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ ସମୟ ଅବଧିରେ ସାମାବଦ୍ଧ , ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କୋଡର ନିୟମ -୮୫ (୩) ମୂଳେ ପୂରା ତିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ପାଇଁ ଉଠାଣର ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟ-

ସାମା ସେତେବେଳେ ତିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ , ତିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜର ସ୍ଥିରୀକରଣ ପାଇଁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତର ଏଲଏଫର ସିଲି କିମ୍ବା ବୃହତ୍ତମ ଯୁନିଟର ୧୨ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷମତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତିମାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୌଣସି ବି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ । ସିଜିପି ଭଳି ଏକ ସେକ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଟେ, ଯାହା ଏକ ପାରିତୋଷିକ ବିହୀନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହୁଏ ।

ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ

୧୨୧. ରେଳବାଇ ଭଳି ଏକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଓଭରଡ୍ରମ୍ପାଲ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାରା ଅନ୍ୟାୟୋଚିତ । କାରଣ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁ ରେଳବାଇରେ ଓଭରଡ୍ରମ୍ପାଲ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ପଡୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳବାଇ ଉପରୁ ଓଭରଡ୍ରମ୍ପାଲ ଜୋରିମାନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ।

୧୨୨. ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ଼ ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ଼ ଭଳି ରେଳବାଇ ଗ୍ରାହକସମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟି ତାରିଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ । ପୁନଶ୍ଚ, ତାରିଫର ନିଖୁଣ ହିସାବ ପାଇଁ ରେଳବାଇର ସବୁ ସଂଯୋଗ ପଏଣ୍ଟରେ ବିକଳ ସର୍ବାଧିକ ତିମାଣ୍ଡକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କର ୨୪.୩.୨୦୦୧ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମା ଭଳି ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ।

୧୨୩. ରେଳବାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା'ଉପରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଛାଡ଼ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଆଦାୟ କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ରେଳବାଇକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଉଚିତ ।

୧୨୪. ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମବଂଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ଼ ଭଳି ଏହା ଯଦି ୦.୮ ଝରୁ ତଳକୁ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ପାଣ୍ଡୁର ଫାକ୍ଟର ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ଗ୍ରୀଡ଼କୋ

୧୨୫. ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ବର୍ଷନ କ୍ଷତିକୁ ଓଇଆରସି ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ତରକୁ କମାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଏହା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ/ଅସଫଳ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରିବା ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ । ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ପୁନଶ୍ଚ ଜହ୍ନିଥିଲା ଯେ, ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ତିମାଣ୍ଡ ବା ଏସ୍ଏଫଟି ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ତରରୁ ଅଧିକ ଉଠାଣ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।

୧୨୬. ଜମାର ଉପଲବ୍ଧତା କୁ ଆଧାର କରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବା ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ବରଂ, ଆରଇସି/ପିଏଫ୍ସି ରଣ ଭଳି ଶିଳାପି ପାଇଁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଡିପିଏସ୍ ପରିମାଣକୁ ଭରଣା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା'ପରେ କିଛି ପରିମାଣକୁ ଭରଣା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଉଠାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାକିଆ ଦେୟର ମାସିକିଆ କିଛି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏଲସି ଖୋଲିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

୧୨୭. ପଛୁଆ ଆଭାସର ପ୍ରତିଫଳନ ଥିବାରୁ ସେହି ରୂପରେ ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏନଟିପିସି ବନ୍ଧକକୁ ବିବେଚନା ଓ ବିଚାର ନ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା । 'ସେକ୍ଟର

ବାସ୍ତବାୟନ’ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରାଡକୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ସାଂପ୍ରତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଟକଳିତ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ‘ସେକ୍ଟର ବାସ୍ତବାୟନ’ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତ୍ୟ ତା’ର ଯଥାର୍ଥତା ହରାଇଛି । ଅତଏବ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ ।

୧୨୮. ବ୍ୟାଙ୍କରମାନଙ୍କୁ ରଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ ଉପରେ ‘ପ୍ରଥମ ଦେୟ-ଦର’ ର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତିକାରୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ (ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, କାପେକସ ରଣ ପାଇବାକୁ ‘ଏସକୋ ଆମାଉଣ୍ଟ’ କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୂପେ ପରିଗଣନା କରାଯିବାକୁ) ଗ୍ରାଡକୋ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲା । ରିହାତି ପାରିତୋଷିକ ପ୍ରଦାନ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ରାଡକୋ କହିଥିଲା ଯେ, ୩୦ ଦିନର ଏକ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି ଦିନରେ ଏଲସି କିମ୍ବା ଅଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ମାସିକିଆ କିଛି ସହ ପୁରା ବିଲର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରାଡକୋର ୨ ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବିଲ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଅସଫଳ ହେଉଥିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୧ ପ୍ରତିଶତର ରିହାତି ଓ ପାରିତୋଷିକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାଡକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ।

୧୨୯. ମଘ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ , ଟର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟ ଆଦି ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଧାନ କରି ସତ୍ତ୍ୱ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଚ୍ଛ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା (ଯାହା ଭାରତର ସି’ଆଣ୍ଡ ଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଛି) ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଆତଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିସମୂହର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ-ସଂପନ୍ନ ଗତିଶୀଳତା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ସିଓ ଓ ପି’ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରୋଫର୍ମା ଏଫ ୩୭ ଓ ଏଫ ୩୮ ର ପୁନଃ ସଂସ୍କରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯିବା ଉଚିତ ।

ସୁଲୁ ଯୋଗାଣ ତାରିଫର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

୧୩୦. ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଭଲି, ଆୟୋଗ ଏକ ‘ଦୁଇ-ଅଂଶ’ ଯୋଗାଣ ଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ବିଭାବ ବା ପାଞ୍ଜର ପାକ୍ଟରର ଉନ୍ନତି କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଦେବାର ବାଟ ଫିଟିଯିବ । ପରିଣାମରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଯୋଗାଣ ପଦ୍ଧତିରମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ । ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ପୁନଶ୍ଚ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ସକାଶେ କାର୍ହିକି ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସୁଲୁ ଯୋଗାଣ ଦର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ତାହା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ । ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ପିପିଏର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଲୋଡ ମିଶ୍ରଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଟକୁ ଖାସ୍ ଖୁଆଇବାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସୁଲୁ ଯୋଗାଣ ଦରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ । କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲୁ ଯୋଗାଣ ତାରିଫର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗ ଏକ ସୁଚିତ୍ରିତ ସୂତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ।

ତାରିଫର କଂପ୍ୟୁଟରୀକରଣ :

୧୩୧. ୨୦୦୮-୦୯ର ତାରିଫ ଅର୍ଡରରେ କେତେକ ସଂଶୋଧନ/ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମର ଯୋଗକରଣ କରିବାକୁ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ହେଲା-

(କ) ପ୍ରକୃତ ପାଞ୍ଜର ପାକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଶେଷରେ ଲୋଡ ପାକ୍ଟରର ହିସାବ ପାଇଁ ପାଞ୍ଜର ପାକ୍ଟରକୁ ୦.୯ ଭାବେ ଧରାଯିବ ଉଚିତ ।

(ଖ) ଅଫ-ପିକ ସମୟସୀମା ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟରର କଂପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ପାଇଁ କେଉଁସବୁ ସର୍ବାଧିକ ତିମାଣ କେଉଁସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟତେ ସର୍ବାଧିକ ତିମାଣ ସହ ସମାନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତିମାଣର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ - ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଅଧିକ ହେବ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

(ଗ) ପ୍ଲ୍ୟୁଷ୍ଟିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀ ତାଦୃଶ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ପ୍ରୋସେସ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର କମାଇ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ତାରିଫ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ବିବେଚନା କରାଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

(ଘ) କଲୋନୀ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଉପଯୋଗିତ ଶକ୍ତିର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଉପଯୋଗିତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ଦେୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଚେଦ କରାଯାଇ ବରଂ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରହାରରେ କଲୋନୀ ପାଇଁ ଉପଯୋଗିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା ଉଚିତ । ତେବେ , ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କଲୋନୀରେ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗିତ ଶକ୍ତିର ଦେୟ ହାରକୁ ପାରିତୋଷିକ ହିସାବକୁ ନେବା ପାଇଁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତର ପ୍ରଥମ ସ୍କାଲକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

(ଙ) ଟିଓଡି ରିହାତି ସାଧାରଣ ଦର-ହାର ର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହେବା ଉଚିତ । ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଟିଓଡି ରିହାତିକୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୦ ପଇସାରୁ ୨୦ ପଇସାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଦାବୀ କରିଥିଲେ ।

(ଚ) ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ/ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହିଦା ଯୋଗୁ ପିକ୍ ଆଞ୍ଚର ବା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତିମାଣର ୨୦ ପ୍ରତିଶତର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଜୋରିମାନା ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

(ଛ) ଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେମାନେ ବିଲ୍ ପାଇବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୧ ପ୍ରତିଶତର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

(ଜ) ପ୍ରତି ଥରର ଶକ୍ତି ବିରତିକୁ ୩୦ ମିନିଟର ବିରତି ଭାବେ ପରିଗଣନା କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସମୁଦାୟ ଯେତିକି ମିନିଟ ହେଲା, ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ ଓ ତଦ୍‌ଜନିତ ଦେୟ-ଦର ମାସକର ବିଲ୍ ଦେୟକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା / ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମୂହ :

୧୭୨. ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ସାଧାରଣ/ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ରେକ ଓ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ।

- ରାଜ୍ୟର ନିରକ୍ଷର ଓ ଅଜ୍ଞ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପଦ୍ଧତି/ପ୍ରଣାଳୀସମୂହ ସରଳ ଓ ବ୍ୟୟ-ସଂକୁଚିତ ହେବା ଉଚିତ ।
- ମୁଦ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମ, ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମ ଓ ଡାକବାଜି ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି କାଟର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ ।
- ଅବଧାରିତ ମାନର ନିର୍ବାହନ ସେବା ଅଭାବରେ କଂପାନୀଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସତର ପ୍ରାପ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା ତାହା ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ।
- କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ଏବିଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ହେବା ଉଚିତ । ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଶକ୍ତି ଓଭର ଡ୍ରାୟାଲ କରୁଥିବା ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ନିୟମ ମାନୁନଥିବା ନେଇ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

- ମାନବର ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗର ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗ ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରାବାସଗୁଡ଼ିକୁ ସତରଞ୍ଜ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ତାରିଫ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
- ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ କୁଟୀର ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତରଞ୍ଜ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ତାରିଫର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ।
- ନିମ୍ନମାନର ଶକ୍ତି ସେବା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ଭୋଲଟେଜ ୧୦ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ ।
- ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୁନିଫର୍ମ ପୋଷାକ ଓ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।
- ଏକ ବର୍ଷ ପଛତର ଆୟୁଷ ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ବର୍ଷ । ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆସେଟ୍ ବା ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ପଛତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ସଂସ୍ଥାପନାଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଦର୍ଶିତ ହେବା ଉଚିତ ।
- ମୁଖ୍ୟତଃ ନିୟାମକ ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର ଆର୍ଥିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଗୁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାରିଫକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
- ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭାବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ ଓ ସବଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।
- ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନିର୍ବାହନରେ ନିକ୍ଷେପା/ତୁଟି ବିରୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର/ପରିମାଣର ଜୋରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ, ଜୋରିମାନାର ପରିମାଣ ସେହି ସାମାଜିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ସେହି ପରିମାଣ ଦାବୀ କରିବେ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପାରିତୋଷିକ ସଦୃଶ ହେବ । ପରିଣାମତଃ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା ନିର୍ବାହନରେ ଉକ୍ଷେପା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସଜାଗ ଓ ସତର୍କ ହେବେ ।
- ଏଲଟି/ଏଚଟି ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ ସାହୁ କରିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଂପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସତରଞ୍ଜ ଇଏଚଟି ବର୍ଷ ଅନୁମତିଧାରୀର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଇଏଚଟି ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଅଧିନକୁ ସବୁ ନୂଆ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବା ଉଚିତ ।
- ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସେଟଗୁଡ଼ିକ ବାବଦ ବ୍ୟୟ 'ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ'ରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ଆସେଟ ସମୂହର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦ ବ୍ୟୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଭାବେ ପରିଗଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆସେଟସବୁକୁ ପୁରାଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଆର୍ଆର୍ ସହ କେବଳ ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ ଓ ସୁଧକୁ ଦେୟଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।
- ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଚଳିତ ୬ ପ୍ରତିଶତର ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଧ ହାର ସହ ସମତାଳରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ ।

- ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ହାର ଉପରେ ଖେସକୋ ଆନ୍ୟ ଡିନି ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ କ୍ରୟ ସର୍ବସିଦ୍ଧିଭୁକ୍ତ କରୁଛି । ଖେସକୋର ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ହାର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଦର ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ।
- ସିଦ୍ଧି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଟିଏଡି ମିଟରଗୁଡ଼ିକର ୩୫ ଦିନିଆ ସୁଦ୍ଧି ରହିଥିବା ଉଚିତ ।
- ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ବାହନ ପାଇଁ ‘ଦର ଉପକାରିତା’ ସଂପର୍କିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେବା ଉଚିତ । ଯଦି ଡିଟିଆର ମିଟର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ବାହନ ବା ପ୍ରାଞ୍ଚାଳକ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଭଳି ଉତ୍ତରଦାୟୀ / ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପନ୍ନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ପାରିବ ?
- ୧.୪.୧୯୯୯ ପୂର୍ବର ବାକିଆ ଦେୟ ଉପରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ ।
- ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏସପିପି (ସତତ୍ତ୍ୱ) ତାରିଫର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଦର ଜନିତ ତାରିଫ ବା ଜିପି ତାରିଫ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
- ସେସୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଚଟି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାସଂସ୍ଥା ଭଳି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସଂସ୍ଥାନ । ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାତିଯୁକ୍ତ ତାରିଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
- ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେସୁ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଜିତ ଓଟିଏସ୍ ସ୍କିମରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯେଣୁ ୧୨୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବାକିଆ ଦେୟରୁ ମାତ୍ର ଆନୁମାନିକ ୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ତାରିଫ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶିକ ସମସ୍ୟାସମୂହ :

୧୭୩. ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ତାରିଫ) ବନ୍ଧନକାରୀ କଂପାନୀ ତରଫରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ଏଆରଆର ଓ ତାରିଫ ସଂପର୍କିତ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ (ବନ୍ଧନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ) ଥିବା କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।

୧୭୪. ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟର ମାପିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଚ୍ଛିକ ମିଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି କି ନା, ସେ ସଂପର୍କରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସୂଚନା ଓ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ।

ଏଲଟି ଶ୍ରେଣୀର

- ୧. ଏଲଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀଆଲ (ଏମ୍)ଯୋଗାଣ
- ୨. ସାଧାରଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜଳପ୍ରବାହନ/ନିଷ୍କାସନ ପମ୍ପିଂ]୨୨ କେଭିଏ

ଏଚଟି ଶ୍ରେଣୀର

- ୩. ସୁନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ
- ୪. ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ [୧୧୦ କେଭିଏ
- ୫. ଏଚଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀଆଲ (ଏମ୍) ଯୋଗାଣ

୧୭୫. ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବାକୁ ଥିବା କ୍ରୟ ସର୍ବସିଦ୍ଧିକୁ ପୁନଃ ହ୍ରାସକରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଏକ ଖସତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ।

୧୭୬. ୨୦୧୦, ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ଠାରୁ ୨୦୧୦ ଫେବୃୟାରୀ ୭ ମଧ୍ୟରେ ଏସଏଲଡିସିର ଅନଲାଇନ ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କର ୧୪.୧.୨୦୧୦ର ଶକ୍ତି

ନିୟମାବଳୀରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତାରିଖ କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏସଏଲଡିସିର ଆଗୁଆ ଦିନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଶକ୍ତି ଓ ଓଭରଡ୍ରୟାଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଓଭରଡ୍ରୟାଲ ଓ ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞାର କାରଣ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ ।

୧୭୭. ଏକ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଅଟକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଭିଯାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଯଦି ବଇଇର ବଚାତ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ , ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରୀତରୁ ସଂଧ୍ୟା ସମୟର ବ୍ୟସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ୪୦୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର କମ ଉଠାଣ ସଂଘଟିତ କରାଇ ବାର୍ଷିକ ଶକ୍ତି ସଂଚୟର ପରିମାଣ ପାଖାପାଖି ୨୧୯୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ହେବ । ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂକଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାର ଏହି ସମୟରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ବଚାତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ଜଣାଇପାରନ୍ତି ।

୧୭୮. ହାରାହାରି ଦର ହାରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଂପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ବିବରଣୀ ସହ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର (ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଲ୍ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଯାହା ଫଳରେ ୨୦୦୯-୧୦ ତାରିଖ ଆଦେଶନାମାର ଅନୁମୋଦିତ ମତେ ଯୁନିଟ ପିଛା ହାରାହାରି ଦର -ହାର ସହ ଆୟୋଗ ସେହି ସବୁ ବିଲ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ।

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାସମୂହ ବାଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ସଂପର୍କିତ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା

୧୭୯. ସେସୁ

- ୧୦ କିଲୋଓ୍ଵାଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସହ ଏଲଡିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସେସୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କେଉଁଏ ରେ ଚାହିଦା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏହି ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସ୍ଵାଗତ ମିତର ଅଛି କି ନା ଆମେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ।
- ୭୨ ଘଣ୍ଟାର ଯୋଗାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ କ୍ୟାପିଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସେସୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ତେବେ ସେହି ୭୨ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଅବଧିକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ବହିର୍ଭୂତ କରାଯିବ, ସେସୁ ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ।
- ୨୦୦୭-୦୮ ପାଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟର ସିଡ୍ୟୁଲ - ୧୪ ରେ ବେତନ, ମଜୁରୀ ଓ ଭତ୍ତା ପରିମାଣର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ୨୦୦୭-୦୭ ରେ ଏ ବାବଦରେ ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ ୯୯.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ୨୦୦୭-୦୮ କୁ ତାହା ୧୭୪.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି । ସେସୁ ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧିର ସର୍ବ ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।
- ତା ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୨୩୪ ଥିଲେ । ୩୧.୩.୨୦୧୧ବେଳକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୧୦୯୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେସୁ ଏ ସଂପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବା ଉଚିତ ।
- ବିବିଧ ଉପକରଣରେ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୭-୦୮, ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମାକୁ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତିଧାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ/ସେହିଭଳି ,ଉପରୋକ୍ତ ସମୟ ସୀମା 'ତଦାରଖ ଦେୟ' ଭଳି ଦେୟ ବାବଦରୁ ଆୟକୁ ସେସୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୮୦. ନେସକୋ, ଓ୍ଵେସକୋ, ସାଉଥକୋ :

- ୩୦ କେଡିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ୧୧୦ କେଡିଏରୁ କମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତା (ଉଭୟ ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି)ଙ୍କ ଉପରେ କେଡିଏ ଟର୍ମରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ଡ୍ରେସକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି । କେଡିଏରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଏହି ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସ୍ଫାଟିକ ମିଟର ଅଛି ତ ?
- ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଜରିଆରେ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ ମିଟର ର ପୂରା ଦାମ ଭରଣା କରାଯିବ । ଓଇଆରସି ତାଙ୍କର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, 'ମିଟର ଭଡା' ଜରିଆରେ ମିଟରର ଦାମ ଭରଣା କରାଯିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ, ଯେଉଁସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଜରିଆରେ ମିଟରର ଦାମ ଭରଣା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଟର ଭଡା କିପରି ଆଦାୟ କରାଯିବ ? ଏ ସଂପର୍କରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ସ୍ଵୟଃ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପୁନଶ୍ଚ, କେତେକ ଉପଭୋକ୍ତା ମିଟରର ପୂରା ଦାମ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଜରିଆରେ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣ ହେତୁ ଓଇଆରସି ମିଟର ଭଡା ପଇତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଜରିଆରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ମିଟରର ପୂରା ଦାମ ଆଦାୟ କରିବାକୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛନ୍ତି ?
- ସେବା ସଂଯୋଗ ଜନିତ ଦେୟ ଦରକୁ ପ୍ରତି ସଂଯୋଗ ପିଛା ଟ ୫୦୦/- ରୁ ଟ ୧୦୦୦/-କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହିସାବ ସହ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଯୋଗ ଦେୟ ଦରର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଟିଡିଟି ବେନିଫିଟ, ପାଣ୍ଡାର ଫାକ୍ଟରର ଉନ୍ନତି ଓ ଠିକ ସମୟରେ ବା ସହଜ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ରିହାତି ଯୋଗୁ ପାଇଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଲାଭାଂଶକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ । ଡ୍ରେସକୋ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡାର ଫାକ୍ଟର ଜୋରିମାନା, ଅଧିକ ଉଠାଣ ବାବଦକୁ ଜୋରିମାନା ଓ ଡିପିଏସ୍ ବାବଦକୁ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣକୁ ପଇଠ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ/ପରାମର୍ଶକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ରେକିତ ଅଭିଯୋଗସମୂହର ଉତ୍ତରରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଜବାବ : (ଅନୁକ୍ରେମ ୧୮୧ ରୁ ୧୪୭)

୧୮୧. ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଓ ମୌଳିକ ଅଭିଯୋଗ ସମୂହର ଉତ୍ତରରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଜବାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ରେକିତ କେତେକ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା । ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ କେତେକ ସ୍ଵୟଃକରଣ ଚାହିଁଥିଲେ । ଅତଏବ, ଯଦି ପ୍ରସଂଗର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରନାମାଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିହେବ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସଂଗ-ସ୍ତରୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଆଇନଗତ ପ୍ରସଂଗ

୧୮୨. ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଓଇଆରସି (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା)ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ର ନିୟମ ୫୩ ଏବଂ ଓଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ ୨୦୦୪ ର ନିୟମ ୫ (ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସର୍ଭାବଳୀ)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନଭେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା (ଏଆରଆର୍) ଓ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ (ଅର୍ଏସଟି) ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ନିଜ ନିଜର ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେହି ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଆରଆର ଓ ଆରଏସଟି ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ ୬୨ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ଅଧୀନରେ ତଥା ଓଇଆରସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ (ଡାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନିତ ସର୍ଭିସ୍)ର ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଏବଂ ଓଇଆରସି (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା) ନିୟମାବଳୀ ୨୦୦୪ ସହ ସମନ୍ୱିତ ମତେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ‘ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା’ ଓ ‘ପାଇକାରୀ ଡାରିଫ’ର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦରଜ କରିଛନ୍ତି।

୧୮୩. ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଡାରିଫ ଓ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଡାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ଆଭାସିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତା’ ବିରୋଧରେ ଓଇଆରସି ପାଖରେ ‘ପୁନଃ ମତାୟନ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର’(ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ) ଦାୟର କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ ସହ ଓଆଇଆରସିଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଏଟିଇଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ଧାରା ୧୧୧ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଟିଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପିଲ କରିବାର ଆଇନ ସମ୍ମତ ବିଧି ରହିଛି। ଅତଏବ, ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ଯେ, ବୈଷ୍ଣବକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ କେବଳ ମାଲିମୋକଦ୍ଦମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି/ବ୍ୟକ୍ଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅପହରଣକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି।

ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷତି

୧୮୪. ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଓ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷତି- ହ୍ରାସର ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ନିର୍ବାହନ ପରିମାପର ଏକ ସ୍ୱସ୍ୱସିଦ୍ଧ ମାପକ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ସଂପର୍କିତ। ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗ ଏଆରଆର ଓ ଡାରିଫ ଆଦେଶନାମା ପାସ କରାଇଲାବେଳେ କ୍ଷତି ହ୍ରାସକରଣର କେତେକ ଅଭିଳାଷ ଓ ପ୍ରବଣାତ୍ମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସର୍ବନିମ୍ନ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆଧାର କରି ମତାୟନ କରଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆୟୋଗ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନଟିପସି ବଣ୍ଟ ସମୂହର ପୁନଃ ସଂରଚନା, ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସକ୍ରିୟ ନିର୍ବାହନ, ରଣ ପୁନଃ ସଂରଚନା, ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏସକ୍ସୋ ମେକାନିଜିମରେ କୋହଳତା ଭଳି କେତେକ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଭାଗୀୟ ସାମୂହିକ ନିର୍ବାହନ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଅଣାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଅଗ୍ରସରତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇପାରେ ଯେ, “ଓଇଆରସି (ଡାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନିତ ସର୍ଭିସ୍)” ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ର ଅଧ୍ୟାୟ ୩, ଧାରା ୫ (୩) (ଖ) ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରୁ ଥିବା କ୍ଷତି ସ୍ତର, ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସାକାରୋକ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଅଂଶୀଦାର (ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ, ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା, ଗ୍ରାହକୋ ଏସଏଲଡିସି ଆଦି)ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ରେକିତ ଅଭିଯୋଗସମୂହକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଏକ ବାସ୍ତବ ହ୍ରାସଲ ହୋଇପାରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବାସ୍ତବ କ୍ଷତି ଧାର୍ଯ୍ୟ -ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ସେହି ଅନୁମୋଦିତ କ୍ଷତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ଜନିତ ବିବରଣୀର କଂପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

୧୮୫. ନେସକୋର ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସରବରାହ ଓ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷତି ଥିଲା ୩୪.୫୭ ପ୍ରତିଶତ। କିନ୍ତୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସର ସରବରାହ ଓ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷତି ୩୧.୪୫ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଅଟକଳ

କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଏହି କ୍ଷତିକୁ ୨୮.୩୦ ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସାବ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଅତିଟ ଫଳାଫଳ

୧୮୬. ୫.୫.୧୯୯୯ର ଚିଠି ନଂ -୨୬/୯୯/୮୩୮(୫) ରେ ପ୍ରସାରିତ 'ହିସାବ ନୀତି'ସହ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଅତିଟ କରାଯାଇ ସାରିଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟସମୂହକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଅତିଟେଡ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

୧୮୭. ସେପ୍ଟେମ୍ବର କହିଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟସବୁର ଅତିଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ତେବେ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିଟ ୨୦୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।

ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା

୧୮୮. ନେସକୋ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, କେଉଁଝର ଭଳି କିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବସତିରେ ସେମାନେ କମ୍ ଭୋଲଟେଜ ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ନେସକୋ କହିଥିଲା ଯେ, ୧୩୨/୩୩ ଇଏଚଟି ସହ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ୧୩୨ କେଭି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ୧୦୮ କେଭିରୁ କମ ଭୋଲଟେଜର ପ୍ରକୃତ ଆଲୁଅ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆଲୁଅର ତୀବ୍ରତା ସାତ୍ତାଦିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କମି କମି ଯାଇପାରେ । ତେବେ ନେସକୋ ଏବଂ ଓପିଟିସିଏଲ ପକ୍ଷରୁ ନେଟୱାର୍କ ର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।

ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା

୧୮୯. ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ସେବା ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ବନ୍ଧପରିକର ଅଟନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଞ୍ଚଳ (ଜୋନ)ଗୁଡ଼ିକର ଲୋଡ ଫାକ୍ଟରକୁ ତୁଳନା କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ସଂପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ ଓ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ ।

୧୯୦. ପୁନଶ୍ଚ, ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, 'ନିର୍ବାହନ-ପୁନଃମତାୟନ' ଜରିଆରେ ଆୟୋଗ ନିର୍ବାହନ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟତା, ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ବିସ୍ତାର କିମ୍ବା ଉପଭୋକ୍ତା ସେବାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ଏଆର୍ଆର୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏହି ବିଭାଗକୁ ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷତି

୧୯୧. ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଟ ମିଟରର ସଂସ୍ଥାପନା , ଶକ୍ତି ଅତିଟ, ଭିଜିଲାନୁ ଯାଞ୍ଚ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳ ବିଲିଂ, ସମାନ୍ତରାଳ ମିଟରିଂ, ଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଟରିଂ କୁବିକଲ୍ସ ଓ ଏକସଏଲପିଇ କେବୁଲ ଜରିଆରେ ଏଚଟିରେ ଯୋଗାଣ ଆଦି ଏହି ପ୍ରୟାସର ଉଦାହରଣ ଅଟେ । ପୁନଶ୍ଚ, ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷରୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଫିଡରରେ

ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ବହୁ ଦିନର ପୁରୁଣା କଣ୍ଠକୂଳକୁ ଅଫଲୋତ କରିବାକୁ ନୂଆ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଫିଡର ବସାଇବା, ନୂଆ ସବିଷ୍ଣୁସନ ସବୁର ସଂସ୍ଥାପନା, ବେକର ସଂସ୍ଥାପନା ଆଦି ଏହି ପଇତିଗତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ(ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା)ର କେତେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କାଳିତ ମିଟର ରିଡିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନରେ ମିଟରର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିହେବ । ଏହା ବାଦ , କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୩ ମାସରେ ଥରେ ପୁନଃ ମତାୟନ ବୈଠକ, ନୂଆ ସର୍କିଲ ଓ ଡିଭିଜନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପୁରୁଣା ସର୍କିଲ ଓ ଡିଭିଜନର ପୁନର୍ଗଠନ , ଏମଆରଟି ବିଭାଗର ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆଦି ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।

୧୯୨. ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବହିର୍ଭୂତ ବିବିଧ କାରଣସମୂହ ଯୋଗୁ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥିରାକୃତ ବ୍ୟୟନ କ୍ଷତି ହ୍ରାସଲ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ନକରାମୂଳକ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ, ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ନିମ୍ନମାନର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ଅସନ୍ତୁଳିତ ପାଣିପାଗ (ବାତ୍ୟା ପିଡାତ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ), ସକରାମୂଳକ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତାର ଅଭାବ ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ନକରାମୂଳକ ମନଃସ୍ଥିତି ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ । ପ୍ରସାବିତ ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ବଚାତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନା:

୧୯୩. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଚାତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନା ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆରୋପ ଅଣାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ନେସକୋ ବଚାତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ମେସର୍ସ ବାନ୍ୟାନ ଏନଭିରନମେଣ୍ଟାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଲିମିଟେଡ ନେସକୋ ଆୟତ୍ତାଧିନ ଅଂଚଳରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଶେଷ ହୋଇଛି ଓ ରୁକ୍ଷିନାମା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯହିଁରେ ‘ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି’ ମଧ୍ୟ ଏକ ପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ।

ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ଓ ଦେୟ ଆଦାୟ :

୧୯୪. ବିଲିଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ଉନ୍ନତି ସଂପର୍କରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତର ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି/ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନର ପଇତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏକେନିମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଅପେକ୍ଷମାଣ ସମୟ । ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ସଠିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆଗେଇଯିବ । ଆଦାୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସନାୟ/ଦକ୍ଷ ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ବାହନକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଲିପ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆଦାୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାରେ ବିକାଶ ଆଣିବାକୁ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପାରିତୋଷିକ କ୍ଷମର ପ୍ରଣୟନ କରାଇଛନ୍ତି ।

ମହ ଓ ସହେହ ଜନକ ରଣ

୧୯୫. ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀମାନେ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୪-୦୫ ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫର ଆଦେଶନାମାରେ ଧାରା ୫.୪.୮ ମୂଳେ ଆୟୋଗ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଆଦାୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଓ ୨.୫ ପ୍ରତିଶତର କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରାଜସ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥିତିକରଣ ପରେ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମତେ ଆଦାୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନିତ ମହ ରଣ ସମୂହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନର

ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ବାହିତ ଦାମ/ସୁଧକୁ ଏଆରଆରରେ ପାସ୍-
ଥ୍ରୋ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରେ ଏଭଳି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ମୂଲ୍ୟନ ଯୋଗାତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏଲଟିଟିଏସ୍ ଆଦେଶନାମା ସହ ସମନ୍ୱୟରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଭଳି ସଙ୍କ୍ରମିତାଦୀ ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ସ୍ୱାକାର
କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଯଦିଓ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଦେଶନାମା ସୁଧ
ପ୍ରବେଶର ସୂଚନା ଦେଇଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୪-୦୫ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ
ଅନୁମୋଦିତ ଏଆରଆରର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ ।

୧୯୬. ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବିଗତ ଦିନର କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ କ୍ଷତି ଓ ବଡ଼ଧରଣର
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ
ଯୋଗାତ କରିବା ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେବା, ଯାହା ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଆଦାୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର
ଅସାକ୍ଷ୍ୟତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ । ତେଣୁ, ନିର୍ବାହନ ସ୍ତରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚାର କରି ସମୁଦାୟ ଦାମକୁ ଭରଣା
କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦାୟ-ନିକୃଷ୍ଟତାର ପରିମାଣ ସହ ପାଖାପାଖି ସମପରିମାଣର
ମନ୍ଦ ରଣକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ନମ୍ରତାର ସହ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

୧୯୭. ସେସୁ ‘ମନ୍ଦ ରଣ’ ସଂପର୍କରେ କହିଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଗତ ଦିନର ବାକିଆ
ପରିମାଣକୁ ପାଇ ପାରିବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଓଟିଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ
ଠାରୁ ଭରଣା କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ହେଲା ୪୪.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏହି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ୧,୦୨,୪୪୭
ଜଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି । ଏକକାଳୀନ ସ୍ଥିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଗୁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ପରେ
ଏହି ପରିମାଣ ୭୪.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭରଣା କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅଟେ ।

ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା

୧୯୮. ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ସଂପର୍କରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଓଇଆରସିଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ
(ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ, ୨୦୦୪ର ନିୟମ ୨୧(୧)କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ହେଲା -ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦର ହାରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଉପରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ
ସୁଧ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ତ୍ତାଧିନ ଯେ, ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜପତ୍ରରେ ସମୟକୁ ସମୟ ବିଜ୍ଞପି ଜାରି କରି
ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପରିମାଣର ସୁଧ ହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ।’

ମିଟରିଂ

୧୯୯. ମିଟରିଂ ସଂପର୍କରେ ସେସୁ କହିଥିଲା ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୦ ରୁ ୭୦
ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ୧୧ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ମାଗ୍ନେଟିକ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ ମିଟର ଅଛି ।
ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଟର ବଦଳ କରାଯାଇଛି, ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମିଟର ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ।
ହାରାହାରି ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂଖ୍ୟକ ମିଟର ସବୁବେଳେ ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସାଭାବିକ ସ୍ଥିତି; ଏବଂ
ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ଯୋଗୁ ଏହି ତୁଟିକୁ ସଜାଡି କମାଇ ହେବ । ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ମିଳିଲେ ନିମ୍ନ ହାରର
ତୁଟି ଯୋଗୁ ୩ ଫେଜ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪ ପ୍ରତିଶତ ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ମିଟର ସ୍ତରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ୩ ଫେଜ
ଉପଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ମିଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । କ୍ଷତି ହ୍ରାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ
କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ ମିଟର ଗୁଡିକୁ ବଦଳାଇ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ବସାଇବାକୁ

ହେବ। ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜେ ମିଟର ଦେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଧାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ମିଟର ସବୁର ସଜତା ବା ବଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯେଉଁ ପରିମାଣକୁ ମୂଳଧନ ନିବେଶ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।

ଶକ୍ତି ଅତିଚ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁଚକାଙ୍କ କରଣ :

୨୦୦. ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ବାହାନ କରିବାରେ ଶକ୍ତି ଅତିଚ ଏକ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଟେ । ବୈଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପନ୍ନମାନେ ଗଣ୍ୟ କେଉଁ ତଥା ୧୧ କେଭି ଫିଡର ମିଟରର ସଂସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ଅତିଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଡର ମିଟରଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୋଡ଼ାଯିବା ଯୋଗୁ/ତୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟର ଯୁକ୍ତ ଯୋଗୁ ତଥା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁ ଅତିଚ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଭାବେ ଜାରି ରଖାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ତେବେ , ଏହାକୁ ସୁଗାରୁ ରୂପେ ସଂପନ୍ନ କରିବାକୁ ନେତୃତ୍ଵେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଇଟିଆଇ ଯୋଗ୍ୟତାଧାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଅତିଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡିପ୍ଲୋମା/ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସାମୁହାୟକ ଭାବେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁଚକାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ , ଉପଭୋକ୍ତା ମ୍ୟାପିଂ ଓ ଶକ୍ତି ଅତିଚ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଭାବେ ସଂପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ।

୨୦୧. ସେସୁ କହିଥିଲା ଯେ, ସେସୁର ସାମୁଦାୟିକ ଶକ୍ତି ଇନପୁଟର ଆକଳନ ଓ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାମୁଦାୟିକ ବିକ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବୈଦ୍ୟୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସାମୁଦାୟିକ କ୍ଷତି । ସେସୁ ପୁନଶ୍ଚ କହିଥିଲା ଯେ, 'ଡିଟି-ଓ୍ଵାରା' ୧୧କେଭି ଫିଡର ଓ୍ଵାରା ଓ ଗଣ୍ୟ କେଭି ଫିଡର ଓ୍ଵାରା (ଯେଉଁଠାରେ ଯେମିତି ଡିଟି ଓ ଫିଡର ମିଟର ଉପଲବ୍ଧ) ଶକ୍ତି ଅତିଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ମାନବର ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଉତ୍ତରରେ ଡିଟି ଓ ୧୧ କେଭି ଫିଡରଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଅତିଚ ରିପୋର୍ଟ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

୨୦୨. (କ୍ର.ନଂ ୧୯୯ ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି)

୨୦୩. (କ୍ର.ନଂ ୨୦୦ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି)

ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ

୨୦୪. ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ନ ଜାଣି ଥାଇପାରିଥାନ୍ତି ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିଚ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି । ଅତିଚ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି (ଯାହା ଆଧାର ବର୍ଷ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୁଏ) ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ବା ଏ' ଆଣ୍ଡ ଜି' ବ୍ୟୟ ଆୟୋଗଙ୍କର ସ୍ଥିରୀକରଣ ମତେ 'ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାପର ବୃଦ୍ଧି' ସହ ଅତୀତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଯେତେବେଳେ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବେ ଅଧିକ ସମୟ(ଦିନ/ମାସ/ବର୍ଷ) ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟୟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଜାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେହି ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥକୁ ଦାବି କରନ୍ତି । ତା'ଛଡା ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ବ୍ୟୟର ଓ୍ଵିଚିତ୍ୟ ଓ ଯଥାର୍ଥତା ସଂପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ଅଟେ । ତେଣୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ 'ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ'କୁ ଯଥୋଚିତ ଭାବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଗତ ସମୟର କ୍ଷତିର ବାସ୍ତବାୟନ

୨୦୫. ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୪-୦୫ ଓ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୫-୦୬ ର ରାଜସ୍ୱ ଆଧିକ୍ୟ କୁ ତାର ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ସାମୁଦାୟିକ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ ସହ ସାମିଲ କରଣ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ, ଯେଉଁ ସାମୁଦାୟିକ ଅତୀତ କ୍ଷତି ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେହି ସବୁ କ୍ଷତିକୁ କେବଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହ ସାମିଲକରଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ , ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆଶା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ, ସେଭଳି ଅତୀତ କ୍ଷତି ସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ କରି ନିୟମାଳ ଆସେଟ ସମୂହକୁ ଭରଣା କରିବାର ଦାମକୁ ମାନ୍ୟତା ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ସ୍ଥିତିଶୀଳତା ଓ ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବର ତୀବ୍ରତାକୁ ବିଚାର କରି ନିୟମାଳ ଆସେଟ ଭାବେ ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସମୂହକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସାମୁଦାୟିକ କ୍ଷତି କୁ ବିବେଚନା ଓ ବିଚାର ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ବଞ୍ଚନ ଦର

୨୦୬. ରିଲିଆନସ୍ ପରିଚାଳିତ କଂପାନୀମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବଞ୍ଚନ ଦରର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରକୃତିତଃ ସ୍ଥିର ଦର ଅଟେ । ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ବଞ୍ଚନ ଦର, ଯାହାକି ଏକ ସ୍ଥିର ଦର, ନଗଦ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜରୁ ଭରଣା କରାଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । କାପାସିଟି ଦେୟ ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ଗତ କେତେବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅପର ପକ୍ଷରେ , ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଓ ଏମଏମଏଫସି ରୂପରେ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚନ ଦରଠାରୁ କମ ହୋଇଛି ।

ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୂହ :

୨୦୭. ନେସ୍କୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୯ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖର ରାଜପତ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଅନୁକ୍ଷେପ ୨ , ଅଧ୍ୟାୟ ୮ର ନିୟମ -୮୦(୫) ଅନୁଯାୟୀ -ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀ କରଣକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିବା ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା- ଆକୁଆ କଲଚର (ମୋଇଚାଷ/ଚିକ୍ନୁଡିଚାଷ), ଉଦ୍ୟାନକରଣ, ଫୁଲଚାଷ, କପାଚାଷ, ପଶୁପାଳନ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଓ ବତକ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି । ତେବେ ବରଫ କାରଖାନା , ଶୀତଳାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଗୋରୁ/କୁକୁଡ଼ା/ବତକ/ମାଛ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦକକାରୀ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ (ରାସାୟନିକ ସାର ବିଷ ଆଦି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ, କେବଳ କ୍ଷେତ କର୍ଷଣ ଓ ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରସ୍ଥାୟୀ ଭଣ୍ଡାରାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ହିଁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ୨୦୦୯-୧୦ର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାର ଅନୁକ୍ଷେପ ୨୫୪ ରୁ ୨୫୮ ରେ ମାନ୍ୟତା ଓଇଆରସି ସ୍ୱକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ଷେତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଶ୍ରେଣୀର ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରିତ କୃଷିରୁ ବାଦ୍ ଅଟନ୍ତି । କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବିନା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ବା କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଖାଦ୍ୟ ଯଦିଓ ଗୋରୁ ଓ କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଆଦିଙ୍କ ସହ ସଂପର୍କିତ , କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ସହ କୌଣସି ସଂପର୍କ ନାହିଁ । ଅତଏବ, ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଖାଦ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ।

ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା

୨୦୮. ସେସୁ କହିଥିଲା ଯେ, ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କ୍ରମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି । ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଘର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ଶକ୍ତିଚୋରୀ ପ୍ରବଣ ଅଂଚଳରେ ତନାଘନା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯୋଗୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଉପରୋକ୍ତ ଉପାୟ ସମୂହର ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ୟାବଧି ୪୧୬ଟି ଘଟଣାରେ ଏଫଆଇଆର ଦରଜ କରାଯାଇଛି ଓ ୩୮୯ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା ସହ ୨୦୦୯-୧୦ରେ ନୟାଗଡ, ଦେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୋଲିସ ଥାନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ।

ବିକ୍ରୀ

୨୦୯. ବଙ୍ଗନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଫକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏଆର୍ଆର୍ ଓ ତାରିଫ ଆବେଦନରେ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ (ଚାହିଦା ଦର) ଓ ଏନର୍ଜି ଚାର୍ଜ (ଶକ୍ତି ଦର)ର ପୁନଃ ମତାମତ ଚାହିଁଛନ୍ତି । ଶକ୍ତିବିକ୍ରୀ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର (ଗ୍ରେଣା ଡ୍ୱାରା)ଲୋଡ ଢାଞ୍ଚାର ଏକ କାରଣ ସଂଗତ ଆକଳନକୁ ଆଧାର କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଙ୍ଗନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ତେବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତି ସ୍କାବକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ।

ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ କ୍ଷତି

୨୧୦. ସେସୁ କହିଥିଲା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଅଗମ୍ୟ ଓ ଜଂଗଲ ଘେରା ଅଂଚଳରେ ୧୧ କେଭି ଲାଇନ ବିଛା ଯାଇଛି, ଯାହାକି ବୈଷୟିକ କ୍ଷତି ଉପୁଜାଇପାରେ, ତେଣୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କ୍ଷତି କେବଳ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା । ତା'ଛଡା ବିଚ୍ଛିନ୍ନିତ ଗ୍ରାମ ଓ ହାମଲେଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୧୧ କେଭି ଫିଡର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ବୈଷୟିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ତେବେ, କ୍ଷତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶୋଧାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଚଭିଡିଏସ ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି କମାଇବାକୁ ଯଦିଓ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାରରେ କେତେକ ବାଧକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।

- ଡି.ଟି ସମୂହର ଏଲଟି ବଙ୍ଗନରୁ ଅଣ-ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାପ କରିବା
- ରାଜୀବଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ସଂସ୍ଥାପନା ସମୂହର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
- ସଂସ୍ଥାପିତ ମିଟରଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସଠିକତା ରହୁନାହିଁ ।
- ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ଥିବା ଅଂଚଳମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସଂପନ୍ନ ଲାଇନ(ଏଚଭିଡିଏସ)ରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଏଲଟି ଲାଇନରେ ଶକ୍ତିଯୋଗାଣ ହେଉଛି ।
- କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ବରଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉଛି ।

ସରଚାର୍ଜ

୨୧୧. ଆୟୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡୁଆଁ ମତେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଭାବେ କ୍ରୟ ସବସିଡିର ହ୍ରାସକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ତା'ଛଡା ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୟ ସବସିଡିକୁ ନ କମାଇବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ଦୁଇ-ଅଂଶ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର

୨୧୨. ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର ଓ ଚାହିଦା ଦେୟ ଦରକୁ ଦୁଇ ଅଂଶ ତାରିଫର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି । ସେଥି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାହିଦା ହେଲା ‘ଅନ୍ତର୍ଯୁଗା ମିଟର ସମୂହ’ର ୮୫ ସଂଖ୍ୟକ ଏସଏମଡି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥି ଇନପୁଟ ଶକ୍ତି ପରିମାଣକୁ ଉଠାଇଥାଏ । ସବୁ ଇନପୁଟ ଏସଏମଡି ଏସଏମଡି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀଡକୋ/ଓପିଟିସିଏଲର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରୀଡକୋ ଏସଏମଡିର ହିସାବ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଜ୍ଜ ନୁହେଁ । ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟରେ ଏସଏମଡି ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ସେଥି ଦୁଇଅଂଶ ତାରିଫ ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ।

ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ଡିପିଏସ୍ ପ୍ରଦାନ

୨୧୩. ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆୟୋଗ (ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥା ଭାବେ ଶୁଣିବା ପରେ) ଏବଂ ଗ୍ରୀଡକୋ ଏସକ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ବିନିଯୋଗର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶକ୍ତି ବିକ୍ରିରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ଦେୟ ଦର ଏସକ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜମା ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାକି ଗ୍ରୀଡକୋର ଏସକ୍ରେ ରିହାତି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାହିତ ହେଉଛି । ପୁନଶ୍ଚ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଏସ୍ପି ପେମେଣ୍ଟରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଖିଲାପା ହେବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୋଗ ଡିପିଏସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବଞ୍ଚନକାରୀମାନଙ୍କର ଖିଲାପି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରୀଡକୋ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ରଣ/କିସି ସେବାରେ ଢିଲା କରୁଛି । ପରିଣାମତଃ, ଗ୍ରୀଡକୋ ଅଧିକ ସୁଧଦେବା ବୋଝକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଛି, ଯାହା ଗ୍ରୀଡକୋର ଏଆର୍ଆର୍ କରିଆରେ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି । ସିକ୍ୟୁରିଟାଇଜେସନ ଅର୍ଡର ବା ନିରାପତ୍ତାକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ବିବେଚିତ ୩୧.୩.୨୦୦୫ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଭରଣା ଯୋଗ୍ୟ ଡିପିଏସ୍ ତଥାପି ଗ୍ରୀଡକୋର ଆୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି । ସେହିଭଳି ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଏଆର୍ଆର୍ ର ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଭରଣାଯୋଗ୍ୟ ଡିପିଏସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିଗତ ସମୟର ରଣ ଓ କିସି ପରିଶୋଧ ଉପରେ ବଞ୍ଚନ ପକ୍ଷର ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସଂପର୍କରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପକ୍ଷରେ ଜମାର ପୁନଃ ନିବେଶ କରାଯାଏ, ସେଥିରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ଵ ଆସିବ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ପକ୍ଷର ସାଂପ୍ରତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ଜମାକୁ କେବେଳ ରଣ ଓ କିସି ପରିଶୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ବାହନ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।

ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ

୨୧୪. ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଏସକ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗ୍ରୀଡକୋ ନେଇଥିବା ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଜନିତ ବାକିଆ ଦେୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାକିଆ ବିଏସ୍ପି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭରଣା କରାଯାଉ । ୨୦୦୫, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଡକୋ ସିଧାସଳଖ ଏନଟିପିସିକୁ ୧୧୦.୮୦କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା । ତା’ପରେ ଗ୍ରୀଡକୋ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବଳକା ଜମା ନଦେବାକୁ ତାରିଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଏସ୍ପି ବିଲ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦିଆ ସରିବା ପରେ ବଳକା ଜମାକୁ ଗ୍ରୀଡକୋର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଆଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । ୨୦୦୫-୨୦୦୮, ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପରିମାଣ ହେଲା ୩୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏନଟିପିସିକୁ ୪୯୩କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣର ବାକିଆ ଦେୟ ଦେଇ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଂଚିଥିଲା । ନଗଦ ମାସିକିଆ ବିଏସ୍ପି ବିଲର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ବଳକା ୫୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଓଇଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମୁତାବକ ‘ଶକ୍ତିଦେୟ ଦର’କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରବେଶ କ୍ଷତି ସ୍ତର ଏବଂ ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିସାବ ସମୂହ

୨୧୫. ଗ୍ରୀତକୋ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ବହିରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ସାମୁଦାୟିକ ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ ଠିକ ହିସାବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏକ ନିମ୍ନତର ସରବରାହ ଓ ବଞ୍ଚନ କ୍ଷତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହିସାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଲ୍ ସବୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାକ୍-ଘରୋଇକରଣ ଚ ଶେଷ ୩ ବର୍ଷର ହିସାବର ବାର୍ଷିକ ଅତିର କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସମୂହରୁ ଏହାସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ବିଗତ ଦିନର ବାକିଆ ପରିମାଣକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରି ସରବରାହ ଓ ବଞ୍ଚନ କ୍ଷତି ହଠାତ ୨୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ, ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସୂଚନା ସ୍ପୁତିଗରଣ ପତ୍ର ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ବଞ୍ଚନ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ କ୍ଷତି ସ୍ତରର ନଥିଲା। (ସଂପର୍କ- ୪୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତର ବଞ୍ଚନ ଓ ସରବରାହ କ୍ଷତି ଦର୍ଶାଇଥିବା କାନୁନଗୋ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ) ଅତଏବ, କୌଣସି ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଆୟୋଗ ଏଭଳି ଅବାସ୍ତବ ସରବରାହ ଓ ବଞ୍ଚନ କ୍ଷତିକୁ ଭିତ୍ତିକରି ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କଂପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କଲେ। ସଂପ୍ରତି, ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଦେବାକୁ ଥିବା ଦେୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ଭାବେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।

୨୧୬. ହିସାବ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ 'ରାଜସ୍ୱ ସାକୃତି ' ସଂପର୍କିତ କଂପାନୀଆଇନ, ୧୯୫୬ର ବିଭାଗ ୨୧୧ ଅନୁଯାୟୀ, ପଦାର୍ଥ ସମୂହର ବିକ୍ରୀ ସମୟ କିମ୍ବା ସେବା ନିର୍ବାହନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଦେୟ ଆଦାୟ ଜନିତ କୌଣସି ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ହିସାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ୩୧.୩.୧୯୯୯ ସୁଦ୍ଧା 'ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିମାଣ' ବାହାରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କୌଣସି ପରିମାଣକୁ ହାସଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଏକ ବାସ୍ତବତା ଅଟେ। ୮ ବର୍ଷର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ, ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହକୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ହିସାବ ବହିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ , ଏହା ଆଦାୟ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ/କିମ୍ବା ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।

ଅବଶିଷ୍ଟ ହିସାବ ଫର୍ଦ୍ଦର ସାମିଲକରଣ

୨୧୭. କଂପାନୀଆଇନର ବିଭାଗ ୨୧୭ ଅଧିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଏକ 'ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବିବରଣୀ' ର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖେ; ଯାହ ସୂଚାଏ ଯେ, " ବାର୍ଷିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରୟୋଗନୀୟ ହିସାବ ମାନଦଣ୍ଡ"କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ଜନିତ ବିବରଣୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେବେହେଲେ ଏକ ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଓ ସଜ୍ଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ଫର୍ଦ୍ଦର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣ ଓ ସୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିସମୂହ ଉପରେ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଏହି ଅର୍ଥଗତ ବିବରଣୀ ସମୂହ କଂପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି।

୨୧୮. ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକରଣ ଉପରେ ଗ୍ରୀତକୋ ନୋମିନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଅସହମତ ହେବା 'ହିସାବ ମାନଦଣ୍ଡ' ଓ ୧୯୫୬ ର କଂପାନୀ ଆଇନର ନିହିତ ସତ୍ୟ ଓ ସଜ୍ଜ ଅର୍ଥଗତ ହିସାବ ବିବରଣୀ କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମୂହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ପକ୍ଷ ଭାବେ ଗ୍ରୀତକୋ ନୋମିନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ସାମିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଂପାନୀମାନଙ୍କର ସାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କଂପାନୀ ଆଇନ, ୧୯୫୬ ର ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ଅଧିନରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପାଦନ ନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ କଂପାନୀ ସହ ସେଚ୍ଛାଚାରୀ ସଂପର୍କ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।

ଗ୍ରୀତକୋ ନୋମିନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ହୁଏତ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ‘ହିସାବ ମାନଦଣ୍ଡ’ ଓ କଂପାନୀର ଆଇନ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି । ଯାହା କଂପାନୀ ଆଇନ , ‘ଆର୍ଟିକଲସ୍ ଅଫ ଆସୋସିଏସନ ଓ ନର୍ମସ ଅଫ କର୍ପୋରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ସନସ୍’ ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୈଧାନିକତାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ ଯେ, ଗ୍ରୀତକୋ ଦ୍ୱାରା ଚାଟାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କୁ ୩୧.୩.୧୯୯୯ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ବୁଝା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଓ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ ।

୨୧୯. ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣାକୁ ବିଚାର କଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ ଯେ, ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଓପିନିଂ ବାଲାନ୍ସ ସମୂହ ବାସ୍ତବ ଓ ହିସାବ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଅଟେ । ତେଣୁ, ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଦାବା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଏସ୍ପି ଦେୟ ଓ ରଣ କିଛି ବାବଦକୁ ଓପିନିଂ ବାଲାନ୍ସ ରେ ସୃଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କିମ୍ବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।

ଡାରିଫର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ:

ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକ

୨୨୦. ୨୦.୩.୨୦୦୯ ଡାରିଫର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଡାରିଫ ଆଦେଶନାମା ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି, ଯହିଁରେ ପାରିତୋଷିକ ଡାରିଫ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟରର ହିସାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୧୪.୯.୨୦୦୯ରେ ଏହାର ଫାଇସଲା କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ , ନେସ୍କୋ ଓଇଆରସିଙ୍କର ୧୪.୯.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଟିଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ସ୍ଥଗିତାବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।

୨୨୧. ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ‘ବାର୍ଷିକ ଆବଶ୍ୟକତା (ଏଆରଆର) ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ମେଣ୍ଟନାନ୍ତର ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟରକୁ ବିଚାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଡାରିଫ ଦରଖାସ୍ତରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ୧.୪.୨୦୦୮ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଡାରିଫରେ ସତତ ଡାରିଫକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ସାରିଛି, ସେହେତୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗନାୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା’ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତତ ଡାରିଫ:

୨୨୨. ମୁଖ୍ୟତଃ ମିଶ୍ରିତ ଲୌହ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଞ୍ଚର ଇଣ୍ଡେନସିଭ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଇଲେକଟ୍ରିକା କେମିକାଲ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ -ମେଟାଲୁର୍ଜିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଅତଏବ, ୨୦୦୦ କେଭି ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୫-୦୬, ୨୦୦୬-୦୭ ଓ ୨୦୦୭-୦୮ ପାଇଁ ସେହିସବୁ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାକୁ ସତତ ଡାରିଫର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ସଂପର୍କରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସଂପାଦନ କରିଥିଲେ । ତେବେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ୧.୪.୨୦୦୮ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୧.୪.୨୦୦୮ ପରଠାରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆଉ ବିସ୍ତାରିତ କରାଯାଇନାହିଁ । ଆୟୋଗ ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଡାରିଫ ପାସ୍ କଲାବେଳେ ସତତ ଡାରିଫ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଯଥାପତା ସଂପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ

କରନ୍ତି । ଅତଏବ, ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଦେଶନାମାର ମର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଠ୍ୟର ଇଣ୍ଟେନସିଭ ଶିକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ତାରିଫ କମାଇବା ପ୍ରସାବ ଯୁକ୍ତଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟର ଜୋରିମାନା /ପାରିତୋଷିକ

ନିର୍ବାହନ ଜନିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଯଥୋତ୍ତମ ଦକ୍ଷତା ବିନିଯୋଗର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟରର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଓଇଆରସି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆୟୋଗ ଉଚ୍ଚତର ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟର ହାସଲ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ମିଟର ସହ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁଏ ଏଚ ତାରିଫ ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ କେତକ୍ୱ୍ୟୁଏଚ ଏବଂ କେଉଁଏଏଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କମିଯିବ । ଏହି କୌଶଳ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ହେଲା ଉନ୍ନତତର ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟର ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକ ଭାବରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ହେବ । ତା'ଛଡା ଜୋରିମାନା ପାଇଁ ନିଜଜ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମା ବିନ୍ଦୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟରକୁ ଉନ୍ନତତର ନ କରାଇବାର ମାନସିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦୂର କରିବ ।

୨୨୩. ନିୟମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟର ହେଉଛି ୦.୯ । ପୁନଶ୍ଚ ରିହାତି ଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟର ଉଚ୍ଚତର ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ । ତା'ଛଡା ଏହାର ଚାହିଦା ଓ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ , ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ନିମ୍ନର ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟର ଜୋରିମାନାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ । ତେବେ, ଉତ୍ତମ/ଯୁନିଟ ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟର ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ୯୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟର ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସମ୍ମତ । ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ, ପାରିତୋଷିକତା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟରରେ ରିହାତି ମିଳିଲେ ତାହା ଉଚ୍ଚତର ପାଠ୍ୟର ଫାକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେବଳ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଚାହିଦା ଓ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ ରକିବ ।

ଅଧିକ ଉଠାଣ ବାବଦକୁ ଜୋରିମାନା

୨୨୪. ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ଦାବୀର ଉତ୍ତରରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଭରଡ୍ରୟାଲ ଜୋରିମାନା ସଂପର୍କିତ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ନିମ୍ନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଜନିତ ହିସାବ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଜଗୁଆଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ । ଶକ୍ତି ଓଭରଡ୍ରୟାଲ ଯୋଗୁ ପଦ୍ଧତିଗତ ସ୍ଥିରତା ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଥାଏ, ପଡୋଶୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସାଂଘାତିକ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ । ତା'ଛଡା ଓଭରଡ୍ରୟାଲ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ଧତିଗତ ନେଟୱାର୍କ ଖିନିଭିନ୍ ହୋଇଯିବା ସାଂଗକୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ପରିଣାମତଃ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦର ବଢ଼ିଯାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଏବିଟି ପଦ୍ଧତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଓଭରଡ୍ରୟାଲରୁ ବିରତ କରିବା ଲାଗି ଓଭରଡ୍ରୟାଲ ଚାର୍ଜ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଅପରପକ୍ଷରେ ରେଳବାଇଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ପାଖାପାଖି ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ହେବ । କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଧିକ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

୨୨୫. ଅର୍ଥ-ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୧୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭର ଡ୍ରାୟାଲ ଜୋରିମାନାକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯିବା ଓ ଗ୍ରେଡ଼ଭୁକ୍ସ ସ୍ଲାବ ପଦ୍ଧତି ସଂପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଶକ୍ତି ବଳକା ରହୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପଦ୍ଧତିଗତ ଦକ୍ଷତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିନିଯୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ଶକ୍ତି ଲୋଡ଼ର ଗତିପଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମଣିଥିଲେ। ଅତଏବ, ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଓଭରଡ୍ରାୟାଲ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଜନିତ ଫ୍ରିଜୁଏଣ୍ଟସିର ସ୍ଥିରତାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଂପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ପିକ୍ ଓ ଅର୍ଥ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ହାରାହାରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ୪୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଓ ୯୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍। ତେଣୁ, ଅର୍ଥ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡ଼ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ କିମ୍ବା ରିହାତିଯୁକ୍ତ ତାରିଫ ଅଧିନରେ ବିଲ୍ ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅତଏବ, ଅର୍ଥ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଉଠାଣ ପାଇଁ ରିହାତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଗ୍ରେଡ଼ଭୁକ୍ସ ସ୍ଲାବ ପଦ୍ଧତିକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ନିୟମର ପରିପନ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କାରାଙ୍କର ଆରୋପ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅନୁଧ୍ୟାନର ପ୍ରସଂଗ ଓ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।

ହାରାହାରି ଏବଂଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର ବିଲିଂ

୨୨୬. ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆରୋପ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ମିଟରିଂ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମିଟରିଂ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମତ୍ରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରମ୍ପ୍ତ ଉଠୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଟରିଂର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁ ଫର୍ମାଟ ଟି ୨ , ଟି -୩ ଓ ଟି -୫ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମତ୍ରେ ଘରୋଇ , ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଜଳସେଚନ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର କେତେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ହାରାହାରି ଭିତ୍ତିରେ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସଂପ୍ରତି ପୂର୍ବର ଉପଯୋଗ ତାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ହାରାହାରି ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ, ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ ଭିତ୍ତିରେ ବିଲିଂ ଭୁଲ ଅଟେ, ଏବଂ ନୂଆ ମିଟରିଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂସ୍ଥାପନା ପରେ ପ୍ରକୃତ ମିଟରିଂ ରିଡିଂର ହାରାହାରି ସହ ଏହି ବିଲିଂକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାଯିବ।

କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟିଭ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଚାହିଦା ଦେୟ-ଦର :

୨୨୭. କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟିଭ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ସିଡିପିମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଚାହିଦା ଦେୟ ଦରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ‘ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋଡ଼କୁ କମାଇ (ଯେଉଁମାନେ କି ଶକ୍ତି ସଂକଟ ସମୟରେ ସାରା ମାସ ପାଇଁ ଚାହିଦା ଦେୟ ଦର ଦେଉଛନ୍ତି)’ କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସିଡିପି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ବା ଚାହିଦା ଦେୟ ଦର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରୁ ବଂଚିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେମାନେ କ୍ଷତି ହିଁ ସହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ, ସିଡିପି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଧିକ ସୁବିଧାସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କି ?

୨୨୮. ପୁନଶ୍ଚ, ସବୁ ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଏବଂ ଓଭରଡ୍ରାୟାଲ ଯୋଗୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ସିଡିପିମାନଙ୍କର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଜଟିଳ କରି ପକାଉଛି। ଅଧିକତ୍ରୁ, ଏମିତି

ଉଦାହରଣ ବି ଅଛି - ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜରୁରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନେ କିଛି ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ ବା ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବି ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅତଏବ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋତ ଓ ଜରୁରୀ ଲୋତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ ।

ଆନୁପାତିକ ଚାହିଦା ଦେୟ ଦରସମୂହ

୨୨୯. ଚାହିଦା ଦେୟ ଦରର ଆନୁପାତିକକରଣ ସଂପର୍କରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏସ୍ଏଲଡିସି/ଓପିଟିସିଏଲ ଦ୍ଵାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ କଟକଣା କେବଳ ଓପିଟିସିଏଲର ନେଟ୍ଓଉଟ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ମାସରେ ୬୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ଯେତେବେଳେ କଟକଣା ରଖାଯାଇଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଚାହିଦା ଦେୟ ଦରକୁ ଆନୁପାତିକକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏହା ତେଣୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସଂଗର ଅବତାରଣା ଏଠାରେ କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲ ନେଟ୍ଓଉଟ୍ରେ ଯେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର କଟକଣା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଚାହିଦା ଦେୟଦରର ଆନୁପାତିକକରଣର ପଛକୁ ପଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଉଚିତ । ଓପିଟିସିଏଲ ନେଟ୍ଓଉଟ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟରର ସୁଲଭତା :

୨୩୦. ସବୁ ଅନୁମତିଧାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ୧୧୦ କେଭିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋଡର ଅଧିକାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ପ୍ରସଂଗିତ ବିଭାବ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତେଣୁ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି କରାଯାଉଛି, ସେପରି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହିସବୁ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟରରୁ ହାରାହାରି ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟରର ଉଚିତ ଆକଳନ କରିହେବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟର ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ କିଛି ଅର୍ଥଗତ ଦେଶନେତାର ବନ୍ଧନ ଦ୍ଵାରା ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯିବେ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ତାହା ଆମର ପଇତିଗତ ସ୍ଥିରତାକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବ ।

କ୍ରୟ-ସବସିତିର ପୁନଃ ହ୍ରାସକରଣ :

୨୩୧. ଏଲଟି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୭ ପ୍ରତିଶତର ସାମୁଦାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତର ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେସୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ୩୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ । ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ , ତେବେ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦେବାକୁ ଥିବା କ୍ରୟ-ସବସିତିର ପୁନଃ ହ୍ରାସକରଣ ଘଟିବ ।

୨୩୨. ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ଏହି ପରାମ୍ପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦେବାକୁ ଥିବା କ୍ରୟ ସବସିତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ଅଟେ ବୋଲି ନେସ୍କୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । କ୍ରୟ ସବସିତି ହ୍ରାସକରଣର ପ୍ରସଂଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କ୍ରୟ ସବସିତିଭୁକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ତାରିଫକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସବସିତି ଜରିଆରେ ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରୟ ସବସିତିର ହ୍ରାସ

ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସଂପ୍ରତି ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି କିଣା ଦରକୁ ଏକକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବୋଲି ବିଚାର କରି ଆୟୋଗ ଯୋଗାଣ ଦର ହିସାବ କରୁଥିବା ଓ୍ଵେସକୋ ଦର୍ଶାଇଛି । ତେବେ, ସେ ଯା ହେଉ ନା କାହିଁକି , ଏକ ଉଚିତ ଆଚରଣ ଭାବରେ ଏଲଟି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ ଦରର ଶକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଦରର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଦର ହିସାବର ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକା ଆଚରଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଇଏଚଟି ଓ ଏଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଯୋଗାଣ ଦରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କୁସଂସ୍ଥିତିଭୁକ୍ତକରଣର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ।

ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉଠାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ନ ଦେବା ସଂପର୍କରେ :

୨୩୩. କେଶ ନଂ -୦୧/୨୦୧୦ ରେ ତା ୧୪.୧.୨୦୧୦ ରିଖର ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଚରଣ ବିଧି ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେସୁ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥିଲା ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ସବିଶେଷ ଶସତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥିଲା । ଯଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମାବଳୀ ଅଧିକାରୀ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଦୈନିକ ସମାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । ତା’ ସହ ସେସୁର ଓ୍ଵେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକା ସୁଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମାବଳୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ିଆବେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଵରାୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା , ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମାବଳୀ ସଂପର୍କରେ କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ଵାମାତ୍ଵକ ସମାଦ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାପରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲ ଭୁକ୍ତ ସୁଲ ଯୋଗାଣକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଓହରାଇ ଆଣି ଥାଇପାରିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ଵାରା ତା ୧୫.୧.୨୦୧୦ ରୁ ୭.୨.୨୦୧୦ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଓଭରଡ୍ରୟାଲର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଇପାରେ ।

୨୩୪. ନେସକୋ ତା’ର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲା ଯେ, ଏସଏଲଡିସି ଅନୁଯାୟୀ ଶକ୍ତିର ସୁଲଭତା ୩୮୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ(ଅଫ ପିକ) ଓ ୫୮୦ ରୁ ୩୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ (ପିକ ଆଞ୍ଚରରେ ୨ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ) । ୪୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ହାରାହାରି ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ବିପକ୍ଷରେ ନେସକୋ ହାରାହାରି ଉଠାଣ ହେଉଛି ୫୩୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ୧୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ । ଏହା ବାଦ୍ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ହାରାହାରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋଡ ସହ ୫ ଗ୍ରାକସନ ଉପଭୋକ୍ତା, ୩ ଜରୁରୀ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ୨ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଲୋଡ, ଯାହାକୁ ଏଆରଆର ବିଚାରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ, ୨୦୦୯ ଡିସେମ୍ବରରେ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଗ୍ରାହକୋ ଦ୍ଵାରା ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲଭୁକ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଅଂଶଦାରତ୍ଵ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।

୨୩୫. ୨୩.୧.୧୦ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସକ୍ରିୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଉଠାଣକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ, କୁଚେଇ ଓ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାହର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ତଥ୍ୟର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁ ଏହି ଗ୍ରାହ ସବକ୍ଷେପନ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ଏସଏଲଡିସି ହାରାହାରି ଆକଳିତ ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଉଛି, ଯାହା ଠିକ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଅଧିକତ୍ଵ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହ ସବକ୍ଷେପନରେ ୩୩ କେଭି ଫିଡର ଗୁଡ଼ିକର ଅଣ୍ଡର ଫ୍ରିକ୍ଵେନ୍ସି ରିଲେ ର ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଭୁକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜାତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଅତଏବ, ଉପସ୍ଥାପନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତଥ୍ୟ ସମୂହକୁ ବିଚାର ପରିସରକୁ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ନେସକୋ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲରୁ ଅଧିକ ଉଠାଣ କରି ପାରି ନ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯୁଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ୬.୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାବୀ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିବେଚିତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ତେବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଏବିଟି କୋଷକୁ ଦ୍ଵରାନ୍ୱିତ କରିବ ।

୨୩୬. ଏବିଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସଂପ୍ରତି ନେତୃତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସରିନାହିଁ। ଏହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

(କ) ଡାକ୍ତରଖାନା, ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ରେଳବାଇ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ସେଭଳି କିଛି ସତରଞ୍ଜ ଫିଡର ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀ ଫିଡରରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମାବଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟାଜନକ ଅଟେ ।

(ଖ) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିଳ୍ପସଂପ୍ଲାଗତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୌଶଳ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ପ୍ରସାରିତ ଲୋଡ ସେଡିଂର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ ।

(ଗ) ଭାଗିଦାରୀ ଫିଡରଗୁଡ଼ିକରୁ ଶକ୍ତିଯୋଗାଣ ପାଉଥିବା ଶିଳ୍ପସଂପ୍ଲା ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମତାମତ ନ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋଡ ସେଡିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ।

(ଘ) ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୯୭ ଟି ୩୩ କେଭି ଫିଡର ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଫିଡରର ଇନକମିଂ ଭିସିବି ନାହିଁ । ସେହିପରି ୪୬୩ ଟି ୧୧ କେଭି ଫିଡର ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଫିଡରର ଆଉଟ ଗୋଇଙ୍ଗ ଭିସିବି ନାହିଁ ।

(ଙ) ଆକ୍ରମ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁ ୩୩/୧୧ କେଭି ସବଷ୍ଟେସନରୁ (ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ) ଡିଏସଏସିସି ସିଷ୍ଟମ ରିଏଲ ଟାଇମ ଡାଟା ଆକ୍ୟୁଜିସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖେ ।

୨୩୭. ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିପ୍ରସ୍ତ କେଶ ନଂ -୦୧/୨୦୧୦ ରେ ତା ୧୫.୧.୨୦୧୦ ରିଖ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସାଉଥକୋ ନିଜ ଆୟତ୍ତାଧିନ ଅଂଚଳରେ ଲୋଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଏବଂ ୧୬.୧.୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲଆର୍ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚାର ପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତା ୧୯.୧.୧୦ ରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, କେବଳ ଜରୁରୀ ଅଂଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆଉ ସବୁ ଅଂଚଳକୁ ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ସଂଧ୍ୟା ୬ ଟା ମଧ୍ୟରେ ୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଲୋଡ କଟକଣା ରଖାଯିବ । ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ୨୨.୧.୧୦ର ନଂ -୫୬୭ ମୂଳେ ଏ ସଂପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସାଉଥକୋ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ । ଆଇନ (୨୦୦୧ ର ୫୨୨) ବିଭାଗ -୧୮ ଅଧିନରେ କ୍ଷମତା ଭୁକ୍ତ । ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିର୍ବାହନ ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ଓ ସମୟ । ୧୯.୧.୧୦ ତାରିଖରେ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସାଉଥକୋ ଏଲଆର୍କୁ ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ସଂଧ୍ୟା ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ୪ ଘଣ୍ଟାର କଟକଣା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚାର ପରେ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସାର କଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଏଲଆର୍ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ, କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଚଳମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତି ବିରତି ଯୋଗୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ସଂଧ୍ୟା ୬ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିକାଟ କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲର ଗ୍ରାଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏସ୍ଏଲ୍ ଡିସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସାଉଥକୋ ର ଉଠାଣକୁ କଟକଣିତ କରିଛି । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସାଉଥକୋ ନିଜ ଅଂଚଳରେ ଲୋଡ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ନିମ୍ନ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୨୨

Kā.ā.ō.	A%oō^û	Grids coming under	Duration of Load restriction	c«ay
1	Areas under SOUTHCO jurisdiction,	Jaynagar, Rayagada,	06.00 Hrs to 16.00 Hrs: 3	As per the decision

	those are availing power supply from Machhkund	Parlakhemundi, Mohana, Digapahandi	Hrs. Evening: Depending upon the Grid condition	taken during the high level meeting at Bhubaneswar on 19.01.10 & as per the OERC order no 1/2010 dated 14.01.10 u/s 23 of Electricity Act '2003.
୯	Power transformers of those 132/33 KV Grids of OPTCL under SOUTHCO jurisdiction being over loaded during Evening peak hours	Bhanjanagar, Sunabeda, Berhampur, (Ambagada)	06.00 Hrs to 16.00 Hrs: 2 Hrs. Evening: 1.5 Hrs.	
୩	Rest of areas	Aska, Chatrapur, Ganjam, Balugoan, Narendrapur, Phulbani, Theruvali, Sonpur, Balimela, Tentulikhunti,	06.00 Hrs to 18.00 Hrs: 4 Hrs. Evening: No Load restriction	

୨୩୮. ଇଡି ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ରେଡିଓ /ଟିଭି ଆଦି ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ ଗଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତି ସଂକଟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଶକ୍ତି କାଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଉଥକୋ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯୁନିଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, (କାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ସମ୍ପାଦ ପତ୍ର/ରେଡିଓ / ଟିଭି ରୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି/ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କାଟ ହେବ ନାହିଁ), ଯାହା ସାଉଥକୋର ରାଜସ୍ୱ ଅଦାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଲୋଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଇନ ଓ ଆଦେଶ ଜାରି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ/ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସାଉଥକୋକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଏଲଆର ଆଚରଣ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ,ଲୋଡ କଟକଣାର ସହମତି ହାସଲ ପାଇଁ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ବୃହତ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସାଉଥକୋ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଜାରି କଲେ। ଏସଏଲଡିସି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ବର୍ଷନ ପାଇଁ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ଲୋଡ ପରିମାଣ ଓ ଉଠାଣ ଲୋଡ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ମେଲ ରହୁନାହିଁ। ଓଇଆରସିର ଡ୍ରେସାଇଜରେ ଏସଏଲଡିସିର ଉଠାଣ ତଥ୍ୟାବଳୀ ୨୨୦ କେଭି ଅଟେ। ଗ୍ରାହ୍ୟତରମର ଅତିକ୍ରମ ୧୫ ମିନିଟର ଉଠାଣକୁ ସଂପର୍କ କରେ, ଯାହା ସିଡ୍ୟୁଲ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଣକୁ ତୁଲାଇନେବାକୁ ସାଉଥକୋ କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ, ୨୨୦ କେଭି ଅଟେ ଗ୍ରାହ୍ୟତରମର ଅତିକ୍ରମ ୧୫ ମିନିଟର ଉଠାଣକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଉଥକୋର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସମୂହର ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏସଏଲଡିସି ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଠାଣ ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଉଚିତ। ଉପରଲିଖିତ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଯୋଗାଣର ଓଡ଼ିଶା ଭାଗକୁ ମୋହନା ଗ୍ରୀଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରୀଡସମୂହ ଅଧିନରେ ଯଥା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଡରଗୁଡ଼ିକର ଏଲଆର ସିଡ୍ୟୁଲ, ଯାହା ପାଖାପାଖି ୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ହେବ, ଯଥା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓପିଟିସିଏଲକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ସାଉଥକୋ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଉଠାଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓପିଟିସିଏଲ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।

ବଚାଡ଼ ଲ୍ୟାମ୍ପି ଯୋଜନା :

୨୩୯. ସେସୁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବିଲ୍ ସହ ତାଲିକାବନ୍ଧ କେତେକ ସିଏଫଏଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ବଣିକଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ସଂପର୍କରେ ସେସୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅମତ୍ତଣ କରିଥିଲା । ୩ ଟି ବଣିକ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ମେସର୍ସ ସିଲଭର ଫାୟାର ଆଡଭାଇଜର୍ସ , ମେସର୍ସ ବାନ୍ୟାନ ଏନଭିରନମେଣ୍ଟାଲ ଇନୋଭେସନସ ଓ ମେସର୍ସ ସର୍ଭ କନସନଲଟାଣ୍ଟସ ସେସୁ ଅଂଚଳରେ ବଚାତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ବଣିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆକଳନ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେସୁ ପରିଚାଳନାରେ ଜି.ଏମ୍ (ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ସି), ଜିଏମ୍ (ଅର୍ଥ) ଓ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ଡିଏସଏମ ସେଲ୍)ଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି । ୧୦ ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପ୍ରକରଣର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଉପଯୋଗ୍ୟ ଅଂଚଳ ପାଇଁ କମିଟି ତା’ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ଏ ସଂପର୍କରେ ଉପଯୋଗ୍ୟ ଅଂଚଳମାନଙ୍କରୁ କମିଟି ଅନୁସଂଧାନ କରି କେତେକ ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଉପଯୋଗ୍ୟ ଅଂଚଳମାନଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସକାଶେ ଏକ ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ୧୦ ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ -ପ୍ରକରଣ ଆଧାରରେ ସେହି ସବୁ ଉପଯୋଗ୍ୟ ଅଂଚଳଗୁଡ଼ିକର ସୋପାନୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । କମିଟିର ସୁପାରିଶ ସଂପର୍କରେ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ସେସୁ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବା ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ନିର୍ବାଚିତ ଉପଯୋଗ୍ୟ ଅଂଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ରୂଡ଼ାନ୍ତ ରାଜିନାମା ପାଇଁ ଆମତ୍ତଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯିବ ଓ ତା’ପରେ ପରେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ନିର୍ବାହନ କରାଯିବ ।

୨୪୦. ନେସକୋ ଉତ୍ତରରେ କରିଥିଲା ଯେ, ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଏଫସିଏନସି ଦ୍ୱାରା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ମେସର୍ସ ବ୍ୟାନନ ଏନଭିରନମେଣ୍ଟାଲ ଇନୋଭେସନସ୍ (ପ୍ରା)ଲିଃ ନେସକୋ ଇଲାକାରେ ବଚାତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବନ୍ଧପରିକର ଅଟେ । ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସରିଛି ଓ ମେସର୍ସ ବାନ୍ୟାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଉପଯୁକ୍ତ ତାରିଖ ଜଣାଇବାକୁ ଆମତ୍ତଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ବିଲ୍, ନେସକୋ ଓ ବ୍ୟାନନ ମଧ୍ୟରେ ସିଏସ୍ଓ ଠାରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରୁଚ୍ଛିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ । ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ରୁଚ୍ଛିନାମା ସଂପାଦନ ଶେଷ ହେବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମେସର୍ସ ବାନ୍ୟାନ ତା’ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ କରିବ ।

୨୪୧. ‘ଶକ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରଣ ଯୋଜନା’ କୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସକୋ ମଧ୍ୟ ମେସର୍ସ ବାନ୍ୟାନ ଏନଭିରନମେଣ୍ଟାଲ ଇନୋଭେସନ (ପ୍ରା)ଲିଃ ସହ ରୁଚ୍ଛି ନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ, କଂପାନୀ ରିହାତି ଦରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସିଏଫଏଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ଯୋଗାଇ ଦେବେ (ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବର ଦାମ ଟ ୧୦/-ରୁ ଟ ୧୨/- ହେବ) । ସାଧାରଣତଃ, ସିଏଫଏଲ୍ ବଲ୍ବଗୁଡ଼ିକର ଆୟୁ ୬୦୦୦ ଘଣ୍ଟା ରହିବା ସହିତ ୦.୮୫ରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ଫାକ୍ଟର ରହିବ । ଏହା ସହ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଂପାନୀ ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚାର ପରିଚାଳନା କରାଯିବ । ଡ୍ରେସକୋ ଅଧିନସ୍ଥ ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ କଂପାନୀ ତା’ର ନେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆୟର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ । ସିଏଫଏଲ୍ ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାପ ବିକିରଣର ମାତ୍ରା କମ ହେବା ସହ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍ତାପ ଆଧିକ୍ୟରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ।

୨୪୨. ସାଉଥକୋ କହିଥିଲା ଯେ, ବିଲ୍‌ଇର ବଚାତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନା ତା’ ଅଂଚଳରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାକୁ ତଥାପି ବାକି ଅଛି । ତେବେ, ମେସର୍ସ ବାନ୍ୟାନ ଏନଭିରନମେଣ୍ଟାଲ ସଲ୍ୟୁସନସ୍ (ପ୍ରା) ଲିଃ ନାମକ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କଂପାନୀ ସହ ସିଡିଏମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସାଉଥକୋର ରାଜିନାମା ହୋଇସାରିଛି । ୟୁଏନଏଫସିସିସି ସହ ଫଞ୍ଜିକରଣ ପରେ ବିଲ୍, ସାଉଥକୋ ଏବଂ ମେସର୍ସ ବାନ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରି-ପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

୧୦ କିଲୋ ଡ୍ରାଗରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିମାଣ୍ଡ ସହ ଏଲଟିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏବଂ ୭୦ କେଭିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ (ଉଭୟ ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି) କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟରର ସୁଲଭତା ସଂପର୍କରେ.....)

୨୪୩. ସେସୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯେ, ୧୦କିଲୋ ଡ୍ରାଗରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିମାଣ୍ଡ ସହ ଏଲଟିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଭୁକ୍ତ ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ସଂସ୍ଥାପନା ହୋଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ମିଟରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ମିଟରର କେଭିଏରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବିବରଣୀ ଭୁକ୍ତ କରିବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ମିଟରର ହାରାହାରି ପାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚର ତଥା କିଲୋଡ୍ରାଗରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାର ସୁବିଧାଅଛି। ମିଟରଗୁଡ଼ିକ ସଜଡାଯିବା କିମ୍ବା ବଦଳାଯିବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କେଭିଏରେ ଡିମାଣ୍ଡ କିଲୋଡ୍ରାଗ ବିବରଣୀ ଏବଂ ହାରାହାରି ପାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚରରୁ ହିସାବ କରିହେବ। ୧୦ କିଲୋଡ୍ରାଗ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିମାଣ୍ଡର ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କେଭିଏ ବିବରଣୀବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ସହ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସେସୁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।

୨୪୪. ରିଲିଆନସ ପରିଚାଳିତ ସବୁ ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ୭୦ କେଭିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ (ଉଭୟ ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି)କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କେଭିଏରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବିବରଣୀବଦ୍ଧ କରିବାର ସୁବିଧା ସହ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜର ହିସାବରେ କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିରତି ସମୟ

୨୪୫. ସେସୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯେ, କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିର ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ର ଅର୍ଥ ହେଲା - ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାର କିମ୍ବା ଜାଳ ରହିବା ଶକ୍ତି ଯାହାକି କେବଳ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେସୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାକୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ୭୨ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗକୁ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବହାର ରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଣ ଭୋଲଟେଜରେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗନୀୟ ମତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଦାୟବଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଯେଣୁ ଡିମାଣ୍ଡ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଟେ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗତ ଉପଯୋଗ ସହ ସମାନ ସ୍ତରୀୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଦେବେ। ତା'ଛଡା ସେହି ଉପଭୋକ୍ତା ୭୨ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସିଡିପିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗନୀୟ ଦରହାର ମତେ ଶକ୍ତି ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେବେ।

ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଜରିଆରେ ମିଟରର ପୂରା ଦାମର ଭରଣା :

୨୪୬. ସବୁ ରିଲିଆନସ ପରିଚାଳିତ ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କର ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରୁଣା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଟରର ଦାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୧୧/୨୦୦୩ ଠାରୁ ୪୦ ଟି ମାସିକିଆ କିସ୍ତିରେ ମିଟର ଭଡା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମିଟରର ପୂରାଦାମ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମିଟରର ସଂସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଟର ଭଡା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୪୭ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ମିଟର କିଣିବାକୁ ରାଜି ନହୁଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଠାରୁ ମିଟରର ଦାମ ବାବଦକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ତିନି ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂପ୍ରତି ମିଟରକୁ

ପୋଡ଼ିଦେବା ବା ଟେମ୍ପରିଂ କରିବାର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କିଛି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ରୋକିବାର ଏକ ପକ୍ଷଟି/ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।

ଶକ୍ତି ସେବା ସଂଯୋଗ ଦେୟତର ପ୍ରତି ସଂଯୋଗ ପିଛା ଟ ୫୦୦/- ରୁ ଟ ୧୦୦୦/- କୁ ବୃଦ୍ଧି ସଂପର୍କରେ :

୨୪୭. ସେବା-ସଂଯୋଗ ଦେୟ-ଦର ପ୍ରତି ସଂଯୋଗ ପିଛା ଟ ୫୦୦/- ରୁ ଟ ୧୦୦୦/- କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସପକ୍ଷରେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀ ସହମତି ଦେଇଥିଲେ । ସେବା ସଂଯୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବିତରମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଆଣିବା ଓ ସ୍ଥାପନା ଚାର୍ଜକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ବାବଦକୁ ପ୍ରତି ସଂଯୋଗ ପିଛା ଟ ୮୫୦ /-ର ପରିମାଣକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀମାନେ ଏହି ଦେୟ ଦରକୁ ଟ ୧୦୦୦/- କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯହିଁରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜନିତ ଚାର୍ଜ ଓ ମଜୁରିଆର ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତାୟନ

- ୨୪୮. ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କର ୩୧.୧୨.୨୦୦୯ର ଚିଠି ନଂ -ଜେଡି (ଏଫ୍)୧୭୫/୦୨/୩୦୭୪ ମୂଲ୍ୟ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ତାରିଖ ସଂପର୍କିତ ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୩.୨.୨୦୧୦ ର ଚିଠି ନଂ -ଆର ଆଣ୍ଡ ଆର୍ - II - ୧ /୨୦୧୦/୧୫୭୭ /ଇଏନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
- ସାମାଜିକ ହିତ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଗମ୍ୟ ଅଂଚଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ ପାରିତୋଷିକ ଅଧିଯୋଜନା ରେ ବ୍ୟୟ ଭାରକୁ ସହାୟତା ଦେବା ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩ ବର୍ଷରେ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ଲାଭାଂଶ ନିବେଶ ଭାବରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ଟ୨୩,୦୫,୫୫,୦୦୦ /- ଏବଂ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।
- ବିପିଏଲ୍ ଓ କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ସଂପ୍ରତି ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ।
- ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରେ ଏ ସଂପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
- ରାଜ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ସୁଲୁ ପରିମାଣର କ୍ୟାପିଟାଲ ସର୍ବସିତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ।
- ରାଜ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଆସେଟଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ହେବେ । ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ଅଂଚଳମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ସକ୍ରିୟ ଓ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଆସେଟର ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି ।
- ବିଜୁଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାର ସଫଳ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରଣ ହୋଇଥିଲେ ଆସେଟ ସମୂହ ସହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯିବ । ତେବେ ଆସେଟଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନାତ୍ୱ ନେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିନାହିଁ । ଯେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀମାନେ ଆସେଟଗୁଡ଼ିକରୁ ପରିଣାମଗତ ଉପକାରୀତା ପାଇବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

- ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିରତିହୀନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ସେମାନଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ସତନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ।
- ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୫ଟି ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ୨୯ଟି ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଠାରେ ୩ଟି ପୋଲିସ ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ସମୟକୁ ସମୟ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସରକାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ, ଆଇଜି ସ୍ରୀରାୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାର କାର୍ଯ୍ୟପରିଚାଳନା ର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କର ସୁପାରିଶ ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ଶକ୍ତି ସଂପର୍କିତ ମୋକଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୫ଟି ସତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ।
- ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହିତ ଅଛି । ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସମୂହର ବାକିଆ ଦେୟ ସଂପର୍କରେ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସଠିକ୍ ହିସାବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଖିଲାପୀ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ସାୟତ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ନିଗମଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅଟନ୍ତି । ଅତଏବ, ସେମାନେ ଦେୟ ଦେବାର ଖିଲାପ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଵରୂପ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ତା'ଛଡ଼ା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୧୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ ଆଦାୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ଯେମିତି ବାଞ୍ଛିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିରତିଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ନିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଏସଂମା ଲାଗୁ କରିପାରିବି ।
- ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇ, ଆଦାୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି, ବଞ୍ଚନକାରୀ ତଥା ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିର ହ୍ରାସ କରି ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଆୟୋଗ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବି ।
- ତାପଜ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ୨୧ଟି ଆଇପିପି ସହ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସାକ୍ଷର କରି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୩୨ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସାକ୍ଷର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୨୧ଟି ଆଇପିପି ମଧ୍ୟରୁ 'ଷ୍ଟେରଲାଇଟ ଏନର୍ଜି' ଗୌଣ ଉପଯୋଗ ପରେ, ୨୦୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତା'ର ୧ମ ଯୁନିଟ୍‌ରୁ ୫୦୦ ରୁ ୫୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ଦେବ । ୬୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ କ୍ଷମତାର ୨ୟ ଯୁନିଟ୍ ୨୦୧୦ର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରିବ । ସେହିଭଳି, ଆରତୀ ଷ୍ଟିଲ ଓ ଶ୍ୟାମ ଡିଆରଆଇ ଯଥାକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଓ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତିକୁ ଦ୍ଵରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ତା'ର ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବିନା ସୁଧରେ ୪୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ଏହି ରଣ ସଂପର୍କରେ ସରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ତେବେ, ଆରଇସିରୁ ରଣ ପାଇବାକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।

- ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ/ଓଏଚପିସିର ଆସେଟସମୂହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଂଗିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଓଇଆରସିଏକ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।

ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣା:

୨୪୯. ଓଏଚପିସି, ଓପିଟିସିଏଲ, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ, ସେସୁ , ନେସକୋ , ଝେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଆଦି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଜନିତ ଆବେଦନପତ୍ର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣା ଜନିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ -୮୭ ମୂଳେ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି (ସାକ୍)ର ଏକ ବୈଠକ ୧୮, ଫେବୃୟାରୀ, ୨୦୧୦ରେ ଆହୂତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ବୈଠକରେ ସାକ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣା କରିଥିଲା ।

- ଅତୀତରେ ନିୟମିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି; ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଂସ୍କାରିତ ସମୟର ପରେ ପରେ ଏହା କରାଯାଇଛି । ୧.୪.୧୯୯୬ ଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଛି; କିନ୍ତୁ ୨୦୦୧-୦୨ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ଠାରୁ ହାରାହାରି ତାରିଫ ଉଣା ଅଧିକ ସମାନ ରହିଆସିଛି । ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୩-୯୪ ରେ ଏହି ହାରାହାରି ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା ୨୮.୫୮ %, ୧୯୯୪-୯୫ ରେ ୧୭.୦୭%, । ତାପରେ ପରେ ୧୯୯୬-୯୭ରେ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ୧୭%, ୧୯୯୭-୯୮ରେ ୧୦.୩୩%, ୧୯୯୮-୯୯ ରେ ୯.୩୦%, ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ରେ ୪.୫୦%, ୨୦୦୦-୦୧ ରେ ୧୦.୨୩% ହୋଇଛି ୨୦୦୧-୦୨ ଠାରୁ ୨୦୦୯-୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାହାରି ତାରିଫର କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ନାହିଁ । ଯଦି ଏହାକୁ ସମୁଦାୟ ଦର ସୂଚକାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସମୁଦାୟ ଦର ସୂଚକାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ତୁଳନାରେ ୧୯୯୫-୯୬ ଠାରୁ ୨୯.୭୯% ଦ୍ୱାରା ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧିର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ୨୦୦୧-୦୨ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦରବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ତାରିଫ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ଦର ଯୁକ୍ତ ନିୟମରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ନବେତ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଶୀଳତା ଓ ଗତିଶୀଳତା ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଓ ଦୋହଲିଯିବ ।

- କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବେତନ ବଢ଼ିଛି । ଠିକା ମଜୁରିଆଙ୍କର ମଜୁରୀ ବଢ଼ିଛି । କୋଇଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢ଼ିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରତିଶତ ହାର କମିଛି । ୨୦୦୪-୦୫ ରେ ଏହା ୫୬.୬୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲାବେଳେ ୨୦୦୮-୦୯ରେ ୩୦.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ରେ ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତର ଉତ୍ପାଦନ ହାର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ତଳକୁ ଖସିଆସିଛି । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଦେୟ ପ୍ରଦାନର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

- ସଂପ୍ରତି, ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି-ସେବାର ମାନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଉନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି । ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫରମରଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପାଉନଥିବା

ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଅତଏବ, ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସମତାଳରେ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

- ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ପାଖରେ ଏକ ପୃଥକ ଜମାରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଜମାରୁ ଅର୍ଥ ଆଣି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମାନର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷନ ନେଟୱାର୍କରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

- ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ , ଯେପରି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା କୁସ-ସବସିତି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବ, ଏବଂ ତାରିଫ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ , ହାରାହାରି ଯୋଗାଣ ଦରର ୧୨୦% ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବ ।

- ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ବାଲୁକା ଦ୍ୱାରା ପୋତି ହୋଇଯାଏ । ସମୟକୁ ସମୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଳାଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଏହା ଫଳରେ ବର୍ଷାରତୁ ବାଦ ଅନ୍ୟ ରତୁରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ଦର-ମାନର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ।

- ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସତ୍ତୋଷଜନକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଓ ସଂପନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଶୀଳତାର ବଡ଼ ବାଧକ ହେଉଛି ‘ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି’(ଏଚି ଆଣ୍ଡ ସି, ଲସ୍) । ୨୦୦୮-୦୯ର ଶେଷ ଆଡକୁ ଏହି କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ୪୧.୭%ଥିଲା । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏଚି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି ୪୦.୨୭% ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯଦିଓ, ୧୯୯୮-୯୯ରେ ଏଚି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି ୬୦.୯% ଓ ୧୯୯୯-୨୦୦୦ରେ ୫୬.୭%ରୁ ୨୦୦୮-୦୯ର ଶେଷ ଆଡକୁ ୪୧.୩%କୁ କମିଛି, ତେବେ ଏହି କମିବା ହାର ଖୁବ କମ । ତା’ଛଡା, ଏଭଳି ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ , ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବି ଏଚି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି କମା ବେଶୀ ହୋଇଛି । ଏକ ପ୍ରତିଶତର ଏଚି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତିକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ବାର୍ଷିକ ଆନୁମାନିକ ୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ତରର ୪୧.୩୦ %ରୁ ଯଦି ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ପାଖାପାଖି ୩୦% କୁ କମିଯାଏ, ତେବେ ବର୍ଷନ ନେଟୱାର୍କର ଉନ୍ନତି ଓ ବିସ୍ତାରଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରକୁ ୫୮୮ କୋଟି ବା ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ । ଅତଏବ, ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଏହି ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ବା ଏଚି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତିକୁ କମାଇବାକୁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସରକାର କଂପାନୀମାନଙ୍କର ତତ୍ପରତା ପ୍ରୟାସ ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ । ହୁକ ପକାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି କରିବା, ମିଟରର ବାଇ ପାସ୍ କରିବା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଶକ୍ତି ଚୋରିକୁ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ଲୋଡା ଅଟେ । ତା’ଛଡା କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୁରଣ କରିହେବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ ଯେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ କ୍ଷତି ହ୍ରାସର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାରିଫରେ ପାରିତୋଷିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହା କରିପାରୁ ନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ।

- ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ଦେବାଳିଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୋଟିସ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ । ଚୋରି ରୋକିବା କିମ୍ବା ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିବା (ବାକିଆ ଦେୟ ନଦେବା ଜନିତ)ଯୋଗୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେହି ଅଂଚଳର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ । ଏ

ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିହିତ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିପାରନ୍ତି । ତା’ଛଡା ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓ ନିର୍ବାହନର ଉପଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ । ଶକ୍ତି ଅପରାଧ ସଂପର୍କିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶେଧାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସିତ ସଂସ୍ଥା, ସାଧାରଣ ବିଭାଗୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମୂହ, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମୂହ ତଥା ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବାକିଆ ଦେୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି; ଏବଂ ଶକ୍ତି ଚୋରି ରୋକା ଯାଇପାରୁନାହିଁ । ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହାୟତା ବିନା କୌଣସି ଆଖିଦୂଶିଆ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ ।

- ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ଉପରେ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆୟୋଗ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଓ କେବଳ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ । ଷଷ୍ଠ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ଓ ବାକିଆ ବେତନ ପ୍ରଦାନ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନର ଉତ୍ତୁଷ୍ଟତା ସହ ସଂପର୍କିତ ହେବା ଉଚିତ । ୧.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳିଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁଲ ପରିମାଣର ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, କେବଳ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କରିତ ବାକିଆ ବେତନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ତେବେ, ସଂଗୃହୀତ ବାକିଆ ଦେୟର ପରିମାଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାକିଆ ବେତନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ।

- ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସ୍ତର କିମ୍ବା ୨୦୦୯-୧୦ ଓ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କ୍ଷତି ସ୍ତରକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଶକ୍ତି କିଣାର ଦର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ କ୍ଷତି ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କ୍ଷତି ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବାସ୍ତବ୍ୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ କଡାକଡି ଭାବେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନିର୍ବାହନର ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିୟାମକ ଆସେଟ ସମୂହର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ।

- ଶକ୍ତି ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ, ଦେବାଳିଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେୟ ଆଦାୟ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିବା ଆଦି କାରଣରୁ ଯେମିତି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମିତି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଛତିଗତ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟନ ନିବେଶନ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଅତଏବ, ପଛତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଓ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ । ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହେଉଥିଲେ, ତାହା ଗ୍ରୀତକୋ ଜରିଆରେ ପାସ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ବାଦ୍ ପଛତିଗତ ଉନ୍ନୟନ ବାବଦକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ସଂପାଦକ, ଶକ୍ତି, ଇଆଇସି(ବିଦ୍ୟୁତ), ସିଏମଟି, ଗ୍ରୀତକୋ ଏବଂ ୪ ଟିଯାକ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ସିଇଓ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ମତାୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ତେବେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟକୁ ସମୟ ଆୟୋଗଙ୍କର ସାମୁଦାୟିକ ତଦାରଖ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରହିଥିବା ବଂଚନୀୟ ।

- ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସରବରାହ ଦର ବଢ଼ିଲେ ତା’ର ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅତଏବ, ପାଇକାରୀ ତାରିଫରେ ଆଖି ଦୂଶିଆ ପରିମାଣର ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଓଏବପିସି, ଓପିଟିସିଏଲ

ଓ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସରବରାହ ଦର ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ରହିବ ।

- ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ ଦରରେ ଗ୍ରୀତକୋ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲା । କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସାଂଗକୁ ଗ୍ରୀତକୋର କିଣା ଦର ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ଦର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ତାରତମ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା, ତାହାକୁ ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ବିକ୍ରୀ କରି ଗ୍ରୀତକୋ ଭରଣା କରିପାରୁଥିଲା । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଓ ୨୦୧୧-୧୨ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୬୮ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପରିଣାମତଃ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଏହା ବାଦ୍, ସମୁଦାୟ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନର ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ୨୦୦୪-୦୫ରେ ଏହି ଅନୁପାତ ୫୬.୬୭% ଥିଲା ବେଳେ ୨୦୦୮-୦୯ରେ ଏହା ୩୦.୩୩%କୁ କମି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅନୁପାତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି କମିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଉଚ୍ଚା ଦରର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କିଣା ହୋଇ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ । ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫକୁ ଏକ ସୁସଂହତ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥ ମଂଜୁରୀ /ରଣ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚ୍ୟାରେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ଏ ସବୁର ମିଶ୍ରିତ ରୂପରେ ସରକାର ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ।

- ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏବଂ ତା’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ସଂପର୍କରେ ହିସାବ କରାଯିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ । ତା’ସହ , କମ ଦରହାରରେ ରାଜ୍ୟର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ଛାତ୍ରଛତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରାବାସଗୃହକୁ ରିହାତି ଦରହାରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ନିର୍ବାହନ ଜନିତ ବିବିଧ ମାପଦଣ୍ଡସମୂହକୁ ହ୍ରାସଲ କରିବାରେ ଓ ଶକ୍ତି ସେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ସମୂହକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅସଫଳ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।

- ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦର ଓ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଦର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି । ଆୟୋଗଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଦର ହେଲା ହାରାହରି ହିସାବରେ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୨୨.୨୦ ପଇସା । ଏଥି ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି । ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଦିଗରେ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ ।

- ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବର୍ଷକୁ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଏଆରଆର ହେଉଛି ଏକ ଦରଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରାଧୁନ ଦର ହେଉଛି ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦର । ଯେତେବେଳେ ‘ପ୍ରଗାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ଦର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ଦରକୁ ରୋକି ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫର ହିସାବ ପାଇଁ ଚଳିତ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଫକୁ ଆଧାର ସୂଚକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଫରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତାରିଫ ସ୍ଥିରୀକରଣରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଥାପିତ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇନାହିଁ । ଉପଭୋକ୍ତା ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବିନିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତନୀୟତା (ଦର ହାରରେ କମ/ବେଶା) ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତୁଳନର

ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ୩ ଗୋଟି ବିକଳ ଉପାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -

୧. ନିର୍ବାହନ ଜନିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ବୃଦ୍ଧି
୨. ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି
୩. ସରକାରୀ ସବସିଡି

• ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର କେତେକ ସଭ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଓ ଉପସ୍ଥାପିତ ମତେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଆଧାର ଉପରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦରକୁ ମିଶାଇ ଆୟୋଗ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି, ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାହନ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବାସ୍ତବ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ । ତାରିଫ ସ୍ଥିରୀକରଣରେ ନିୟମିତ ଆସେଟକୁ ଦୁଇଥର ହିସାବକୁ ନେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ଜିଆରଏଫ ଏବଂ ଅମ୍ବୁତ୍ସମାଧାନ (ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ନିୟୁତ୍ତ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ)ଙ୍କର ଆଦେଶନାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ନଥିବା ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, 'ଜିଆରଏଫ ସଭାପତି, ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ , ଅମ୍ବୁତ୍ସମାଧାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଗ ଏକ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ । ଜିଆରଏଫ /ଅମ୍ବୁତ୍ସମାଧାନଙ୍କର ଆଦେଶନାମାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସଂପର୍କରେ ନିୟମିତ ବିବରଣୀକୁ ଆହୁତ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ସିଇଓମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖିଲାପ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଖିଲାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି' । ଏହିଭଳି ଭାବେ, ଜିଆରଏଫ/ଅମ୍ବୁତ୍ସମାଧାନଙ୍କର ଆଦେଶନାମାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୧୪୨ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆୟୋଗଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଜଣକ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ/ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ କୋହଳ ବା କଠୋର ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ । ଅତଏବ, ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ନିର୍ବାହନ ମାନକୁ ତତ୍ପରାଧାନ କଲାବେଳେ ଆୟୋଗ ସକ୍ଷମ ଓ ଯୌକ୍ତିକତା ସଂପନ୍ନ ହେବେ ।

• ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ୨୦୧୧-୧୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟକ୍ତକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଅବଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଯଥାବିଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିବା ଉଚିତ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତ କରଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ବ୍ୟକ୍ତ -କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନାଗୁଡ଼ିକର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବହାରୀ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ସଂପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ । ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏହି ଏବଂ ସି କ୍ଷତିର ହିସାବକୁ ୧ ପ୍ରତିଶତର ହିସାବକୁ ନେଲେ ମୋଟ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ଯଦି

ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ତରର ୪୧ ପ୍ରତିଶତର ଏଟି ଏବଂ ସି କ୍ଷତିକୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟର ୫୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭରେ ରହିବ ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର ହାରରେ ରଖାଯିବ । ସେହିଭଳି ଯଦି ଏଟି ଏବଂ ସି କ୍ଷତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କମାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିପାରେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କୋଇଲା ଓ ତେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ତେଣୁ , ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସାଧ୍ୟବିକ । ବିଗତ ୯ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନାହିଁ । ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ସମୁଦାୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରମାଣକୁ ହିସାବ କରାଯାଇ ଏକ ସତନ୍ତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବ୍ୟୟନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାହନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ତେବେ, ତତ୍ପସିଲ ଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରାବାସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଏକ ନିମ୍ନ ଦର ହାରର ତାରିଫକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ।

- ପୁନଶ୍ଚ , ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସଚିବ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସରକାର ସବସିଡି ଯୋଗାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ବିଭାଗର ବ୍ୟୟନ ସେକ୍ଟରରେ ପଇତିଗତ ଉନ୍ନୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମଂଜୁର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଅଦ୍ୟାବଧି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ । ଯେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟନ ନେଟୱାର୍କର ପଇତିଗତ ଉନ୍ନୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ କିଛି ବି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଜରିଆରେ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସୁଧ ହାରରେ ୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ରଣ ବ୍ୟୟନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣ ଗ୍ରୀତକୋର ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଉଛି, ସେହେତୁ ଉପରୋକ୍ତ ରଣର ମୂଲ୍ୟ ଓ ସୁଧକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଜରିଆରେ ଏବଂ ତା'ର ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

- ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସଂପର୍କରେ ଶକ୍ତି ସଚିବ କହିଲେ ଯେ, ଆମର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭରପୂର ଜଳ ରହିଛି । ତେଣୁ, ସରକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ୨୦୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତତ୍କଳିତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଅଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାଗ ବାବଦକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଯେଣୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ଖରାପ , ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଏହି ଇତ୍ସାହ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇବ , ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ । ତାଳଚେର ସୁପର ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ୨୦୦ ମେଗାୱାଟର ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିଛି । ତା'ଛଡା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପଂଜାବ ଓ ଆସାମ ରାଜ୍ୟରୁ ୩୦୦ ମେଗାୱାଟ ଶକ୍ତି ଅଣାଯାଇ ପାରିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛଡାଯାଉଥିବା ଜଳରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ଯଥାସମ୍ଭବ

ଜରୁରୀ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

- ଶେଷରେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ସୂଚନାରେ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ, ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ସବୁ ଭାଗାଦାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆୟୋଗ ସଜ୍ଜତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । କାରଣ- ସମ୍ମତ ଓ ସୁହାଇବା ଭଳି ଦର ହାରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସହ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିଶୀଳତା ଓ ଗତିଶୀଳତା ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଥିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

ଆୟୋଗଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ (ପରିଚ୍ଛେଦ ୨୪୦ ରୁ ୪୭୪)

୨୦୧୦ -୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ମୂଳ ନିୟମ ସମୂହ

୨୪୦. ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୧ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୋଗ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୃଙ୍ଖଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ।

(କ) ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀ ଓ ସରବରାହକାରୀ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପଦ୍ଧତି ସମୂହ -

(ଖ) ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ , ସରବରାହ, ବଣ୍ଟନ ଓ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଗ) ପ୍ରତିଦୃଢ଼ିତାମୂଳକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା , ସମଲସମୂହର ମିତବ୍ୟୟତା, ଉତ୍ତମ ନିର୍ବାହନ ଓ ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗୀ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବିଭାବ ସମୂହ -

(ଘ) ଉପଭୋକ୍ତା ସାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ସହ ସମତାଳରେ କାରଣ-ସମ୍ମତ କାଞ୍ଚରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦରର ଭରଣା -

(ଙ) ନିର୍ବାହନକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା

(ଚ) ବହୁ - ବାର୍ଷିକ ତାରିଫ ନିୟମାବଳୀ

(ଛ) ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ବିକଶିତ ଭାବେ ତାରିଫ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଥିବ, ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୂଚିତ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମାରେ କ୍ରମ୍ ସବସିଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରୁଥିବ କିମ୍ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୂଳପୋଛ କରୁଥିବ ।

(ଜ) ଅଚଳ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ସଚଳ କରାଯାଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ‘ସହ-ଉତ୍ପାଦନ’ କୁ ବିକାଶ କରିବା ।

(ଝ) ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି ଓ ତାରିଫ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା -

ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ (ଯୋଗାଣ) ୧୯୪୮, ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମାବଳୀ ଆୟୋଗ ସମୂହ ଆଇନ ୧୯୯୮, ଏବଂ ‘ଅଧିସୂଚୀରେ ସୂଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ନିୟମାବଳୀ (ଯାହା ଲାଗୁ ହେବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବଳବତ୍ତର ଥିବ) ସମୂହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖଠାରୁ ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ’ କିମ୍ବା ‘ଏହି ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନିୟମାବଳୀ ଓ ସର୍ଭାବଳୀ ତାରିଫ ପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚିତ ଥିବ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟିର ସମୟ -ସୀମା ଆଗ ଶେଷ ହେଉଥିବ’ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ନିୟମାବଳୀ ଓ ସର୍ଭାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବା ଆଇନାନୁମୋଦିତ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ।

୨୫୧. ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ବେଗଗାମୀ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ଥ ନକ୍ସା ସଦୃଶ। ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ଏହି ଆଇନ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ସାଂଗକୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ସୁଲଭ ଦର ହାରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସୁତରାଂ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି ୨୦୦୫ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମୂହ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସରତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -

- ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପାଇବା - ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ
- ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ସୁଲଭତା ସଂପର୍କରେ - ୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମେଣ୍ଟାଯିବ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅବସ୍ଥାର ଭରଣା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର 'ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି' ର ସଂରକ୍ଷଣ।
- ସୁଚିତ ମାନର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦର ହାରରେ ଯୋଗାଣ
- ୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ ୧୦୦୦ ଯୁନିଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
- ୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସେକ୍ଟରର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିଶୀଳତା
- ଉପଭୋକ୍ତା ସାଥୀର ସୁରକ୍ଷା

୨୫୨. ତାରିଫ ନୀତି , ୨୦୦୬ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭାଂଶ ବା ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ ସହ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିବେଶକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଠିକ ସେହିଭଳି, ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନକୁ ବିକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ଦର ହାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ।

୨୫୩. ପୁନଶ୍ଚ ତାରିଫ ନିତୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ, ସେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 'ୟୁଜର ଚାର୍ଜ'ର ଯୌକ୍ତିକତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ନିୟାମକ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବିକାଶ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନିୟାମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ରଖେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ଓ ଏହାର ବିବିଧତାକୁ ବିବେଚନା କରି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରୟାସର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ଅଛି। କପିର ପୃଷ୍ଠା - ନଂ - ୭୨ ଦେଖନ୍ତୁ।

୨୫୪. ୨୦୦୬ର ତାରିଫ ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା -

- (କ) ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ଦର ହାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା
- (ଖ) ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ଆର୍ଥିକ ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଓ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା
- (ଗ) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଲାକା ମଧ୍ୟରେ ନିୟାମକ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ସଜ୍ଜତା , ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ଓ ଅନୁମାନସିଦ୍ଧତାର ବିକାଶ କରାଇବା ଓ ନିୟାମକଦାୟ ବଜ୍ଜତାର ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମାଇବା ।

(ଘ) ନିର୍ବାହନଗତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଓ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଦୃଢିତାର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।

୨୫୫. ମେସର୍ସ ଫେରୋ ଆଲୟଜ କର୍ପୋରେସନ ଲିଃ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ , ବନାମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ କେଶରେ ୨୦୦୮ ର ଡିଭାଇଡି (ସି) ନଂ -୨୬୨୪, ୨୬୨୫ ଓ ୨୬୨୬ ରେ ୧୬.୩.୨୦୧୦ ର ଆଦେଶନାମାରେ , ଇତି ମଧ୍ୟରେ, ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦେଶ ସହ ନିମ୍ନ ଆଦେଶ ସମୂହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

(କ) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାରିଫ ବା ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ -୨୧ ଓ ୨୨ ର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୂହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସର୍ଭାବଳୀ) ୨୦୦୪ ର ନିୟମ - ୭ (ଗ) (ସସସ) ର ଆବଶ୍ୟକତାସମୂହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

(ଖ) ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜରେ ଓଇଆରସି ଯୋଗାଣ ଦର ସ୍ଥିର କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏଚଟି , ଏଚଟି ଓ ଏଲଟିରେ ଯୋଗାଣ ଦର ସ୍ଥିର କରିବେ ।

(ଗ) ଓଇଆରସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ (ଇଏଚଟି/ଏଚଟି/ଏଲଟି)ପାଇଁ ତାରିଫ ଦରର ସୂଚନା ଦେବେ ।

ତା'ଛଡା ପ୍ରଚଳିତ କ୍ରସ ସବସିଡିର ବିସ୍ତାରିତ ପରମାଣର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବେ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୫ ର ବିଭାଗ -୨୧ (ଛ) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସର୍ଭାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ର ନିୟମ -୭ (ଗ) (ସସସ) ରେ ସୂଚିତ ମତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ରସ ସବସିଡିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଖସତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେବେ ।

୨୫୬. ଉପରୋକ୍ତ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତିର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମୂହ ସହ ପ୍ରସଂଗିତ ମତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ , ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ -୨୧ ର ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ , ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ଯେ, ବ୍ୟବହାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତି ୨୦୦୫ ଓ ତାରିଫ ନୀତି ୨୦୦୬ସହ ପ୍ରସଙ୍ଗିତମତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୨୧ (ଘ)ରେ ସୂଚିତ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ୧.୪.୧୯୯୬ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାରିଫର ସଂସ୍କରଣ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧.୪.୧୯୯୬ ର ଠିକ ପରେ ପରେ ୨୦୦୧-୦୨ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ଠାରୁ ହାରାହାରି ତାରିଫରେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନାହିଁ । ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଦାୟିକ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ୧୯୯୩-୯୪ରେ ୨୮.୫୮% , ୧୯୯୪-୯୫ ରେ ୧୫.୭୩% , ୧୯୯୫-୯୬ ରେ ୧୭.୪୭ % ଥିଲା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ହାରାହାରି ତାରିଫର ବୃଦ୍ଧି ୧୯୯୬-୯୭ ରେ ୧୭.୦୦%, ୧୯୯୭-୯୮ରେ ୧୦.୩୩%, ୧୯୯୮-୯୯ ରେ ୯.୩୦%, ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ରେ ୪.୫୦% ଏବଂ ୨୦୦୦-୦୧ ରେ ୧୦.୨୩% ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୧-୦୨ ଠାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର ଦର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢିଚାଲିଛି । ସାମୁଦାୟିକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ସୂଚକଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲେ ଜଣାପଡିବ ଯେ, ବାସ୍ତବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧିର କ୍ରମ ହେଉଛି (-) ୩୦.୪୬%, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର ଦରବୃଦ୍ଧି ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ ଅଟେ, ଯାହା ନିମ୍ନ ଗ୍ରାହରୁ ସ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ବୁଝିହେବ ।

ସାରଣୀ - ୨୩

ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ତୁଳନାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଵାତି (ପାଇକାରୀ ଦାମ୍ ସୂଚକ)

Tariff Rise vis-a-vis Inflation (Wholesale Price Index)

୧୯୯୩-୯୪ - ୨୮.୫୮% (ରାଜ୍ୟ ସରକାର)

୧୯୯୪-୯୫ - ୧୫.୭୩% (ରାଜ୍ୟ ସରକାର)

ବର୍ଷ	ହାରାହାରି ଶୁଳ୍କରେ ବୃଦ୍ଧି	ପାଇକାରୀ ଦାମ୍ ସୂଚକରେ ବୃଦ୍ଧି
୧୯୯୫-୯୬	୧୭.୪୭% (ରାଜ୍ୟ ସରକାର)	୧୯.୩୦%
୧୯୯୬-୯୭	୧୭.୦୦% (ରାଜ୍ୟ ସରକାର)	୬.୪୫%
୧୯୯୭-୯୮	୧୦.୩୩%	୪.୮୦%
୧୯୯୮-୯୯	୯.୩୦%	୬.୮୪%
୧୯୯୯-୦୦	୪.୫୦%	୩.୦୨%
୨୦୦୦-୦୧	୧୦.୨୩%	୬.୫୫%
୨୦୦୧-୦୨	୦.୦୦%	୩.୩୩%
୨୦୦୨-୦୩	୦.୦୦%	୩.୪୧%
୨୦୦୩-୦୪	୦.୦୦%	୫.୪୬%
୨୦୦୪-୦୫	୦.୦୦%	୬.୪୮%
୨୦୦୫-୦୬	-୦.୩୭%	୪.୪୩%
୨୦୦୬-୦୭	୦.୦୦%	୫.୩୭%
୨୦୦୭-୦୮	୦.୧୨%	୪.୭୧%
୨୦୦୮-୦୯	-୦.୬୪%	୮.୩୪%
୨୦୦୯-୧୦	୦.୦୦%	୩.୪%

୨୫୭. କପି ନଂ -୫୯ ରୁ ଗ୍ରାମ୍ ଉଠାଇ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତୁ ।

ପୁନଶ୍ଚ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରେ ଯେ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ , ୨୦୦୮-୦୯ ଅନୁଯାୟୀ , ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାରିଫ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀ ଓ ଗ୍ରାମ୍ ତାରିଫରୁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିହେବ ।

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ୫ ମେଗାଓର ଲୋଡ ପାଇଁ ଏକଟି ସ୍ତରର ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ତାରିଫ

ରାଜ୍ୟ	ତାରିଫ (କିଲୋ ଓର୍ଟ ପିଛା ପାଇସା)
ଓଡ଼ିଶା	୨୪୫ - ୨୯୦
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର	୩୯୦
କେରଳ	୩୪୦
କର୍ଣ୍ଣାଟକ	୪୯୦
ଛତିଶଗଡ଼	୩୩୭
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ	୨୫୫-୨୮୭
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ	୨୪୫-୩୩୦

କପି ନଂ - ୧୦ ରୁ ଗ୍ରାଫ୍ ଆଣି ଏଠାରେ ବସାନ୍ତୁ । * ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକଳିତ --

୨୫୮. ଯେତେବେଳେ ତାରିଫ ନୀତି ୨୦୦୬ ର ଆବଶ୍ୟକତା ମତେ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସାର୍ଥର ସ୍ୱରକ୍ଷା ସକାଶେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିର୍ବାହନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସେହି ସତ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବର୍ଷନ କ୍ଷତି ଏବଂ ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି । ବରଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପଦଣ୍ଡର ବର୍ଷନ କ୍ଷତି ତଥା ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।

ସାରଣୀ - ୨୪ (କ)

	୨୦୦୧-୦୨	୨୦୦୨-୦୩			୨୦୦୩-୦୪			୨୦୦୪-୦୫			୨୦୦୫-୦୬		
	(ବାସ୍ତବିକ ୧୦ମାସ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ)	ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାସ୍ତବିକ	ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାସ୍ତବିକ (ସମାକ୍ଷା)	ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାସ୍ତବିକ (ସମାକ୍ଷା)	ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାସ୍ତବିକ (ସମାକ୍ଷା)
ବର୍ଷନ ଜନିତ କ୍ଷତି (%)													
ସେପ୍ଟୁ	୪୦.୯୪	୪୩.୦	୩୫.୯	୪୩.୦	୩୯.୮	୩୦.୯	୩୯.୮	୩୯.୦	୩୯.୦	୪୧.୫	୩୬.୦	୩୬.୦	୪୨.୯
ନେସ୍କୋ	୪୬.୯୮	୪୧.୪	୪୨.୦	୪୧.୪	୪୩.୭	୩୪.୮	୪୩.୭	୩୮.୦	୩୮.୦	୩୯.୪	୩୫.୦	୩୫.୦	୩୬.୧
ଝେସ୍କୋ	୪୧.୦୮	୩୮.୩	୩୬.୧	୩୮.୩	୩୯.୦	୩୧.୧	୩୯.୦	୩୪.୦	୩୪.୦	୩୬.୪	୩୧.୦	୩୧.୦	୩୬.୮
ସାଉଥକୋ	୪୦.୮୯	୩୯.୧	୩୫.୯	୩୯.୧	୪୨.୪	୩୦.୯	୪୨.୫	୩୯.୦	୩୯.୦	୪୦.୫	୩୬.୦	୩୬.୦	୪୧.୧
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୪୨.୨୧	୪୦.୭	୩୭.୨	୪୦.୭	୪୦.୮	୩୧.୯	୪୦.୮	୩୭.୧	୩୭.୧	୩୯.୨	୩୪.୨	୩୪.୨	୩୯.୬
ଆରାୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା (%)													
ସେପ୍ଟୁ	୮୫.୦	୭୮.୯	୮୭.୫	୭୯.୯	୮୧.୨	୯୦.୦	୮୨.୧	୮୩.୦	୮୩.୦	୮୩.୫	୮୬.୦	୮୬.୦	୮୮.୯
ନେସ୍କୋ	୮୫.୦	୮୧.୫	୮୭.୫	୮୧.୫	୮୮.୧	୯୦.୦	୮୫.୫	୯୨.୦	୯୨.୦	୯୫.୬	୯୩.୦	୯୩.୦	୯୦.୨
ଝେସ୍କୋ	୮୫.୦	୮୫.୪	୮୭.୫	୮୫.୪	୮୮.୩	୯୦.୦	୮୮.୦	୯୦.୦	୯୦.୦	୯୧.୭	୯୨.୦	୯୨.୦	୯୩.୭
ସାଉଥକୋ	୮୫.୦	୮୨.୬	୮୭.୫	୮୩.୪	୮୪.୨	୯୦.୦	୮୮.୨	୮୯.୦	୮୯.୦	୧୦୦.୫	୯୧.୦	୯୧.୦	୯୫.୩
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା (*)	୮୫.୦	୮୧.୭	୮୭.୫	୮୨.୫	୮୫.୩	୯୦.୦	୮୫.୫	୮୮.୨	୮୮.୨	୯୧.୦	୯୦.୪	୯୦.୪	୯୧.୬
ଏଡି ଏଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି (%)													
ସେପ୍ଟୁ	୪୯.୮	୫୫.୦	୪୩.୯	୫୪.୫	୫୧.୧	୩୭.୮	୫୦.୬	୪୯.୪	୪୯.୪	୫୧.୧	୪୫.୦	୪୫.୦	୪୯.୨
ନେସ୍କୋ	୫୪.୯	୫୨.୨	୪୯.୨	୫୨.୨	୫୦.୪	୪୧.୪	୫୧.୮	୪୩.୦	୪୩.୦	୪୨.୧	୩୯.୬	୩୯.୬	୪୩.୨
ଝେସ୍କୋ	୪୯.୯	୪୭.୩	୪୪.୧	୪୭.୩	୪୬.୨	୩୮.୦	୪୬.୪	୪୦.୬	୪୦.୬	୪୧.୭	୩୬.୫	୩୬.୫	୪୧.୭
ସାଉଥକୋ	୪୯.୮	୪୯.୮	୪୩.୯	୪୯.୩	୫୧.୬	୩୭.୮	୪୯.୩	୪୫.୬	୪୫.୬	୪୦.୨	୪୧.୮	୪୧.୮	୪୩.୯
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା (*)	୫୦.୯	୫୧.୬	୪୫.୦	୫୧.୧	୪୯.୪	୩୮.୭	୪୯.୩	୪୪.୫	୪୪.୫	୪୪.୬	୪୦.୫	୪୦.୫	୪୪.୭

ସାରଣୀ - ୨୪ (ଖ)

	୨୦୦୭-୦୭			୨୦୦୭-୦୮			୨୦୦୮-୦୯		୨୦୦୯-୧୦	
	ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାସ୍ତବିକ (ସମାକ୍ଷା)	ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାସ୍ତବିକ (ସମାକ୍ଷା)	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାସ୍ତବିକ (ସମାକ୍ଷା)	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାସ୍ତବିକ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୦୯ ପୁଣା)
ବଣ୍ଟନ ଜନିତ କ୍ଷତି (%)										
ସେସୁ	୩୩.୦	୩୩.୦	୪୩.୫	୩୦.୦	୨୯.୩	୪୧.୫	୨୯.୩	୪୦.୩	୨୭.୩	୩୯.୦
ନେଲୋ	୩୨.୦	୩୧.୫	୩୩.୨	୨୯.୦	୨୭.୦	୩୧.୨	୨୫.୫	୩୪.୭	୨୩.୦	୩୨.୨
ଝେସୋ	୨୮.୦	୩୩.୭	୩୬.୪	୨୫.୦	୨୫.୦	୩୬.୧	୨୫.୦	୩୩.୬	୨୨.୫	୩୩.୮
ସାଉଥକୋ	୩୩.୦	୩୩.୦	୪୩.୪	୩୦.୦	୩୦.୪	୪୫.୫	୩୦.୪	୪୭.୮	୨୭.୯	୪୭.୯
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୩୧.୨	୩୨.୮	୩୮.୬	୨୮.୨	୨୭.୧	୩୭.୫	୨୭.୦	୩୭.୫	୨୪.୪	୩୬.୭
ଆଦାୟ ଉଲ୍ଲ୍ୱଷଣ (%)										
ସେସୁ	୮୯.୦	୮୯.୦	୯୨.୮	୯୨.୦	୯୨.୦	୯୪.୧	୯୫.୦	୯୧.୮	୯୮.୦	୯୬.୭
ନେଲୋ	୯୪.୦	୯୪.୦	୮୮.୭	୯୪.୦	୯୪.୦	୯୩.୨	୯୫.୦	୯୨.୫	୯୮.୦	୯୦.୫
ଝେସୋ	୯୪.୦	୯୪.୦	୯୪.୩	୯୬.୦	୯୬.୦	୯୨.୯	୯୬.୬	୯୩.୯	୯୮.୦	୯୬.୦
ସାଉଥକୋ	୯୩.୦	୯୩.୦	୯୪.୩	୯୪.୦	୯୪.୦	୯୪.୧	୯୪.୦	୯୪.୨	୯୮.୦	୯୧.୨
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା (*)	୯୨.୪	୯୨.୫	୯୨.୪	୯୪.୧	୯୪.୨	୯୩.୪	୯୫.୪	୯୩.୦	୯୮.୦	୯୪.୪
ଏଟି ଏଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି (%)										
ସେସୁ	୪୦.୪	୪୦.୪	୪୭.୬	୩୫.୬	୩୫.୦	୪୫.୦	୩୨.୮	୪୫.୨	୨୭.୮	୪୧.୦
ନେଲୋ	୩୬.୧	୩୫.୬	୪୦.୬	୩୩.୩	୩୦.୪	୩୫.୯	୨୯.୨	୩୯.୫	୨୪.୫	୩୮.୬
ଝେସୋ	୩୨.୩	୩୭.୬	୪୦.୦	୨୮.୦	୨୮.୦	୪୦.୬	୨୭.୫	୩୭.୬	୨୪.୦	୩୬.୪
ସାଉଥକୋ	୩୭.୬	୩୭.୬	୪୬.୬	୩୪.୨	୩୪.୬	୪୮.୬	୩୪.୬	୫୦.୮	୨୯.୪	୫୨.୫
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା (*)	୩୬.୪	୩୭.୯	୪୩.୩	୩୨.୪	୩୧.୪	୪୧.୬	୩୦.୪	୪୧.୯	୨୭.୦	୪୦.୩

୨୫୯.୨୦୦୧-୦୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ କାନୁନଗୋ କମିଟି ସମକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କ୍ଷତି- ହ୍ରାସ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ଯେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରରେ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଓ ବଣ୍ଟନ ଜନିତ କ୍ଷତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ନ ଘଟିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟର ଗତିଶୀଳ (ବିକାଶଶୀଳ) ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସଦ୍ୟ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ରାଜ୍ୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ପରିମାଣ କ୍ଷତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି-ହ୍ରାସର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାକୁ ସୁଚାଇବା ପ୍ରାସଂଗିକ ହେବ ।

ସାରଣୀ - ୨୫

ବାସ୍ତବିକ ବଣ୍ଟନଜନିତ କ୍ଷତି ଏବଂ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶତରେ)
ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଉପସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱସଭାଙ୍କସ୍ୱୟକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚକ୍ଷୟ (ସଭା %)

ଅନୁମତିଧାରୀ ସଂସ୍ଥା		୦୦-୦୧	୦୧-୦୨	୦୨-୦୩	୦୩-୦୪	୦୪-୦୫	୦୫-୦୬	୦୬-୦୭	୦୭-୦୮	୦୮-୦୯
ସେସୁ	ବଣ୍ଟନଜନିତ କ୍ଷତି	୪୪.୮୯	୪୮.୮୧	୪୩.୦୩	୩୯.୬୬	୪୧.୪୯	୪୨.୮୬	୪୩.୫୨	୪୧.୪୮	୪୦.୩୪
	'ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି' କ୍ଷତି	୫୮.୯୪	୬୩.୫୭	୫୪.୪୮	୫୦.୫୭	୫୧.୧୨	୪୯.୧୮	୪୭.୫୮	୪୪.୯୬	୪୫.୨୩
ନେଲୋ	ବଣ୍ଟନଜନିତ କ୍ଷତି	୪୪.୪୪	୫୧.୦୦	୪୧.୩୮	୪୩.୬୬	୩୯.୪୦	୩୭.୦୮	୩୩.୨୨	୩୧.୧୭	୩୫.୫୭
	'ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି' କ୍ଷତି	୫୪.୩୮	୬୩.୫୭	୫୨.୨୫	୫୧.୮୫	୪୨.୦୯	୪୩.୨୪	୪୦.୭୫	୩୫.୮୮	୩୯.୪୮

ଓଡ଼ିଶା	ବନ୍ଧନଜନିତ କ୍ଷତି	୪୩.୨୦	୪୬.୪୪	୩୮.୨୯	୩୯.୦୨	୩୬.୩୮	୩୬.୮୦	୩୬.୩୬	୩୬.୧୩	୩୩.୫୫
	'ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି' କ୍ଷତି	୫୪.୯୪	୫୭.୧୮	୪୭.୩୦	୪୬.୩୬	୪୧.୬୬	୪୧.୬୫	୩୯.୯୯	୪୦.୬୫	୩୭.୬୩
ସାଉଥକୋ	ବନ୍ଧନଜନିତ କ୍ଷତି	୪୨.୫୨	୪୦.୪୭	୩୯.୧୪	୪୨.୪୫	୪୦.୫୦	୪୧.୦୭	୪୩.୩୯	୪୫.୪୯	୪୭.୭୮
	'ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି' କ୍ଷତି	୫୨.୧୦	୫୨.୮୦	୪୯.୨୬	୪୯.୨୭	୪୦.୨୨	୪୩.୮୬	୪୬.୬୧	୪୮.୬୩	୫୦.୮୦
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	ବନ୍ଧନଜନିତ କ୍ଷତି	୪୪.୦୧	୪୭.୪୭	୪୦.୭୫	୪୦.୭୫	୩୯.୨୧	୩୯.୬୦	୩୮.୫୭	୩୭.୪୮	୩୭.୫୦
	'ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି' କ୍ଷତି	୫୫.୯୨	୬୦.୩୧	୫୧.୧୫	୪୯.୩୫	୪୪.୬୮	୪୪.୬୯	୪୩.୨୫	୪୧.୬୦	୪୧.୮୯

ସାରଣୀ - ୨୬

ଏଲ.ଟି. ସ୍ତରରେ ବନ୍ଧନ କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶତରେ)

(ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଫାଇଲିଂକୁ ଆଧାର କରି)

	୦୧-୦୨	୦୨-୦୩	୦୩-୦୪	୦୪-୦୫	୦୫-୦୬	୦୬-୦୭	୦୭-୦୮	୦୮-୦୯	୦୯-୧୦*
ସେସୁ	୫୪.୫	୪୯.୬	୪୬.୪	୪୭.୪	୪୯.୭	୫୩.୨	୫୩.୮	୫୩.୨୪	୫୨.୨୦
ନେସ୍କୋ	୬୫.୧	୫୮.୮	୬୨.୧	୬୦.୬	୫୯.୨	୫୯.୫	୫୯.୩	୫୯.୪୦	୫୨.୭୦
ଓଡ଼ିଶା	୬୩.୩	୫୮.୬	୬୩.୪	୬୫.୦	୬୫.୫	୬୫.୦	୬୫.୩	୬୫.୬୫	୫୫.୪୦
ସାଉଥକୋ	୪୬.୭	୪୫.୯	୫୦.୨	୪୭.୮	୪୯.୬	୫୨.୪	୫୪.୯	୫୭.୬୩	୫୪.୪୦
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୫୭.୬	୫୩.୧	୫୪.୯	୫୪.୯	୫୫.୮	୫୭.୫	୫୮.୨	୫୮.୬୩	୫୩.୫୦

(*୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକଳ)

(* ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଖର୍ଚ୍ଚର ଉତ୍ତରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦୦୯-୧୦)

ସାରଣୀ - ୨୭

ଆୟ - ଉତ୍ପାଦନ (ପ୍ରତିଶତରେ)

	୦୧-୦୨	୦୨-୦୩	୦୩-୦୪	୦୪-୦୫	୦୫-୦୬	୦୬-୦୭	୦୭-୦୮	୦୮-୦୯	୦୯-୧୦*
ସେସୁ	୭୧.୨	୭୯.୯	୮୨.୧	୮୩.୫	୮୮.୯	୯୨.୮୧	୯୪.୧୦	୯୧.୮୦	୯୫.୦୦
ନେସ୍କୋ	୭୪.୩	୮୧.୫	୮୫.୫	୯୫.୬	୯୦.୨	୮୮.୭୪	୯୩.୧୬	୯୨.୫୦	୯୬.୦୦
ଓଡ଼ିଶା	୭୯.୯	୮୫.୪	୮୮.୦	୯୧.୭	୯୩.୬	୯୪.୨୯	୯୨.୯୧	୯୩.୮୬	୯୭.୦୦
ସାଉଥକୋ	୭୯.୩	୮୩.୪	୮୮.୨	୧୦୦.୫	୯୫.୩	୯୪.୩୧	୯୪.୦୫	୯୪.୨୧	୯୬.୦୦
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୭୫.୫	୮୨.୪	୮୫.୫	୯୧.୦	୯୧.୬	୯୨.୩୭	୯୩.୪୦	୯୨.୯୮	୯୬.୦୦

୨୬୦. ଟି.ଟି. ବା ଅର୍ଥ ହିସାବରେ ୧ ପ୍ରତିଶତରେ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଘଟିଲେ ବର୍ଷକୁ ସେ ଦିଗରୁ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହେବ। ୧୮.୨.୨୦୧୦ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ବନ୍ଧନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ୨୦୦୮-୦୯ର ୪୧.୮୯ % ର ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ତରରୁ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତିକୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତର ହ୍ରାସ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ଷକୁ ସେକ୍ଟର ବାର୍ଷିକ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚାଶ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।

୨୬୧. ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଯଦିଓ ତାରିଫ ନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ତେବେ ବର୍ଷକୁ ସେକ୍ଟରର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏତାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସାଂଗକୁ ବର୍ଷକୁ

ସେକ୍ଟରର ଆର୍ଥିକ ସଂପନ୍ନତା ଓ ଗତିଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ଜନ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତା ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟ ନିର୍ବାହନ ପାଇଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇବେ ? ବରଂ ବଡ଼ ଧରଣର ବଂଚନ-କ୍ଷତି ଏବଂ ‘ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି’ କ୍ଷତିକୁ କମାଇ ତାରିଫ ଦର-ହାର କମାଇବାର ଯୌକ୍ତିକତା ରହିଛି । ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଡ୍ରେସକୋର ଏଲଟି ସ୍ତରୀୟ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି ପାଖାପାଖି ୭୪.୭୮ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତ ପ୍ରତି ୧୦୦ ଯୁନିଟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୫ ଯୁନିଟର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା କଣା ମାଠିଆରେ ପାଣି ଢାଳିବା ସଦୃଶ ହେବା ହିଁ ସାର ହେବ ।

୨୬୨. ଜନଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଏବଂ ୫.୧.୨୦୧୦ ର କର୍ମଶୀଳାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତାବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥାର୍ଥତା ଥିବା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୧-୦୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହାରାହାରି ୪୭.୨୧ ପ୍ରତିଶତ ଦର ହାରରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଶୋଭନ କାନୁନଗୋ କମିଟି ସମକ୍ଷରେ ବଂଚନ କ୍ଷତିର ସ୍ତରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଇଏଚଟି ସରବରାହ ପଦ୍ଧତିରେ କ୍ଷତିକୁ ବାଦ ଦେଇ ନେସ୍କୋ, ଡ୍ରେସକୋ , ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସ୍ତର ହେଲା ଯଥାକ୍ରମେ ୪୬.୯୫%, ୪୧.୦୮%, ୪୦.୮୯% ଓ ୪୦.୯୪ % । ୨୦୦୪ ର କେଶ ନଂ ୧୧୫ ରେ ୨୦୦୫ ଫେବୃୟାରୀ ୨୮ ତାରିଖର ଆଦେଶନାମାରେ ଓଇଆରସି ଡ୍ରେସକୋ, ନେସ୍କୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁକୋ (ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସୁ) ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୨୦୦୨-୦୩ କୁ ରେଫେରେନ୍ସ ବର୍ଷ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରି ବଂଚନ କ୍ଷତି ଆଦାୟ ଉକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ଅତି କରାଯାଇଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ଅନୁସାରେ ଆୟୋଗ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୫-୦୬ ଠାରୁ ୨୦୦୭-୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ୪ ଗୋଟି କଂପାନୀର ବଂଚନ କ୍ଷତି ଓ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି’ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତା ସଂପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯହିଁରେ ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ବଂଚନ କ୍ଷତି କମାଇବାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

୨୬୩. ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୦-୦୧ ରୁ ୨୦୦୯-୧୦ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ପରେ ପରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ୨୦୦୦-୦୧ ମଧ୍ୟରେ ଚିନି କି.ଗ୍ରା ପିଛା ଟ ୧୭/- ଥିଲା ବେଳେ ୨୦୦୮-୦୯ କୁ ଟ ୨୩/- ହୋଇଛି । ୨୦୦୦-୦୧ରେ ଲୁଣ କେଜି ପିଛା ଟ ୨.୨୦ ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ୨୦୦୮-୦୯କୁ କେଜି ପିଛା ଟ ୮.୪୨ ପଇସା ହୋଇଛି । ସେହିପରି କିରୋସିନି ଲିଟର ପିଛା ୨୦୦୦-୦୧ ରେ ଟ ୧୦/- ଥିଲାବେଳେ ୨୦୦୮-୦୯କୁ ଟ ୧୮.୦୬ ପଇସା ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦର ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ତାହାର ଏକ ସାରଣୀ କୃତ ଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୨୮ (କ)

୨୦୦୦-୦୧ ରୁ ୨୦୦୯-୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦରବୃଦ୍ଧି

Price rise of different essential commodities from 2000-01 to 2009-10

ବ୍ରହ୍ମ	୨୦୦୦-୦୧	ପ୍ରତିଶତ	୨୦୦୧-୦୨	ପ୍ରତିଶତ	୨୦୦୨-୦୩	ପ୍ରତିଶତ	୨୦୦୩-୦୪	ପ୍ରତିଶତ	୨୦୦୪-୦୫	ପ୍ରତିଶତ
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

		ବୃଦ୍ଧି		ବୃଦ୍ଧି		ବୃଦ୍ଧି		ବୃଦ୍ଧି		ବୃଦ୍ଧି
୧	୨	୩	୪	୫	୬	୭	୮	୯	୧୦	୧୧
ଆଳୁ/କେଜି	୫.୧୦		୭.୩୨	୪୩.୫୩	୬.୨୮	-୧୪.୨୧	୫.୬୨	-୧୦.୫୧	୬.୬୯	୧୯.୦୪
ପିଆଜ/କେଜି	୭.୦୨		୭.୬୯	୯.୫୪	୬.୯୩	-୯.୮୮	୯.୧୪	୩୧.୮୯	୭.୫୭	-୧୭.୧୮
ଲୁଣ/କେଜି	୨.୨୦		୨.୨୭	୩.୧୮	୨.୪୯	୯.୬୯	୩.୧୦	୨୪.୫୦	୪.୩୪	୪୦.୦୦
ଚିନି/କେଜି	୧୭.୯୪		୧୭.୯୨	-୦.୧୨	୧୫.୫୦	-୮.୩୯	୧୬.୦୫	୩.୫୫	୧୮.୭୨	୧୬.୬୪
କିରୋସିନି/ଲିଟର	୯.୯୯		୧୧.୮୮	୧୮.୯୨	୧୨.୩୯	୪.୨୯	୧୨.୬୪	୨.୦୨	୧୩.୩୮	୫.୮୫
ଚାଉଳ/କେଜି	୮.୪୨		୭.୬୧	-୯.୬୨	୬.୯୯	-୮.୧୫	୮.୪୦	୨୦.୧୭	୮.୬୩	୨.୬୪
ଖୋଲା ବଜାର										
ଧାନ/କ୍ୱଇଣ୍ଟାଲ (ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ)	୫୧୦.୦୦		୫୩୦.୦୦	୩.୯୨	୫୩୦.୦୦	୦.୦୦	୫୫୦.୦୦	୩.୬୭	୫୬୦.୦୦	୧.୮୨
ଗହମ/କ୍ୱଇଣ୍ଟାଲ (ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ)					୬୨୦.୦୦		୬୩୦.୦୦	୧.୬୧	୬୪୦.୦୦	୧.୫୯
ମାଛ/କେଜି	୪୭.୧୨		୪୯.୫୮	୫.୨୨	୪୯.୭୯	୪୨.୦୦	୫୦.୯୦	୨.୨୩	୫୩.୬୨	୫.୩୪
ଅଣ୍ଡା (ଡଜନ)	୧.୭୭		୧.୭୮	୦.୫୬	୧.୭୯	୦.୫୬	୧.୮୦	୦.୫୬	୧.୮୭	୩.୮୯
କୃତ୍ୱା ମାଂସ/କେଜି	୭୭.୪୭		୭୮.୮୫	୧.୭୮	୭୭.୬୧	-୧.୫୭	୭୫.୮୦	-୨.୩୩	୭୯.୨୫	୪.୫୫
ଛେଳି ମାଂସ/କେଜି	୧୦୪.୭୮		୧୦୮.୭୮	୩.୮୨	୧୧୨.୬୨	୩.୫୩	୧୧୫.୮୬	୨.୮୮	୧୨୧.୫୦	୪.୮୭

ସାରଣୀ - ୨୮ (ଖ)

	୨୦୦୫-୦୬	ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି	୨୦୦୬-୦୭	ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି	୨୦୦୭-୦୮	ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି	୨୦୦୮-୦୯	ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି	୨୦୦୯-୧୦	ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି
୧	୧୨	୧୩	୧୪	୧୫	୧୬	୧୭	୧୮	୧୯	୨୦	୨୧
ଆଳୁ/କେଜି	୭.୪୧	୧୦.୬୬	୮.୩୮	୧୩.୦୯	୮.୬୧	୩.୯୪	୮.୬୭	-୦.୪୬		
ପିଆଜ/କେଜି	୮.୪୨	୧୧.୨୩	୧୦.୧୫	୨୦.୫୫	୧୧.୪୩	୧୨.୬୧	୧୩.୮୩	୨୧.୦୦		
ଲୁଣ/କେଜି	୪.୮୬	୧୧.୯୮	୬.୯୨	୪୨.୩୯	୭.୫୧	୮.୫୩	୮.୪୨	୧୨.୧୨		
ଚିନି/କେଜି	୨୦.୮୩	୧୧.୨୬	୧୯.୯୫	-୪.୨୨	୧୭.୨୮	-୧୩.୩୮	୨୨.୯୩	୩୨.୬୦		
କିରୋସିନି/ଲିଟର	୧୫.୯୪	୧୯.୧୩	୧୬.୦୮	୦.୮୮	୧୭.୩୫	୭.୯୦	୧୮.୦୬	୪.୦୯		
ଚାଉଳ/କେଜି	୮.୮୪	୨.୪୩	୯.୧୭	୩.୬୩	୧୧.୧୭	୨୧.୮୧	୧୩.୦୩	୧୬.୬୫		
ଖୋଲା ବଜାର										
ଧାନ/କ୍ୱଇଣ୍ଟାଲ (ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ)	୫୭୦.୦୦	୧.୬୯	୫୮୦.୦୦	୧.୬୫	୬୪୫.୦୦	୧୧.୨୧	୮୫୦.୦୦	୩୧.୬୮		
ଗହମ/କ୍ୱଇଣ୍ଟାଲ (ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ)	୬୫୦.୦୦	୧.୫୬	୬୫୦.୦୦	୧୫.୩୮		-୧୦୦.୦୦	୧୦୦୦.୦୦			
ମାଛ/କେଜି	୫୩.୩୦	-୦.୬୦	୫୯.୭୯	୧୨.୧୮	୬୫.୧୭	୯.୦୦	୭୪.୯୭	୧୫.୦୪		
ଅଣ୍ଡା (ଡଜନ)	୧.୮୫	-୧.୦୭	୨.୧୧	୧୫.୦୫	୨.୩୯	୧୩.୨୭	୨.୮୨	୧୭.୯୯		
କୃତ୍ୱା ମାଂସ/କେଜି	୮୦.୪୦	୧.୪୫	୮୫.୨୫	୬.୦୩	୮୭.୬୫	୨.୮୨	୧୦୪.୩୮	୧୯.୦୯		
ଛେଳି ମାଂସ/କେଜି	୧୨୮.୯୩	୬.୧୨	୧୪୪.୪୭	୧୨.୦୫	୧୫୫.୫୮	୭.୬୯	୧୭୮.୯୮	୧୫.୦୪		

ସୌଜନ୍ୟ : (୧) ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ମଂଗଳ ବିଭାଗ (ଏମ ଆଇ ସେଲ)(ଧାନ ଓ ଗହମ ପାଇଁ)
(୨) ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଗ୍ରୀ ପାଇଁ)

୨୨୪. ସଂପ୍ରତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂକଟର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟିସନ୍ଧିରେ ଉପନୀତ । ସଂଧ୍ୟା ୫ ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା (ପିକ ଆଫ୍ଟର) ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ହେବା କଥା, ସେଥିରୁ ୯୮୦ ମେଗାଓଫ୍ଟ ନିଅଣ୍ଟ ରହୁଛି । ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ୧୦ ଟା (ପିକ ଆଫ୍ଟର) ମଧ୍ୟରେ ୭୦୦ ମେଗାଓଫ୍ଟ ନିଅଣ୍ଟ ରହୁଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୫ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ପାଇଁ ୨୦୦ ମେଗାଓଫ୍ଟର ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହୁଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୫ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ପାଇଁ ୨୦୦ ମେଗାଓଫ୍ଟର ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହୁଛି । ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦିନକୁ ୧୦ ରୁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ , ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆଜିର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷାରତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସାଧାରଣ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୧ (୧) ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗ ତାରିଫ ସ୍ଥିର କଲାବେଳେ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ମିତବ୍ୟୟତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନାନୁବନ୍ଧ । ଶକ୍ତି ସଂକଟର ଏଭଳି ସମୟରେ ପ୍ରତି ଯୁନିଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ । ତେଣୁ ଅନୁମତିଧାରୀ ଓ ଗ୍ରୀଡକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଉପଯୋଗ ଓ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପୁଞ୍ଜୁନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ।

୨୨୫. ଏହି ସଂକଟ ସମୟରେ ଯଦି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ନିର୍ମୂଳ ଭାରମୂର୍ତ୍ତିର ସହ ଅଧିସୂଚୀର ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳନ୍ତି, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବୋଝ ନ ଲଦି ଓ ଗ୍ରୀଡକୋ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନକରି ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଆମେ ସହଜରେ ପାର ହୋଇଯାଇ ପାରିବା । କାରଣ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସକ୍ଷ ଓ ସାଧୁ ହେଲେ ଉଚ୍ଚାଦରରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଣି ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ତୁଲାଇ ନେଇ ହେବ । ଯଦି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉଠାଣର ଅଧିସୂଚୀରେ, ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏପାଖ ସେପାଖ ହୁଏ, ତେବେ ଯୁଆଇ ମେକାନିଜିମ ଜରିଆରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀକୁ ସେହି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି ଜରିଆରେ ଆୟୋଗ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

୨୨୬. ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷତି ସ୍ତରକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଭିତ୍ତିରେ ତାରିଫ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୋଇଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଳେଣିର ଦର ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୨୦୦୧-୦୨ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ଠାରୁ ବଂଚନ ନେଟ ଓ୍ୱାର୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବଂଚନ ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମର ,କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ସହ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବେତନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧.୪.୨୦୦୫ ଠାରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଛି । ଫଳରେ ଓଏଚପିସସ, ଓପିସିଏଲ, ଗ୍ରୀଡକୋ ତଥା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ବୋଝ ଅଧିକ ଓଜନିଆ ହୋଇଯାଇଛି । ତା'ଛଡା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଇମା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବାସ୍ତବରେ ୧୯.୨.୨୦୧୦ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ରହିବା ଉଚିତ

ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରିବା ଉଚିତ । ତେବେ, ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ, ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ଏକା ଥରକେ କରାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ କରାଯିବ ଯଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାରିଫର ଦେୟ ଦର ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିବେ ।

୨୬୭. ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ଏଭଳି ଏକ ଦର, ଯାହା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁଲୁ ଯୋଗାଣ ଦର ବା ବିଏସ୍ପି, ସରବରାହ ଦର, ବଂଚନ କ୍ଷତି , ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାନମା (ଓ ଆଣ୍ଡ ସି) ଦର ଓ ପଇତର ବିସ୍ତାରଣ ଓ ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି । ଯଦିଓ ଏମାଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ତାରିଫକୁ ଅନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟ କରାଇଥାଏ, ତେବେ ବି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାରିଫର ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ପ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାରିଫ ମଧ୍ୟ କମ ବେଶା ହୋଇପାରେ । ପରିଚ୍ଛେଦ ୬ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମତେ , କେବଳ କେତେକ ନଗଣ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାଦଦେଲେ ୨୦୦୧-୦୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ହାରାହାରି ଉପରେ ପାଇକାରୀ ତାରିଫରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନାହିଁ । ବାସ୍ତବରେ, ଶକ୍ତି ସଂସ୍କାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ତାପନ ହାରାହାରି ଦର ହାର ତୁଲନାରେ ବାର୍ଷିକ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ଖୁବ କମ ହୋଇଛି ବା ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ମୁଦ୍ରାସ୍ତାପନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ , ନତୁବା ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନକରାତ୍ମକ ଫେରସ୍ତ ର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସାମୁଦାୟିକ ଦର ସୁଚକାଙ୍କ ର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ପରିମାପନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିଚାର କରୁ ତେବେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ତାରିଫରେ ବାସ୍ତବ ବୃଦ୍ଧି (-) ୨୯.୭୬% କ୍ରମରେ ହିଁ ହୋଇଛି (୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ୬% ର ଦରବୃଦ୍ଧି ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ୪%ର ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ନିଆଯାଇ) ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର ଦରବୃଦ୍ଧି ତୁଲନାରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ତାରିଫର ବୃଦ୍ଧି ଖୁବ କମ ଅଟେ ।) ତେବେ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ସହ ଜଡ଼ିତ କାରଣ ସମୂହର ଆକୃତି ପ୍ରକୃତି ସଂପର୍କରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ -

୨୬୮. ପାଇକାରୀ ତାରିଫର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦର ବା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ସୁଲୁ ଯୋଗାଣ ଦର । ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଯେ, ସୁଲୁ ଯୋଗାଣ ଦର (ସରବରାହ ଦେୟ ଦରକୁ ମିଶାଇ) ୨୦୦୧-୦୨ ର ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୩୮.୨୧ ପଇସାରୁ ୨୦୦୯-୧୦ କୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୪୩.୨୦ ପଇସାକୁ ବଢ଼ିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ହାରାହାରି ଦର ହାର ସରବରାହ ଦରକୁ ମିଶାଇ ୨୦୦୧-୦୨ର ଯୁନିଟ ପିଛା ୯୪.୬୦ ପଇସାର ୨୦୦୯-୧୦ କୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୪୮.୨୭ ପଇସାକୁ ବଢ଼ିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଶକ୍ତି କିଣା ଦର ୫୬.୭୩% ବଢ଼ିଛି, ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସ୍ପି (ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରବରାହ ଚାର୍ଜକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ତା'ର ଦରକୁ ଭରଣା କରେ) ମାତ୍ର ୩% ବଢ଼ିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧିରୁ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉପଶମ ଦେବା ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ ଜରିଆରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣକୁ ଭରଣା କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଏହି ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୁଆଇ ମେକାନିଜିମ ଓ ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ପୂରଣ କରାଯାଇଛି । ବିଗତ ସମୟରେ ଯୁଆଇ ଚାର୍ଜ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆନେକାଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ ବୃଦ୍ଧିପାତ ଓ ପରଶାମତଃ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ କମ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ମୋଡ ଆସିଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର

ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅବିରତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁ ଆଇ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କ୍ୟାପିଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ଶକ୍ତି କିଣିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ବିକଳ ନାହିଁ।

୨୨୯. ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଶିକ୍ଷାୟନ ଘଟିଛି । ରାଜୀବ ଗାଁଧା ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣରେ ବିସ୍ତାର ଘଟିଛି । ଅତଏବ, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସାଂଗକୁ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗର ମାତ୍ରା ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୨୦୦୮-୦୯ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିର ପିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଚାହିଦା ୩୦୨୨ ମେଗାଓ୍ଵାଟ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ ଥିଲା ୨୯୮୭ ମେଗାଓ୍ଵାଟ୍ । ସୁତରାଂ ଚାହିଦା ନିଅଣ୍ଟ ଥିଲା ୨.୪ ପ୍ରତିଶତ । ସେହିପରି ୨୦୦୮-୦୯ ରେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ୨୦୫୧୯ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଥିବା ବେଳେ, ଉପଲବ୍ଧତାର ପରିମାଣ ଥିଲା ୨୦୨୧୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ । ଅତଏବ ନିଅଣ୍ଟ ଥିଲା ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ (ସୌଜନ୍ୟ: ସିଇଏ) ୨୦୦୨-୦୩ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ଉପରେ କିଭଳି ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧତା କ୍ରମେ କ୍ରମେ କମିଆସିଛି ଏବଂ ୨୦୦୮-୦୯ରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଅଣ୍ଟିଆ ହୋଇଛି ତାର ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଇଂରାଜୀ କପି ନଂ ୨୩ରୁ ଗ୍ରାଫ୍ ଆସିବ ।

୨୨୦. ୧୯.୧.୨୦୦୧ରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆୟୋଗୀକରଣ କରାଗଲା, ତା' ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇନାହିଁ । ସୁତରାଂ ଅଧିକ ଦରର ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ୨୦୦୪-୦୫ରେ ରାଜ୍ୟର ଜଳଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଚାହିଦାର ୫୬.୭୧% ଥିଲା । ୨୦୦୮-୦୯ ବେଳକୁ ଏହା ୩୧.୦୪% କୁ କମିଆସିଛି ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ବେଳକୁ ୩୦% ତଳକୁ ଖସିଆସିଛି । ଯଦି ବି ଜଳଜ ଉତ୍ପାଦନକୁ ୨୦୦୪-୦୫ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବି ୨୦୦୮-୦୯କୁ ସମୁଦାୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏହାର ଅଂଶ ୨୦୦୪-୦୫ ର ୫୬.୭୧%ରୁ ୩୧.୦୪% ପରିବର୍ତ୍ତେ ୩୭.୭୩ % ହୋଇ ଥାଆନ୍ତା । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ପାଖାପାଖି ୫୦%ର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ଟରରେ କୌଣସି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ।

ସାରଣୀ - ୨୯

	୨୦୦୪-୦୫	୨୦୦୫-୦୬	୨୦୦୬-୦୭	୨୦୦୭-୦୮	୨୦୦୮-୦୯	୨୦୦୯-୧୦ (ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
ରାଜ୍ୟର ଦାବା (ଏମ୍.ୟୁ)	୧୨୪୯୯.୪୫	୧୩୪୮୩.୭୫	୧୫୧୧୯.୯୩	୧୭୨୧୨.୫୧	୧୮୭୭୧.୮୨	୧୬୨୯୭.୨୪
ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ବିକ୍ରୀ	୭୦୮୭.୮୨	୫୨୩୪.୪୮	୭୩୫୭.୫୮	୭୮୮୫.୮୧	୫୮୨୬.୧୨	୩୪୭୧.୦୦
ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ଦାବା (%) % of state hydro to total state demand	୫୬.୭୧	୩୮.୮୨	୪୮.୬୬	୪୫.୮୧	୩୧.୦୪	୨୧.୩୦

୨୭୧. ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାଲେଣି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଚାହିଦା ଯୋଗୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଇଆରସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଦର-ହାର ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୪୮.୩୦ ପଇସା ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୀତକୋର ହାରାହାରି ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୮୫.୦୨ ପଇସାରେ ଓ ୨୦୧୦ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ୨୦୨ ପଇସାରେ ପହଂଚିଛି। ଶକ୍ତି ନିୟମାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ୨୦୧୦ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀତକୋ ତା'ର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ୧୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ଆଣିଛି। ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଶୁଳ୍କାବଳୀର ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଆୟୋଗ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (୨୦୧୦-୧୧) ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୭୪.୫୮ ପଇସା ଦର- ହାରରେ ହାରାହାରି ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଦର- ହାର ଅପେକ୍ଷା ୧୭.୩୦% ଅଧିକ ଅଟେ। ଯଦି ଗ୍ରୀତକୋର ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ଅଧିକ ହେବାର ଅନୁମତି ଦିଆ ନଯାଏ ,ତେବେ କେବଳ ରାଜସ-ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଜରିଆରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ଦରକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବାକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ସଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବଳକା ଶକ୍ତି ସଂପନ୍ନ ଏକ ରାଜ୍ୟ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରୀତକୋର ଅନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୁବ କମ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣ ସମୁଦାୟ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ସାଫାତିକ ଭାବେ କମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ ସଦ୍ୟ ବିଗତ ମାସମାନଙ୍କରେ ଯୁଆଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଚେଡ଼ିଂରୁ ଆୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନ୍ୟ କହିଲେ ଠିକ ହେବ। ଯୁଆଇ ଓ ଚେଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦିତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ବଢାଇବା ବ୍ୟତିରେକ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ଏହି ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ (ସରବରାହ ଦେୟ-ଦରକୁ ମିଶାଇ) ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୪୩.୨୦ ପଇସାରୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୯୩.୭୫ ପଇସାକୁ (୧୭୦.୨୫+୨୩.୫୪)ବଢାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟତଃ ଦର-ହାର ହେବ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ।

୨୭୨. ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ବଂଚନ କ୍ଷତି। ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏମ୍ ଡ୍ୱାଇଟି ପଇତି ଅନୁଯାୟୀ, ବଂଚନ କ୍ଷତି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-ଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍‌ପୁଟ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମୟ ସାମା ୨୦୦୪-୦୫ ଠାରୁ ୨୦୦୭-୦୮ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତା ଜନିତ ଆଦେଶନାମାରେ ଏକ କୁମାନୁୟିତ କ୍ଷତି ହ୍ରାସକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ କୁମାଙ୍କୁ ଟପିଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଆସିବ, ତାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବହନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟର ବଂଚନ କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ି ଆଦେଶନାମାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

୨୭୩. ତେଣୁ, ହ୍ରାସଲ କରି ପାରି ନଥିବା କ୍ଷତି-ହ୍ରାସର ଅଂଶକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ବହନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପଇତିର ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣ ଏବଂ ନିବେଶ ଆଦି ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପାଆନ୍ତି , ହ୍ରାସଲ ହୋଇ ପାରି ନଥିବା କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁ ସେହି ଅର୍ଥ ବଳକା ରହି କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ହୋଇ ପାରି ନଥିବା ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିମାଣକୁ ଭରଣା କରିବାରେ ହିଁ ସରିଯାଏ। ଯେଣୁ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ରାଜସ ଗ୍ରୀତକୋର ଏସକ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହେ, ତେଣୁ ଗ୍ରୀତକୋକୁ ପୂରା ବିଏସ୍‌ପିଦେଇଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥାଇ କିଛି ନଥାଏ। ଏଭଳି ଅସସ୍ତିକର ବଂଚନ କ୍ଷତିକୁ

କିପରି ଆବଦ୍ଧ କରିହେବ ? ଖୋଲା କଣ୍ଠକୃତଗୁଡ଼ିକୁ ଏବି କେବୁଲ ଦ୍ଵାରା ବଦଳ କରି ,ଏଡ଼ିଟିଏସ ଲାଗୁ କରି, ସ୍ଥିତ ବଂଚନ ଗ୍ରାହ୍ୟଫରମର ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇ,ଫେଜ ବାଲାନ୍ସ କରି, ଶକ୍ତି ଅତିତ ଦ୍ଵାରା ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁଚକାଙ୍କକରଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇ ଅନେକାଂଶରେ ଉପରୋକ୍ତ ବଂଚନ କ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ । ଅତଏବ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଅହରିତ ଅର୍ଥ ଯଦି କେବଳ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ ତେବେ ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଉଠୁଛି କେଉଁଠି ? ଫଳରେ ମରାମତି କାମରେ ଖୁଣ ରହୁଛି, ପୁରୁଣା କଣ୍ଠକୃତଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଦିନ ପଡି ରହୁଛି । କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ ଉପୁଡି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପଡିରହିଛି କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁଠି ଗ୍ରାହ୍ୟଫରମର ପୋଡ଼ିଯାଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି । ଏହା ଯେମିତି ଦେହସୁହା ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି । ଫଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଂଚଳ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରୁ ବଂଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତା'ଛଡା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ବିସ୍ତାରଣ ଯୋଗୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା କେବଳ ଏଲ୍‌ଟିରେ ସେବା ସଂଯୋଗ ନେବା ଫଳରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଉପରୋକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସମସ୍ୟାସମୂହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଂଜୁରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜୁଛି ।

୨୭୪. ଏପିଡିଆରପି କ୍ଷିମରୁ ରଣ ଆଣିବା କଥା କୁହାଯାଇପାରେ । ଏପିଡିଆରପି କ୍ଷିମରୁ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିନିଯୋଗକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ଘରୋଇ କରଣ କରିଦିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏମାନେ ଏପିଡିଆରପି କ୍ଷିମରୁ ରଣ ପାଇବାକୁ ହଜଦାର ନୁହନ୍ତି । ତଥାପି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୩୧.୭.୨୦୧୦ ପରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାର କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଆରଇସି/ପିଏଫସିରୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ । ତା'ଛଡା ରଣ ଜମାର ଅର୍ଥକୁ ତାରିଫ ସହ ସାମିଲ କରିଦିଆଯିବ । ଏହା ବାଦ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାନମାନଙ୍କଠାରୁ ରଣ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତର ଆସେଟ ସମୂହକୁ ମିଶାଇ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଆସେଟ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏନଟିପିସି ବନ୍ଦକ ପାଇଁ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାତକୋକୁ ବଂଧା ଦିଆସରିଛି ।

୨୭୫. ତାରିଫ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ହାରାହାରି ଯୋଗାଣ ଦର ୩୨୦% ମଧ୍ୟରେ ସଂପ୍ରତି ପାଇକାରୀ ତାରିଫକୁ ରଖାଯାଇଛି । ଏବେ, ପାଇକାରୀ ବା ଖୁଚୁରା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଦର ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବରେ ବଢିଯିବ । ତେଣୁ, ତାରିଫ ନୀତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ହାରାହାରି ଯୋଗାଣ ଦରର ୩୨୦% ମଧ୍ୟରେ କ୍ରସ୍ ସର୍ଭିସିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଖୁଚୁରା ତାରିଫକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ।

୨୭୬. ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ନିର୍ବାହନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଂଚନ ନେଟୱାର୍କର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ତା'ଛଡା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କଂପାନୀଠାରୁ ଶକ୍ତି କିଣା ବାବଦକୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାତକୋକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାତକୋକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହାରାହାରି ତାରିଫ ଉପରେ ୨୫.୪୦ ପ୍ରତିଶତର ସାମୁଦାୟିକ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସାମାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଦେୟ ପ୍ରଦାନର କ୍ଷମତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ତାରିଫର ଆକାରାୟନ କରାଯାଇଛି । ତାରିଫ ଆକାରାୟନ ବେଳେ ବିପିଏଲ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୩୦ ଟଙ୍କାର ସମାନ ଦର ହାରରେ ମାସକୁ ୩୦ ଯୁନିଟ ର

ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି । ତା’ଛଡା ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ସମ୍ପତ୍ତୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି । ତା’ଛଡା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ, ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆଦିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ବିପିଏଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସକୁ ୩୦ ଯୁନିଟର ଉପଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାରିଫରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ୧୦୦ କିଲୋହ୍ରାଟର ଉପଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାରିଫରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଜଳସେଚନ, ଉଠା ଜଳସେଚନ, କୃଷି ଓ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗିତ ଶକ୍ତି ପରିମାଣର ସୀମା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡାରିଫରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ପାଇକାରୀ ଡାରିଫର ଆକାରାୟନ ବେଳେ, ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାରିଫ ଯେପରି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ହାରାହାରି ଦରର ୯୨ ୦% ମଧ୍ୟରେ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ।

ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ

ଶକ୍ତି କ୍ରୟ

ସେସୁ

୨୭୭. ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ରେ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ ଓ୍ୱାରୀ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ତଥ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୦୯ ର ଅକ୍ଟୋବର , ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମାନଙ୍କରେ ସେସୁ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ ଆକଳନ ପାଇଁ ସେସୁ ର ୨୦୦୯ ର ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଧାରାକୁ ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୁକ୍ତି ସମ୍ମତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ର ସାରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ/ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସର ହାରାହାରି ପରିମାଣ/ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି ହାରାହାରି ପରିମାଣ ୬୩୭୭.୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜନିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟିରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିକ୍ରୀ ଜନିତ ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ ପରିମାଣକୁ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣ ସହ ସାମିଲ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ର ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ପରିମାଣ ହେବ ୬୩୭୭.୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ+୪୨.୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ (ଅତିରିକ୍ତ) = ୬୪୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ । ତେଣୁ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେସୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୬୪୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ନେସ୍କୋ

୨୭୮. ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ର ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସଓ୍ୱାରୀ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ତଥ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ସମୟର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଆକଳନ ପାଇଁ ଶେଷ ୬ ମାସ (ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯)ର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଧାରାକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ହେବ । ସାରାବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ରେ ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଆମକୁ ୨୦୦୯-୧୦ର ଶେଷ ୬ ମାସର ହାରାହାରି ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦରକୁ ଆନୁପାତିକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣ ୪୭୮୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜନିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟିରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିକ୍ରୀ ଜନିତ

ଶକ୍ତି କ୍ରୟକୁ ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣ ସହ ସାମିଲ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଅତଏବ, ନେସକୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ ହେବ ୪୭୮୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ + ୩୩୮.୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ = ୫୧୨୧ .୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ । ତେଣୁ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନେସକୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୫୧୨୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣ-ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଓ୍ଵେସକୋ

୨୦୯. ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ର ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସତ୍ଵାରୀ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ତଥ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ସମୟର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଆକଳନ ପାଇଁ ଶେଷ ୬ ମାସ (ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯)ର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଧାରାକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ହେବ । ସାରାବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ରେ ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ-ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଆମକୁ ୨୦୦୯-୧୦ର ଶେଷ ୬ ମାସର ହାରାହାରି ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦରକୁ ଆନୁପାତିକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣ ୬୩୮୫.୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜନିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଏତଟି ଏବଂ ଇଏଚଟିରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିକ୍ରୀ ଜନିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣ ସାମିଲ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଇଏଚଟିରେ କମ ଉଠାଣ ଯୋଗୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣରେ ୧୪୧.୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ହ୍ରାସ ଘଟିବ । ଅତଏବ, ଓ୍ଵେସକୋର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେବ ୬୩୮୫.୫-୧୪୧.୧=୬୨୪୪.୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ । ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଓ୍ଵେସକୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୬୨୪୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ସାଉଥକୋ

୨୮୦. ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ର ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସତ୍ଵାରୀ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ତଥ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ସମୟର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଆକଳନ ପାଇଁ ଶେଷ ୬ ମାସ (ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯)ର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଧାରାକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ହେବ । ସାରାବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୦-୧୧ ରେ ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ-ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଆମକୁ ୨୦୦୯-୧୦ର ଶେଷ ୬ ମାସର ହାରାହାରି ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ଦରକୁ ଆନୁପାତିକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣ ୨୩୧୬.୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜନିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଏତଟି ଏବଂ ଇଏଚଟିରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିକ୍ରୀ ଜନିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣ ସାମିଲ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଇଏଚଟିରେ କମ ଉଠାଣ ଯୋଗୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣରେ ୧୪୧.୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ହ୍ରାସ ଘଟିବ । ଅତଏବ, ସାଉଥକୋ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ ହେବ ୨୩୧୬.୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ + ୫୦.୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ = ୨୩୬୭.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ । ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ସାଉଥକୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୩୬୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ -ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ

୨୮୧. ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ୨୦୦୯ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତରରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ତଥ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।

ସେସୁ

ଇଏଚଟିରେ ବିକ୍ରୀ

୨୮୨.୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ୬ ମାସର ୨୦୦୯ ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଇଏଚଟି ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୧୦ର ପ୍ରଥମ ୩ ମାସର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ୬ ମାସର ହାରାହାରି ଇଏଚଟି ବିକ୍ରୀର ଆନୁପାତିକ ଦର-ହାର ସାରାବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଏଚଟିରେ ସେସୁର ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୧୦୪୬.୯୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେସୁ ୧.୭୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ର ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ମେମ୍ବର୍ସ ଆରତୀ ଷ୍ଟିଲକୁ ବିକ୍ରୀ କରିବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

ଅତଏବ, ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବିକ୍ରୀକୁ ମିଶାଇଲେ ଇଏଚଟିରେ ସେସୁର ସମୁଦାୟ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ହେବ - ୧୦୪୬.୯୪ + ୧.୭୨ = ୧୦୪୮.୬୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ବା ଧରାଯାଉ ୧୦୪୮.୬୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ।

ଏଚଟିରେ ବିକ୍ରୀ

୨୮୩. ସେହିଭଳି ଭାବେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ୬ ମାସର (୨୦୦୯ ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର) ଇଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୧୦ର ପ୍ରଥମ ୩ ମାସର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ୬ ମାସର ହାରାହାରି ଏଚଟି ବିକ୍ରୀର ଆନୁପାତିକ ଦର ହାର , ସାରାବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଚଟିରେ ସେସୁ ର ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୮୨୫.୫୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧ ଏମଭିଏରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ଏଚଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ଯୋଗୁ ସେସୁ ୩୭.୬୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଅତିରିକ୍ତ ବିକ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବିକ୍ରୀକୁ ମିଶାଇଲେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଚଟିରେ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ହେବ ୮୨୫.୫୬ + ୩୭.୬୨ = ୮୬୩.୧୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ବା ଧରାଯାଉ ୮୬୩.୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ।

ଏଲଟିରେ ବିକ୍ରୀ

୨୮୪. ଆୟୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୪ ଟି ଯାକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ । ସେହିଭଳି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଏଲଟି ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଏକା ପ୍ରକାରର ଅଟେ । ତା 'ଛଡା ସବୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଏଲଟି ନେଟୱାର୍କ ସମାନ ନ ହୋଇ ପାରିବାର ସେମିତି କିଛି କାରଣ ବି ନାହିଁ । ଏଲଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ବାହନ ଦ୍ୱାରା ବଂଚନ କାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅସଲ ମୋଡ୍ ନେଇଥାଏ । ଅତଏବ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୯.୪%ର ଏକ ସମାନ କ୍ଷତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୬୪୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି-କ୍ରୟ ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରି ଏବଂ ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୮% ଓ ୨୯.୪% ର କ୍ଷତି ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆୟୋଗ ସେସୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୮୭୯.୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଅତଏବ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେସୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୬୪୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ରେ ଅନୁମୋଦିତ ଶକ୍ତି ପରିମାଣର କ୍ରୟ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟୋଗ ୪୭୯୧.୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି ।

ନେସକୋ

ଇଏଚଟି ବିକ୍ରୀ

୨୮୫. ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅବଶିଷ୍ଟ ୩ ମାସ (ଜାନୁୟାରୀ , ଫେବୃୟାରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୦) ପାଇଁ ଇଏଚଟି ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ୬ ମାସ(ଜୁଲାଇ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯) ର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ ହେବ। ଇଏଚଟିରେ ୨୦୦୯ ର ଶେଷ ୬ ମାସର ହାରାହାରି ବିକ୍ରୀର ଆନୁପାତିକତାକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସାରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ୧୫୫୧.୬୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍। ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେସର୍ସ ଜିଏଲ ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର, ମେସର୍ସ ମିଶ୍ରିଲାଲ ମାଇନୁ, ମେସର୍ସ ଏମଏସପି ସ୍ୱାଜ୍ ଓ ମେସର୍ସ ଫେରୋଟେକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୧୧.୯୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ର ଅତିରିକ୍ତ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଇଛି । ତେଣୁ ଇଏଚଟି ସ୍ତରରେ ୨୦୦୯-୧୦ ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ପାଇଁ ଅଟକଳିତ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ସହ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣର ବିକ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ହେବ । ଅତଏବ, ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୫୫୧.୬୭+୨୧୧.୯୬=୧୭୬୩.୬୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌କୁ ଇଏଚଟି ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକତ୍ରୁ , ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୭୯୪.୬୦ ଯୁନିଟ୍‌ର ଏକ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆୟୋଗ ସେହି ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଚଟି ବିକ୍ରୀ

୨୮୬. ସେହିପରି , ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅବଶିଷ୍ଟ ୩ ମାସ (୨୦୧୦ ର ଜାନୁୟାରୀ ,ଫେବୃୟାରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ) ପାଇଁ ଏଚଟି ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ୬ ମାସ (୨୦୦୯ ର ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର)ର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ ହେବ । ଏଚଟିରେ ୨୦୦୯ ର ଶେଷ ୬ ମାସର ହାରାହାରି ବିକ୍ରୀର ଆନୁପାତିକତାକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ୬୬୨.୩୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧ ଏମଭିଏରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ବିକାଶଶୀଳ ଏଚଟି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନେସକୋ ଅତିରିକ୍ତ ୧୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଅତଏବ, ଏଚଟି ସ୍ତରରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଅଟକଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୬୬୨.୩୯+୧୪ = ୬୭୬.୩୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ । କିନ୍ତୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ଆଦିର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଏଚଟିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୬୫୦.୦୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆୟୋଗ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଲଟି ବିକ୍ରୀ

୨୮୭. ଉପରୋକ୍ତ ମତେ ପ୍ରୟୋଗିତ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆୟୋଗ ନେସକୋ ପାଇଁ ୨୯.୪%ର ଏଲଟି କ୍ଷତି ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୫୧୨୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରି ଏବଂ ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୮% ଓ ୨୯.୪%ର କ୍ଷତି ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ଆୟୋଗ ନେସକୋ ପାଇଁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଲଟି ବିକ୍ରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ୧୬୩୧.୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷତି ସ୍ତରକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପନୀମାନଙ୍କୁ ସରୁମତ୍ରେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଅତଏବ, ନେସକୋ

କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୪୧୨୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟୋଗ ସମୁଦାୟ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣକୁ ୪୧୭୬.୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରେ ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି ।

ଝେସକୋ

ଇଏଚଟିରେ ବିକ୍ରୀ

୨୮୮. ଚଳିତ ବର୍ଷ (୨୦୦୯-୧୦) ର ଅବଶିଷ୍ଟ ୩ ମାସ (୨୦୧୦ ର ଜାନୁୟାରୀ , ଫେବୃୟାରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ)ପାଇଁ ଇଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ୨୦୦୯ର ଶେଷ ୬ ମାସ (୨୦୦୯ ର ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର)ର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁସରଣୀୟ ହେବା ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାରା ବର୍ଷର ଇଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ପରିମାଣକୁ ୨୦୦୯ ର ଶେଷ ୬ ମାସର ହାରାହାରି ବିକ୍ରୀ ଅନୁପାତରେ ଧାରାଯାଇ ହିସାବ କରାଗଲେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଟକଳିତ ପରିମାଣ ୧୭୦୮.୨୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ମେସର୍ସ ବେଦାନ୍ତ ଓ ମେସର୍ସ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟିଲ ଲିଃ (୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ) ଝେସକୋ ଠାରୁ କୌଣସି ପରିମାଣର ଉଠାଣ ନ କରିବାରୁ ଝେସକୋ ୧୯୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ବିକ୍ରୀ-ହ୍ରାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଏଚଟି ସ୍ତରରେ ସମୁଦାୟ ଅଟକଳିତ ପରିମାଣରୁ ଏହି ପରିମାଣକୁ ବିଯୋଗ କରିବା ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ହେବ । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଝେସକୋର ଇଏଚଟି ରେ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ହେବ ୧୭୦୮.୨୫-୧୯୦=୧୫୧୮.୨୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ । କିନ୍ତୁ ମେସର୍ସ ଭୂଷଣର ନିଜସ୍ୱ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁ ସେ ଉଠାଣ ପରିମାଣ କମାଇ ଦେବାରୁ ଝେସକୋ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୩୮୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ବିକ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଏଚଟିରେ ୧୩୮୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଚଟିରେ ବିକ୍ରୀ

୨୮୯. ସେହିପରି , ଚଳିତ ବର୍ଷ (୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ)ର ଅବଶିଷ୍ଟ ୩ ମାସ (୨୦୧୦ ର ଜାନୁୟାରୀ , ଫେବୃୟାରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ) ପାଇଁ ଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ୬ ମାସ (୨୦୦୯ ର ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର)ର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁସରଣୀୟ ହେବା ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ସାରାବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ପରିମାଣକୁ ୨୦୦୯ର ଶେଷ ୬ମାସର ହାରାହାରି ବିକ୍ରୀ ଅନୁପାତରେ ଧାରାଯାଇ ହିସାବ କରାଗଲେ ଅଟକଳିତ ପରିମାଣ ୧୩୯୩.୬୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧ ଏମଭିଏରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ବିକାଶଶୀଳ ଏଚଟି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁ ୪୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀକୁ ଝେସକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ତେଣୁ, ସମୁଦାୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏହି ୪୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ମୂଳ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରିମାଣ ସହ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଚଟିରେ ଝେସକୋ ର ସମୁଦାୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରିମାଣ ହେଲା ୧୩୯୩.୬୭ + ୪୫ = ୧୪୩୮.୬୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ । କିନ୍ତୁ ଝେସକୋ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫୬୩ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଓ ଆୟୋଗ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଲଟିରେ ବିକ୍ରୀ

୨୯୦. ସେସୁ ପାଇଁ ବିଚାରିତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗ ଡ୍ରେସକୋ ପାଇଁ ୨୯.୪%ର ଏଲଟି କ୍ଷତି ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୬୨୪୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରି ଏବଂ ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି ସ୍ତରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୮% ଓ ୨୯.୪%ର କ୍ଷତି ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କରି ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡ୍ରେସକୋ ପାଇଁ ଏଲଟି ବିକ୍ରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ୨୦୫୩.୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ଭାବେ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷତି ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁଫଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡ୍ରେସକୋ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଅନୁମୋଦିତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣ ୬୨୪୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ବିପକ୍ଷରେ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ୪୯୯୯.୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରେ ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି ।

ସାଉଥକୋ

ଇଏଚଟିରେ ବିକ୍ରୀ

୨୯୧. ଚଳିତ ବର୍ଷ (୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ)ର ଅବଶିଷ୍ଟ ୩ ମାସ (୨୦୧୦ ର ଜାନୁୟାରୀ, ଫେବୃୟାରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ) ପାଇଁ ଇଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ୬ ମାସ (୨୦୦୯ ର ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର)ର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁସରଣୀୟ ହେବା ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ସାରାବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ପରିମାଣକୁ ୨୦୦୯ର ଶେଷ ୬ମାସର ହାରାହାରି ବିକ୍ରୀ ଅନୁପାତରେ ଧରାଯାଇ ହିସାବ କରାଗଲେ ଅଟକଳିତ ପରିମାଣ ୨୪୮.୨୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ସାଉଥକୋ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଇଏଚଟିରେ ୩୯.୫୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଅତିରିକ୍ତ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ତେଣୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ମୂଳ ପରିମାଣ ସହ ମିଶାଇ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏଚଟିରେ ସାଉଥକୋ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୪୮.୨୪ + ୩୯.୫୫ = ୨୮୭.୭୯ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ବା ୨୮୭.୮୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଓ ଆୟୋଗ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଚଟିରେ ବିକ୍ରୀ

୨୯୨. ସେହିଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ (୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ)ର ଅବଶିଷ୍ଟ ୩ ମାସ (୨୦୧୦ ର ଜାନୁୟାରୀ, ଫେବୃୟାରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ) ପାଇଁ ଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ୬ ମାସ (୨୦୦୯ ର ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର)ର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁସରଣୀୟ ହେବା ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ସାରାବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ପରିମାଣକୁ ୨୦୦୯ର ଶେଷ ୬ମାସର ହାରାହାରି ବିକ୍ରୀ ଅନୁପାତରେ ଧରାଯାଇ ହିସାବ କରାଗଲେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଟକଳିତ ପରିମାଣ ୨୨୮.୪୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧ ଏମଭିଏରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ବିକାଶଶୀଳ ଏଚଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦.୩୭ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ମୂଳ ପରିମାଣ ସହ ମିଶାଇ ଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ମୋଟ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରାଗଲେ, ତାହା ହେବ ୨୨୮.୪୭ + ୧୦.୩୭ = ୨୩୮.୮୪ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ବା ୨୩୮.୦୦ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ, ଏବଂ ଆୟୋଗ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଲଟିରେ ବିକ୍ରୀ

୨୯୩. ସେସୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ଯୁକ୍ତିକୁ ବିଚାର କରି ସାଉଥକୋ ପାଇଁ ୨୯.୪% ରେ ଏକ ଏଲଟି କ୍ଷତି ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୩୬୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରି ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି ରେ ୮% ଓ ୨୯.୪% ର କ୍ଷତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆୟୋଗ ୧୧୮୨.୫ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ଏଲଟି ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ କ୍ଷତି ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସକରିବାକୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଅତଏବ ସାଉଥକୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୩୬୮ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ର ଅନୁମୋଦିତ କ୍ରୟ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟୋଗ ୧୧୦୯.୧ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟର ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣକୁ ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୩୦

୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ପରିମାଣ (ଏମ୍.ୟୁ)

ଅନୁମତିଧାରୀ ସଂସ୍ଥା	ସେସୁ	ନେସକୋ	ଝେସ୍କୋ	ସାଉଥକୋ	ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା
କ୍ରୟ	୬୪୨୦	୫୧୨୨	୬୨୪୪	୨୩୬୮	୨୦୧୫୪
ବିକ୍ର					
ଇଏଚଟି	୧୦୪୮.୭	୧୭୯୪.୬	୧୩୮୩.୦	୨୮୭.୮	୪୫୧୪.୦
ଏଚଟି	୮୬୩.୩	୭୫୦.୦	୧୫୬୩.୦	୨୩୬୮.୮	୩୪୧୫.୧
ସମୁଦାୟ ଏଚଟି ଓ ଓଏଚଟି	୧୯୧୨.୦	୨୫୪୪.୬	୨୯୪୬.୦	୫୨୪.୬	୭୯୨୯.୧
ଏଲଟି ବିକ୍ର	୨୮୭୯.୩	୧୬୩୧.୭	୨୦୫୩.୮	୧୧୮୨.୫	୭୭୪୭.୪
ସମୁଦାୟ ବିକ୍ର	୪୭୯୧.୩	୪୧୭୬.୩	୪୯୯୯.୮	୧୭୦୯.୧	୧୫୬୭୬.୫

୨୯୪. ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୬-୦୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ମାସ ଡ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଉଠାଣର ତଥ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ସଦ୍ୟ ବିଗତ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଠାଣ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୩୧

୨୦୦୬-୦୭ ରୁ ୨୦୦୮-୦୯ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ମାସିକ ଉଠାଣ

Month-Wise Drawal Pattern for DISCOMs from FY 2006-07 to 2008-09

	ସେସୁ (ଏମ୍.ୟୁ)	% ଉଠାଣ	ନେସକୋ (ଏମ୍.ୟୁ)	% ଉଠାଣ	ଝେସ୍କୋ (ଏମ୍.ୟୁ)	% ଉଠାଣ	ସାଉଥକୋ (ଏମ୍.ୟୁ)	% ଉଠାଣ
ଏପ୍ରିଲ	୧୨୯୧	୮.୩୩%	୧୦୮୭	୮.୨୪%	୯୫୮	୭.୮୨%	୮୧୧	୭.୯୫%
ମେ	୧୨୮୩	୮.୨୭%	୧୦୪୯	୭.୯୫%	୯୬୮	୭.୯୧%	୮୨୪	୮.୦୮%
ଜୁନ୍	୧୨୪୭	୮.୦୪%	୧୦୩୬	୭.୮୬%	୯୬୭	୭.୯୦%	୭୮୯	୭.୭୪%
ଜୁଲାଇ	୧୩୩୨	୮.୫୯%	୧୦୮୩	୮.୨୧%	୯୯୪	୮.୧୨%	୮୫୦	୮.୩୪%
ଅଗଷ୍ଟ	୧୩୧୭	୮.୪୯%	୧୦୫୯	୮.୦୩%	୧୦୩୬	୮.୪୬%	୮୨୭	୮.୧୧%
ସେପ୍ଟେମ୍ବର	୧୨୮୨	୮.୨୭%	୧୦୨୫	୭.୭୭%	୧୦୦୯	୮.୨୪%	୮୬୨	୮.୪୬%
ଅକ୍ଟୋବର	୧୩୫୫	୮.୭୪%	୧୧୨୨	୮.୫୧%	୧୦୬୬	୮.୭୧%	୮୭୨	୮.୫୫%
ନଭେମ୍ବର	୧୨୩୦	୭.୯୩%	୧୦୭୫	୮.୧୫%	୯୯୦	୮.୦୯%	୮୪୩	୮.୨୭%
ଡିସେମ୍ବର	୧୨୪୧	୮.୦୦%	୧୧୫୦	୮.୭୨%	୧୦୪୫	୮.୫୩%	୮୭୪	୮.୫୭%
ଜାନୁୟାରୀ	୧୨୬୫	୮.୧୬%	୧୧୭୫	୮.୯୧%	୧୦୮୫	୮.୮୬%	୮୯୭	୮.୮୦%
ଫେବୃୟାରୀ	୧୨୧୪	୭.୮୩%	୧୧୦୮	୮.୪୦%	୧୦୦୨	୮.୧୮%	୮୦୩	୭.୮୮%
ମାର୍ଚ୍ଚ	୧୪୪୮	୯.୩୪%	୧୨୨୦	୯.୨୫%	୧୧୨୪	୯.୧୮%	୯୪୩	୯.୨୫%

ସମୁଦାୟ ଉଠାଣ	୧୫୫୦୫		୧୩୧୮୯		୧୨୨୪୪		୧୦୧୯୫	
----------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

ଅତଏବ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଉଠାଣର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାସ ଥିରା ସିଦ୍ଧୁଲକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୩୨

୨୦୧୦-୧୧ରେ ବନ୍ଧନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମାସର ଉଠାଣ (ଏମ.ୟୁ)

Schedule of Drawal of DISCOMs in different Months of FY 2010-11 (MU)

ମାସ	ସେସୁ	ନେସ୍କୋ	ଓଡ଼ିଶା	ସାଉଥକୋ	ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା
ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୦	୫୩୪.୫୫୧	୪୨୨.୧୪୧	୪୮୮.୫୪୭	୧୮୮.୩୭୨	୧୬୩୩.୬୧୦
ମେ ୨୦୧୦	୫୩୧.୨୩୯	୪୦୭.୩୮୩	୪୯୩.୬୪୫	୧୯୧.୩୯୧	୧୬୨୩.୬୫୮
ଜୁନ୍ ୨୦୧୦	୫୧୬.୩୩୩	୪୦୨.୩୩୫	୪୯୩.୧୩୫	୧୮୩.୨୬୨	୧୫୯୫.୦୬୫
ଜୁଲାଇ ୨୦୧୦	୫୫୧.୫୨୮	୪୨୦.୫୮୭	୫୦୬.୯୦୪	୧୯୭.୪୩୦	୧୬୭୬.୪୪୯
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୦	୫୪୫.୩୧୭	୪୧୧.୨୬୭	୫୨୮.୩୨୩	୧୯୨.୦୮୮	୧୬୭୬.୯୯୫
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୦	୫୩୦.୮୨୫	୩୯୮.୦୬୩	୫୧୪.୫୫୪	୨୦୦.୨୧୭	୧୬୪୩.୬୫୯
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୦	୫୬୧.୦୫୧	୪୩୫.୭୩୩	୫୪୩.୬୨୨	୨୦୨.୫୪୦	୧୭୪୨.୯୪୬
ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୦	୫୦୯.୨୯୪	୪୧୭.୪୮୦	୫୦୪.୮୬୪	୧୯୫.୮୦୪	୧୬୨୭.୪୪୨
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୦	୫୧୩.୮୪୮	୪୪୬.୬୦୭	୫୩୨.୯୧୨	୨୦୩.୦୦୫	୧୬୯୬.୩୭୨
ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୧୧	୫୨୩.୭୮୬	୪୫୬.୩୧୬	୫୫୩.୩୧୧	୨୦୮.୩୪୭	୧୭୪୧.୭୬୦
ଫେବୃୟାରୀ ୨୦୧୧	୫୦୨.୬୬୯	୪୩୦.୨୯୬	୫୧୦.୯୮୪	୧୮୬.୫୧୩	୧୬୩୦.୪୬୨
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୧	୫୯୯.୫୫୯	୪୭୩.୭୯୨	୫୭୩.୨୦୦	୨୧୯.୦୩୧	୧୮୬୫.୫୮୨
ସମୁଦାୟ	୬୪୨୦.୦୦୦	୫୧୨୨.୦୦୦	୬୨୪୪.୦୦୦	୨୩୬୮.୦୦୦	୨୦୧୫୪.୦୦୦

୨୯୫. ବଂଚନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଉଠାଣ ସିଦ୍ଧୁଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବିଦ୍ୟୁତି ଘଟାଇଲେ ଓଇଆରସି (ଆକ୍ସ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି) ନିୟମାବଳୀ ୨୦୦୭ ଓ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂପର୍କିତ ଆଦେଶନାମା ସମୂହ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ ।

ଶକ୍ତି ନିୟମାବଳୀ

ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପଯୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଂଚନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ଗ୍ରାହକୋ ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କର ମୂଳ ଆକାରାୟିତ ଶକ୍ତି ପରିମାଣ, ବିଭିନ୍ନ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନର ମାପଦଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ସଦ୍ୟ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ପ୍ଲ୍ୟୁ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର(ପିଏଲଏଫ) ଉପରେ ଏହା ଆଧାରିତ । କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତର ଉତ୍ପାଦନ କମ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଅଭାବରୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତର ଉତ୍ପାଦନ କମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାହ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଦର ହାରରେ ଗ୍ରାହକୋ ଶକ୍ତି କିଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ‘ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକତା’ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଶ ନଂ ୧/୨୦୧୦ରେ ୧୪.୧.୨୦୧୦ ର ଅଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୂହକୁ ଏବଂ ସମୟକୁ ସମୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଂଶୋଧନ

ମତେ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ସଂପ୍ରତି ଏଠାରେ ସ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଆ ଯାଇପାରେ ଯେ, ୧୪.୧.୨୦୧୦ ର ଆଦେଶନାମାର ଅନୁକ୍ଷେପ ୨୩ (୨୦) ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଚଳରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି /ବନ୍ଦ ଦିବସ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୫%ର ଏବଂ ଇଏବିଟି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୫%ର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଲୋଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଲଟି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନେ ସର୍ତ୍ତାଧିନ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମାବଳୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫେରୋ ଅଲେୟଜ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ବରଫ କାରଖାନା ଆଦି ଭଳି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ-ରତ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ଶକ୍ତି ଛୁଟି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନୁହେଁ।

୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହ୍ରାସର ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟ

୨୯୬. ଶୋଭନ କାନୁନଗୋ କମିଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ଅତିବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୯୫-୯୬ ସରବରାହ ଓ ବଂଚନ କ୍ଷତି ୪୬.୯୫% ଥିଲା ବେଳେ ୨୦୦୧ ର ହିସାବ ବେଳକୁ ତାହା ୪୬.୬୩% ହୋଇ ଯାଇଥିଲା (୨୦୦୦-୦୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ରେ ପ୍ରକୃତ ବଂଚନ କ୍ଷତି ଥିଲା ୪୪.୦୧%) । ଏପରିକି ଏଲଟି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬୮%ର ବଂଚନ କ୍ଷତି କମ / ବେଶୀ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। କମିଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୧-୦୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ବାଞ୍ଛିତ କ୍ଷତି ହ୍ରାସର ଦର-ହାର ୫% ର ହାରାହାରୀ ଦର-ହାର ଠାରୁ କମ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ୫%ର ସରବରାହ ଓ ବଂଚନ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସର ହାରାହାରୀ ଦର-ହାର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଘୋଷିତ କ୍ଷତି ସ୍ତର ସମୂହ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ କାନୁନଗୋ କମିଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ସଂସ୍କାରିତ ପଇତି ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୨୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିମାଣର ଅନ୍ତରୀଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ବେଆଇନ ଆଚରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କାନୁନଗୋ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ପଇତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୂଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣକରିନାହାନ୍ତି। କଂପାନୀର କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସଲାସୁତରାରେ କିଛି ଅସାଧୁ ଉପଭୋକ୍ତା ବେଆଇନ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ୨୦୦୦-୦୧ ଠାରୁ ୨୦୦୮-୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୬.୫% ହାରରେ ବଂଚନ କ୍ଷତିର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି।

ସାରଣୀ - ୩୩

ବର୍ଷ	ଓଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟନଜନିତ କ୍ଷତି (%)	ବାସ୍ତବିକ ବ୍ୟୟନଜନିତ କ୍ଷତି (%)	କମ୍ ବ୍ୟୟନଜନିତ କ୍ଷତି (-) କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟୟନଜନିତ କ୍ଷତି (+) (%)
୧୯୯୯-୦୦	-	୪୩.୯୧	-
୨୦୦୦-୦୧	-	୪୪.୦୧	(+) ୦.୧୦%
୨୦୦୧-୦୨	୪୭.୨୨	୪୬.୪୬	(+) ୩.୪୬%
୨୦୦୨-୦୩	୩୭.୧୯	୪୦.୭୫	(-) ୬.୬୨%

ବର୍ଷ	ଓଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟନଜନିତ କ୍ଷତି (%)	ବାସ୍ତବିକ ବ୍ୟୟନଜନିତ କ୍ଷତି (%)	କମ୍ ବ୍ୟୟନଜନିତ କ୍ଷତି (-) କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟୟନଜନିତ କ୍ଷତି (+) (%)
୨୦୦୩-୦୪	୩୧.୮୬	୪୦.୭୫	(-) ୦.୦୦%
୨୦୦୪-୦୫	୩୭.୧୨	୩୯.୨୧	(-) ୧.୫୪%
୨୦୦୫-୦୬	୩୪.୧୮	୩୯.୬୦	(+) ୦.୩୯
୨୦୦୬-୦୭	୩୨.୮୧	୩୮.୫୭	(-) ୧.୦୩
୨୦୦୭-୦୮	୨୭.୧୧	୩୭.୪୮	(-) ୧.୦୯
୨୦୦୮-୦୯	୨୭.୦୦	୩୭.୫୦	(+) ୦.୦୨
୨୦୦୯-୧୦	୨୪.୪	୩୭.୭୦(ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)	(-) ୦.୮୦

୨୦୭. ୧୯୯୯-୨୦୦୦ କୁ ଆଧାର ବର୍ଷ ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ବର୍ଷକୁ ୪୩.୯୧ % ରୁ ୨୦୦୮-୦୯ ବେଳକୁ ୩୭.୫୦% କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ହ୍ରାସ ସ୍ତର ହେଉଛି ୦.୨୧% । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଆଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ ୫.୭୯% ବଢ଼ିଛି । ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ରେ ଏହା ୭୭.୧୯% ଥିଲାବେଳେ ୨୦୦୮-୦୯ ବେଳକୁ ଏହା ୯୨.୯୮ % ହୋଇଛି । ଅତଏବ, ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ୧.୨୫ % । ଏହା ଛଡ଼ା ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ୧୫% କମିଛି । ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ରେ ଏହା ୫୨.୭% ଥିଲାବେଳେ ୨୦୦୮-୦୯ ବେଳକୁ ହୋଇଛି ୪୧.୭୦% । ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ହ୍ରାସ ହାର ହେଉଛି ୧.୨୬% । ସାମୁଦାୟିକ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି-ହ୍ରାସରେ ସେମିତି କିଛି ଶୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତି ହୋଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ନିର୍ବାହନର ମାନ ସବୁବେଳେ କମ ରହିଆସିଛି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରୁ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ସାରଣୀ - ୩୪

ବର୍ଷ	ଓଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏଟି ଏଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି (%)	ବାସ୍ତବିକ ଏଟି ଏଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି (%) AT&C loss level achieved (%)	କମ୍ କ୍ଷତି (-) କିମ୍ବା ଅଧିକ ଏଟି ଏଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି (+) (%) Rate of reduction (-) or increase (+) of AT&C loss (%)
୧୯୯୬-୯୭	-	୫୨.୭	
୧୯୯୭-୯୮	-	୫୮.୮	(+) ୨.୧
୧୯୯୮-୯୯	-	୬୦.୯	(+) ୨.୧
୧୯୯୯-୦୦	-	୫୨.୭	(-) ୪.୨
୨୦୦୦-୦୧	-	୫୫.୯	(-) ୦.୮

୨୦୦୧- ୦୨	-	୬୦.୩	(+) ୪.୪
୨୦୦୨- ୦୩	୪୫.୦	୫୧.୧	(-) ୯.୨
୨୦୦୩- ୦୪	୩୭.୮	୪୯.୩	(-) ୧.୮
୨୦୦୪- ୦୫	୪୪.୫	୪୪.୭	(-) ୪.୭
୨୦୦୫- ୦୬	୪୦.୫	୪୪.୭	(-) ୦.୦
୨୦୦୬- ୦୭	୩୭.୯	୪୩.୩	(-) ୧.୪
୨୦୦୭- ୦୮	୩୧.୪	୪୧.୯	(-) ୧.୪
୨୦୦୮- ୦୯	୩୦.୪	୪୧.୭	(-) ୦.୨
୨୦୦୯- ୧୦	୨୬.୦	୪୦.୩ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)	(-) ୧.୪

୨୯୮. ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଂଚନ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ଏବଂ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି-ହ୍ରାସର ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ୨୦୦୪-୦୫ ରେ ଆୟୋଗ ଏହି ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କୋହଳ କରିଥିଲେ , ଯହିଁରେ ୨୦୦୩-୦୪ ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୩୧.୮୬% ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୦୪-୦୫ ରେ ୩୭.୧୨%ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ୨୦୦୪-୦୫ କୁ ୪୪.୫% କୁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୨୦୦୩-୦୪ ରେ ଥିଲା ୩୭.୮% । ଅତଏବ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ବଂଚନର ନମନାୟ ସ୍ତର ଏବଂ ନମନାୟ ହାରା-ହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ସହ ସଂପର୍କିତ ମତେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ କମାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି । ଉପରୋକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ , ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥିରାକୃତ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ବଂଚନ-କ୍ଷତି ଓ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତିକୁ କୋହଳ କରାଇବାକୁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସ୍ତରର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏକ ସାଧାନ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୨୯୯. ଏପିଡିଆରପି ପରିଚାଳନାଧିନ ଅଂଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତ ଆହାହମ କମିଟି ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି କୁ କମାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସତର୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ‘କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ବାହନ କାରୀ ବଳ’ ‘ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି’ କ୍ଷତିକୁ କମାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମୂହର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ।

(କ) ୪୦%ରୁ ଅଧିକ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତିରେ ଥିବା ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ଷକୁ ୩ % ର କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବେ ।

(ଖ) ୩୦% ରୁ ୪୦% ମଧ୍ୟରେ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତିରେ ଥିବା ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ଷକୁ ୩% ର କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବେ ।

(ଗ) ୨୦ % ରୁ ୩୦% - ୨%ର କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବେ ।

ତେବେ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ (ତା ୨୨.୧୨.୨୦୦୮) ଏପିଡିଆରପିର ପୁନଃ ସଂରଚନା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି' କ୍ଷତିର ହ୍ରାସ ଜନିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ।

(କ) ୩୦% ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତିର ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୩ % ର କ୍ଷତି-ହ୍ରାସର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

(ଖ) ୩୦%ରୁ କମ -ବାର୍ଷିକ ୧.୫% ।

୩୦୦.୨୦୦୮-୦୯ରେ ହ୍ରାସଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କ୍ଷତି-ସ୍ତର ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସର ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି' କ୍ଷତିକୁ ଯୁକ୍ତ କାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କମାଇବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି (କାରଣ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିଶୀଳତା ନିର୍ଭର କରେ) ଆୟୋଗ ବଂଚନ-କ୍ଷତି ହ୍ରାସକୁ ଏବଂ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି-ହ୍ରାସକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୨.୨୫% ଓ ୨.୧୬% ରେ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ମଣିଛନ୍ତି । ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ୯୮% ର ଆଦାୟ-ଉତ୍ପାଦନକୁ ୨୦୧୦ -୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି ।

ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣକୁ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆୟୋଗ ପ୍ରତି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବେ ବଂଚନ-କ୍ଷତିର ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ତର ଆଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି' କ୍ଷତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ବଂଚନ କ୍ଷତିକୁ ସ୍ଥିରୀକରଣ କରିବାରେ ଆୟୋଗ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଇଏଚଟିରେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ, ଏଚଟିରେ ୮ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଏଲଟି ଭୋଲଟେଜରେ ସମାନତଃ ୨୯.୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ, ସବୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜରେ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତରର ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ବାହନ ହ୍ରାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକା ସ୍ତରର ଆଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ବାହନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ।

ସାରଣୀ - ୩୫

ବିକ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଆଦାୟ-ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶତରେ)

Distribution Loss, Collection Efficiency & AT&C Loss (in %)

	୦୮-୦୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ପରିମାଣ (ସମାକ୍ଷା)	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ		୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ବିକ୍ଷୟକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକଳିତ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ (ବିକ୍ଷୟକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ)	୨୦୧୦-୧୧ (ଅନୁମୋଦିତ)
		ସମୁଦାୟ	ଏଲଟି			
ବିକ୍ଷୟକ୍ଷତି						ସମୁଦାୟ
ସେସୁ *	୪୦.୩୪	୨୬.୩୦	୩୫.୦୪	୩୯.୦୦	୪୪.୨୮	୨୫.୩୭
ନେସ୍କୋ	୩୪.୫୭	୨୩.୦୦	୩୩.୧୯	୩୧.୪୫	୨୮.୩୦	୧୮.୪୬
ଓଡ୍ଡେସ୍କୋ	୩୩.୫୫	୨୨.୫୦	୩୫.୮୬	୩୧.୪୫	୨୮.୪୫	୧୯.୯୩

	୦୮-୦୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ପରିମାଣ (ସମାକ୍ଷା)	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ		୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ବ୍ୟୟନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକଳିତ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ (ବ୍ୟୟନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ)	୨୦୧୦-୧୧ (ଅନୁମୋଦିତ)
ସାଉଥକୋ	୪୭.୭୮	୨୭.୯୨	୨୯.୫୦	୪୭.୭୭	୪୨.୭୬	୨୭.୮୨
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୩୭.୫୦	୨୪.୪୫	୩୪.୦୪	୩୫.୬୧	୩୫.୩୮	୨୨.୨୨
ଆଦାୟ-ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା						
ସେସୁ *	୯୧.୮୦	୯୮.୦୦		୯୫.୦୦	୯୫.୦୦	୯୮.୦୦
ନେଲୋ	୯୨.୫୦	୯୮.୦୦		୯୬.୦୦	୯୬.୦୦	୯୮.୦୦
ଫ୍ରେନ୍ଦୋ	୯୩.୮୬	୯୮.୦୦		୯୬.୦୦	୯୬.୫୦	୯୮.୦୦
ସାଉଥକୋ	୯୪.୨୧	୯୮.୦୦		୯୬.୦୦	୯୬.୦୦	୯୮.୦୦
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୯୨.୯୮	୯୮.୦୦		୯୬.୦୦	୯୬.୫୮	୯୮.୦୦
ଏଚି ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି						
ସେସୁ *	୪୫.୨୩	୨୭.୭୮		୪୨.୦୫	୪୭.୦୬	୨୬.୮୬
ନେଲୋ	୩୯.୪୮	୨୪.୫୫		୩୫.୧୯	୩୦.୪୫	୨୦.୦୯
ଫ୍ରେନ୍ଦୋ	୩୭.୬୩	୨୪.୦୫		୩୩.୫୦	୩୦.୨୫	୨୧.୫୩
ସାଉଥକୋ	୫୦.୮୦	୨୯.୩୬		୪୮.୯୦	୪୫.୫୬	୨୯.୨୬
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୪୧.୮୯	୨୫.୯୬		୩୮.୧୬	୩୭.୫୯	୨୩.୭୬

(* ୨୦୦୮-୦୯ ସେସୁର ସଂଖ୍ୟା ସଂମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାରୁ ଅଣାଯାଇଛି)

(*In case of CESU the figure for 2008-09 has been taken from Performance Review data)

ରାଜସ୍ୱର କଂପ୍ୟୁଟରୀକରଣ

ଏଚି ଓ ଇଏଚି

୩୦୧. ଚଳିତ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସାୟ ଧାରା ଓ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ କିମ୍ବା ହ୍ରାସିତ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରି ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଚି ଓ ଇଏଚି ସ୍ତରରେ ସମୁଦାୟ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀ ଭେଦରେ ଯୁନିଟ ପିଛା (କିଲୋହ୍ରାଟ ପିଛା ପଇସା) ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୯ ମାସର ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ସ୍ଥିତ ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ଯୁନିଟର ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିକ୍ରୀ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ପରିମାଣ ସହ ଗୁଣନ କରାଯାଇଥାଏ । ତା’ପରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଯୁନିଟ ପିଛା ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାରିଖର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ ସହ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅତଏବ ସଂଶୋଧିତ ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱରେ ଉପନୀତ

ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବିଲ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ-ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ କୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ-ଓଁରା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିକ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏଲଟି

୩୦୨. ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରି ଏବଂ ସେହି ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ୨୦୧୦ -୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ଷତି ସ୍ତରର ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆୟୋଗ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଏଲଟି ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରୀ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିବାରୁ ଦୁଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତ କରଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ ଆୟୋଗ ଏଲଟି ବିକ୍ରୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଆଣା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ସ୍ତରର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଏଲଟିରେ କମ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀର ପରିମାଣକୁ ଆକଳନ କରିବା ସେତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଅତଏବ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିକ୍ରୀ-ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ (ଏଲଟିରେ) ରାଜସ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି । ଏଲଟି ସ୍ତରରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତା-ଶ୍ରେଣୀ-ଓଁରା ଯୁନିଟ ପିଛା (କିଲୋହାଟ ପିଛା ପଇସା) ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୯ ମାସର ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଅନୁମତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଧାରାକୁ କିମ୍ବା ଯୁନିଟ ପିଛା ବିକ୍ରୀ-ଲକ୍ଷ ରାଜସ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଭାବେ ବିଲ୍ ଭୁକ୍ତ କରିବା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥିତ ତାରିଫର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଯୁନିଟ ପିଛା ରାଜସ୍ୱକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଓଁରା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିକ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହେବ । ତା'ପରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ବିଲ୍ ଭୁକ୍ତ ଯୁନିଟ ପିଛା ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱର ହିସାବ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ତାରିଫରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଲ୍ ଭୁକ୍ତ ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ ସହ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସଂଗୋଷ୍ଠିତ ତାରିଫରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଓଁରା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିକ୍ରୀ ସହ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହେବ । ଅତଏବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଭୁକ୍ତ ଏହି ଯୁନିଟ ପିଛା ରାଜସ୍ୱକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଓଁରା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିକ୍ରୀ ସହ ଗୁଣନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ସାରଣୀ - ୩୬

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ରାଜସ୍ୱ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବିଭାଗ	ସେସୁ		ନେସକୋ		ଓ୍ୱେସ୍କୋ		ସାରଥକୋ		ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	
	ପ୍ରଚଳିତ ଶୁଳ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ	ସଂଗୋଧିତ ଶୁଳ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ (ଅନୁମୋଦିତ)	ପ୍ରଚଳିତ ଶୁଳ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ	ସଂଗୋଧିତ ଶୁଳ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ (ଅନୁମୋଦିତ)	ପ୍ରଚଳିତ ଶୁଳ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ	ସଂଗୋଧିତ ଶୁଳ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ (ଅନୁମୋଦିତ)	ପ୍ରଚଳିତ ଶୁଳ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ	ସଂଗୋଧିତ ଶୁଳ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ (ଅନୁମୋଦିତ)	ପ୍ରଚଳିତ ଶୁଳ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ	ସଂଗୋଧିତ ଶୁଳ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ (ଅନୁମୋଦିତ)
ଇଏଚଟି	୩୫୭.୩୦	୪୪୯.୯୨	୫୫୦.୨୮	୬୦୫.୪୮	୪୭୪.୩୪	୫୯୫.୮୭	୧୦୪.୧୪	୧୨୯.୩୦	୧୪୮୭.୪୫	୧୮୮୦.୫୮
ଏଚଟି	୩୦୨.୨୦	୩୭୨.୯୯	୨୫୭.୧୪	୩୧୯.୨୭	୫୨୭.୭୪	୬୫୫.୪୪	୭୮.୯୫	୯୮.୯୨	୧୧୬୭.୪୩	୧୪୪୬.୬୧
ଏଲଟି	୬୦୩.୪୩	୭୨୭.୮୯	୩୧୯.୩୯	୩୩୭.୭୮	୩୨୫.୪୯	୩୮୭.୧୧	୨୧୧.୨୪	୨୪୫.୫୬	୧୪୫୯.୫୬	୧୬୯୮.୩୪
ସମୁଦାୟ	୧୨୬୩.୩୪	୧୫୫୦.୮୧	୧୧୨୭.୨୧	୧୩୬୨.୫୩	୧୩୨୭.୫୬	୧୬୬୮.୪୨	୩୯୫.୩୨	୪୭୩.୭୮	୪୧୧୨.୪୩	୫୦୨୫.୫୩

ମିଟିଂର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା

୩୦୩. ପ୍ରତି ୨ ମାସରେ ଥରେ ୩୩/୧୧ କେଭି ଫିଡର, ବଂଚନ ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମର ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ମିଟିଂର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଆୟୋଗ ମତାୟନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏ ସଂପର୍କରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୩୭
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ମିଟିଂର ସ୍ଥିତି

ବର୍ଣ୍ଣନା	ନେସ୍କୋ	ଝେସ୍କୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ	ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା
ଫିଡର ମିଟିଂର ସ୍ଥିତି					
୩୩ କେଭି ଫିଡର ସଂଖ୍ୟା	୬୦	୮୭	୧୫୯	୧୦୭	୪୧୩
୩୩ କେଭି ଫିଡର ମିଟିଂର ସଂଖ୍ୟା	୫୫	୮୭	୧୫୯	୧୦୭	୪୦୮
୩୩ କେଭି ଫିଡର ମିଟିଂର ବାକି ସଂଖ୍ୟା	୫	୦	୦	୦	୫
୧୧ କେଭି ଫିଡର	୪୨୮	୪୧୭	୪୨୫	୫୯୭	୧୮୬୭
୧୧ କେଭି ଫିଡର ମିଟିଂର ସଂଖ୍ୟା	୧୧୨	୪୧୭	୪୨୫	୫୯୭	୧୫୫୧
୧୧ କେଭି ଫିଡର ମିଟିଂର ବାକି ସଂଖ୍ୟା	୩୧୬	୦	୦	୦	୩୧୬
୩୩/୧୧ କେଭି ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମର	୨୬୦	୨୫୭	୨୧୮	୩୭୦	୧୧୦୫
୩୩/୧୧ କେଭି ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମର ମିଟିଂର ସଂଖ୍ୟା	୦	୦	୩୦	୮୧	୧୧୧
୩୩/୧୧ କେଭି ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମର ମିଟିଂର ବାକି ସଂଖ୍ୟା	୨୬୦	୨୫୭	୧୮୮	୨୮୯	୯୯୪
ବଲ୍‌ଷ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମର ସଂଖ୍ୟା	୧୮୨୩୫	୧୬୯୪୧	୧୩୧୨୦	୨୧୬୨୫	୬୯୯୨୧
ବଲ୍‌ଷ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମର ମିଟିଂର	୧୬	୧୨୫୫୮	୯୨୩୬	୮୮୩୨	୩୦୬୪୨
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମିଟିଂର ସ୍ଥିତି					
ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	୫୯୩୮୩୩	୫୫୧୫୫୬	୫୮୯୯୩୪	୧୧୦୧୧୩୪	୨୮୩୬୫୫୭
ସମୁଦାୟ ମିଟିଂର ସଂଖ୍ୟା	୫୪୨୫୫୩	୫୨୯୯୭୭	୫୮୩୪୦୦	୧୧୦୧୧୩୪	୨୭୫୭୦୫୪
ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମିଟିଂର ସଂଖ୍ୟା	୩୬୯୬୨୦	୫୦୯୩୨୭	୫୪୫୩୮୫	୯୫୪୦୭୯	୨୩୭୭୫୧୧
କାର୍ଯ୍ୟରତ ମିଟିଂର ପ୍ରତିଶତ	୬୮%	୯୨%	୯୩%	୮୬%	୮୬%

୩୦୪. ଆୟୋଗ କ୍ଷୋଭର ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶକ୍ତି ଅତିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ସାଫଲ୍ୟ ଆଦୌ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ । ଏହି ସବୁ ସଂସ୍ଥାପନା ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଟିଂର ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି , ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ, ଯଦି ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭାବ ସମୂହର ଉପଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ , ମିଟିଂରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାପନ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିର ଆଶାନ୍ୱରୁପ ହ୍ରାସ ଘଟି ପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତି ବଂଚନ-ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମର ଅଂଚଳରେ କ୍ଷତି ସ୍ତରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଓ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ / ଉପଭୋକ୍ତା ସେଭଳି କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦାୟୀ, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଶକ୍ତି ଅତିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ସଂପନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ । ବଂଚନ-ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମରର ଅତିତ , ଉପଭୋକ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କକରଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲିଂ କରିବା ଆଦି ଏହି ଅତିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଠିକ ମିଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ବାଦ୍ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ବୈଷୟିକ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶେଧାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବସ୍ୱେଚ୍ଛନ ବସାଇ, ଗ୍ରାନ୍ତୁଫରମର କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ , ପୁନର୍ବାର କଣ୍ଠକୂର ସଂଯୋଗ କରି , ଫେଜ ବାଲାନୁ ଦ୍ୱାରା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦ୍ଧତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟାଇ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିଶେଧାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଡିଭିଜନ ଓ ଖଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ଡିଭିଜନକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଏକ ଲାଭଜନକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ବିବେଚନା କରିବା ଉପରେ ଆୟୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି । ତା'ଛଡା ମାସିକିଆ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତି ଡିଭିଜନର ଭଲ ମନ୍ଦ ବା ଲାଭ କ୍ଷତି ବୁଝା ନ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକତାମତେ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଅନୁମତିଧାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେସବୁର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ଉଚିତ । ସେହି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକୁ ନିମ୍ନମତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ।

- (କ) ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି ଇନପୁଟ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦରର ଭରଣା
- (ଖ) ଏଚଟି ଏବଂ ଏଲଟି ବଂଚନରୁ ଏକ ନିର୍ବାହନକ୍ଷମ ବଳକା ଆୟ ପାଇଁ ବିଲିଂ-ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଓ ଆଦାୟ-ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାରେ ବିକଶିତ-ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା
- (ଗ) ଏହି ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସକରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପ୍ତାଣ ଆୟାସର ସହ ବଂଚନ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା
- (ଘ) ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭଲ (ବେଙ୍ଗଲ-ଗ୍ରାନ୍ଦୁଫରମର ଓ ଖାରା) ପ୍ରାଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା
- (ଙ) ୧୦ କେଭିଏ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଏମଆର ସୁବିଧାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା

ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଡିଭିଜନ/ସର୍ବ ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହନ ଭିତ୍ତିରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏକ ପାରିତୋଷିକ / ଅଣ ପାରିତୋଷିକ କ୍ଷିମ ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ।

ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଏବଂ ତାରିଫ ସଂପର୍କିତ ପ୍ରସଂଗସମୂହ

୩୦୪. ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୧ (ଛ) ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଦାମ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଉଚିତ । ଅର୍ଥ ନିବେଶ, ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡର ପରିମାଣ, ଯୋଗାଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ କେଉଁ ଭୋଲ୍ଟେଜରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ହେଉଛି । ଏ ସବୁ ସହ ସଂପର୍କ ରଖି ଯୋଗାଣ ଦର ସଜ୍ଜ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶକ୍ତ ରିହାତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ ଦେଇ ସରକାର ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିକଶିତ କରାଇବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ଯାହାର ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥାଏ । ତୃତୀୟତଃ, ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ-ଦର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଛ ବିଚାର ହାନ ହେବା ଉଚିତ । ଅତଏବ, ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭାଗ - ସେମାନେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ବା ସହାୟତା କଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ସ୍ଥିରାକରଣରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଜଳସେଚନ ଓ ଘରୋଇ ଶ୍ରେଣୀର ସବସିଡିଭୁକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଣତା ଥାଏ ଓ ତାହା ସେମାନେ ଦାବୀ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୧ (ଘ) ଅନୁଯାୟୀ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତା ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଏକ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ମତ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦରର ଭରଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସର୍ବସିଡିଭୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦେଉଥିବା କ୍ରୟ ସର୍ବସିଡିର ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ଓ ତାରିଫ ନୀତିର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ

ତାରିଫର ସ୍ଥିରୀକରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମ ସବସିଡିକୁ ହ୍ରାସ କରାଏ । ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଦର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସରକାର ରିହାତି ଦରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ- ୬୪ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସବସିଡିକୁ ଅଗ୍ରାମ ଭାବେ ଆୟୋଗଙ୍କଠାରେ ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

୩୦୬. ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ଶ୍ରେଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରେ ଏକ ନୂଆ ତାରିଫ ସ୍ଥାପନ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର 'ଗ୍ରାମ ବିକାଶ' ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେହି ଅନୁସାରେ, ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) ନିୟମାବଳୀ ୨୦୦୪ ର ନିୟମ ୮୦(୬)କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଇ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୧୯, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୯ ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ୨୬.୧୦ .୨୦୦୯ 'ଅତିରିକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜପତ୍ର'ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଇଲେ ଯେ, ଏଣିକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଜଳଧାରା ଅଧିଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କିମ୍ବା ୧୦ କିଲୋଓ୍ଵାଟରୁ କମ ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ଼ ରେ ହାରାହାରି ୧୦୦ ଟି ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ପଡ଼ାଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସେବା ଜନିତ ଗ୍ରାମ କମିଟି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତା କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାଧାରଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍ଠାସନ ପାଇଁ 'ଜଳ ଉଠାଣ ସଂସ୍ଥାପନା' ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ । ସଂପ୍ରତି, ଘରୋଇ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ତାରିଫକୁ ମଂଜୁର କରିବାରେ 'ଗ୍ରାମ ବିକାଶ' ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ଆୟୋଗ ଯୋଗାଣ କୋଡର ସଂପର୍କିତ ନିୟମାବଳୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଘରୋଇ ଶ୍ରେଣୀର ତାରିଫରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ଅନୁରୋଧ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ସାଧାରଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଜଳ ଧାରା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିନସ୍ଥ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଲକୂପ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପଯୋଜ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

୩୦୭. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଉପଜାତି ବିଭାଗ ନିଜ ପରିଚାଳନାଧିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରାବାସଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସୂଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ସତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ' ର ତାରିଫ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସମାଜ ମଂଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ବିଭାଗ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ ୨୦୦୪ ର ନିୟମ ୮୦(୬) ଅନୁଯାୟୀ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ (ସେମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରାବାସକୁ ମିଶାଇ) 'ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସୂଚିତ' ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଅତଏବ, ସୂଚିତ ନିୟମରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମାଲିକାନାକୁ ଅଧାର କରି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଦାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ସୁତରାଂ, ପ୍ରେକ୍ଷ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

୩୦୮. ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ, ୨୦୦୪ ର ନିୟମ ୮୦(୬) ଅନୁଯାୟୀ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଛାତ୍ରାବାସଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ତାନ୍ତ୍ରଣାନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତାରିଫର ଆବେଶନାମା ଆୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗ ଜାତି ଓ ଉପଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଛାତ୍ରାବାସ ପାଇଁ ତେଣୁ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀର ତାରିଫ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଗ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ, ୨୦୦୪ରେ ପୃଥକ ଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି ନ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗ ଜାତି ଓ

ଉପଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରାବାସଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କର ସେହି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ବା କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୪ ଅନୁଯାୟୀ ସବସିଡି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ଇନପୁଟକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ତାରିଫ ଆକାରାୟନ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହି ପ୍ରସଂଗ ୧୫.୧୨୦୦୯ ତାରିଖର ଟିଠି ନଂ ୧୪୨ ଓ ୧୦ .୬. ୨୦୦୯ ର ଟିଠି ନଂ ୧୨୯୮ ମୂଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅତଏବ, ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗର ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଛାତ୍ରାବାସକୁ ସତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ତାରିଫ ବା କମ ଦରର ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ଆୟୋଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗର ଜାତି ଓ ଉପଜାତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରାବାସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୨୦୦୨-୦୩ ରେ ୨୩୩.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ ୨୦୦୭-୦୮ ବେଳକୁ ୬୦୪.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା (ବାସ୍ତବ ପରିମାଣ) ଏବଂ ୨୦୦୮-୦୯ (ଆର ଇ) କୁ ୭୮୨.୦୧ କୋଟି ଓ ୨୦୦୯-୧୦(ବିଇ) କୁ ୯୦୫.୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୩୦୯. ସେହିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶ୍ରେଣୀର ତାରିଫ ଏକ ସତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ତାରିଫ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାରଣ ଯୋଗୁ (ପରିଚ୍ଛେଦ- ୩୦୭ ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ) ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ।

୩୧୦. ସେହିଭଳି ‘ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ’ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ତାରିଫ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରୋଇ ଶ୍ରେଣୀର ତାରିଫ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) ୨୦୦୪ର ନିୟମ ସୂଚୀ ଯେ , ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କହିଲେ ‘ମୁକ୍ତ ପରିସର ଆକୃତି ଘର’ କୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି ସରକାରୀ/ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ , ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣଘରୋଇ ଲୋତ ସମୁଦାୟ ‘ସଂଯୋଗିତ ଲୋତ’ର ୨୦% ଅଧିକ ଥାଏ । ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍)କୋଡ ୨୦୦୪ ର ନିୟମ ୮୦ ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପ୍ରକାର ଉପଭୋକ୍ତା , ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀକରଣରେ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ନିୟମାବଳୀ ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ତାରିଫ ବା ଦରସୂଚୀକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳନ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗାଣର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଲଟେଜ (ଏଲଟି/ଏଚଟି/ଇଏଚଟି)ରେ ସଦୃଶ ତାରିଫ ର ଦେୟ ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । ଅତଏବ, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆୟୋଗ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ତାରିଫରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ରିହାତି ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କ୍ରୟ ସବସିଡିର ବୋଧ ପଡିବ ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତିର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି । ତେଣୁ ଆୟୋଗ ସତର୍କତାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ତାରିଫରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସୁତରାଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଲଟେଜକୁ ନେଇ ଏକ ସତନ୍ତ୍ର ତାରିଫ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ ତାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ତାରିଫ ନୀତି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ନିୟମାବଳୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବ । ଏହି

ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ସରକାର ଯଦି କୌଣସି ଅବହେଳିତ ଓ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗକୁ ସବସିଡି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି , ତେବେ ତତ୍କଳିତ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗକୁ ଆଗୁଆ ଦେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ର ପକ୍ଷପାତୀ ଅଟେ ।

୩୧୧. ଆୟୋଗ ୨୦୦୭ରେ ‘କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା’ ନାମକ ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାବଳୀ) କୋଡ ୨୦୦୪ କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଆୟୋଗ ୧୯.୧୦.୨୦୦୯ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଳେ ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାବଳୀ) କୋଡ ୨୦୦୪ର ନିୟମ ୮୦ (୫)ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ୨୬.୧୦.୨୦୦୯ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୫୮୬ (ଅତିରିକ୍ତ)ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି , ଯହିଁରେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଓ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ସତତ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭବ କରାଯାଇଛି । ଜଳସେଚନ ଓ ଜଳଉଠାଣ, ପଶୁପାଳନ ସଂପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଟସର ପୋକ ପାଳନ, ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଜ ଜୀବ ଚାଷ, ଫୁଲଚାଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅମଳ ପରେ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭଣ୍ଡାର ମାନଙ୍କରେ ସାଇତି ରଖିବା ଆଦି ସତତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ପାଳନ ଓ କର୍ଷଣ ପରର ତତକ୍ଷଣାତ୍ ସ୍ଥିତିରେ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ/ପଶୁ/ମାଛ/ଜଳଜ ଜୀବ ଆଦିକୁ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡିଥାଏ । ସୁତରାଂ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକରଣକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ମତ ଓ ସତ୍ତ୍ୱଲିତ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ । ଅତଏବ, ସେହି ପ୍ରକାରର ଏକ ନୂତନ ଭାବେ ଉଦ୍ଭବ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତାରିଫ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ୨ ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁନଃ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଗଲେ, ଉପରୋକ୍ତ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଠାରୁ ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ତାରିଫ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପିତ ହେଲେ । ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ୯.୧୧.୨୦୦୯ ପୂର୍ବରୁ ସେହିସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ତାରିଫ ସଂପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେବ ଯେ ସେମାନେ ୯.୧୧.୨୦୦୯ ପୂର୍ବର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାରିଫ ଜନିତ ଶ୍ରେଣୀକରଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ।

୩୧୨. ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାବଳୀ)କୋଡ, ୨୦୦୪ର ଅଧ୍ୟାୟ ୮- ର ଧାରା ୮୦(୫) ସଂଶୋଧନ ମତେ ୧୯.୧୦.୨୦୦୯ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ , ଧାରା ୮୦(୫) (ସସ) ଅଧିନରେ ଖାଦ୍ୟ/କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ ଗୁଡିକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ମାଂସ, ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡି, ଫୁଲ , ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ ଯୁନିଟଗୁଡିକ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡିକୁ ଧାରା ୮୦ -୫(ସସସ)ମୂଳେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେସୁ ସହ ଆଉ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ଯୁନିଟ / ସେଡ୍ ଗୁଡିକରେ ମାଛ, ମାଂସ, ଚିଙ୍ଗୁଡି, ଫୁଲ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଆଦିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ବାହିତ ହେଉଛି, ସେଗୁଡିକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଂଶବିଶେଷ ସରୁପ ଅଟନ୍ତି । ଏଣୁ, ଶୀତଳଭଣ୍ଡାରଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟଗୁଡିକର ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ । ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଓ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାରର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ବାହନ ହେଉଥିବା ସମୁଦାୟ ଅଂଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିଟର ବସାଯାଇଥାଏ ଓ ସମାନ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସହ ସଂପର୍କିତ ମାଛ,

ମାଂସ, ଚିକ୍ନୁଡ଼ି, ଫୁଲ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଆଦିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଣାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ତାରିଫ ସମ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟ-ବିଚାର ପରେ ଆୟୋଗ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ , ଯଦିଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ ଓ ଶାତଳଭଣ୍ଡାର ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣ ଶାତଳାକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଚାଳିତ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସହ ଜଡ଼ିତ । ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଚିହ୍ନିତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲୋଡ଼ରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଁ ‘ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ’ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯୁନିଟ ଭାବେ ପୃଥକ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ ବିବେଚିତ ହେବା ଉଚିତ । ତେଣୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଛ, ମାଂସ, ଚିକ୍ନୁଡ଼ି, ଫୁଲ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଆଦିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଅତଏବ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ (ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର)ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ତାରିଫ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଯୁନିଟ ଗୁଡ଼ିକ ରିହାତି ଦରର ତାରିଫ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୁନିଟର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲୋଡ଼କୁ ପୃଥକ କରିବା ବଂଛନାୟ, ନତୁବା ସମୁଦାୟ ଯୁନିଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଫ ଆୟୋଗଙ୍କ ବିବେଚିତ ମତେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ତାରିଫ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣାୟ ହେବ ।

୩୧୩. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ ଖାଦ୍ୟ, କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାଇଲୀ) କୋଡ ୨୦୦୪ ର ଧାରା ୮୦ (୫) ମୂଳେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ମଣିଷ ଉପଯୋଗୀ ଯେ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦନକୁ କୃଷି କୁହାଯିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, କୃଷି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ରହିଛି । ତାହା ହେଲେ (କ) ଶସ୍ୟ/ପନିପରିବା ଚାଷ (ଖ) ଅଣ ଶସ୍ୟ /ଅଣ ପନିପରିବା ଚାଷ । କ୍ଷେତ୍ର କର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ/ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଣ ଶସ୍ୟ/ଅଣ ପନିପରିବା ଚାଷ ଯଥା- ପଶୁପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥାଏ । ମଣିଷ ସମାଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ବଂଚୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଅତଏବ, ଯେ କୌଣସି ସମାଜ ପାଇଁ ମଣିଷ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ । ଧାନ ,ରବି ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେମିତି ଗୋରୁ, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର । ଅଧୁନା ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରମଶଃ ଘାସ ପଡିଆ ବିଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ତେଣୁ ଗୋରୁ,ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଷା ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳକମାନେ ଗୋଖାଦ୍ୟ , ପଶୁଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ପଶୁପାଳନ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ବଳଦ ହଳ କରିବ, ଗାଈ ଠାରୁ ମଣିଷ ଦୁଗ୍ଧ ପାଇବ ଏବଂ ଛେଳି , ମେଷା ଠାରୁ ମାଂସ ପାଇବ । ଗୋରୁ ମଳ ବା ଗୋବର କୃଷି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୈବିକ ସାର ଅଟେ । ଅତଏବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନର ବିକାଶ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ । ଅତଏବ, ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ କୃଷି-ସେକ୍ଟର ସାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ସକାଶେ ଗୋ -ଖାଦ୍ୟ, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆୟୋଗ ଜଳସେଚନ ସହ ସମାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ଉଚିତ । ପୂର୍ବରୁ ଅଲୋଚିତ ମତେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେତେକ ସେକ୍ଟରର ବିକାଶ କରାଇବା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବିକାଶ କରାଇବା ତାରିଫ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, + ୨୦% ର କ୍ରୟ ସର୍ବସ୍ୱତିକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଶକ୍ତି ଦରର ପରିଚାଳନା (ଭରଣା) କରିବା ହେଉଛି ତାରିଫ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କୌଣସି ସେକ୍ଟର ବା ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ବା ସହାୟତା ଦେବା

ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ/ଅବହେଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଯୋଜନାବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହେଉ, ସରକାର ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ଵ ବନ୍ଧ ହେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ଜନିତ ସବସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ଆଗୁଆ ଭାବେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତଏବ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ହେଉ ବା କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ତାରିଫର ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ଵ ହିଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ଅତଏବ ଜଳସେଚନ, ପମ୍ପିଙ୍ଗ, ପଶୁପାଳନ ଓ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭଣ୍ଡାର ଆଦି ଦାୟିତ୍ଵ ସହ ସସୀମ ସଂପର୍କିତ ଭାବେ ସାମୁଦାୟିକ ଶକ୍ତି-ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆୟୋଗ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ତାରିଫର ସନ୍ତୁଳନକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁର ଆଲୋଚନା ବିଧିବନ୍ଧ ଭାବେ ଜନଶୁଣାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂପାଦିତ ହୋଇଛି।

୩୧୪. ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ୧୯.୧୦.୨୦୦୯ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଳେ ଆୟୋଗ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କୋଡ ୨୦୦୪ ର ଧାରା ୮୦(୫)ରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯହିଁରେ ଏହି ପଶୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ଯୋଗାଣ ଓ ବଂଚନର ସବୁ ଅଂଶାଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆୟୋଗ ଏ ପ୍ରସଂଗକୁ ଆଉ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ (ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ) ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାନ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଲି ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଚାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଲାଭ ଚାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଲାଭ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ, କୌଣସି ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରିଫକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ କାହିଁକି ନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ?

୩୧୫. ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ୨୭.୧.୨୦୧୦ ର ଆଦେଶନାମାରେ ୨୦୦୯ର କେଶ ନଂ ୨୧୭ ଓ ୧୨୮ ରେ ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଯହିଁରେ ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ ଖାଦ୍ୟ, ଓ କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଖାଦ୍ୟ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରିତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଜ୍ଜ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ପାଇଁ ସେହି ଆଦେଶନାମାର ସଂପର୍କିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା।

(୧୨) ୧୧.୯.୨୦୦୭ ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାବଳୀ) (୪ର୍ଥ ସଂଶୋଧନ)କୋଡ ୨୦୦୭ ଜରିଆରେ ନିୟମ ୮୦ (୫) (୧) ଅନୁଯାୟୀ ‘କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ’ ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ୮୦ (୫) (୧) ନିମ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରକାରର ଅଟେ।

“ମାଛ ଚାଷ , ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି , ଫୁଲ ଚାଷ, ଚସର ଚାଷ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଚାଷ ଓ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର (ଯେଉଁଠାରେ ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଆଦିକୁ ଶୀତଳୀକୃତ କରି ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଏ)ଆଦି ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଜନିତ ଉପଭୋଗର ଉପଭୋକ୍ତାଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର।

୦. ୧୧.୯.୨୦୦୭ର ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ପଶୁପାଳନ,କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଚାଷ ଓ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଦି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଜନିତ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀର ହେବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ଓ କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପଶୁପାଳନ ଓ କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଚାଷ ଅଧିନରେ ରଖା ନଯିବ କାହିଁକି ? ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଶୁପାଳନ ଓ କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଚାଷକୁ ମିଶାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗୋରୁ ,ଛେଳି , ମେଷା, କୁକୁଡ଼ା , ବତକ ଆଦି ପାଳନ ପାଇଁ ଅନେକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ପଶୁପାଳନ ଓ କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଚାଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ‘କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ’କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଭାବେ ବୁଝାଯିବ । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ବା ଗାଈ ଫାର୍ମ ଓ କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଫାର୍ମକୁ ଆଲୋଚିତ କରିବା, ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା , ଗାଈ ,ମଇଁଷି, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ଆଦି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଉଠାଇବା ଓ ଫାର୍ମ ଗୁହାଳକୁ ସଫାସୁତରା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ଯେଉଁ ତାରିଫ ପ୍ରୟୋଗନାୟ, ତାହା ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ତାରିଫ ହିଁ ହେବ । ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ଓ କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପଶୁପାଳନ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଚାଷର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଗୋଖାଦ୍ୟ ବା କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅନେକ କଂଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯଦି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ସହ ସହମତ ହେଉ, ତେବେ କୁଟା, ପିଡ଼ିଆ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କଂଚାମାଲର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତାହା ପଶୁପାଳନ ଓ କୁକୁଡ଼ା /ବତକ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଅନ୍ତ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏଭଳି ଫାର୍ମ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଷ ନିଜ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷକୁ ବିକ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ପଶୁପାଳନ ଓ କୁକୁଡ଼ା /ବତକ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାଗତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ । ପୁନଶ୍ଚ ୧୯.୧୦.୨୦୦୯ ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଳେ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମରେ ଏହା ସ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି (ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି), ଯହିଁରେ ଗୋରୁ, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଯୁନିଟ ଓ ଖାଦ୍ୟ/କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।”

“୮୦(୫)(ସସ) ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ”-

“ମାଛ ଚାଷ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ, ଉଦ୍ୟାନକରଣ, ଫୁଲ ଚାଷ, ଟସର ଚାଷ, ପଶୁପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଚାଷ ଆଦିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ତେବେ, ବରଫ କାରଖାନା, ଶାଳାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଶାଳତ ଭଣ୍ଡାର, , ଗୋରୁ , କୁକୁଡ଼ା, ବତକ , ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ/କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।” ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଭୁଲ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାମତେ ସ୍ୱୀକାରଣ ଦିଆଗଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ୧୧.୯.୨୦୦୭ ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଶୀତଳଭଣ୍ଡାରକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିଛି ଏବଂ ୧୯.୧୦.୨୦୦୯ର ସଂଶୋଧିତ ନିୟମରେ ଏହାକୁ କାଏମ ରଖାଯାଇଛି । କେବଳ ଏହାର ଏକ ଉପଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ‘ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହ’ । ଯେଣୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଓ କୁକୁଡ଼ା/ବତକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ୧୧.୯.୨୦୦୭ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଳେ ‘ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ’ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ୧୯.୧୦.୨୦୦୯ର ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।

୦. ୧୯.୧୦.୨୦୦୯ର ସେହି ସଂଶୋଧନରେ, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ତାରିଫରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନେଇ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସଂପର୍କରେ ସ୍ୱସ୍ତୀକରଣ ଦେଇ ଆୟୋଗ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ‘କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ’ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହା ୧୧.୯.୨୦୦୭ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୂଳେ ଶକ୍ତି ବଂଚନ(ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାବଳୀ) କୋଡ ୨୦୦୭ ର ୪ ଥି

ସଂଶୋଧନରେ ଯେପରି ଭାବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ସଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ / ସଂଶୋଧିତ ଆଇନରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ‘ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା’ର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞାକରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଂଯୋଗରେ, ସେସୁ ତା’ର ନିଜ ମାମଲା (ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା) ସମକ୍ଷରେ ଏଆଇଆର ୧୯୭୫ ଏସିସି- ୯୧୫ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ମାନ୍ୟତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ନିମ୍ନମତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

(ଖ) ଆଇନର ପ୍ରତ୍ୟୟକରଣ - ବୈଧାନିକତା ପ୍ରତି ଅଭିପ୍ରେତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୂହ - ଜରୁରୀ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ - ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ -ପ୍ରଭାବ

ଆଇନରେ ଏମିତି କିଛି ଉପପାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାର ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ହେଉଥିବ । ଆଇନ କୌଣସି ପ୍ରବଣତାର ମଧ୍ୟ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ । ବୈଧାନିକତାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ଯାହା କରାଯିବା କଥା, ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ନେଇଥାଏ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବୈଚାରିକ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଛୁ, କୌଣସି ବି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ।

୦. ଏଆଇଆର ୧୯୭୫- ଏସିସି -୯୧୫ ରେ ବିବରଣୀଯୁକ୍ତ ଆଦେଶନାମାରେ ଆପେକ୍ଷ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵୀକାରଣ ମତେ, ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଆଇନର ନିୟମାବଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ ହିଁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲକାରୀଙ୍କର ସ୍ଵାର୍ଥ-ସମ୍ବଳିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ । ସେହି ଅନୁସାରେ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ, ମେସର୍ସ ପଶୁପତି ଫିଡ଼ସଙ୍କର ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଯୁନିଟ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏ ସଂପର୍କରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୧୧.୯.୨୦୦୭ ଓ ୧୯.୧୦.୨୦୦୯ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ସ୍ଵେଚ୍ଛୁକିତ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ଅତଏବ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲକାରୀ ୧.୪.୨୦୦୮ ଠାରୁ ଶିଳ୍ପ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଦେୟ ଦେଇ ଦେବାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନିୟମାବଳୀର ସ୍ଵୀକାରଣ

୩୧୭. କେତେକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) କୋଡ, ୨୦୦୪ ର ପରିଶିଷ୍ଟ-୧ ସହ ପଠିତ ନିୟମ-୧୩ ‘ପାରିତୋଷିକ ମାପଦଣ୍ଡ ସମୂହ’ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୁ ସୂଚାଏ । ଏହି ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଭରହେଡସ୍ ଅଧିନରେ ସମୁଦାୟ ଅଟକଳିତ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟୟର ୬ ପ୍ରତିଶତ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ ମାନଦଣ୍ଡର ସହ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସମୂହର ନିଷ୍ଠିତକରଣ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ପରିଦର୍ଶନ ଦେୟ ଦର’ ବାବଦକୁ ଏହି ୬ ପ୍ରତିଶତର ଅର୍ଥ ପରିମାଣ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଉଚିତ । ଯେତେବେଳେ ନିୟମାବଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାସମୂହ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଅଟେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯଦି କ୍ଷମକୁ ପାରିତୋଷିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇନଗତ-ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ପରିଦର୍ଶନ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସଂଯୋଗରେ , ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ତା ୨୨.୭.୨୦୦୮ ରିଖରେ ଚିଠି ନଂ - ଆର (ବିଜେ) ୪୨/୦୮-୮୨୬୪/ ଇଡିରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସ୍ଵସ୍ଵ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବଂଚନକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା ଥିବା ୬ ପ୍ରତିଶତର ଅଟକଳିତ ପରିମାଣରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ

ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ପରିଦର୍ଶନ ଦେୟ-ଦର ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ଦାବିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନଗତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗୀୟ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସତରଞ୍ଜ ଦେୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ପରିଦର୍ଶକ, ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀ, ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଓ ସେକ୍ଟରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ / ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱୀକାରଣ ସହ ପ୍ରୋକ୍ତ ନିୟମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଉ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବନାମ ସହରାଞ୍ଚଳ ତାରିଫ

୩୧୭. ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପଭୋକ୍ତା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଘରୋଇ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତା ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମାନ ଦର-ହାରର ତାରିଫ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉପଭୋକ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନର ସେବାରୁ କାହିଁକି ବଂଚିତ ହେବେ? ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ, ଓଇଆରସି (ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ନିର୍ବାହନ ମାନଦଣ୍ଡ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ନିର୍ବାହନ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମାନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାରିଫ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ହେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମରର ବଦଳ କରାଯିବା ସଂପର୍କିତ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ବଦଳ କରାଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଭାଗୀୟ ବିରତି / ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ବ୍ୟାହତି ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖମତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ କରାଯାଇଛି।

- (କ) ସାଧାରଣ ଭାବେ ଫୁ୍ୟଜ କଟିଲେ - ଫୁ୍ୟଜର ବଦଳ
ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ନଗରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ - ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ - ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
- (ଖ) ଲାଇନ କଟିଲେ -
ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ନଗରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ - ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ - ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
- (ଗ) ଲାଇନର ବିଶେଷ ବିଦ୍ୟୁତି ଘଟିଥିଲେ -
ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ନଗରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ - ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ - ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
- (ଘ) ବଂଚନ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମରରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିଲେ -
ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ନଗରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ - ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ - ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ

୩୧୮. ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତି / ଶକ୍ତି ବିରତି ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁନଃ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତୀକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋ' ଭୋଲଟେଜରେ

ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ। ସୁତରାଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଉପଭୋକ୍ତା ଭୋଲଚେଜ ଓ ଶକ୍ତି ବିରତି /ବ୍ୟାହତିର ତାରତମ୍ୟ ଜନିତ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦରର ତାରିଫ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଗ , ଏହି ପ୍ରସଂଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ , ଯଦିଓ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ନଗରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶକ୍ତି ସେବା ସମାନ ମାନର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଅନେକତ୍ର ଅମେଳ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା (ଇସ୍ମାତ ନଗରୀକୁ ମିଶାଇ) ସମଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସହରର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ସେବା ପାଇଥା'ନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆୟୋଗ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସହର/ନଗର ମାନଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସରଚାର୍ଜ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଉଚ୍ଚା ଦରର ତାରିଫ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେକ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶାଦାରମାନଙ୍କ ସହ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂପ୍ରତି, ଆୟୋଗ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ନଗରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପୃଥକ ତାରିଫ ଏକା ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅତୀତର ଗତାନୁଗତିକତା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆୟୋଗ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଦରର ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଣୁ ତାରିଫ ସମାନ , ତେଣୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସମାନ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ସେବା କାହିଁକି ନ ପାଇବେ ? କେବଳ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ନିର୍ବାହନ ଉପରେ ଶକ୍ତି ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କେତେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା (କ) ସେବା ଅଂଚଳକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା (ଖ) ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା (ସସସ) ଗ୍ରାମସମିଶନ ଗ୍ରାତର ଅବସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି , ଯାହା ଉପରେ ଅନୁମତି କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ , ରାଜ୍ୟର ୪ଟି ଯାକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ପୃଥକ ନିର୍ବାହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳର ସୁଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରିବାରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ' ସତ୍ତ୍ୱେ ଆୟୋଗ ନିର୍ବାହନ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସେତେଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତି ଓ ବିରତି ପରେ ପୁନଃ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ-ବ୍ୟବଧାନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି; ତେବେ କମ୍ ଭୋଲଚେଜ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶକ୍ତିକାଟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପରିମାଣ ଖୁବ କମ ରଖିଛନ୍ତି। ଅତଏବ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପୁନଃ ସରବରାହ, ପୋତି ଯାଇଥିବା,/ଅକାମା ହୋଇଯାଇଥିବା ଗ୍ରାହ୍ୟରମର ଆଦିର ବଦଳ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବିଳମ୍ବରେ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କମ ଦରର ତାରିଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆୟୋଗ ଉଚିତ ମଣିନାହାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ, ଆୟୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁ ବିଗତ ସମୟ ତୁଳନାରେ ସହରାକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅତଏବ, ଆଜି ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାଲି ତାହା ସହରାଞ୍ଚଳର ଆଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ ଏବଂ ନିର୍ବାହନ ମାନଦଣ୍ଡ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ହେବାକୁ କେତେ ତେରି ?

ରେଳବାଇ ଗ୍ରାହ୍ୟ ତାରିଫ

୩୧୯. ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳବାଇ ଗ୍ରାହ୍ୟ ତାରିଫ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳନା 'ସମୁଦାୟ' ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଭାବ ଉପରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ରେଳବାଇ ବିଭାଗର ଏଥିରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗାଣର ଭୋଲଚେଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏବଂ ଇଏବଂ ତାରିଫ

ସ୍ଫୁଲ୍ବର ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକ୍ସନ ତାରିଫ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆୟୋଗ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କୁହାଗଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକ୍ସନ ତାରିଫ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳିତ ତାରିଫ ଅଟେ ।

୩୨୦. ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାଖାପାଖି ସର୍ବସ୍ଵୟଚ୍ଚାଳିତରେ ରେଳର୍ଡ଼ ଭୁକ୍ତ ‘ଏକକ ସର୍ବିସକ ଚାହିଦା’ ପରିବର୍ତ୍ତେ ‘ଏକ ସମୟର ସର୍ବିସକ ଚାହିଦା’ ସମତାଳିକ ଚାହିଦା(ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡି) କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ଦାବୀ କରିଆସୁଛି । ଅୟୋଗ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଓପିଟିସିଏଲର ଇଏଚଟି ନେଟୱାର୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକ୍ସନ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଅନୁମତିଧାରୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଗାଣର ରୁକ୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ବିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯେଣୁ ପାଖାପାଖି ସର୍ବସ୍ଵୟଚ୍ଚାଳିତରେ ରେଳର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡି ଅଧୀନରେ ବିଲିଂ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ସର୍ବସ୍ଵୟଚ୍ଚାଳିତ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ସାମା ମଧ୍ୟରେ ପଡୁଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି ସର୍ବସ୍ଵୟଚ୍ଚାଳିତରେ ରେଳର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡିକୁ ଅଧୀନ କରି ବିଲିଂକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେଣୁ ଜଣକରୁ ଅଧିକ ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।

୩୨୧. ୨୦୦୮-୦୯ର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ର ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଗାଣ ବିସ୍ତାରଣ ସମୟରେ ସର୍ବିସକ ଚାହିଦାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଓପିଟିସିଏଲର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁ ରେଳବାଇ ଦକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପରିବର୍ତ୍ତା ଆଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ରେଳବାଇ , ଓପିଟିସିଏଲ ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯୋଗାଣ ବିସ୍ତାରଣ ଯୋଗୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉଠାଣର ନିର୍ଦ୍ଦାରଣର କୌଶଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ । ପ୍ରସଂଗ ସହ ସଂପର୍କିତ ହେବାକୁ ଅନ୍ୟତମ ପସନ୍ଦର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଏକକ ବଂଚନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମୁଦାୟ ସର୍ବିସକ ଚାହିଦା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁକ୍ଷନାମା କରିବାକୁ ରାଜି ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଆୟୋଗଙ୍କର ଗୋଟର ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବିସ୍ତାରଣ ଯୋଗୁ ଅଧିକ ଉଠାଣର ତାହା ସଂପର୍କରେ ଉପନୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂପର୍କରେ ରେଳବାଇ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିବା ବିହିତ ଅଟେ ।

୩୨୨. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତରରେ ତାରିଫର ସନ୍ତୁଳନକରଣ ଯୋଗୁ ସମାନ ଦର-ହାରରେ ୯ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟର ଜୋରିମାନା ପାରିତୋଷିକତାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ରେଳବାଇ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ । ଅତଏବ, କେବଳ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକତାର ଏକ ପୃଥକ ସମାପତାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ରେଳବାଇର ଅନୁରୋଧକୁ ଆୟୋଗ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ଆୟୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ‘ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକତା’ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ‘ଚାହିଦା ପାର୍ଶ୍ଵସ୍ଥ’ ପରିଚାଳନା ରେ ପଦ୍ଧତିକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସହାୟତା ଦେବା ସକାଶେ ଉଚ୍ଚତର ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟରରେ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ ତା’ର ଉଠାଣ ପଏଣ୍ଟରେ କାପାସିଟରର ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ରେଳବାଇ ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ, ଯେଣୁ ରେଳବାଇ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଧାରୀ ସଂସ୍ଥାନ ଅଟେ ।

୩୨୩. ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଓଇଆରସି (ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ନିର୍ବାହନର ମାନଦଣ୍ଡ) ନିୟମାବଳୀ ୨୦୦୪ ର ନିର୍ଦ୍ଦାରଣମତେ କମ ଭୋଲଟେଜ ଯୋଗୁ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଅଟେ । ଯୋଗାଣ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ରେଳବାଇ ଏହି ଦାବୀ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

୩୨୪. ଜୋରିମାନାର ଲେଭି ବିନା ଅଫ ପିକ୍ ଆଓ୍ବାର (ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ୧୨ ଟାରୁ ପରଦିନ ସକାଳ ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)ର ସେମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚାହିଦାର ୧୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 'ଦୁଇ ଅଂଶ ଚାରିଫ' ବା ଟୁ-ପାର୍ଟ ଚାରିଫକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଣୁ, ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ ଟୁ ପାର୍ଟ ଚାରିଫ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହି ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଫ ପିକ୍ ଆଓ୍ବାରରେ ଶକ୍ତି ଲୋଡର ମୋଡକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି(ଯଦି କିଛି ଥାଏ) ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଉନ୍ନତତର ଫିକ୍ସୁଏନ୍ସି ପ୍ରୋଫାଇଲର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପକ୍ଷତିକୁ ସହାୟତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଫ ପିକ୍ ଆଓ୍ବାରର ଉଠାଣକୁ ଆୟୋଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୩୨୫. ୨ ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ (ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵ ଲାଇଟ ଓ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ)କୁ ବାଦ୍ ଦେବା, ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କରୁଥିବା ଓ ତାଉନ ଲୋଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ସ୍ଵାଚ୍ଛିକ ମିଟର ଥିବା ସବୁ ୩ ଫେଜ ଧାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆୟୋଗ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୦ ପଇସା ଦର-ହାରର ରିହାତିର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆୟୋଗଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ଆଦେଶନାମା ରେଳବାଇ ସହିତ ସବୁ ଏକ-ଫେଜ ଓ ଦୁଇ-ଫେଜଧାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ରେଳବାଇ ଦୁଇ ଫେଜରେ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କରିଥାଏ । ୨୦୦୮ର କେଶ ନଂ ୩୨ ରେ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଂଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଏକ ଫେଜ ଓ ଦୁଇ ଫେଜ ଲୋଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ , ଯେଉଁମାନେ କି ଫେଜ-ଅସତ୍ତ୍ଵଳନକରଣ ଓ ଶୁଙ୍ଖଳିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଦ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସିକ୍ସ୍ପରିଟି ଜମା ଲାଗୁ କରିବା ସଂପର୍କରେ

୩୨୬. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦାବୀ କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆକାରରେ ସିକ୍ସ୍ପରିଟି ଡିପୋଜିଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସିକ୍ସ୍ପରିଟି ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ବଦାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସକ୍ଳା) କୋଡ ୨୦୦୪ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ନିୟମ ୧୯,୨୦,୨୧ରେ ସିକ୍ସ୍ପରିଟି ଡିପୋଜିଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଅଛି । ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରୋକ୍ତ କୋଡର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି କଡାକଡି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସେକ୍ଟରର ସବୁ ଅଂଶଦାର ସଜାଗ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । କେବଳ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଵଚ୍ଛଳତା ହାସଲ କଲା ପରେ ଓ ପୁରୁଣା ନେଟୱାର୍କ ର ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପରେ ହିଁ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହର ସଂଶୋଧନ ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ।

ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୧୩୫/୧୩୬ ଅଧିନରେ ଚୋରି ଓ ବେଆଇନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ଶକ୍ତିର କ୍ଷତି ଆକଳନ

୩୨୭. ଚୋରି ଓ ବେଆଇନ ଶକ୍ତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏକ ସୂତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଆକଳିତ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆୟୋଗ ସେହି ପରାମର୍ଶକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଓ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ ୧୨୬ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ଆକଳନ-ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୈଚାରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବେ । ତା'ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ (ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ) ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ନିଜର ବିବରଣୀ ସେହି

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ । ତା’ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଓ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସଂଶୋଧନ କରି (ଯଦି ଉଚିତ ମନେକରୁଥା’ନ୍ତି) ଏକ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେବେ । ଅବଶ୍ୟ ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଚାରିକ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାକୁ ମାପି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରାଯିବ । ଆଇନର ଉଲ୍ଲେଖ ଏତଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଏ ଯେ, ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କାଗଜାତ ସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବେ । କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କେବେହେଲେ ଆକଳନ-ଅଧିକାରୀ ବେଆଇନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସଂପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେନାହିଁ । ସେପରି ହେଲେ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିପୂରଣ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

୩୨୮. ଉପରୋକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, କମ ଦର-ହାରର ତାରିଫ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଯଦି ବେଆଇନ ଭାବେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଉଚ୍ଚତର ତାରିଫ ଦେଉଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ହେବ । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ ୧୨୬ ର ବିଶଦାର୍ଥ - (ଙ) ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ବେଆଇନ ଉପଯୋଗ ଅର୍ଥ ହେଲା - ‘ଆଇନ ସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ’ । କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେହେଲେ ବୈଧାନିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଇନର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି - କେବଳ ଶ୍ରେଣୀକରଣକୁ କାରଣ କରି ବେଆଇନ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇପାରେ , ଯିଏକି ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି । ଆୟୋଗ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଭଳି ବେଆଇନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ତା’ଛଡା କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ / କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ବେଆଇନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇଥା’ନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ।

ଶକ୍ତିକାଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦା ଦେୟ-ଦର

୩୨୯. ପ୍ରକୃତରେ ସମୁଦାୟ ଯେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିବ, ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ଦେୟ ଦର କେବଳ ସେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଆନୁପାତିକ ଭିତ୍ତିରେ ହିସାବ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ତା’ଛଡା ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ୫୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତିନାଶ ଟଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ି କିଛିଦିଆଯାଇପାରେ । ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାବଳୀ) କୋଡ, ୨୦୦୪ ର ଧାରା ୮୫ (୩) ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ୬୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଶକ୍ତି କାଟ କରାଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତିର ସମୟ ସାମା ଓ ଚାହିଦା କଟକଣାର ପରମାଣ ସହିତ ତାଳମେଳ ରଖି ତିନାଶ ଟଙ୍କାର ଆନୁପାତିକ ହିସାବ ବାହାର କରାଯିବ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ , ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ ୨୩ ଅଧିନରେ ଶକ୍ତି ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ କେଶ ନଂ ୧/୨୦୧୦ ମୂଳେ ଆୟୋଗ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଇଏଚଟି ଏବଂ ଏଚଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କର ତିନାଶ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୫% ଓ ୨୫%ରେ ସୀମିତ କରାଯିବା ଦରକାର । ଯେଉଁ ସବୁ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଲୋଡକୁ କଟକଣିତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ତିନାଶ ଟଙ୍କାକୁ କଟକଣିତ ତିନାଶ ଉପରେ ବିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟରର ହିସାବ ମଧ୍ୟ କଟକଣିତ ତିନାଶ ଉପରେ ହିସାବ କରାଯିବ । ଅତଏବ, ବିଲ୍

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ତମାଣ କିମ୍ବା କଟକଣିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଅଧିକ , ତା’ ଉପରେ ତମାଣ ଚାର୍ଜ ସମୂହର ହିସାବ କରାଯିବ । ଅ-କଟକଣିତ ଯୋଗାଣର ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳୀ ଓ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋକ୍ତା ତମାଣ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । ଏହା ଓଇଆରସି ବଂଚନ ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍‌ଲୀ, କୋ. ୨୦୦୪ ର ନିୟମ ୧୧୦ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ ।

ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିତୋଷିକତା

୩୩୦. ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ, ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍‌ଲୀ) କୋଡ ୨୦୦୪ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମତେ, ବିକାଶମୁଖୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧିର ବିସ୍ତାରଣ /ବୃଦ୍ଧି ବିପକ୍ଷରେ ଅଟକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ, ପାରିତୋଷିକ ମାପଦଣ୍ଡ ସଂଯୋଗନାକରିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଏପରି କରୁନଥିବେ , ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପେକ୍ଷିତ ଉପଭୋକ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷକୁ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ ।

ମିଟର ଭଡା

୩୩୧. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ମିଟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ମିଟର ବାକ୍ସ ସହିତ ସିଙ୍ଗିଲ ଫେଜ ମିଟର ପିଛା ଟ ୧୦୯୯/- ର ସିଲ୍ଭିକ୍ସି ଡିପୋଜିଟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ରିଲିଆନ୍ସ ପରିଚାଳିତ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି । ଓଇଆରସି ବଂଚନ(ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍‌ଲୀ) କୋଡ, ୨୦୦୪ର ନିୟମ ୧୯(୫) , ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତିଧାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ସିଲ୍ଭିକ୍ସି ଦେବାକୁ କହିପାରିବେ, ଯାହା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ସିଲ୍ଭିକ୍ସି ପରିମାଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦେୟ ରୂପେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରସଂଗରେ ଆୟୋଗ କେଶ ନଂ ୧୩୯,୧୪୧,୧୪୩ ଏବଂ ୨୨.୩.୨୦୦୫ ର ୧୪୫/ ୨୦୦୫ ରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ନିଜ ଆଦେଶନାମାର ଡର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି । ତାହା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ।

“୮.୩୩.୧୬ ୫୬.(୧) ନୂଆ ସେବା ସଂଯୋଗ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ମତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଟର (ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜେ ମିଟର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥାନ୍ତି), କଟ୍-ଆଉଟ, ଏମସିବି, ସିବି, ଲୋଡ ଲିମିଟର ଆଦି ଯୋଗାଇଦେବେ ।”

(ଖ) ନୂଆ ସଂଯୋଗ ବା ମିଟରର ବଦଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉପଭୋକ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ବିଭାଗ - ୭୩ ଅଧିନରେ ଗଠିତ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ବିଭାଗ ୫୫ ସହ ତାଳମେଳ ରଖି ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଚିହ୍ନିତ ଓ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିକୃତ ହୋଇଥିବା ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜେ ମିଟର କିଣି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ମିଟର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ଓ ତାରିଫ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ମିଟର ଭଡା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରନ୍ତି । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଭଡାର ସଠିକତାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀ ପରିମାପନ କରିବେ ଓ ମିଟରକୁ ଜଉମୁଦ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିବେ । ତା’ଛଡା ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହିଁଲେ ସେହି ମିଟରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ପାରିବେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦମତେ, ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମିଟରକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରା ଦାମ ଦେଇ ଆଣିପାରିବେ । ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମିଟର ଭଡା ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

୩୩୨. ଉପରୋକ୍ତ ମତାୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଟର ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଏକ ସଠିକ ମିଟର ପାଇ ପାରିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଆସିବ, ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ । ମିଟର ଭଡା ଭରଣାର ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ତୁଟିଯୁକ୍ତ ମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାରେ ବିମୁଖତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ବିଭାଗ ୫୫ ଅନୁଯାୟୀ , ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜେ ମିଟର ନ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଣନ୍ତି, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମିଟରର ଦାମ ବାବଦକୁ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଆଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସେହି ମିଟର ଦେବା ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିପାରନ୍ତି । ଓଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏକ ମିଟର ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଟର ଭଡା ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମିଟର ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଟର ଭଡା ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ମିଟରର ପୂରା ଦାମକୁ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ସଂପ୍ରତି ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ମିଟରର ପୂରା ଦାମ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି । ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଟରର ପୂରା ଦାମ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଭାବେ ଭରଣା କରାଯିବ , ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ମିଟର ଭଡା ଆଦାୟ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ । ମିଟର ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ମିଟର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହାଯିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଭଳି ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସଦୃଶ ହେବ । ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି । ଅତଏବ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

୩୩୩. ତେଣୁ ମିଟର ଭଡା ଏବଂ ମିଟରର ଦାମ / ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବ୍ୟୟ ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବେ ହିସାବକୁ ଅଣାଯିବା ଉଚିତ । ତେବେ, ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଭଡାରେ ମିଟର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ମିଟର ଭଡା ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ।

୩୩୪. କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ୟୁବିକଲ ମିଟରର ଦାମ ଦାବା କରୁଛନ୍ତି । କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏହି ଦାମକୁ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି । ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, କ୍ୟୁବିକଲ ମିଟରର ସମୁଦାୟ ଦରକୁ ବହନ କରିବା ପ୍ରସଂଗ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧିନ କରାଯିବା ଉଚିତ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ପରିମାପନ, ସୁଚନାକରଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତ ପରିମାଣର ବିବରଣୀକରଣ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପଦ୍ଧତି ସହ ସଂପର୍କିତ ଆଉ କୌଣସି ପରିମାଣର ବିବରଣୀକରଣ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପଦ୍ଧତି ସହ ସଂପର୍କିତ ଆଉ କୌଣସି ପରିମାଣର ପରିମାପନ ପାଇଁ ଏକ ଯତ୍ନ, ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର -ବିଶେଷ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ମତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା କରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର , ଭୋଲଟେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର, କିମ୍ବା କାପାସିଟର ଭୋଲଟେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର, ଭୋଲଟେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ଆଦିକୁ (ଯାହା ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ) ମଧ୍ୟ ମିଟର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ ୨୦୦୪ର ନିୟମ- ୫୫ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ, କ୍ରମ- ବିକଶିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ସୁଲଭତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଥିବା ମିଟର ଗୁଡ଼ିକ ସଂପର୍କରେ ପୁନଃ ମତାୟନ କରିବାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ।

୩୩୫. ଅତଏବ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଟରିଂ କ୍ୟୁବିକଲସର ସଂସ୍ଥାପନା କରିପାରନ୍ତି । ତେବେ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କିଛି ଓ୍ଵାରା ମିଟରିଂ କ୍ୟୁବିକଲର ଦାମ ଭରଣା କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେହି ସଂସ୍ଥାପନାଜନିତ ଦାମକୁ ଗୋଟିଏ କିଛିରେ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି ।

୩୩୬. ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ପରି ଆୟୋଗ ଏକା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୁଣା ମିଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିବରଣୀ ସବୁ ରହୁନାହିଁ । ଫଳରେ, ଶେଷ ତାରିଖକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟରଭଡ଼ାର ଭରଣା କରାଯାଇ ପାରିଥାଆନ୍ତା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବରଣୀ ସମୂହ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଟର ଭଡ଼ା ଆଦାୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯଦି ପୂର୍ବ ୪୦ ମାସ ଧରି ମିଟର ଭଡ଼ା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇସାରିଥାଏ । ଏହି ସର୍ତ୍ତାଧିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ତାରିଖ ଆଦେଶନାମାରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

୩୩୭. ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୀରିତ ଦର ହାରରେ ମିଟରର ମାସିକିଆ ଭଡ଼ା ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ମିଟର ଭଡ଼ାର ଦର-ହାରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଦର ହାର ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୩୮

ମିଟରର ପ୍ରକାର	ପ୍ରଚଳିତ ମିଟରର ଭଡ଼ା (ଟଙ୍କା)	ସଂଶୋଧିତ ମିଟରର ଭଡ଼ା (ଟଙ୍କା)
୧. ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ ଇଲୋକ୍ଲୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କଙ୍କଷ ମିଟର	୧୫	୨୦
୨. ୩ ଫେଜ ଇଲୋକ୍ଲୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କଙ୍କଷ ମିଟର	୩୦	୪୦
୩. ୩ ଫେଜ ଇଲୋକ୍ଲୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଟ୍ରାଇଭେଲୁର ମିଟର	୮୦୦	୧୦୦୦
୪. ରେଲଓ୍ଵେ ଟ୍ରାକ୍ସନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇଭେଲୁର ମିଟର	୮୦୦	୧୦୦୦
୫. ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ ଷ୍ଟାଟିକ କଙ୍କଷ ମିଟର	୩୫	୪୦
୬. ୩ ଫେଜ ଷ୍ଟାଟିକ କଙ୍କଷ ମିଟର	୧୦୦	୧୫୦
୭. ୩ଫେଜ ଷ୍ଟାଟିକ ଟ୍ରାଇଭେଲୁର ମିଟର	୮୦୦	୧୦୦୦
୮. ୩ ଫେଜ ଷ୍ଟାଟିକ ବାଇ-ଭେଲୁର ମିଟର	୮୦୦	୧୦୦୦

୩୩୮. ଆୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ, ମିଟର ପରୀକ୍ଷଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ସେବା ସଂଯୋଗ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଏହାଛଡ଼ା, ସ୍ଵାକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ମିଟର ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ମିଟର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖିତ । ସୁତରାଂ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନକୁ ମାନି ସେମାନଙ୍କର ମିଟର ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିକଶିତ କଲେ ତୁଟିଯୁକ୍ତ ମିଟରଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଓ ବଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ଵରାନ୍ୱିତ ଓ ସୁଗମ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଏ ସଂପର୍କିତ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ ।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଟର ରିଡିଂ ପଦ୍ଧତି

୩୩୯. ଉଚ୍ଚ ଦରର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ମିଟରର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ନେସକୋ, ଡେସକୋ, ଏବଂ ସାଉଥକୋ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ୪୦ କିଲୋଓଫ୍ଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋଡ଼ାଧାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ମିଟର ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ମିଟର ସଂସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ମିଟରରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମିଟର ଟେମ୍ପରିଂ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଫଳରେ ରାଜସ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ତେଣୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ୧୦ କିଲୋଓଫ୍ଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ଼ର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ମିଟର ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।

ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସକାଶେ ସୁଲଯୋଗାଣ :

୩୪୦. ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଘର, ବ୍ୟବସାୟିକ କୋଠରୀ ଓ ଆବାସ ଗୃହ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପରିବାରଙ୍କୁ ନେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଟର ବସାଇବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥିବାରୁ 'ଅଣ ଘରୋଇ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେସୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଆୟୋଗ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଓଇଆରସି ବଣ୍ଟନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ ୨୦୦୪ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସେହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମାଲିକ ସମୁଦାୟ ଦ୍ୱିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏକକ ଉପଭୋକ୍ତା ଭାବରେ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୃଥକ ଉପଭୋକ୍ତା ଭାବେ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରାଯିବା ମୋଟ ଉପରେ, ସେଭଳି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁଲ ଯୋଗାଣର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ସେହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମାଲିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତେବେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୧୩ ଅଧୀନରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କାରୀ ସଂଗଠନର ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଧନତା ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ମତ ଦିଆଯାଇଛି; ଅର୍ଥାତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂଗଠନ ଯଦି ଏଡିଆରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଚାହଁନ୍ତେ, ସେମାନେ ସତରଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ବସାଇ ଏଡିଆ ତାରିଫର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବଣ୍ଟନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଏଭଳି ଅନୁରୋଧକୁ ଦୂରାନ୍ୱିତ କରାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେସୁ ମତ ଦେଇଛି ।

ଯୋଗାଣ ଓ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା

୩୪୧. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଯେ ଶକ୍ତି ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ଅଟେ । ଅତଏବ, ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତି , କମ ଭୋଲଟେଜ ଓ ଯୋଗାଣର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିହୀନତା ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏ ସଂପର୍କରେ ସତ୍ୟପାଠ କରିଆରେ ଆୟୋଗ । ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଉକପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଆୟୋଗ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମତେ ଯୋଗାଣ ଗୁଣବତ୍ତାର ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ତତ୍ପରାଧାନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଅତଏବ, ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଆୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାହତି

୩୪୨. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତି କାଟ ଯୋଗୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଆୟୋଗ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଓଇଆରସି (ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାନଦଣ୍ଡ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଉଚିତ ।

୩୪୩. ଆଉ କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତି ଥରର ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତିକୁ (ତାହା ଯେତେ କମ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ) ୩୦ ମିନିଟର ବ୍ୟାହତି ବୋଲି ଧରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାସର ସମୁଦାୟ ଲୋଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ହିସାବକୁ ନେଲାବେଳେ ଯେତେଥର ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତି ହୋଇଥିବ, 'ସେତେଥର ଗୁଣନ ୩୦ ମିନିଟ = ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ହେବ - ସେତିକି ସମୟକୁ ମାସକର ସମୁଦାୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ସମୟରୁ ବାଦ୍ ଦିଅଯିବା' ଆୟୋଗ କିନ୍ତୁ ୮୦%ର ନିଶ୍ଚିତ ଲୋଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି । ଅଧିକତ୍ରୁ ୩୦ ମିନିଟରୁ କମ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତିକୁ ୩୦ ମିନିଟର ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତି ଭାବେ ପରିଗଣନା କରିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ।

୩୪୪. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟରରେ ଏସ୍ଡି ପିଏଫ୍, ନମର ଓ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତିର ସମୟ ସଂପର୍କିତ ବିବରଣୀର ପ୍ରିକ୍ସଆଉଟ ଦେଖି ପରିମାଣର ଉଲ୍ଲେଖ ସହ ଶକ୍ତି ବିଲରେ ସଂଯୋଜିତ ହେବା ଉଚିତ । ମିଟର ରିଡିଂରେ ଯଦି ଏସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ,ତେବେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସେହି ସୂଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତିକରଣ କଷ୍ଟକର ହେବନାହିଁ । ଅଧିକତ୍ରୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ମିଟର ରେକର୍ଡିଂରେ ଯଦି କିଛି ଟ୍ୟାମ୍ପିଂ ତଥ୍ୟ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବେ । ପ୍ରିକ୍ସ ଆଉଟ ଯୋଗାଣର ଦର ସଂପ୍ରତି ସାମୟିକ ଭାବେ ଟ ୫୦୦/-ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ।

ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଲାଇଟ ପ୍ରସଂଗରେ.....

୩୪୫. ଥରକୁ ଥର ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ସହ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବାକୁ ପଡିବ । ମିଟରିଂର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଦିନକୁ ୧୦/୧୧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଲିଂର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ । ଅତଏବ, ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ମିଟରିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୋଇ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଓ ଶୀତଋତୁର ହାରାହାରି ଉପଯୋଗକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ୧୧ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋକ ଜଳାଇବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଲିଂ କରାଯିବ ଉଚିତ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ସାଂଘାତିକ ସଂକଟ ଯୋଗୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ତା ୨୨.୧.୨୦୧୦ ରିଖର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୫୨୭/ ଇଏନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ-

“ରାତି ୧୧ ଟା ପରେ ଅନ୍ୟନ ୫୦ ପ୍ରତିଶତର ଆଲୋକିତ ସ୍ତର କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସମୟର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ । ଆଉଟଡୋର/ସବୁସହର ଓ ନଗର , ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସେକ୍ଟର ଅଧିନରେ ଆବାସିକ କଲୋନୀ/ପରିଷଦ ଓ ନିଗମ ସମୂହ /ସଂଘାଳିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ଉପଯୁକ୍ତ (ବିବେଚିତ) ସଂଖ୍ୟକ ଲାଇଟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସହର/ନଗରର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ଜୁପକ୍ଷ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧାନ ପରିଷଦ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ଜୁପକ୍ଷ ସୁଇଚଂ / ଚାଇମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜନିତ ସଂପର୍କିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂଯୋଗସମୂହର ସଂସ୍ଥାପନା ପ୍ରତି ଯେପରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଶକ୍ତି କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ସାଧାନ ପରିଷଦ / ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଓ ଶୀତଋତୁର ହାରାହାରି ଉପଯୋଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆଲୋକ ଜଳାଇବା ସମୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ୯ ଘଣ୍ଟାର ବିଲିଂ କରାଯିବ । ପ୍ରକୃତ ମିଟର ରିଡିଂ ଆଧାରରେ ବିଲିଂ କରାଯିବ ଉଚିତ ।

ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକର କଲୋନୀରେ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ସଂପର୍କରେ

୩୪୬. ପାରିତୋଷିକ ହିସାବରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତର ପ୍ରଥମ ସ୍କାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ପ୍ରତିଶତର ସମାପତା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଉପଯୋଗର ୧୦ ପ୍ରତିଶତର ସାମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସିଲିଂର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦର-ହାର ଲାଗୁ କରାଯିବା ଜନିତ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କଲୋନୀରେ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ପ୍ରସଂଗରେ ଆୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନର ନିୟମ -୮୦ ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଇଆରସି ବନ୍ଧନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ ୨୦୦୪ ରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ସଂଯୋଗିତ ଆବାସିକ କଲୋନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ‘ଘରୋଇ ଶ୍ରେଣୀ’ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହିସବୁ କଲୋନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମିଶର ଜରିଆରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆହରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ , ଆୟୋଗ ଉପରୋକ୍ତ କଲୋନୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ଦାମ୍ଭାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ।

ଲୋଡ ଫାକ୍ଟରର ହିସାବରୁ ବିଭାଗୀୟ ବାର୍ଷିକ ମେଣ୍ଟନାନ୍ତୁ ଜନିତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାହତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ବାଦ ଦେବା ପ୍ରସଂଗରେ.....

୩୪୭. ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ‘ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ସ୍କାବ ତାରିଫ’ର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ହିସାବରୁ ବିଭାଗୀୟ ବାର୍ଷିକ ମେଣ୍ଟନାନ୍ତୁ ଜନିତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ବ୍ୟାହତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଚ୍ଚତର ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ଯୋଗୁ ତାରିଫରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟନାନ୍ତୁ ପିରିଅଡକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ହିସାବ କରିବାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ମାସିକିଆ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଅତଏବ, ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବାକୁ ଆୟୋଗ ଉଚିତ ମଣିନାହାନ୍ତି ।

ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାରିଫ

୩୪୮. ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟିରେ ତାରିଫ ସଂରଚନାର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯିବ ଯେ, ସାଧାରଣ ଭାବେ ତାରିଫ ସଂରଚନା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଛି। କେବଳ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାନିଂଗୁଡ଼ିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଣ ବାଦ୍ ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା (୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା) ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାରିଫ ଦର-ହାର ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ଉପଭୋକ୍ତା, ସାଧାରଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେରେଜ ପମ୍ପିଙ୍ଗ୍, ବୃହତ ଶିଳ୍ପ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା , କ୍ଷୁଦ୍ର ଇସ୍ପାତ କରାଖାନା, ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟନ ଓ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାବେ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟିରେ ଯଦି ପାୱାର ଫାକ୍ଟର ଓ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ସମାନ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ଯୁନିଟ ପିଛା ତାରିଫ ସମାନ ରହିବ। ଦର-ଭିତ୍ତିକ ତାରିଫ ସଂରଚନା ଆଡକୁ ଗତି କରିବାରେ ଏହା ଏକ ସୂଚକ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଡ୍ରାପିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଢ଼ା ନଯାଆନ୍ତା ,ତେବେ ସବୁ ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ସମାନ ତାରିଫକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରନ୍ତା ।

ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋପାନୀଭୁକ୍ତ ସ୍କାବ ତାରିଫ

୩୪୯. କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ ସର୍ଭ ବିନା ଉଚ୍ଚତର ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ପାଇଁ କମ ଦରହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଉଚ୍ଚତର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆୟୋଗ ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଲଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ସ୍କାବ ଦରହାରର ତାରିଫର ଏହା ଠିକ ବିପରୀତ। ଇଏଚଟି ସ୍ତରରେ କମ ବନ୍ଧନ କ୍ଷତି ଯୋଗୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାକି କାଟାଗୋରୀର ବିପରୀତ ଅଟେ; ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରୀ ପଡ଼ି ପାଇଁ ଅଧିକ ବନ୍ଧନ କ୍ଷତି ଆଣିଥାଏ। ଉଚ୍ଚତର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ସୋପାନୀଭୁକ୍ତ ସ୍କାବ ତାରିଫ ସବୁ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ

ତାରିଫ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ୍ତ କରିବ । ଫଳତଃ କୁସ୍ ସବସିଡିର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ମତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାର୍ଜ ସମୂହ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର ସହ ଯୋଗକ ଭାବେ ଦେୟ-ଯୋଗ୍ୟ ହେବ । ସୋପାନୀଭୁକ୍ତ ସ୍ଲାବ ତାରିଫ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ସ୍ତରରେ ତାରିଫକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଦୃଢିତାକ୍ଷମ କରିବ । ଫଳତଃ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଓ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାପିଟିଭ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମ କରାଇବ । ଅତଏବ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୧ (ଗ) ଅନୁଯାୟୀ ଏଡ଼୍ଫାରା ମଂଜୁର କରାଯାଇଥିବା ପାରିତୋଷିକ ତାରିଫ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥାର୍ଥେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରତିଦୃଢିତାକୁ ବିକଶିତ କରାଇବ ।

୩୫୦. ଉପଭୋକ୍ତା ଫାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆୟୋଗ ସବୁ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦରର ସ୍ଲାବ ଦର ହାର ନିମ୍ନମତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୩୯

ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦରର ସ୍ଲାବ ରେଟ୍ (ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ପଇସା)

Slab rate of energy charges for HT & EHT (Paise per unit)

ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର (%)	ଏଚଟି	ଇଏଚଟି
୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୩୭୫	୩୭୦
> ୫୦ % = < ୬୦%	୩୩୦	୩୨୫
> ୬୦%	୨୮୦	୨୮୦

୩୫୧. ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟରକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଗଲା ବେଳେ, ଓଇଆରସି ବଙ୍ଗନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ, ୨୦୦୪ର ନିୟମ-୨ (କ କ) ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନିଆଯିବ । ଓଇଆରସି ବଙ୍ଗନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍), କୋଡ ୨୦୦୪ର ନିୟମ ୨(କ) ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟରର ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଧିକ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଉଠାଣ-ଆଧିକ୍ୟ ଜୋରିମାନା

୩୫୨. ଚୁ ପାର୍ଟି ତାରିଫ ଭୁକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜରେ କୌଣସି ଜୋରିମାନା ଦିନା ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ବା ରୁକ୍ତିବନ୍ଧ ଚାହିଦାର ୧୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆୟୋଗଙ୍କର ମତ ଯେ, ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ତମ ଶକ୍ତି ପ୍ରବହମାନତାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ । ତା'ଛଡା ଯଦି କିଛି ବଳକା ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରୁକ୍ତିବନ୍ଧ ଚାହିଦାର ୧୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ଉଠାଣ ହେଉଥିଲେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପାଇଁ ଚାହିଦା ଦେୟ ଦରର ଦୁଇଗୁଣ ପରିମାଣର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୧୨ ଚାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବସର ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ରୁକ୍ତିବନ୍ଧ ଚାହିଦାଠାରୁ ବଳେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଧିକ ଚାହିଦା ପାଇଁ ଦେୟ ଦରର ଦୁଇଗୁଣ ପରିମାଣର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ଲୋଡ଼ ପ୍ରବହମାନତାର ଦର୍ଶନ ଏଡ଼୍ଫାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେତେକ ଉପଭୋକ୍ତା ରୁକ୍ତିବନ୍ଧ ଚାହିଦାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସେମାନଙ୍କର ଉଠାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିକଳ୍ପତଃ ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଠାଣ ଆଧିକ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଉପଭୋକ୍ତା ଉଠାଣ- ଆଧିକ୍ୟ ଲାଭ ବା ଓଭର ଡ୍ରୟାଲ ବେନିଫିଟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଆୟୋଗ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଲୋଡ଼ କଟକଣା

ଥିବ, ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ବା ରୁକ୍ରିବିଜ୍ ଚାହିଦା ପରିମାଣ କଟକଣିତ ଚାହିଦାକୁ ଆଧାର କରି ହିସାବ କରାଯିବ ।

୧୦୦ ଏମଭିଏ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ସତରଞ୍ଚ ତାରିଫ

୩୫୩. ୧୦୦ ଏମଭିଏ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିବା ଏବଂ ମାସକୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତର ନିଶ୍ଚିତ ଅଫରୋକ ଚାଳନା କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ୧୯୯୯ - ୨୦୦୦ ରୁ ଆୟୋଗ ସତରଞ୍ଚ ତାରିଫକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏହି ତାରିଫ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହାର ନେବାବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ କେତେକ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଦାବୀ କରିବାରୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆୟୋଗ ଏହାର ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଏବେ ୧.୪.୨୦୧୦ ଠାରୁ ଆୟୋଗ ଏହି ତାରିଫକୁ ଯୁକ୍ତିତ ପିଛା ୩.୩୦ ପଇସାରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତାରିଫ ପାଇବାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସବୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ତାରିଫର ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀ କଂପାନୀମାନେ ବେଶି ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ପାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ-କ୍ଷତି ହ୍ରାସରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ।

ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକତା /ଜୋରିମାନା

୩୫୪. କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧରୁ ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ କେତେକ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ତା'ଛଡା ନିମ୍ନ ମାନର ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦର ହାରରେ ଜୋରିମାନା ସ୍ଥିରାକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ । ଆୟୋଗ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ମାସିକିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଓ ଶକ୍ତି ଚାର୍ଜ ଉପରେ ପାରିତୋଷିକତା ପାଇବାକୁ ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟରର ସାମାଜ୍ୟ ୯୫% ରୁ ୯୭% କୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ । ଉନ୍ନତ ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟର ଉପରେ ପ୍ରଚଳିତ ମାପଦଣ୍ଡର ପାରିତୋଷିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ପଇସିର ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକତା/ଜୋରିମାନାଦଣ୍ଡର ହିସାବର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଫଳନର ପରୀକ୍ଷଣରୁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୦

ଅନୁମତିଧାରୀ ସଂସ୍ଥା	ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (କୋଟି ଟଙ୍କା) Incentive given (Rs. Crore)	ଶାସ୍ତି ଆଦାୟ (କୋଟି ଟଙ୍କା) Penalty received (Rs. Crore)
ସେସୁ	୧.୧୯୮	୧.୫୧୫
ନେସ୍କୋ	୨.୫୪୮	୧.୦୭୯
ଝେସ୍କୋ	୩.୪୭୦	୨.୩୮୭
ସାଉଥ୍କୋ	୦.୨୨୭	୦.୧୭୪

ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା ରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କେବଳ ସେସୁ ବ୍ୟତୀତ ୯୦% ରୁ କମ ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟର ମ୍ୟାଣ୍ଡେନ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଜୋରିମାନା ଦେବା ଭୁଲନାରେ ଅଧିକ ପାରିତୋଷିକତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ଉଚିତ ହେବ ଯେ, ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟରର ୯୭% ସ୍ତରରେ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତିର ୨୫% ଉଠାଣ ହେଉଛି ଅତି ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି । ଅତଏବ ପାରିତୋଷିକତାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାଞ୍ଜର ଫାକ୍ଟରର ସଠିକ ପରିମାପନ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡିବ । ଆୟୋଗ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏକ ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ

ଏଭଳି ଏକ ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଅନୁମତିଧାରୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ଲାଭବାନ ହେବେ। ତେଣୁ ଆୟୋଗ ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟରର ନିମ୍ନ ସୀମାକୁ ୯୦% ରୁ ୯୨ % କୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ ତଳକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲଦି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ୯୨% ର ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅତି-ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତିର ଉଠାଣ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ଠାରୁ ୪୩ % ଉଚ୍ଚ ହେବ। ଅନୁମତିଧାରୀ ଓ ନିଜକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅତି-ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଉଠାଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟର ୨୩ ଟି ଗାଡ଼୍ ସର୍ବ୍‌ସେକ୍ସନରେ କାପାସିଟର ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ‘ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ’କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଅତି ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତିର ଭରଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୨୭୪ ଟି ଏମ୍‌ଭିଆର୍‌ର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରିବ। ଅତଏବ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜ ଚରମରୁ କାପାସିଟରର ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅତି ସକ୍ରିୟ-ଶକ୍ତି ଉଠାଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ତା ସଂଗେ ସଂଗେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକତା ପାଇବେ, ଯାହା କାପାସିଟର ସ୍ଥାପନାରେ ବ୍ୟୟିତ ଅର୍ଥକୁ ନ୍ୟାୟୋଜିତ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ।

ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ

୩୫୫. ଆମ ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍‌ବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କମ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରିଥା’ନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଫିଲ୍‌ମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ କେବଳ ତାପକୁ ରୁପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ୫ ଭାଗ ଶକ୍ତି ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରିଥାଏ। ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଆଲୁଅ ଜଳାଇବାରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କମ ତାପ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଓ ବେଶୀ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଫ୍ଲୁରୋସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବାର୍ ଲାଇଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ, ତେବେ ଲୋତ ହ୍ରାସକରଣରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତା। କଂପାକୁ ଫ୍ଲୁରୋସେଣ୍ଟ ଲାଇଟ, ଯହିଁରେ ଓଷ୍ଟ : ୧୫୧୧୧ କ୍ଲବକ୍ସ ୧୪୨(୨୦୦୮, ନଭେମ୍ବରରେ ଶେଷ ସଂଶୋଧନ)ସ୍ୱେସିଫିକେସନ ଅଛି, ସେଥିରେ କମ ଆସ୍ତରଣର ପାରଦ ଲେପନ ଅଛି, ୦.୮୫ ର ଉଚ୍ଚତର ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟର ଅଛି, ତାହାର ଆୟୁଷ ଅନୁଧନ ୬୦୦୦ ଆଲୋକିତ ଘଣ୍ଟା ଅଟେ। ତାହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ବଲ୍‌ବଠାରୁ ପାଞ୍ଚଭାଗରୁ ୧ ଭାଗ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଥାଏ ଓ ସାଧାରଣ ବଲ୍‌ବର ଆଲୋକ ସହ ସମାନ ପରିମାଣର ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବଲ୍‌ବର ବ୍ୟବହାର ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାତ୍ର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ, କାରଣ ସାଧାରଣ ବଲ୍‌ବଠାରୁ ଏହାର ଦାମ ୧୦/୧୨ ଗୁଣ ବେଶୀ ଅଟେ।

ବଚାତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନା ନାମରେ ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଯୋଜନା ବିଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ୨୫.୨.୨୦୦୯ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲୋଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲର କ୍ଲିନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ ଅଧିନରେ ‘ପ୍ରମାଣୀକୃତ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଅଧିକାର’ର ବିକ୍ରୀକୁ ଅଧିକ ଚଳନକ୍ଷମ କରାଇ କମ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବଲ୍‌ବଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏଫଏଲ ବଲ୍‌ବ ଦ୍ୱାରା ବଦଳ କରାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଚାତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରାଉଛି। ଭାରତ ସରକାର , ଘରୋଇ ସେକ୍ଟର ସିଏଫଏଲ ଯୋଗାଣକାରୀ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ଏକ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ଭାଗାଦାରିତା’ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସିଏଫଏଲ ବଲ୍‌ବ ୪୧୫/- (ଗୋଟିଏ ବଲ୍‌ବକୁ) ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏହି ସ୍ଥିମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହି ସ୍ଥିମ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ୬୦ ଡ୍ରାଟ ଓ ୧୦୦ ଡ୍ରାଟର ସାଧାରଣ ବଲ୍‌ବକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୧ ରୁ ୧୫ ଡ୍ରାଟ ଓ ୨୦ ରୁ ୨୩ ଡ୍ରାଟର ସିଏଫଏଲ ବଲ୍‌ବ ଦ୍ୱାରା ବଦଳ କରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

ଯେଣୁ, ୨୦୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଚାଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଂଚଳମାନଙ୍କରେ ଯୋଜନାର ପରିଚାଳନା ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ବୈଷୟିକ ଓ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ୪ ଟି ଯାକ ବଙ୍ଗଳାକାରୀ କଂପାନୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକାରିତା ଉଠାଇବାକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଆୟମାନଙ୍କ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଏହି ବଚାଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଜନାକୁ ବଙ୍ଗଳାକାରୀ କଂପାନୀମାନେ 'ଅଭିଯାନ- ୨୦୧୦' ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ୨୦୧୦ର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହୋଇ ପାରିଲେ ସଂଧ୍ୟା ସମୟର ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତର ପିକ୍ ଚାହିଦାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅଧିକତ୍ର, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଏକ 'ପୁରସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର' ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା- ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିୟମିତ ରିହାତି ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସକ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ସିଏଫଏଲ ବଲ୍‌ବ ମାଗଣାରେ କିମ୍ବା ରିହାତି ଦରରେ ଦିଆଯିବ ଓ ବଙ୍ଗଳାକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର ଏହି ଅମୋଘ ଉପାୟ ସଂପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର/ପ୍ରସାର କରାଇବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯିବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି।

ଚାହିଦା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଚାଳନା

୩୫୬. ଚାହିଦା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି ହେଉଛି ଏକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଉପାୟ। ଅବଶ୍ୟ ଓଇଆରସି (ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି) ନିୟମାବଳୀ ୨୦୦୭ କୁ ପାସ୍ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ୧୪.୨.୨୦୦୮ ରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ।

୩୫୭. ଆୟୋଗ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେକ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶାଦାରମାନଙ୍କର 'ମୁଖ୍ୟତଃ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟିର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଆଦୌ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ, ହାତଫେର ଓ ସଫ୍ଟୱେର ଉପକରଣ ସହ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଏସଓସିସି ଗୁଡ଼ିକୁ ୩୦.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ଆୟୋଗ ସବୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ଏତଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଂପାନୀମାନେ ଡିଏସଓସିସି ଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଫ ୭ ଘଣ୍ଟିଆ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡା, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ମତେ, ଗ୍ରେଡେଡ ସେଟିଂ ସହ ସବୁ ୩୩ କେଭି ଫିଡର ଉପରେ ୩୦.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ଓପିଟିସିଏଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ୩୦.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଇଏସଏସଏସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ କମିଶନିଂ ପାଇଁ ଏସଏଲଡିସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଏସଏଲଡିସି ୧.୫.୨୦୧୦ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ, ସାପ୍ରାହିକ ଯୁଆଇ ଏବଂ ଅତି-ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ହିସାବକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଇସ୍ତ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯୁଆଇ ଏବଂ ଅତି-ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ହିସାବର ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଏବିଟି (ଫେଜ - ୧) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବେ।

ପ୍ରୋଭିଜନାଲ / ହାରାହାରି / ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ଆଧାରିତ ବିଲିଂ

୩୫୮. ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାବଳୀ) କୋଡ ୨୦୦୪ ର ନିୟମ ୯୩(୮) ଓ ୯୯ ମୂଳେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ବିଲିଂକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଲିଂ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ମିଟର ରିଡିଂ ଆଧାରରେ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପରିମାଣକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏକା ଥରକରେ, ଏକରୁ ଅଧିକ 'ମିଟର ରିଡିଂ ଚକ୍ର' ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ବିଲିଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି

ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଟର ରିଡିଂ ଚକ୍ର (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ) ପାଇଁ ମିଟର ଲଭ୍ୟ ନହୁଏ, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ- ୧୨୩ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତିଧାରୀ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ରିଡିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଟରର ଅ-ଲଭ୍ୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ଆଭିଯାନିକ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏକରୁ ଅଧିକ ବିଲିଂ ଚକ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଭିତ୍ତିରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବିଲିଂ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

୩୫୯. ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଟର ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ହଜି ଯାଇଥିବା, କେବଳ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ‘ଯୋଗାଣ କୋଡ, ୨୦୦୪ ର ନିୟମ-୯୭ ମୂଳେ ସଂପୃକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବିଲିଂ କରାଯିବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଲିଂ ପିରିଅଡରେ ମିଟର ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ବା ହଜି ଯାଇଥିଲା , ତା’ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ୩ ଟି ବିଲିଂ ପାଇଁ ହାରାହାରି ମିଟର ରିଡିଂ ଭିତ୍ତିରେ ବିଲିଂ କରାଯିବ। ଏହାଛଡା, ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରାହାରି ମିଟର ରିଡିଂକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରାହାରି ବିଲିଂକୁ ଆଦୌ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ଦେବେ ନାହିଁ।

୩୬୦. ୧.୪.୨୦୦୪ ଠାରୁ ଆୟୋଗ ଲୋଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଲିଂକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁମତିଧାରୀ ମିଟର ରିଡିଂ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେବି ଏହି ପଦ୍ଧତି (ଲୋଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଲିଂ) କୁ ବିକଳ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ, ଆଇନର ନିୟମାବଳୀକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଆୟୋଗ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ଓ ଯୋଗାଣ କୋଡ, ୨୦୦୪ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାନତା ଦିଆଯାଇଛି।

ସିଜିପିମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

୩୬୧. ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସିଜିପି ବା କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶକ୍ତି କାଟ ଯୋଗୁ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟାହତ ହେଲେ, ସେଗୁଡିକୁ ଜରୁରୀ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ ୨୦୦୪ ର ନିୟମ ୮୦ (୧୫) ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାର ଯୁକ୍ତିଗୁଡିକୁ ଚାଲୁ କରାଯିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମେସିନ ଆଦିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଜିପିରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସଂପୃକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ୟାପଟିଭ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଥିବା ବୃହତ୍ତମ ଯୁକ୍ତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷମତାର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଶକ୍ତି ସହାୟତା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ।

୩୬୨. ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ / କୋ-ଜେନେରେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି ୬୦୦ ମେଗାୱାଟର ବଳକା /ଗଞ୍ଜିତ ଶକ୍ତିର ଆହରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ ର ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତାରିଫକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଡକୋ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ , ଓପିଟିସିଏଲ ଏବଂ ଏସଏଲଡିସିର ଅବଗତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ନିମନ୍ତେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ-୧୯ କୁ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା।

“ ୧୯ ୩୦.୬.୨୦୦୯ ର ଆଦେଶନାମାର ରିଭ୍ୟୁର କ୍ରମିକତା ଅନୁଯାୟୀ , ଆୟୋଗ ନିମ୍ନମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।”

(କ) ସିଜିପି ଦ୍ୱାରା ମାସକୁ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଦର (ଯ ୫ ମେଗାୱାଟ ହାରାହାରି) କିଲୋୱାଟ ପିଛା ୯୩.୧୦ ପଇସା ହେବ।

(ଖ) ସିଜିପି ଦ୍ୱାରା ମାସିକ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରୁ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଯ ୫୦ ମେଗାଓଓଟ ହାରାହାରି) ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଦର କିଲୋହ୍ୱାଟ ପିଛା ଟ ୩.୪୦ ପଇସା ହେବ ।

(ଗ) ସିଜିପି ଦ୍ୱାରା ମାସିକ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରୁ ୭୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଯ୧୦୦ ମେଗାଓଓଟ ହାରାହାରି) ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଦର କିଲୋହ୍ୱାଟ ପିଛା ଟ ୩.୭୦ ପଇସା ହେବ ।

(ଘ) ସିଜିପି ଦ୍ୱାରା ମାସିକ ୭୨ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଦର କିଲୋହ୍ୱାଟ ପିଛା ଟ. ୪.୦୫ ପଇସା ହେବ ।

(ଙ) କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମାସିକ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଦର କିଲୋହ୍ୱାଟ ପିଛା ଟ ୩.୨୦ ପଇସା ହେବ, ଏବଂ ୩.୬ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଉପରୋକ୍ତ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଦର ସହ ସମାନ ହେବ ।

(ଚ) ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାପିତ କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିଜର ବଳକା /ଗଞ୍ଜିତ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଆଣିଥା'ନ୍ତି । ଅତଏବ, ଶକ୍ତି ନେବା ଆଣିବା ଦର ସଂପର୍କରେ କେଶ୍ ନଂ ୫୯ (ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ବନାମ ସିସିପିଓ)ରେ ୨୬.୬.୨୦୦୯ରେ ଆଦେଶନାମାରେ ପରିଚ୍ଛେଦ -୮ (ସସ) ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି । ସେଥିରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ସିଜିପି ବା କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଆଣିବାକୁ ବରଂ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ସର୍ବାଧିକ ଦରରେ ସିଜିପି/କୋ-ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନେ ନିଜର ବଳକା / ଗଞ୍ଜିତ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ତା'ର ୧୦୫ ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ କିମ୍ବା ୨୦୦୮ ର କେଶ୍ ନଂ ୬୬,୬୭,୬୮ ଓ ୬୯ ରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୦.୩.୨୦୦୯ ର ଆରବସଚି ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ- ୪୪୭ ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଏମିତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସିଜିପି ଓ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚ୍ଛି ସାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ସିଜିପିମାନଙ୍କର ଆହରିତ ପରିମାଣ ଓ ସିଜିପି ମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ ସତତ ଭାବେ ହିସାବ କରାଯାଇ ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ରୂପାନ୍ତ କରାଯିବ ।

୩୬୩. ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସିଜିପିମାନଙ୍କୁ ୨୪୯ ୭ ଘଣ୍ଟାର ଅନ୍ ଲାଇନ ଜରୁରୀ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସିଜିପିମାନେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସିଜିପିମାନେ ସେହି ଜରୁରୀ ଯୋଗାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ବଂଚନକାରୀ ବୋଲି କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଇନ ବିରୋଧି ବୋଲି ସିଜିପିମାନେ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ । ତେବେ, ଆୟୋଗ ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଜିପି ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ସଂପର୍କ ନିବିଡ ଅଟେ । ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବଳକା /ଗଞ୍ଜିତ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ସିଜିପିମାନେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଦେଇ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଆୟୋଗ ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ ର କେଶ୍ ନଂ ୦୬.୨୦.୨୦୦୯ରେ ରେ ପରିଚ୍ଛେଦ ୧୯ (ସଘ)ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସିଜିପିମାନେ ତମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ବିବେଚିତ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ଭାବରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପାର୍ଟି ତାରିଫ ଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ, ସିଜିପିମାନଙ୍କୁ ତମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଅନ୍ୟାୟୋଚିତ ଶୁଳ୍କକୁ ଲଦିଦେବା ସଦୃଶ ହେବ । ସଂପ୍ରତି, ସିଡ୍ୟୁଲ - ଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟିରେ ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ

ସଂଶୋଧିତ ସିଜିଲ୍ ପାର୍ଟି ତାରିଫର ସ୍ଥିରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ୨୮.୧୦.୨୦୦୯ ର କେଶ ନଂ ୦୬/୨୦/୨୦୦୯ ରେ ପରିଚ୍ଛେଦ - ୧୯(ସଙ୍ଘ) ର ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ୧.୪.୨୦୧୦ ଠାରୁ ଏତଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ।

କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ (ସିଜିପି) ଥିବା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଚାହିଦାର ହ୍ରାସ ସଂପର୍କରେ...

୩୨୪. ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ନିବେଶ ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଗାଣ କୋଡରେ ଚୁକ୍ତି ଚାହିଦାର ହ୍ରାସକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିବ , ତେବେ ଭରଣା ଜନିତ ଦର ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଦେଶ କାଳଦାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ତାରିଫ ସହନୀୟ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହା ଛଡା, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅବଧି ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଜନାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିକାଶମୁଖୀ ଖସତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଆୟୋଗ ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) କୋଡ, ୨୦୦୪ ର ନିୟମ -୮୧ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ତାହା ହେଲା -

“ଯୋଗାଣର ପ୍ରକୃତି ଓ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ , ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଏହି କୋଡ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ତାରିଫ ଓ ଯୋଗାଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ଥିର କରିବେ । ‘ମାନକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଫର୍ମ’ ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଶୋଧନ ସହ ଆୟୋଗଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଆଧାରରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତର୍କ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ । ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତର୍କ ଭାବେ ତାରିଫର ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ।

୩୨୫. କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହ ସତର୍କ ପ୍ରାସଂଗିକତା ରକ୍ଷା କରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଲାଗୁ କରାଯିବା ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) କୋଡ, ୨୦୦୪ ର ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ପରିଚ୍ଛେଦର ଆଲୋଚିତ ମତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଚୁକ୍ତି ଚାହିଦାର ହ୍ରାସକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।

୩୨୬. ୭୦ କେଭିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଏଚଟିରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜର ବୃଦ୍ଧି

୭୦ କେଭିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଥିବା ଏବଂ ଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ଦାବୀକୁ ଆୟୋଗ ବିଚାରକୁ ନେଇଥିଲେ । ୩୨୫.୭୦ କେଭିଏରୁ ୧୧୦ କେଭିଏ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ହିସାବରେ ମାସିକ କେଭିଏ କିଲୋଓ୍ୱାଟ ପିଛା ଟ ୪୦/- ଦିଅନ୍ତି । ତେବେ ଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ କେଭିଏ ପିଛା ଟ ୬୦୦/-ର ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ପାତର ଅନ୍ତର କଲା ଭଳି ହେବ । କାରଣ ଏଲଟିରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁଥିବା ସଦୃଶ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଦରହାରରେ କେବଳ ଏମଏମଏଫସି ଦେଉଛନ୍ତି । ତା’ ଛଡା ଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ସରବରାହ ଓ ବଂଚନ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି । ଅତଏବ, ସେହି ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ପ୍ରଚଳିତ ଦର ହାରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

କେଭିଏଚ ବିଲିଂ

୩୬୭. ସବୁ ଏଲଟି/ଏଟଟି ୩ ଫେଜଧାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେସୁ, ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ କେଭିଏଚ୍ ବିଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିମ୍ନତର ପାଣ୍ଡର ଫାକ୍ଟରରେ ଶକ୍ତି ଉଠାଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣ୍ଡର ଫାକ୍ଟର ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କେଭିଏଚ୍ ବିଲିଂ ପାଇଁ ସ୍ଫଟିକ ମିଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ୧୦ କିଲୋଓ୍ଵାଟ୍ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧର ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ ଥିବା କମ ଭୋଲଟେଜ ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଫଟିକ ମିଟରର ଉପଲବ୍ଧତା ସଂପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ ୩୧୨ ରେ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଉପର ସୂଚିତ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ୧୦ କିଲୋଓ୍ଵାଟ୍ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧର ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ଫଟିକ ମିଟର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ସ୍ଫଟିକ ମିଟରର ସ୍ଥାପନା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଫ ଫାଇଲିଂକୁ କେଭିଏଚ୍ ବିଲିଂ ପ୍ରସଂଗ ସୁଗିତ ରଖାଗଲା ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତ କରଣ

୩୬୮. ରାଜୀବ ଗାଁଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଭଳି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ଭାରତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଇସ୍ତହାର ଓ ଏଥିରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସରତ । ଏପରିକି ସର୍ବ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ଲାଭନ ବିଛା ଯିବା ଜନିତ ବୈଷୟିକ କ୍ଷତି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ହେବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବୋଲି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଶଙ୍କାର ଆଂଶିକ ସତ୍ୟତା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ଅଛି । ରାଜୀବ ଗାଁଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏଭଳି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିର ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

- ଉନ୍ନତ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଓ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବଂଚନ ପରିଚାଳନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଭିଯାନିକ ପଦକ୍ଷେପ (ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ/ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ) ନିଆଯିବ ।
- ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏଲଟିରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ପଇତିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ।
- ରାଜୀବ ଗାଁଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ନେଟୱାର୍କରେ ଦୈନିକ ଅନୁ୍ୟନ ୬ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଲିଖନ ।
- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାଜସ୍ଵ ସବସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ।
- ବ୍ୟବସାୟିକ-ଗତିଶୀଳତାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ।
- ଏକାଦଶ ପଂଚ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରର ୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗୁଣବତ୍ତା- ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ ।

ତେଣୁ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପଇତିକୁ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ । ରାଜୀବ ଗାଁଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଯେହେତୁ ଦୈନିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହ୍ରାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କେତେକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଯୁକ୍ତିସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ନୂଆ କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ସେବା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା

ମିଟରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ମାନର ଅଟେ । ତେଣୁ, ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ମିଟରର ଗୁଣବତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନରେ ମିଟରିଂ ନିୟମାବଳୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିପୂରଣ କରୁଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆୟୋଗ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ପରିଦର୍ଶକ ହୋଇଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ତା’ ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ମିଟର ବା କୌଣସି ହାର୍ଡ଼ୱେରର ଗୁଣବତ୍ତାରେ କୌଣସି ଖୁଣ ରହିବ ନାହିଁ । ଉପରୋକ୍ତ ଉପାୟ ସମୂହର ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ନେଟୱାର୍କରେ ଆଶଙ୍କିତ କ୍ଷତିକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରୋକି ପାରିବେ ।

କୃଷି ଡାରିଫ

୩୨୯. ଜାତୀୟ ଡାରିଫ ନୀତି ର ପରିଚ୍ଛେଦ ୮.୩, ଉପ ପରିଚ୍ଛେଦ (୩) ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଯୋଗାଣ ଦର ବାଦ୍ ଭୂତଳ ଜଳର ସ୍ତରକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଉଠାଣ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡୁଥାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ଜଳ ଉଠାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ସଂପ୍ରତି କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦେବା ପ୍ରସଂଗରେ ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୫ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳେ, କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦିଆଯିବାକୁ ହେଲେ , ସେହି ସବସିଡି ପରିମାଣକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗ୍ରାମ ଭାବେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୩୨୦. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାପାଇଁ ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ଡାରିଫ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରାମ ଭାବେ ସବସିଡି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଡାରିଫ ନୀତିର ପ୍ରାକ ଆବଶ୍ୟକତା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଡାରିଫ ନୀତିର ଉପ ପରିଚ୍ଛେଦ (୪) କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

“ବିବିଧ ବିଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାରିଫର ସବସିଡି ସହାୟତା ନେଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଦୌ ବାଞ୍ଛିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଗାମଛତା ଭାବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟୟ କରିଥା’ନ୍ତି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଅବୀରିତ ଭାବେ ଜଳ ଉଠାଣ କରି ଜଳସେଚନ ଓ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥା’ନ୍ତି । ଅଧିକତ୍ରୁ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଓ ସାଭାବିକ ଭାବେ ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଅତଏବ, ଯୁକ୍ତ ସଂଗତ ସ୍ତରର ‘ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେୟ ଦର’ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ପୁନଶ୍ଚ, କେବଳ ଉପଯୋଗର ଏକ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚିତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଦରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୂଚିତ ସ୍ତରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦରକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଥିବା ଭଳି ଏକ ଦର-ହାରର ଡାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚିତ ସ୍ତରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ସବସିଡି ଦେବାକୁ ବି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସବସିଡି ଅର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାମ ଭାବେ ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରିପାରନ୍ତି । ସରକାର ମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିନେଇ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା’ହେଲେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଥିବା ସବସିଡି ପରିମାଣରୁ ମିଟରର ଦାମକୁ ମଧ୍ୟ ଭରଣା କରିନିଆଯାଇ ପାରିବ । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ଓ ଡାରିଫ ନୀତିର ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆୟୋଗ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ନୀତିର ବିକାଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡାରିଫକୁ ବିଗତ ଅନେକ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଜାଲେଣି ଦରର ସହ-ସାମିଲକରଣ

୩୭୧. ପର୍ଯ୍ୟବେଷଣରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୧୦ ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ଓ କୋଇଲା ଦର ବହୁଗୁଣ ବଢ଼ିଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଫପିଏ ଦର ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନଟିପିସି ତା'ର ପ୍ଲଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୋଗୁ ସଂପ୍ରତି ଏଫପିଏ ଦର ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି । ତେବେ , ଆୟୋଗ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ଦାମର କୋଇଲା ଦର ସବୁଦିନେ କ'ଣ ସେତିକିରେ ରହିଥିବ ? ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷକୁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଦର ଥାଇପାରେ ବା ନଥାଇପାରେ । ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣାକୁ ବିଚାର କରି, ଗ୍ରୀତକୋ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସାବିତ ୧୧ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବୃଦ୍ଧି ବିପକ୍ଷରେ ଦର-ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପରିପୁରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ହାରାହାରି ଏଫପିଏ ଉପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ୨୦୧୦ ଜାନୁୟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ କୋଇଲା ଓ ତେଲର ହାରାହାରି ଦର ଓ ଜିସିଭିକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଆୟୋଗ ହାରାହାରି ଏଫପିଏ ଦରର ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆକଳିତ ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଫପିଏର ପୁନର୍ବାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସେ, ତେବେ ଓଇଆରସି (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାବଳୀ) କୋଡ ୨୦୦୪ ର ନିୟମ ୬୦ ସହ ପଠିତ ମତେ ପରିଶିଷ୍ଟ ୬ ରେ ନିହିତ ପଛତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହ ସମତାଳରେ କୋଇଲା ଓ ତେଲର ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦରକୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଭରଣା କରିପାରେ । ଏହା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ତାରିଫର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ହିଁ ହେବ ।

ତାରିଫରେ କୁସ ସବସିଡି

୩୭୨. ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କୁସ୍ ସବସିଡି ପ୍ରସଂଗରେ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କର ୧୬.୩.୨୦୧୦ର ଆଦେଶନାମାରେ ପରିଚ୍ଛେଦ ୧୦ ରେ ୨୦୦୮ ର ଡକ୍ୟୁମି (ସି) ନଂ ୬୬୨୪ , ୬୬୨୫ ଏବଂ ୬୬୨୬ ରେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ନିମ୍ନମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

“ ୧୦ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାରିଫ ସ୍ଥିର କଲାବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଟିଳତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଓଇଆରସିଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ତାରିଫ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁଗିତ- ସ୍ଥିତି-ଶୀର୍ଷକ ମାମଲାର ସମୁଦାୟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ (ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମିଶାଇ) ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୧ ଓ ୬୨ ଏବଂ ଓଇଆରସି (ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମାପଦଣ୍ଡ ସମୂହ ଓ ସର୍ଭାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୂହକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏତଦ୍ଵାରା ଓଇଆରସିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜ- ଇଏଚଟି /ଏଚଟି/ଏଲଟି ରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମାଳୟ ଆୟୋଗ ପ୍ରଚଳିତ କୁସ ସବସିଡିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୧ (ଛ) ଏବଂ ଓଇଆରସି (ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମାପଦଣ୍ଡ ସମୂହ ଓ ସର୍ଭାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ , ୨୦୦୪ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧି ଉପରେ କୁସ୍ ସବସିଡି ହ୍ରାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଖସତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏତଦ୍ଵାରା ଓଇଆରସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ।

୩୭୩. ଅତଏବ, ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଦର , ପ୍ରଚଳିତ କୁସ ସବସିଡିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ଏବଂ ଓଇଆରସି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଅବଧି ଉପରେ କୁସ ସବସିଡିର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଖସତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୩୭୪. ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଂଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ ୬୨ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆୟୋଗ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୨(୩), ୬୨(ଗ) ଏବଂ ୬୨(ଡ)ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର, ପାୱାର ଫାକ୍ଟର ଓ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତରକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାରିଫ କୌଣସି କ୍ରୟ ସବସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଏହି ଫାକ୍ଟରଗୁଡିକର ଦର ପ୍ରଭାବକୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦିଏ ଯେ, ସଂପ୍ରତି କେତେକ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ତାରିଫ ଯୋଗାଣ ଦରରୁ ନିମ୍ନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ସବସିଡିଭୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ରୟ ସବସିଡିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ତାରିଫର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ତାହାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଅତଏବ, ଏହା କ୍ରୟ ସବସିଡିର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ହ୍ରାସକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖେ ଏବଂ କ୍ରୟ ସବସିଡିକୁ ଉଠାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖେ ନାହିଁ।

ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୨ (ଛ) ଅନୁଯାୟୀ ତାରିଫ ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ଉନ୍ନତ କରୁଥିବ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡାଟାରେ କ୍ରୟ ସବସିଡିକୁ ହ୍ରାସ କରୁଥିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆୟୋଗ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତାରିଫ ନୀତିର ପରିଚ୍ଛେଦ ୮.୩.୨ ଆହୁରି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ, ତାରିଫ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ବିକଶିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ (୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା)ରୋଡ ମ୍ୟାପର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣର ହାରାହାରି ଦରର ୯୦% ମଧ୍ୟରେ ତାରିଫ ରହୁଥିବ।

୩୭୫. ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣର କ୍ରୟ ସବସିଡି ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି ମତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତିର ପରିଚ୍ଛେଦ ୧.୧. ଅନୁଯାୟୀ , ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାମୁଦାୟିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ଦରହାରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରିବା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଏହା ସହିତ , ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କ୍ଷମ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସାମାରେଣୀ ତଳେ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସୁଚିତ ସ୍ତରର ନିମ୍ନରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି - ଧରାଯାଉ ମାସିକ ୩୦ ଯୁନିଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ ସବସିଡିଭୁକ୍ତ ତାରିଫ ଜରିଆରେ ସତର୍କ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି (ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ) ଯୋଗାଣ ଦରର ଅନ୍ୟତମ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ ତାରିଫ ସ୍ଥିର କରାଯିବ।

୩୭୬. ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୨ ଓଇଆରସିଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଖୁଚୁରା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଓଇଆରସିଙ୍କୁ ସଂଶିତ ଆଇନର ବିଭାଗ ୬୧ (ଝ) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି ଓ ତାରିଫ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ନୀତିରେ କ୍ରୟ ସବସିଡି ହ୍ରାସକରଣ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସରିଛି। ତେବେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ରେ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ତାରିଫ ନୀତିରେ କ୍ରୟ ସବସିଡି ର ସଠିକ ସମ୍ବନ୍ଧନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କ୍ରୟ ସବସିଡିର କଂପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପାୟ ଉପରୋକ୍ତ ଦର ହିସାବର ତାହା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପାଇବାକୁ ଥିବା କ୍ରୟ ସବସିଡିର ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ହିସାବ ନିମ୍ନମତେ କରାଯାଇପାରେ -

- ଯୋଗାଣର ହାରାହାରି ଦର ଭିତ୍ତିରେ -
- ଭୋଲଟେଜ ଓ୍ଵାରୀ ଯୋଗାଣ ଦର ଭିତ୍ତିରେ -
- ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ଦର ଭିତ୍ତିରେ -

ଗ୍ରହଣୀୟ ହିସାବର ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କ୍ରମ୍ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ତାରିଫ ନୀତିର ଧାରା ୮.୩ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ସୁଦ୍ଧା ହାରାହାରି ଯୋଗାଣ ଦରର ୩୨୦% ମଧ୍ୟରେ ତାରିଫ ରହିବା ଉଚିତ । ପୁନଶ୍ଚ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତିର ପରିଚ୍ଛେଦ ୫.୫.୨ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାରିଫ ହାରାହାରି (ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ) ଯୋଗାଣ ଦରର ଅନ୍ୟତମ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହେବା ଉଚିତ। ଅତଏବ, ଉଭୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି ଓ ତାରିଫ ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମିଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜରେ ହାରାହାରି ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ନେଇ ତା’ର ମଧ୍ୟକକୁ ଯୋଗାଣ ଦର ଭାବେ ରୂପାନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ।

୩୭୭. ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ-ଓ୍ଵାରୀ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସପକ୍ଷରେ କେତେକ ଉପଭୋକ୍ତାବର୍ଗ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ୍ଵାରୀ ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଭୋଲଟେଜ-ଓ୍ଵାରୀ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଭୋଲଟେଜ-ଓ୍ଵାରୀ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ହିସାବ ଶୁଖିଲା ‘ମୂଳ ପଏଣ୍ଟ’ ରେ ଭୋଲଟେଜ-ଓ୍ଵାରୀ ଦରକୁ ଠାବ କରିବ (ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଏହା ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବ)। ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଲଟି, ଏଟି ଓ ଇଏଟି ସ୍ତରର ଭୋଲଟେଜ ପ୍ରକାରରେ ନେଟୱାର୍କ ଦରର ପୃଥକ ଚିହ୍ନଟକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିବିଧ କାରଣ ଯୋଗୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯଥା - ଭୋଲଟେଜ ଓ୍ଵାରୀ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ୍ଵାରୀ ବୈଷୟିକ ଓ ଅଣ ବୈଷୟିକ କ୍ଷତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ , ଯାହା ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଟେ। ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ବଂଚନ ଗ୍ରାହ୍ୟତାମାନରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସରଳ ମିଶ୍ରଣ ନଥିଲେ, ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ତରର କ୍ଷତିକୁ ସଠିକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଂଚନ ନେଟୱାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଦରକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବୈଷୟିକ ଭାବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସବୁ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଦରର ସ୍ଥିରୀକରଣ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ହିସାବ ଶୁଖିଲା ଏକ ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହୋଇପାରେ ଯାହା ସେମାନେ ଅତ୍ୟାବଧି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାରିଫ ଫାଇଲିଂ ସମୟରେ ଦର ସ୍ଥିରୀକରଣ ସଂପର୍କରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନାରେ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସହାୟକ ଉପାଦାନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ (ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ /ନିରୀକ୍ଷଣ/ବିଶ୍ଳେଷଣ) ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଗାଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନୁମାନିକ (ଆଭାସିକ) ଉପାଦାନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଂଚନ ଓ ସରବରାହ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ଵୟ ପୃଥକ ହୋଇନାହିଁ। ଅତଏବ, ଯୋଗାଣ ଦରର ଏଭଳି ଅନୁମାନସିଦ୍ଧ ଅଟକଳନ ସେକ୍ଟରର ଜଣେ ଅଂଶାଦାରଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଂଶାଦାରକୁ ପୃଥକ କରିବ। ତେଣୁ କ୍ରମ୍ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱର କଂପ୍ୟୁଟେସନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ତାରିଫ ନୀତି ଓ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମତେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହାରାହାରି ସାମୁଦାୟିକ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମାଚିନ ହେବ।

୩୭୮. ଓଏସଇବି ଅମଳରୁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଦରର ପାଇକାରୀ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରିଫ ସମାନ ଅଟେ, ସିଏ ଯେଉଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି , ଯଦିଓ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ପାଊର ଫାକ୍ଟର ଆଦି ଭିତ୍ତିରେ

ଆୟୋଗ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଥକ୍ୟ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି । ତେବେ ଭୌଗୋଳିକ-ଆଂଚଳିକ ସ୍ଥିତି ଭେଦରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିନାହାନ୍ତି । ଏମିତି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିର ସମାଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଅତଏବ ସେସୁ ଆୟତ୍ତାପନ ଅଂଚଳର ଜଣେ ବିପିଏଲ (କୃଷୀର ଜ୍ୟୋତି) କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଯେଉଁ ତାରିଫ ଦେଉଛି, ନେସକୋ ଆୟତ୍ତାପନ ଅଂଚଳର ଜଣେ ବିପିଏଲ (କୃଷୀର ଜ୍ୟୋତି) କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା ସେହି ତାରିଫ ଦେଉଛି ।

୩୭୯. ୨୦୦୫-୦୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ଆୟୋଗ ତାରିଫ ସବୁଜନନା କରିବାର ଏକ ମାପଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀକରଣକୁ ୩ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମିତ ରଖିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇଏଚଟି, ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି । କୃଷୀର ଜ୍ୟୋତି , ଘରୋଇ , ଜଳସେଚନ ପମ୍ପଜି , ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ , ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପଗତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ ଆଦି ଉପଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିରେ ଶ୍ରେଣୀକରଣକୁ ଆୟୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତାରିଫର ସବୁଜନନକରଣ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ । ତେବେ, ଏଭଳି ସବୁଜନନକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଷିତ ୫ ଟି ଉପଶ୍ରେଣୀକୁ ଆୟୋଗ କ୍ରମ୍ ସବସିଡିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ ଶ୍ରେଣୀକୁ କ୍ରମ୍ ସବସିଡି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତିରେ ନିହିତ ମତେ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ସୁଲଭତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ୫ ଟି ଉପ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କ୍ରମ୍ ସବସିଡି ଆଂଶିକ ଭାବେ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ ଉପଶ୍ରେଣୀଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ । ମୋଟ ଉପରେ ତାରିଫର ସବୁଜନନକରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନରେ ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସମୂହ ଅନୁଯାୟୀ ଅଟେ ।

୩୮୦. ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତନ୍ତ୍ର ତାରିଫକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି । ପାଞ୍ଚର ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଭ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାର ଏକ ଉପଶ୍ରେଣୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଏହି ସତନ୍ତ୍ର ତାରିଫର ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା ତାରିଫ ସବୁଜନନକରଣ ନୀତି ବିପକ୍ଷରେ ହିଁ ଯିବ । ଇଏଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ତଥା ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ରମ୍ ସବସିଡିକରଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅଧିକତ୍ରୁ, ପକ୍ଷପାତଶୂନ୍ୟତାର ଆଇନଗତ ନୀତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେ, ଯଦି ପାଞ୍ଚର ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଭ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକୁ ରିହାତି ତାରିଫର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟସବୁ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରିହାତି ତାରିଫ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିକୁ ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭରଣା କରାଯିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ,ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚର ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଭ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ରିହାତି ଦରର ତାରିଫ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ କେତେକ ପାଞ୍ଚର ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଭ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତନ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତିନାମା ସଂପାଦନ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଂପ୍ରତି ସେଭଳି ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଉ ହେଉନାହିଁ । ତା'ଛଡା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସମୁଦାୟ ପାଞ୍ଚର ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଭ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା ୭୧ ରେ ପହଂଚିଲାଣି ।

୩୮୧. ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଗ୍ରୀତକୋ ରାଜ୍ୟ ଭିତର ଓ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି କିଣିଥାଏ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଯୋଗାଣ ଦରରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ମିଶାମିଶି ଉପଭୋକ୍ତା ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ କଂପାନୀମାନେ ଅସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ରାଜ୍ୟର ଏଇଭଳି ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ (ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏକା ପ୍ରକାରର) ଗ୍ରହଣୀୟତା ଯୋଗୁ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସ୍ତର ଯୋଗାଣ ଦରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମତେ, ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି ଓ ତାରିଫ ନୀତିରେ ନିହିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋର ସୁଳ ଆହରଣ ଭିତ୍ତିରେ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ପାଇଁ ଯୋଗାଣର ହାରାହାରି ଦର ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷକ ଦର ତା' ସହ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୋଗାଣ ଦରର ହାରାହାରି ହିସାବର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିମ୍ନରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ-ଓ୍ଵାରୀ ପାଇକାରୀ ତାରିଫର ଆଧିକ୍ୟ/ନିଅଣ୍ଟକୁ କ୍ରମ୍ ସବସିଡି ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ୍ଵାରୀ ପାଇକାରୀ ତାରିଫ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଡିନି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାରିଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏଚଟି/ଏଚଟି/ଏଲଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ । ଏହା ତାରିଫ ନୀତି ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ବର ଓଇଆରସି (ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମାପଦଣ୍ଡ ସମୂହ ଓ ସର୍ଭାଇଲୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ ର ନିୟମ ୭ (ଗ) ସହ ଅଧିକ ଭାବେ ସମନ୍ୱୟ ସୁଖାଇଥାଏ।

ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ -

“କ୍ରମ୍ ସବସିଡିର କଂପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେବା ଜନିତ ଦର ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ହାରାହାରି ତାରିଫ ଉପଲକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ।”

ସାଂପ୍ରତିକ ସନ୍ତୁଳିତ ତାରିଫ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ‘କ୍ୟାଟେଗୋରୀ’ ବା ‘ଶ୍ରେଣୀ’ ଶବ୍ଦ ଇଏଚଟି, ଏଚଟି ଓ ଏଲଟି କୁ ସୂଚାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଳ ପରିମାଣର ଆହରଣ ଶକ୍ତିର ଦରରୁ ହିସାବର ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ (ଶ୍ରେଣୀ)କୁ ସେବା ଜନିତ ଦର ପ୍ରତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏକା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆସିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଂଚଳିକ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ , ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁର ବଂଚନ ଅଂଚଳ ପାଇଁ ଅଂଚଳ ଓ୍ଵାରୀ ସେବା ଜନିତ ଦର ହିସାବ କରାଯିବ ନାହିଁ।

୩୮୨. ସେବା ଜନିତ ଦର ହିସାବର ଉପାୟ ‘ନିୟମକ ଫୋରମ’ ର ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ନିୟମକ ଫୋରମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ଅଧିନରେ ସୃଷ୍ଟ ଏକ ଆଇନାନୁମୋଦିତ ସଂସ୍ଥାନ। ସେମାନଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବିକ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁନିଟ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେବା ଜନିତ ଦରର ହିସାବ କରାଯାଇଛି।

ସାରଣୀ - ୪୧

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଦେୟ ବର୍ଷକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗଣନା)
(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବ୍ୟୟ	ଅନୁମୋଦିତ
ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ମୂଲ୍ୟ	୩,୪୩୧.୧୯
ସଂଚାରଣ ମୂଲ୍ୟ	୪୭୩.୬୨
ଏସ୍ଏଲଡିସି ମୂଲ୍ୟ	୩.୫୮
ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ, ସଂଚାରଣ ଓ ଏସ୍ଏଲଡିସି ମୂଲ୍ୟ (କ)	୩,୯୦୮.୩୯
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ	୬୭୧.୯୦
ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେଧଣ	୧୪୯.୨୯
ପ୍ରସାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ	୯୫.୭୨
ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ	୬୨.୯୦
ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟ	୮୫.୭୪
ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ସୁଧ ଦେୟ ସହିତ ଏସ୍.ଡି ଉପରେ ସୁଧ Interest Chargeable to Revenue including Interest on S.D	୧୨୫.୧୨
ସମୁଦାୟ	୧,୧୯୦.୬୭
ହ୍ରାସ: ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ	୩.୦୮

Less: Expenses capitalised	
ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ	୧,୧୮୭.୫୯
Total Operation & Maintenance and Other Cost	
ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ	୩୬.୦୦
ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟନ ମୂଲ୍ୟ (ଖ)	୧,୨୨୩.୫୯
ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଆସେଟର ରଣ ପରିଣୋଧ	-
Amortisation of Regulatory Asset	
ପୂର୍ବ କ୍ଷତିର ବାସ୍ତବାୟନ	-
True up of Past Losses	
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ	-
Contingency reserve	
ସମୁଦାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିନିଯୋଗ (ଗ)	ଘୃଷ୍ଣ
Total Special Appropriation (C)	
ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ (କ+ଖ+ଗ)	୫,୧୩୧.୯୮
Total Cost (A+B+C)	
ଅନୁମୋଦିତ ବିକ୍ରୟୋଗ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ (ଏମ୍.ୟୁ)	୧୫୬୭୬.୫୫
Approved Saleable units (MU)	
ହାରାହାରୀ ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍)	୩୨୭.୩୭
Average Cost (per Unit)	

ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିସାବ ମତେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ହାରାହାରି ତାରିଫ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୩୨୦.୫୮ ପଇସା। ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାରାହାରି ଯୋଗାଣ ଦର ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୩୨୭.୩୭ ପଇସା। ଉପରୋକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ, ହାରାହାରି ଯୋଗାଣ ଦର ତୁଳନାରେ ହାରାହାରି ତାରିଫ କମ ହୋଇଛି, କାରଣ ସମୁଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ୧୨୨.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିବିଧ ଆଦାୟକୁ ସହ-ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ତାରିଫ ଜିରିଆରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୩୨୦.୫୮ ପଇସା ଦର ହାରରେ ଭରଣା କରାଯିବାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି।

୩୮୩. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସ୍ ସବସିଡିର ପରିସର ପ୍ରସଂଗରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଉ ଯେ, ଆୟୋଗ କିପରି ଓ କିଭଳି ଭାବେ ତାରିଫ ନୀତିର ପରିଚ୍ଛେଦ ୮.୩.୨ ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ହାରାହାରି ଯୋଗାଣ ଦରର ୩୨୦% ମଧ୍ୟରେ କୁସ୍ ସବସିଡିକୁ ରଖିଛନ୍ତି।

ସାରଣୀ - ୪୨

ବର୍ଷ	ଭୋଲଟେଜର ସ୍ତର	Average cost of supply for the State as a whole (P/U) (୩)	ଶୁଳ୍କ (ୟୁନିଟ୍/ପଇସା) (୪)	କୁସ୍ ସବସିଡି (ୟୁନିଟ୍/ପଇସା) Cross-Subsidy (P/U) (୫ = (୪) - (୩))	Percentage of Cross-subsidy above/below or cost of supply (୬)
(୧)	(୨)				
୨୦୦୯-	ଇଏଚଟି	୨୬୩	୨୯୫.୦୫ ୩୦୮.୬୮	୩୨.୦୫ ୪୫.୬୮	(+) ୧୨.୧୮ (+) ୧୭.୩୬

୧୦	ଏଚଟି ଏଲଟି		୧୭୯.୯୯	(-) ୮୩.୦୧	(-) ୩୧.୫୬
୨୦୧୦- ୧୧	ଇଏଚଟି ଏଚଟି ଏଲଟି	୩୨୭.୩୭	୩୭୯.୯୩ ୩୮୩.୬୮ ୨୧୯.୨୧	୫୨.୦୦ ୫୬.୩୧ (-) ୧୦୮.୧୬	(+) ୧୫.୮୮ (+) ୧୭.୨୦ (-) ୩୩.୦୩

“ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୧ (ଗ) ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ, ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବେଳେ ଆୟୋଗ ସେହି ସବୁ ବିଭାବସମୂହ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ , ଯାହା ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା, ସମ୍ଭାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ,ଉତ୍ତମ ନିର୍ବାହନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଓ ପରିଣାମତଃ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଲୋତ ଫାକ୍ଟରରେ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ତାରିଫକୁ କ୍ରମ ସବସିଡିର ସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ।”

ତାରିଫ ନୀତିର ସୁପାରିଶ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ, ଯୋଗାଣ ଦରର ୯୦% ଅନ୍ତରାଣ ଟିକ୍ସଟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାହନ ପାଇଁ ଆୟୋଗ କ୍ରମ ସବସିଡିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା ଉଚିତ । ଏଲଟି ଏକ ଯୁକ୍ତ ଓ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅନ୍ତରାଣ ଟିକ୍ସଟ ସାମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ସମୟକୁ ସମୟ ସରକାରୀ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ , ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ସବମୂହର ଯୌଗିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଣ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲ ଭୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ସମୂହରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଆଦି ଅଭାବିତ କାରଣ ସମୂହ ପାଇଁ କ୍ରମ ସବସିଡିର କମ/ବେଶା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ନିଜର ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମତ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆୟୋଗକୁ ହିଁ ଏ ସଂପର୍କୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାନ୍ୱୟ କରାଯାଇଛି ।

କ୍ରମ ସବସିଡିର ହ୍ରାସକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଖସତା

୩୮୪. ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ,୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୧ (ଛ) ତାରିଫ ନୀତିରେ ନିହିତ ମତେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ କ୍ରମ ସବସିଡିର ହ୍ରାସକରଣ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନେ ହାରାହାରି ଯୋଗାଣ ଦରର ୯୦% ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରିଫ ନୀତିର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହ୍ରାସଲ ହୋଇପାରିଛି । ଏଲଟି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ କ୍ରମ ସବସିଡି ହେଉଛି ହାରାହାରି ଯୋଗାଣ ଦରର (-) ୩୩% । ଏଲଟିରେ ଯୋଗାଣ ଦର ଅଧିକ, କାରଣ ସେହି ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ-କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବଂଚନ କ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଲେ ଏଲଟିରେ ଯୋଗାଣ ଦରକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ବଂଚନ ନେତୃତ୍ୱର ବୈଷୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଡ଼ଧରଣର ନିବେଶ ଦରକାର ଏବଂ ଏଲଟି ସ୍ତରରେ କ୍ଷତି ରୋକିବାକୁ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଚୋରୀ ରୋକିବାକୁ ପଡିବ । ଯେହେତୁ ଏହି ଏଲଟି ସ୍ତରର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ତଳ ସ୍ତରର ଉପଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ । କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି , ଘରୋଇ , କୃଷି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏଲଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ଆଇନର ବିଭାଗ ୬୧ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଲଟି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମଶଃ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ,ଯାହା ତାରିଫ ନୀତିର ଅନୁପନ୍ଥା ଅଟେ ।

ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୬୧ (ଘ) ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଯେ, ଆୟୋଗକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସାର୍ଥର ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସମତାଳରେ ଯକ୍ଷିତସଂଗତ ଦାମ୍ପାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦରର ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଅତଏବ, ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ଟରର ନିୟାମକ ହିସାବରେ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ଓ କ୍ରମ ସବସିଡିର ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ

ଆୟୋଗକୁ ସେକ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗିଦାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆୟୋଗଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ ଅଟେ ।

୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରସଂଗସମୁହ (ପରିଚ୍ଛେଦ ୩୮୫ ରୁ ୫୦୧)

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ

୩୮୫. ଷ୍ଟେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଏବଂ ସେସୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଏଆରଆର ଓ ତାରିଫ ପିଟିସନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ଆ.ବ ପାଇଁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିମାଣର ଏକ ତୁଳନାନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୩

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

	ଷ୍ଟେସକୋ		ନେସକୋ		ସାଉଥକୋ		ସେସୁ	
	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୦- ୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୦- ୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୦- ୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୦- ୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ
ମୂଳ ବେତନ + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ	୪୬.୨୪	୬୯.୯୧	୩୭.୭୧	୬୨.୮୫	୩୪.୧୧	୫୩.୧୦	୫୮.୦୯	୧୭୧.୦୫
ଅଷ୍ଟ ବେତନ କମିଶନ ବାକେୟା ଓ ମଜୁରୀ ବୋର୍ଡ Arrear 6th pay and wage board						୬୮.୩୧		
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା	୨୧.୬୩	୨୯.୫୭	୧୭.୬୨	୨୩.୦୭	୧୬.୦୩	୧୯.୬୪	୨୭.୩୩	୬୧.୮୪
ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା	୭.୪	୧୪.୩୮	୬.୧୭	୧୧.୮୫	୫.୪	୯.୫୫	୯.୩	୩୪.୨୧
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା	୨୮.୯୪	୧୬.୫୩	୨୬.୦୪	୧୦.୨	୨୨.୫୨	୬.୦୮	୫୦.୪୮	୯୩.୦୭
ଆଦ୍ରିକ ଫାଇଦା	୩୭.୦୪	୧୧୨.୧୫	୨୭.୧୯	୧୨୫.୧୧	୨୦.୫୩	୪୫.୮୫	୪୯.୬୮	୬୩.୪୫
ସମୁଦାୟ	୧୪୧.୩୫	୨୫୨.୫୪	୧୧୪.୮୩	୨୩୩.୦୮	୯୮.୫୯	୨୦୨.୫୩	୧୯୪.୮୫	୪୩୩.୬୨
ହ୍ରାସ: ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ Less: Expenses Capitalized	୨.୪୭	୨.୫୧	୦.୫୫	୦.୫୬		୩.୧୩		
ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ	୧୩୮.୮୮	୨୫୦.୦୩	୧୧୪.୨୮	୨୩୨.୫୨	୯୮.୫୯	୧୯୯.୪୦	୧୯୪.୮୫	୪୩୩.୬୨
୨୦୦୯-୧୦ ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି % rise over the approval of ୨୦୦୯-୧୦		୮୦.୦୩		୧୦୩.୪୭		୧୦୨.୨୫		୧୨୨.୫୪

ସବୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଷଷ୍ଠ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବାକିଆ ପରିମାଣ ସହ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେସୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୫୮୦୦ ଜଣ

ଅତିରିକ୍ତ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ୮୦୦ ଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

୩୮୬. ୧.୧.୨୦୦୬ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ବେତନ ଆନ୍ଦୋଳ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ଏବଂ ୧.୪.୨୦୦୪ ଠାରୁ ଡ୍ରେଜ୍ ବୋର୍ଡର ସୁପାରିଶକୁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାକିଆ ଦେୟ ଦେବା ସହିତ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ହାରରେ ବେତନ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ସେସୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଓ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବାବଦକୁ ଆଗାମୀ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୦୦୯-୧୦ ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ୧୨୨.୫୪ ପ୍ରତିଶତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକି ସବୁ ବଞ୍ଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଅଟେ ।

୩୮୭. ଆନ୍ଦୋଳ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ବେତନ ଆନ୍ଦୋଳକୁ ସୁପାରିଶକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ସଂଶୋଧିତ ମୂଳ ବେତନର ୩୦% କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ ସହ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଓ ଘରଭଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ସୁତରାଂ , ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୨.୬୧ କୋଟି, ୧୮.୪୮ କୋଟି, ୧୬.୧୧ କୋଟି ଓ ୨୮.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବାକିଆ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳ ୨୦୦୯-୧୦ ରେ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପରିମାଣ ହେବ ଓ ତାରିଫ ଉପରେ ଏହାର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ । ବାକିଆ ଦେୟ ସଂପର୍କରେ ୨୦୦୯-୧୦ ର ଏଆରଆରରେ ଆନ୍ଦୋଳ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ।

(କ) ଆନ୍ଦୋଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ଓ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦେୟ-ଆଦାୟ ଏବଂ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଆନ୍ଦୋଳ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଇନାନୁମୋଦିତ ପାଉଣା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ; ତେବେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ନହୋଇ ପଡି ରହିଥିବା ବାକିଆ ଦେୟକୁ ଯତପରୋନାସ୍ତି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ।

(ଖ) ସାଂପ୍ରତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ବିଲିଂ ଓ ଆଦାୟ ଜନିତ ନିର୍ବାହନ ଖୁବ୍ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଅଟେ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାକିଆ ବେତନ (ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ଯୋଗୁ) କେମିତି ବା ଦେଇ ହେବ? ବିଲିଂ ଓ ଆଦାୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିର୍ବାହନ ସାଂଗକୁ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

(ଗ) ଷଷ୍ଠ ବେତନ ଆନ୍ଦୋଳକୁ ବେତନ ସଂଶୋଧନ ଯୋଗୁ ଆନ୍ଦୋଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବାକିଆ ପରିମାଣ ବାଦ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଶୋଧିତ ବେତନ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଓ ଘରଭଡା ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ୨୦୦୯-୧୦ ପ୍ରାକ୍ ସଂଶୋଧିତ ମୂଳ ବେତନର ୩୦% ର ହାରାହାରି ଦର ହାରରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ୩୦% ରୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅତିବ୍ କରାଯାଇଥିବ । ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ପାଇବା ପରେ ବିଲିଂ ଓ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସଂପର୍କରେ ସବୁକ୍ଷ୍ମ ହେବା ପରେ, ସେ ସବୁର ବାସ୍ତବାୟନ କରି ଆନ୍ଦୋଳ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ପରିମାଣ ସଂପର୍କରେ ବିଚାର କରିବେ ।

୩୮୮. ବାକିଆ ବେତନ ସଂପର୍କରେ ଆନ୍ଦୋଳ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୦୯ ର କେଶ ନଂ ୧୦୪ ରେ ୨୦.୧୦.୨୦୦୯ ର ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ ୧୫ ରେ ନିମ୍ନମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

(କ) ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଓ ଆଦାୟ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବାକିଆ ଦେୟର ଆଂଶିକ ପରିମାଣ ସଂପର୍କରେ ୫.୯.୨୦୦୯ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ- ୧୧ ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସାମୁଦାୟିକ ପ୍ରାସଂଗିକତା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

(ଖ) ଆୟୋଗଙ୍କ ୬.୫.୨୦୦୯ ତାରିଖର ଚିଠି ନଂ ୯୯୫ ର ପରିଚ୍ଛେଦ (ଖ)ରେ ସୂଚିତ ମତେ ,ବାକିଆ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଆଂଶିକ ଆଦାୟ ପ୍ରସଂଗିତ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପନ୍ଥା ସରୁପ ତାହାର ସଂଶୋଧନ ଓ ସ୍ୱତ୍ୱାକରଣ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବାକିଆ ଦେୟରୁ ୪୦% ୩୧.୩.୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ବାକିଆ ବେତନ ବାବଦକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ବାକିଆ ବେତନର କିଛି ଅଂଶ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆଦେଶ ଆୟୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବାକିଆ ଦେୟର ୫୦% ରୁ ୩୧.୩.୨୦୦୦ ସୁଦ୍ଧା ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ବାକିଆ ବେତନକୁ କିମ୍ବା ତା'ର କିଛି ଅଂଶକୁ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ବାକିଆ ଆଦାୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରୁ କିଛି ଅଂଶକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଗ୍ରାଡକୋର ବିଏସଟି ଦେୟ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ର ଏଆରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଏସଟି ଦେୟ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ୧.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ ସାରିବାକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଡିଭିଜନ/ସବ ଡିଭିଜନ ଓ ସେକସନ ଓ୍ୱାରା ଆଦାୟର ମାସିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ । କେବଳ ବାକିଆ ଆଦାୟରୁ ହିଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବାକିଆ ବେତନ (ଅଷ୍ଟ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ) ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚଳିତ ରାଜସ୍ୱକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ ନାହିଁ । ବାକିଆ ଆଦାୟ ପରିମାଣର ସଠିକତା ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ ୬.୫.୨୦୦୯ ର ଚିଠି ନଂ ଡିଆଇ ଆର (ଟି) ୩୪୨/୦୮/୯୯୫ର ପରିଚ୍ଛେଦ ୯(ଗ) ଓ ୯ (ଘ) ରେ ନିହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ।

୩୮୯. ପୁନଶ୍ଚ, ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୯.୧.୨୦୧୦ ଚିଠି ନଂ ଡିଆଇଆର (ଟି) ୩୪୭/୦୮/୩୨୨୩ରେ ସବୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀକୁ ବାକିଆ ବେତନ ପ୍ରଦାନ ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

“ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଡକୋ ତରଫରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବାକିଆ ବେତନ (ଅଷ୍ଟ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ) ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ହେଲେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଗ୍ରାଡକୋକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଦାୟ କରିଥିବା ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣରୁ ହିଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବାକିଆ ବେତନ ଦିଆଯିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଡକୋ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ, ୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଆଦାୟର ବିବରଣୀ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଗ୍ରାଡକୋକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ, ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୦୯ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦ ଆଦାୟ ବାବଦକୁ ଓ ବାକିଆ ଆଦାୟ ବାବଦକୁ ମାସ ଓ୍ୱାରା ଆଦାୟ ହିସାବ ଅତି ବେଶୀରେ ୭.୨.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ପଇଠ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।”

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବାକିଆ ବେତନକୁ ଏହି ଆଦେଶନାମାରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

୩୯୦. ଅନୁମତୀଧାରୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସମୂହ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୪

ବ୍ୟୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ	ବର୍ଷ
ଓ୍ୱେଲୋ	୨୦୦୮-୦୯

ନେତ୍ରୋ	୨୦୦୮-୦୯
ସାଉଥକୋ	୨୦୦୮-୦୯
ସେସୁ	୨୦୦୭-୦୮

୩୯୧. ମୂଳ ବେତନ ଓ ସୋପାନଭୁକ୍ତ ବେତନର ଅଟକଳନ ପାଇଁ ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କେତେ କର୍ମଚାରୀ ବଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା କମିଲେ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନେ ତାହାର ହିସାବ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି

ସାରଣୀ - ୪୫

ବିବରଣୀ	ଓଡ଼ିଶା	ନେତ୍ରୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା	୫୧୦୦	୪୩୦୬	୩୮୩୩	୫୫୪୬
୨୦୦୯-୧୦ରେ ଯୋଗ ହେଲେ	୮୩	୧୩୧	୨୭୮	୧୧୩
ହ୍ରାସ:ଅବସର/ ମୃତ / ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଇସ୍ତଫା	୨୩୬	୨୫୦	୩୫୩	୪୨୪
୩୧.୩.୨୦୧୦ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା	୪୯୪୭	୪୧୮୭	୩୭୫୮	୫୨୩୫
ଯୋଗ: ୨୦୧୦-୧୧ରେ ସାମିଲ	୭୬୩	୧୧୩	୨୨୫	୬୩୦୫
ହ୍ରାସ:ଅବସର/ ମୃତ / ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା	୨୫୬	୨୧୭	୨୨୪	୪୪୯
୩୧.୩.୨୦୧୧ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା	୫୪୫୩	୪୦୮୩	୩୭୫୯	୧୧୦୯୧

(୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ।

୩୯୨. ଏପ୍ରିଲ ୧, ୧୯୯୯ ସୁଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମଞ୍ଜୁରୀ-ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତି-ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତଥା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ମଞ୍ଜୁରୀ-ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତି-ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେସୁ ସମୁଦାୟ ଶ୍ରମ-ଶକ୍ତିରେ ୭୫ % ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଇଛି । ଏହା ବାଦ୍ ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସିଦ୍ଧିତ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦାଖଲ କରିଛି । ଏହାର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖତା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନକରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୬

ସେସୁ ପାଇଁ ନିୟୁତ ନୂଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ

କ୍ର. ନଂ.	କ୍ୟାଟେଗୋରୀ	ବର୍ଷ	ମୂଳ ବେତନ	ଏବିଆର ଏ	ସମୁଦାୟ (ମାସିକ)	ସଂଖ୍ୟା	ବାର୍ଷିକ ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
୧	ଜୁନିଅର ଆର୍ଟ- ବି	୨୦୦୭ ରୁ ୧୦	୩୮୦୦	୫୦୦	୪୩୦୦	୯୬୦	୪.୯୫
୨	ଅର୍ଡ଼ିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆଦାୟକାରୀ	୨୦୦୭ ରୁ ୧୦	୪୦୦୦	୧୦୦୦	୫୦୦୦	୧୦୮୧	୬.୪୯
୩	ଏନଏମଆର	୨୦୦୭ ରୁ ୧୦			୨୬୬୦	୧୦୯	୦.୩୫
	ସର୍ବମୋଟ		୭୮୦୦	୧୫୦୦	୧୧୯୬୦	୨୧୫୦	୧୧.୭୯

୩୯୩. ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀରେ ନ୍ୟସ୍ତ-ଦାୟତ୍ୱ-ସ୍ଥିତି-ସଂପନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ୧୯୯୮ -୯୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୮.୧୧.୧୯୯୮ ର ଗ୍ରାନ୍ତୁତ୍ୱର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସାଧାନ ଅନୁସଂଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ୩୧.୩.୧୯୯୯ ସୁଦ୍ଧା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ସରବରାହ ଓ ବଂଚନ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଦାୟବତ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାତକୋ ଏକ ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିର୍ବାହନ କରିଥିଲା । ତାହାର ଏକ ସାରଣୀକୃତ ଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୭

		ଓପିଟିସିଏଲ୍	ଝେସୋ	ନେସୋ	ସାରଥକୋ	ସେସୁ	ସମୁଦାୟ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା	ବିଦ୍ୟୁତ୍ତାନ	୫,୯୭୪	୫,୫୭୨	୪,୫୯୯	୪,୭୭୪	୮,୨୦୮	୨୯,୫୧୭
	ଅବସର	୪,୪୯୩	Nil	Nil	Nil	Nil	୪,୪୯୩
	ସମୁଦାୟ	୧୦,୪୬୭	୫,୫୭୨	୪,୫୯୯	୪,୭୭୪	୮,୨୦୮	୩୩,୯୧୦

୩୯୪. ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସେସୁର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୫୨୩୫ । ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ୩୦୦୦ କମିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ତା'ଛଡା ନେଟୱାର୍କ ଆସେଟର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେସୁ ୫୮ ୫୨ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ଏହା ହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ - ୫୨୩୫+୫୮୫୨ = ୧୧୦୯୧ । ତା'ଛଡା ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୮୧୦ ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟୁଆଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେସୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ।

୩୯୫. ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଂଗକୁ ଆୟୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ । ଆୟୋଗ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏକା ବର୍ଷରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଏହା ସେସୁ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଏଆରଆର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାରିଫ ବୋଧ ପଡ଼ିବ । ଥସ ବେତନ ଆୟୋଗ ଓ ମଜୁରୀ ବୋତଙ୍କ ବେତନ ସଂଶୋଧନ ଯୋଗୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ତାହା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସକରଣ ପ୍ରସଂଗକୁ ନେଇ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ । ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଆଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ଯୋଗୁ ପ୍ରଚଳିତ ତାରିଫ ସଂରଚନା ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ସବୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଅଟେ ।

୩୯୬. ଆୟୋଗ ସେସୁ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟାର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ (୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ)କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସେସୁର ୫୨୩୫ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହାର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୫୨୪ ଜଣ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସେସୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ । ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସେସୁର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ହିସାବକୁ ନେଲାବେଳେ ଆୟୋଗ ଏହି ୫୨୪ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତର ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଆରଆର ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଆୟୋଗ ଏହି ଆଧିକ୍ୟର ମତାୟନ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି

ପରିଚ୍ଛେଦ ୧୧ ଓ ୧୨ ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ସମାନ ଥାଇ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ତରିକ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ୟାଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

୩୯୭. ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମତେ, ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗତ-ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।

ସାରଣୀ - ୪୮

ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମଚାରୀ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର	ନେଭେମ୍ବର	ଡିସେମ୍ବର	ସାରାମାସ
୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା	୫୫୪୬	୪୩୦୬	୫୧୦୦	୩୮୩୩
୨୦୦୯-୧୦ରେ ଯୋଗ ହେଲେ	୧୧୩	୧୩୧	୮୩	୨୭୮
ହ୍ରାସ:ଅବସର/ ମୃତ / ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଇସ୍ତଫା	୪୨୪	୨୫୦	୨୩୬	୩୫୩
୩୧.୩.୨୦୧୦ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା	୫୨୩୫	୪୧୮୭	୪୯୪୭	୩୭୫୮
୨୦୦୯-୧୦ ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା	୫୩୯୧	୪୨୪୬	୫୦୨୩	୩୭୯୬
ଯୋଗ:୨୦୧୦-୧୧ରେ ସାମିଲ	୫୨୪	୧୧୩	୭୬୩	୨୨୫
ହ୍ରାସ:ଅବସର/ ମୃତ / ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା	୪୪୯	୨୧୭	୨୫୬	୨୨୪
୩୧.୩.୨୦୧୧ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା	୫୩୧୦	୪୦୮୩	୫୪୫୩	୩୭୫୯
୨୦୧୦-୧୧ ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା	୫୨୭୨	୪୧୩୫	୫୨୦୦	୩୭୫୯

୩୯୮. ଆୟୋଗ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏଆରଆରର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କର ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୂଳ ବେତନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ମୂଳ ବେତନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ତିନି କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି , ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲାବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଏସ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧନ ଯୋଗୁ ପୂର୍ବର ବାକିଆ ବେତନକୁ ମିଶାଇ ମୂଳ ବେତନକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ୨୦୧୦-୧୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳ ବେତନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କର ମୂଳ ବେତନକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ବାକିଆ ବେତନ ଭଳି ଏକ ଉପାଦାନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ମୂଳ ବେତନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନ (ବେତନ ହାର)କୁ ବଦାଇ ପକାଇବ। ତେଣୁ, ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସଦ୍ୟ ବିଗତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ମୂଳ ବେତନର ସଠିକତା ସଂପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ, କେବଳ ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ମୂଳ ବେତନ ଓ ଗ୍ରେଡ ବେତନର ସୂଚନା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଠାରୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାକିଆ ବେତନ ସଂପର୍କରେ ନୁହେଁ। ତେବେ, ଏ ସଂପର୍କରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆୟୋଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରତି କର୍ମଚାରୀ ପିଛା ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ପୁନଃ ଆୟୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି କର୍ମଚାରୀ ପିଛା ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଏଭଳି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଭିତ୍ତି-ବର୍ଷର ମୂଳ ଦର ଓ ଗ୍ରେଡ ବେତନର ନିମ୍ନାୟକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା।

୩୯୯. ପୂର୍ବର ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ 'ସଭାବିକ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ୩ ପ୍ରତିଶତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳ ବେତନ ଓ ଗ୍ରେଡ ବେତନରେ ଉପନୀତ ହେବାର ଭିତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କାରଣ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମିଳିନାହିଁ। ସଠିକ ମୂଳ ବେତନରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଏସ ବେତନ

ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ଜନିତ ବାକିଆ ଦେୟକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ୩ ରୁ ୪ ମାସ ର ମୂଳ ବେତନ ଓ ଗ୍ରେଡ ବେତନର ପ୍ରକୃତ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପେଶ କରିବାକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ , ୨୦୦୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରଠାରୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ ହାରରେ ଦରମା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେମେଣ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାର ସୂଚକ ସରୂପ ହେବ । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ୩ ରୁ ୪ ମାସର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଅତଏବ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳ ବେତନ ଓ ଗ୍ରେଡ ବେତନ ରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏକ ହାରାହାରି ତଥ୍ୟଙ୍କ ସାରାବର୍ଷ ପାଇଁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷର ହାରାହାରି କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୂଳ ବେତନର ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳ ବେତନ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି ଏକ ହିସାବର ସାରଣୀକୃତ ଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀତ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୪୯

୨୦୧୦-୧୧ର ମୂଳ ବେତନ + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ର ହିସାବ	(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)			
	ଝେଙ୍କା	ନେଙ୍କା	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
ମୂଳ ବେତନ + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ୦୯/୨୦୦୯ରେ ଉଠାଣ				୬୮୯.୦୦
ମୂଳ ବେତନ + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ୧୦/୨୦୦୯ ରେ ଉଠାଣ	୫୭୧.୧୭	୫୧୦.୮୪	୪୦୧.୭୧	୬୮୪.୦୦
ମୂଳ ବେତନ + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ୧୧/୨୦୦୯ ରେ ଉଠାଣ	୫୮୭.୧୧	୫୨୨.୦୬	୪୦୧.୩୫	୬୯୬.୦୦
ମୂଳ ବେତନ + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ୧୨/୨୦୦୯ ରେ ଉଠାଣ	୫୮୫.୯୫	୫୧୪.୨୩	୪୦୦.୩୫	୬୦୧.୦୦
ମୂଳ ବେତନ + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ୧/୨୦୧୦ ରେ ଉଠାଣ	୫୯୧.୯୧			
ମୂଳ ବେତନ + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହାରାହାରି	୫୮୪.୦୩୫	୫୧୫.୭୧	୪୦୧.୧୪	୬୯୨.୫୦
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଯଥାନ୍ତୁପାତ	୭୦୦୮.୪୨	୬୧୮୮.୫୨	୪୮୧୩.୬୪	୮୩୧୦.୦୦
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	୭୪୭୨.୩୨	୬୨୦୬.୮୧	୪୯୦୯.୭୨	୮୩୭୧.୫୪
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ର ଅନୁମୋଦିତ ମୂଳ ବେତନ + ଗ୍ରେଡ୍ ପେ (କୋଟି ଟଙ୍କା)	୭୪.୭୨	୬୨.୦୬	୪୯.୧୦	୮୩.୭୨

୪୦୦. ପରିଚ୍ଛେଦ ୩୯୮ ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ, ୪ ଟି ଯାକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳବେତନ ଓ ଗ୍ରେଡ ବେତନକୁ ନିମ୍ନମତେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।

ସାରଣୀ - ୫୦

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବଂଚନକାରୀମାନଙ୍କ ନାମ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଳ ବେତନ ସହିତ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ
ଝେଙ୍କା	୭୪.୭୨
ନେଙ୍କା	୬୨.୦୬
ସାଉଥକୋ	୪୯.୦୯
ସେସୁ	୮୩.୭୧

୪୦୧. ତା' ପରେ ଆୟୋଗ ୬ଷ୍ଠ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସ୍ଥିରୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଦ୍ୟ ବିଗତ ବର୍ଷର ଅନୁମୋଦିତ ଦର ହାର ଓ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଅଟକଳିତ ଦର ହାରକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମତେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ।

ସାରଣୀ - ୫୧

ଉତ୍ତରୀ ଭତ୍ତା		
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ	ଦର (%)	ସ୍ଥିତି
୧.୦୧.୦୯	୨୨	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ
୧.୦୭.୦୯	୨୭	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ
୧.୦୧.୧୦	୩୦	ଅଟକଳ
୧.୦୭.୧୦	୩୩	ଅଟକଳ
୧.୦୧.୧୧	୩୬	ଅଟକଳ

୪୦୨. ୧.୭.୨୦୦୯ ଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ମହଙ୍ଗାଭତ୍ତାର ଦର ହାର ହେଉଛି ୨୭% । ୧.୧.୨୦୧୦ ଓ ୧.୭.୨୦୧୦ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ହିସାବକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେହି ସଂଶୋଧିତ ଦର ହାରରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ଅଟକଳନ କରାଯିବ । ପୂର୍ବର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମୂଳ ବେତନର ୩୩% ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଓ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଦର ହାରରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

୪୦୩. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟିକିସ୍ତା ଜନିତ ତାଲୁକା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ମୂଳ ବେତନ ଓ ଗ୍ରେଡ ବେତନର ୫ % କୁ ଘରଭତା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।

୪୦୪. ସେସ୍ତର ଏଆରଆର ରେ ରୁକ୍ଷି ଭିତ୍ତିକ ଓ ବାହାରୁ ମଗାଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାହାରୁ ମଗାଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଂଜୁରୀର ସବିଶେଷତାକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମତେ ସେସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

ସାରଣୀ - ୫୨

ନିଯୁକ୍ତି	ସଂଖ୍ୟା	କ୍ୟାଟେଗୋରୀ	ମାସକୁ ମଜୁରୀ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ବର୍ଷକୁ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)
ଆବେଶାଣ୍ଡ	୭	ଅଣ-ନିପୁଣ	୨୫୬୧	୨.୩୭
ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ (ଅସ୍ତ-ବିହୀନ)	୩୩୫	ଅଧ୍ୟାୟକ ନିପୁଣ	୨୯୦୫	୧୨୮.୭୫
ଅଣ-ଆଇଟିଆଇ	୨୮୦	ଅଧ୍ୟାୟକ ନିପୁଣ	୨୯୦୫	୧୦୭.୬୧
ଆଇଟିଆଇ	୧୧୭୦	ନିପୁଣ	୩୨୪୯	୫୦୨.୯୨
ସିକ୍ୟୁରିଟିଗାର୍ଡ (ଅସ୍ତଧାରୀ)	୨୪	ନିପୁଣ	୩୨୪୯	୧୦.୩୨
ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ	୪	ନିପୁଣ	୩୨୪୯	୧.୨୨
ବିଲ୍ ଆଦାୟକାରୀ	୨୮	ନିପୁଣ	୩୨୪୯	୧୨.୦୪
ହିସାବ ରକ୍ଷାକାରୀ	୯	ନିପୁଣ	୩୨୪୯	୩.୮୭
ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଇଞ୍ଜିନିଅର	୧୩	ଅତି ନିପୁଣ	୫୫୦୦	୯.୪୬
ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିଅର	୮୬	ଅତି ନିପୁଣ	୩୫୯୫	୪୦.୯
ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି	୪	ଅତି ନିପୁଣ	୩୫୯୫	୧.୯୦
ସ୍ୱାତ ପର୍ଯ୍ୟୋଗ	୧୮୩	ନିପୁଣ	୩୬୬୬	୯୧.୧୮

ବ୍ୟୁତ୍ତ ଧାରା	୩୬	ନିପୁଣ	୪୬୦୦	୨୧.୯୧
ସମୁଦାୟ	୨୧୭୯			୯୩୪.୯୫
ସମୁଦାୟ (କୋଟି ଟଙ୍କା)				୯.୩୪

୪୦୫. ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଓ ବାହାରୁ ମଗାଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେସୁ କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେସୁ ୨୦୧୦ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସବିଶେଷତା ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଦାଖଲ କରିଛି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୫୩

ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବାହାର ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପେମେଣ୍ଟର ବିବରଣୀ:
(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ମାସ	ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ	ବାହାର ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ	ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ
ଏପ୍ରିଲ' ୦୯	୦.୫୯	୦.୬୧	୧.୨୦
ମେ' ୦୯	୦.୫୭	୦.୬୧	୧.୧୮
ଜୁନ' ୦୯	୦.୫୬	୦.୬୧	୧.୧୭
ଜୁଲାଇ' ୦୯	୦.୫୬	୦.୬୧	୧.୧୭
ଅଗଷ୍ଟ' ୦୯	୦.୫୬	୦.୬୩	୧.୧୯
ସେପ୍ଟେମ୍ବର' ୦୯	୦.୫୬	୦.୬୩	୧.୧୯
ଅକ୍ଟୋବର' ୦୯	୦.୫୬	୦.୬୩	୧.୧୯
ନଭେମ୍ବର' ୦୯	୦.୫୬	୦.୬୩	୧.୧୯
ଡିସେମ୍ବର' ୦୯	୦.୫୬	୦.୬୬	୧.୨୨
ଜାନୁୟାରୀ ୧୦	୦.୫୬	୦.୬୮	୧.୨୪
ସମୁଦାୟ	୫.୬୪	୬.୩୦	୧୧.୯୪

୪୦୬. ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅତିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟୋଗ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଓ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁ ପଡୁଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ହୋଇଆସୁଛି । କାରଣ ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ପଡିବାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆୟୋଗ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଯୋଗକରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ସେବା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାପର ଓ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ତେଣୁ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଦରକାର, ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୀମା ବଢାଯିବା ଦରକାର ।

୪୦୭. ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୦ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୧୦ମାସର ପେମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ସେସୁ ୧୧.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ସାରାବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଦର ହରରେ ଆନୁପାତିକ ହିସାବ ନେଲେ ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ ହେବ ୧୪.୩୩ କୋଟି ଏବଂ ଏହାକୁ କଂପୁଟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଓ ବାହାରୁ

ଅଣାଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୫.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟର ବେନିଫିଟ

୪୦୮. ଆଗାମୀ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣର ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟର ବେନିଫିଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବ ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବର ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟର ବେନିଫିଟର ଏକ ସାରଣୀକୃତ ହିସାବ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୫୪

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟର ବେନିଫିଟର ନାମ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି(%)
ଝେସୁ	୪୯.୬୮	୬୩.୪୫	୨୭.୭୨
ସାଉଥକୋ	୨୦.୫୩	୪୫.୮୫	୧୨୩.୩୩
ନେସୋ	୨୭.୧୯	୧୨୫.୧୧	୩୬୦.୧୩
ଝେସୁ	୩୭.୦୪	୧୧୨.୧୬	୨୦୨.୮୧

୪୦୯. ଝେସୁକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ଜମା , ଗ୍ରାଭୁୟଲଟି ଜମା ଓ ବଳକା ଛୁଟି ସରେଣ୍ଡର ବାବଦକୁ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ରେ କରାଯାଇଥିବା ମେସର୍ସ ବୁକ୍ସଦେବ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ତେବେ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଧରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ଭାଇଭ ବେନିଫିଟର ଆବଶ୍ୟକତାର ଧାରା ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହା ଥିଲା, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇଆ ହିଁ ରହିବ ।

୪୧୦. ମେସର୍ସ ବୁକ୍ସଦେବ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ 'ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଆକରୁଆଲ ଡେଲୁସିଭସନ ଭିତ୍ତିରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟର୍ମିନାଲ ଝେସୁକୋ, ନେସୁ କୋ ଓ ସାଉଥକୋ ବେନିଫିଟ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକରୁଆରାଙ୍କ ହିସାବ ଉପରେ ୩୦%ର ବୃଦ୍ଧି ଆଣିଛନ୍ତି (୧୫ ବେତନ ଆୟୋଗ ଓ ମଜୁରୀ ବୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ସଂଶୋଧନ ଯୋଗୁ) । ତେବେ ବାର୍ଷିକ ୪% ର ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବବତ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ।

୪୧୧. ୨୦୦୯-୧୦ ର ଏଆରଆରର ଟର୍ମିନାଲ ଲାଏବିଲିଟିଜ ବା ସର୍ଭାଇଭ ଦାୟ ବଇତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଂଗ ସମୂହକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

୩୪୬. ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ଶେଷ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ ୩୪୮ ରୁ ୩୫୫ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଟି ଯାକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତତ ଭାବେ ଆୟୋଗ ଟର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟ ପ୍ରସଂଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁସାରେ, 'ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଧ୍ୟୟନ' ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ, କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ । ୩୧.୩.୨୦୦୮ 'ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ' ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସହ ସାମିଲକରଣ କଲାପରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜମାକରଣକୁ ଏକ ୭ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଭରଣା କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ।

୩୪୭. ୨୦୦୮-୦୯ର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ସହ ସମ ଧାରାରେ ୮.୫% ଦର-ହାରର ନିର୍ବାହନ ଦେୟ ଦର ସହିତ ୭ ବର୍ଷର ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜମାର ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି

ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାଅକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ , ସୁଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ବର୍ଷିତ ଜମା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜମାର ଭରଣାଗତ ମୂଲ୍ୟ ସହ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡ୍ରେସକୋ,ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁ ଟର୍ମିନାଲ ରେନିଫିଟ ବାବଦକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୩-୨୩ କୋଟି, ୧୨.୭୧ କୋଟି, ୧୧.୨୩ କୋଟି ଓ ୨୧.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୮-୦୯ର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫର ପରିଚ୍ଛେଦ - ୩୫୫ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମୁତାବକ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଟର୍ମିନାଲ ଲାଏବିଲିଟିଜ ବା ସର୍ଭାଧିନ ଦାୟବତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣ ସମୂହକୁ ସହସାମିଲକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

୩୪୮. ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତ ଆକରୁଆରୀ ମେସର୍ସ ରୁକ୍ଷଦେବ ଚାଟାର୍ଜୀ ୨୦୦୫-୦୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକରୁଆରୀ ଭେଲୁଏସନ ବା ବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୬-୦୭ ଓ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଟକଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଅଟକଳନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆୟୋଗ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, କଂପାନୀମାନଙ୍କର ସର୍ଭାଧିନ ଦାୟବତା ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଗଙ୍କ ବେତନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧.୧.୨୦୦୬ ଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ।

୩୪୯. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଓ ମଜୁରୀ ବୋର୍ଡ ଆଞ୍ଚୁର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଓ ଭତ୍ତର ସମ୍ପାଦ୍ୟ ସଂଶୋଧନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୪ ଟି ଯାକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ୩୧.୩.୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟର୍ମିନାଲ ଲାଏବିଲିଟିଜ ବା ସର୍ଭାଧିନ ଦାୟବତାର ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ଏକ ସାଧାନ ଆକରୁଆରୀକୁ ନିୟୁତ୍ତ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷ ପସନ୍ଦ କରିବେ । ଆକରୁଆରୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହସ୍ତଗତ ହେଲାପରେ, ଦେୟ ସମୂହର ଯାଅ ପରେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ପାଇବା ଦିଗରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ନିର୍ବାହନ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ସେହି ପରିମାଣ ଜମାକରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ।

୪୧୨. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟର୍ମିନାଲ ଲାଏବିଲିଟିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ ଏବଂ ୪ ଟି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଟର୍ମିନାଲ ଲାଏବିଲିଟିଜ ମୂଲ୍ୟାୟନର ତର୍ଜମା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାର ଉପରୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏକ ସାଧାନ ଆକରୁଆରୀକୁ ନିୟୁତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୧୩. ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରିପୋର୍ଟକୁ ସୁଗିତ ରଖି ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ପଦକ୍ଷେପରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଟର୍ମିନାଲ ରେନିଫିଟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ପାଇଁ ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ଟର୍ମିନାଲ ଦାୟବତାର ଏକ ସାରଣୀକୃତ ହିସାବ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ - ୫୫
ଆନ୍ତର ଦାୟତ୍ତ ହିସାବ

Calculation of Terminal Liabilities (କୋଟି ଟଙ୍କା)

	ଓକ୍ଟୋବର	ନେଭେମ୍ବର	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପାଣ୍ଟିର କିଛି Installment of deficit funding approved by the Commission	୨୪.୫୨	୧୬.୬୬	୧୬.୨୨	୩୧.୮୫
ବାହକ ଦେୟ Carrying charges	୮.୩୪	୫.୬୭	୫.୫୧	୬.୩୭
୨୦୦୯-୧୦ରେ ବାସ୍ତବିକ ନଗଦର ବହିର୍ଗମନ	୨୦.୧୫	୨୧.୪୪	୨୬.୪୦	୪୪.୦୭

Actual Cash outgo for ୨୦୦୮-୦୯				
୨୦୦୯-୧୦ରେ ନଗଦର ବହିର୍ଗମନ(ଯଥାଭାଗ)	୨୫.୫୦	୩୪.୨୭	୨୯.୯୬	୩୮.୮୦
Cash outgo for 2009-10(Prorated)				
ସମୁଦାୟ ପାଣ୍ଡିର ଆବଶ୍ୟକତା	୭୮.୫୦	୭୮.୦୩	୭୮.୧୦	୧୨୧.୦୯
ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମରେ ଅନୁମୋଦିତ କମ୍ ନଗଦର ବହିର୍ଗମନ Less received from OPTCL (As pre the data provided by OPTCL)				
୨୦୦୮-୦୯	୧୦.୯୬	୧୦.୭୪	୧୧.୨୪	୧୮.୯୭
୨୦୦୯-୧୦				
ସମୁଦାୟ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ	୧୦.୯୬	୧୦.୭୪	୧୧.୨୪	୧୮.୯୭
ସମୁଦାୟ	୬୭.୫୪	୬୭.୨୯	୬୬.୮୬	୧୦୨.୧୨
୨୦୦୮-୦୯ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମରେ ଅନୁମୋଦିତ କମ୍ ନଗଦର ବହିର୍ଗମନ	୧୫.୭୩	୧୬.୧୬	୮.୬୪	୨୬.୨୮
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଦେୟର ପରିମାଣ Amount to be charged to ARR for FY ୨୦୧୦-୧୧	୫୧.୮୧	୫୧.୧୩	୫୮.୨୨	୭୫.୮୪

ଦୁଷ୍ଟବ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜମାକରଣ କିଛି ସଂପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆୟୋଗ ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ର ଏଆରଆରରେ ଜମାକରଣର ୨ ଟି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୦୯ -୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ଏବେ ୩ ଯୁ କିଛିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜମାକରଣର କିଛିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ନିଅଣ୍ଟି ଜମା ଉପରେ ୮.୫% ଦର ହାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେୟ ଦରର ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

୪୧୪. ଉପରୋକ୍ତ ହିସାବ ଧାରା ଅନୁସାରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚନାଲ ଲାଏବିଲିଟିଜର ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ । ତେବେ ନୂଆ ଆକ୍ରୁଆରାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରିପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିରେ ଆୟୋଗ ପ୍ରତି ବଂଚନକାରୀଙ୍କର 'ପେନସନ ସଂପର୍କିତ ଅନୁଦାନ' ର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।

ସାରଣୀ - ୫୭

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ର ବଂଚନକାରୀମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଦାୟିତ୍ୱ

Approved Terminal Liabilities of DISCOMs for FY 2010-11

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବଂଚନକାରୀମାନଙ୍କ ନାମ	ଝେଙ୍କୋ	ନେଙ୍କୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଦେୟର ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କା)	୫୧.୮୧	୫୧.୧୩	୫୮.୨୨	୭୫.୮୪

୪୧୫. ଉପରୋକ୍ତ ପରିଚ୍ଛେଦ ସମୂହର ଅବତାରଣା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଏକ ସାରଣୀ କୃତ ବିବରଣୀ ତଳେ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୫୭

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଛା ବ୍ୟୟ

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

କ୍ର	ବିବରଣୀ	ଝେଙ୍କୋ	ନେଙ୍କୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
-----	--------	--------	--------	--------	------

କ୍ର. ନଂ	ବିବରଣ	୨୦୧୯-୨୦			୨୦୧୯-୨୦			୨୦୧୯-୨୦			୨୦୧୯-୨୦		
		ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	ପାଇଁ ପ୍ରସାଦିତ	୨୦୧୯-୨୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୯-୨୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୯-୨୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୯-୨୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୯-୨୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୯-୨୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୯-୨୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୯-୨୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୦୧୯-୨୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	
୧	ମୂଳ ବେତନ + ଡିପି	୪୭.୨୪	୭୯.୯୧	୭୪.୭୨	୩୭.୭୧	୬୨.୮୬	୬୨.୦୭	୩୪.୧୧	୫୩.୧୦	୪୯.୧୦	୫୮.୦୯	୧୭୧.୦୫	୮୩.୭୨
୨	୬ଷ୍ଠ ବେତନ ଜମିଗନ ବାକେୟା ଓ ମଜୁରୀ ବୋର୍ଡ								୬୮.୩୨			୫୨.୬୧	
୩	ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଛା ବ୍ୟୟ		୨.୪୯								୧୩.୩୪	୨୫.୨୯	୧୫.୯୪
୪	ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ	୨୧.୭୩	୨୯.୫୭	୨୪.୬୬	୧୭.୭୨	୨୩.୦୮	୨୦.୪୮	୧୬.୦୩	୧୯.୬୫	୧୬.୨୦	୨୭.୩୦	୭୧.୮୪	୨୬.୬୩
୫	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତମ	୧.୦୨	୧.୨୨		୩.୮୮	୪.୨୬		୧			୧.୩୪	୨.୨୧	
୬	ବୋନସ୍	୦.୯	୧.୩୦	୧.୩୦	୦.୪୦	୦.୪୦	୦.୪୦	୦.୧୬			୨.୪୬	୦.୮୬	୦.୮୫
୭	ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟ (୧ ରୁ ୫)	୭୯.୮୯	୧୧୪.୪୯	୧୦୦.୬୮	୫୯.୬୧	୯୦.୬୦	୮୨.୯୫	୫୧.୩୩	୧୪୧.୦୭	୬୫.୩୦	୧୦୨.୫୩	୩୨୩.୮୬	୧୨୮.୧୪
୮	ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟୟ	୨.୩୧	୪.୦୦	୩.୬୪	୧.୮୮	୩.୧୨	୩.୧୦	୧.୭୧	୨.୬୬	୨.୪୫	୨.୯	୮.୫୫	୪.୧୯
୯	ଛୁଟି-ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ରିହାତି	୦.୯୬	୦.୩୦	୦.୩୦	୦.୨୫	୦.୩	୦.୩୦	୦.୦୮	୦.୦୮	୦.୦୮	୧.୧୬	୧.୧୩	୧.୧୩
୧୦	ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘରଭଡା	୭.୪	୧୪.୩୮	୧୧.୨୧	୬.୧୭	୧୧.୮୫	୯.୩୧	୫.୪	୯.୫୬	୭.୩୬	୯.୩	୩୪.୨୧	୧୨.୫୬
୧୧	ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଛାଡ଼ି								୦.୫୨		୦.୧୮	୦.୧୭	
୧୨	ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ବାବଦ ପ୍ରାପ୍ୟ		୪.୫୬					୦.୧୨	୦.୧୩				
୧୩	ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରାପ୍ୟ		୦.୧୫					୦.୮୩	୦.୦୨				
୧୪	ଶ୍ରମିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ (ସାମୁଦାୟ) ଏକ୍ସ-ଗ୍ରାସିଆ	୦.୨୫	୦.୨୫	୦.୨୫	୦.୧	୦.୧୫	୦.୧୫	୦.୧୮	୦.୧୮	୦.୧୮	୦.୨୫	୦.୨୧	୦.୨୧
୧୫	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ				୦.୦୨	୦.୦୨	୦.୦୨	୦.୪୫	୦.୯୬		୦.୨୪	୧.୦୮	୦.୬
୧୬	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ (୬ ରୁ ୧୫)	୧୦.୯୨	୨୪.୬୪	୧୫.୫୦	୮.୪୨	୧୬.୩୮	୧୨.୮୮	୮.୭୭	୧୫.୨୪	୧୦.୦୭	୧୪.୦୩	୪୫.୩୫	୧୮.୬୯
୧୭	କର୍ମଚାରୀ- ମଙ୍ଗଳ ବ୍ୟୟ	୦.୮୯	୧.୨୬	୧.୨୬	୧.୦୩	୦.୯୮	୦.୯୮	୧.୩୩	୦.୩୬	୦.୩୬	୦.୨୦	୦.୯୬	୦.୯୬
୧୮	ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରାପ୍ୟ (ପେନସନ + ଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ + ଛୁଟି)	୩୭.୦୪	୧୧୨.୧୬	୫୧.୮୧	୨୭.୧୯	୧୨୫.୧୨	୫୧.୧୩	୨୦.୫୩	୪୫.୮୫	୫୮.୨୨	୪୯.୬୮	୬୩.୪୫	୭୫.୮୪
୧୯	ସମୁଦାୟ (୬ + ୧୬ + ୧୭ + ୧୮)	୧୧୮.୭୪	୨୫୨.୫୫	୧୬୯.୨୫	୯୬.୩୫	୨୩୩.୦୮	୧୪୭.୯୪	୮୧.୯୩	୨୦୨.୫୩	୧୩୩.୯୬	୧୬୬.୪୪	୪୩୩.୬୨	୨୨୩.୬୩
୨୦	ହ୍ରାସ : କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସକାଶେ ମୂଲ୍ୟନ	୨.୪୭	୨.୫୨	୨.୫୨	୦.୫୫	୦.୫୬	୦.୩୬						
୨୧	ବାସ୍ତବିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ	୧୧୬.୨୭	୨୫୦.୦୩	୧୬୬.୭୩	୯୫.୮	୨୩୨.୫୨	୧୪୭.୫୮	୮୧.୯୩	୨୦୨.୫୩	୧୩୩.୯୬	୧୬୬.୪୪	୪୩୩.୬୨	୨୨୩.୬୩
୨୨	ଷଷ୍ଠ ବେତନ ସଂଶୋଧନ ମଜୁରୀ ପାଇଁ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା	୨୨.୬୧			୧୮.୪୮			୧୬.୬୬			୨୮.୪		
୨୩	ସମୁଦାୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ	୧୩୮.୮୮	୨୫୦.୦୩	୧୬୬.୭୩	୧୧୪.୨୮	୨୩୨.୫୨	୧୪୭.୫୮	୯୮.୫୯	୨୦୨.୫୩	୧୩୩.୯୬	୧୯୬.୮୫	୪୩୩.୬୨	୨୨୩.୬୩

ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ

୪୧୬. ବିଭାଗର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂପତ୍ତି ସଂପର୍କିତ ବ୍ୟୟ , ଯୋଗାଯୋଗ , ବୃତ୍ତିଗତ ଦେୟ-ଦର ପରିବହନ (ବାର୍ତ୍ତା ଓ ସାମଗ୍ରୀ), ଭ୍ରମଣ, ସାମଗ୍ରୀ ସଂପର୍କିତ ବ୍ୟୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଆଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତାବଳୀରେ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ତୁଳନା ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ସମୂହ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

ସାରଣୀ - ୫୮

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବ୍ୟୟନିମ୍ନାମନାମ କ୍ର. ନାମ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଅନୁମୋଦିତ			ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ		
	ସାଧାରଣ ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି	ଅତିରିକ୍ତ ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି	ସମୁଦାୟ ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି	ସାଧାରଣ ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି	ଅତିରିକ୍ତ ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି	ସମୁଦାୟ ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି
ଝେସକୋ	୧୯.୩୯	୩.୪୨	୨୨.୮୧	୨୪.୧୮	୧୨.୩୮	୩୬.୫୬
ନେସକୋ	୧୨.୯୬	୨.୭୯	୧୫.୭୫	୧୫.୫୩	୨୬.୬୭	୪୨.୨୦
ସାଉଥକୋ	୧୧.୧୬	୩.୬୩	୧୪.୭୯	୧୮.୦୭	୧୬.୬୩	୩୪.୭୦
ସେସୁ	୨୭.୯୫	୦.୮୭	୨୮.୮୨	୨୮.୮୩	୩୦.୩୯	୫୯.୨୨

୪୧୭. ଝେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ୭ ପ୍ରତିଶତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିବେଚନା କରି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟର ଆକଳନ କରିଥିବା ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ମୁଦ୍ରାସ୍ୱୀତି, ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସମୂହର ପାଳନ ଓ ପରିପୁରଣ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ଅତିରିକ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟୟଭାରକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ତଥା କ୍ଷତି-ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ୭%ର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ଭାରର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-

- ପ୍ରତି ଡିଭିଜନରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା
- ଉପଭୋକ୍ତା ଯତ୍ନ ଜନିତଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ି
- ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତର ବିଲିଂଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
- ୩୩ ଏବଂ ୧୧ କେଭି ଫିଡରରେ ଶକ୍ତି ଅତିର କାର୍ଯ୍ୟସମୂହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
- ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ କରଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି
- ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରିଆରେ ନିର୍ବାହନ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପଦ୍ଧତିର ସାମ୍ପ୍ରାପ୍ତକାରଣ
- ଅଧିକ ଆଭିଯାନିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି
- ବ୍ୟୁଲ୍ଡିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ (ଆରଇ ଏବଂ ସିଏସ)ଆଇନ ୧୯୯୬ ଏବଂ ବ୍ୟୁଲ୍ଡିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମଂଗଳ ସେସ୍ ଆଇନ, ୧୯୯୬ ଅନୁଯାୟୀ ସେସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

୪୧୮. ସାଧାରଣ 'ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ' ବା ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟ ସଂପର୍କରେ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସାବିତ ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ମିଟର ରିଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହ , ଶକ୍ତି ଅତିର, ଉପଭୋକ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କକରଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ସୂଚକରଣ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳ ବିଲିଂ, ବ୍ୟବସାୟିକ କଲ୍ ସେକ୍ଟରର ବ୍ୟୟ, ଉପଭୋକ୍ତା ଯତ୍ନ, ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ/ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟକରଣ ଓ ବାକିଆ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକ, ବୀମା , ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେସୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ସଂସ୍ଥାପନା ସମୂହ ଆଦି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ।

୪୧୯. ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ତାରିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଦେଶନାମାରେ ୨୦୦୨-୦୩ ଠାରୁ ୨୦୦୭-୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ବର୍ଷ ଉପରେ ୭% ହାରରେ ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟକୁ ହିସାବର ପଇତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଅଧିକତ୍ର, ୨୦୦୮-୦୯ ଠାରୁ ୨୦୧୨-୧୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ସେହି ପଇତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଆୟୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଲଟିଟିଏସ ଅର୍ଡରରେ ସମ୍ପାଦନ ମୁତାବକ ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ ଦର ଏବଂ ବାସ୍ତବ୍ୟତା ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅତଏବ, ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ମିତବ୍ୟୟତାର ସହ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଥା ସାଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏତାଇ ଦେଇଯିବା ଉଚିତ । ଆୟୋଗ ପୁନଶ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କଂପ୍ୟୁଟରାଇଜେସନ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟକରଣ ଯୋଗୁ ସଦ୍ୟ ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି । ତେଣୁ ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟ କମିବା ଉଚିତ । ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋର ପ୍ରସାବ କ୍ରମେ ଆୟୋଗ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା- ଯତ୍ନ ବ୍ୟୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଫୁଁଜେ ବେନିଫିଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ବେନିଫିଟ ବାଦ୍ ଅତିରିକ୍ତ ବେନିଫିଟ ଶୁଳ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବଂଚନକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସାବ କ୍ରମେ ଆୟୋଗ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସ୍ତରରେ ସତତ ପୋଲିସ ଥାନା ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଆୟୋଗ ପୁନର୍ବାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ନୂତନ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପିତ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାହନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସେ , ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବାସ୍ତବ୍ୟତା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତା'ର ବିଚାର କରାଯିବ ।

୪୨୦. ଲାଭନ ଓ ସର୍ବସ୍ୱେସନ ସ୍ଥାପନା ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ପେମେଣ୍ଟ ସରୂପ ଏଆରଆର ଜରିଆରେ ଭରଣା କରିବାକୁ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ଓ ସାଉଥକୋ ଲାଭନ ଓ ସର୍ବସ୍ୱେସନ ସମୂହର ବାର୍ଷିକ ପରିଦର୍ଶନ ଦେୟ ଦାବୀ କରିଥିଲେ । ଆୟୋଗ ଏ ସଂପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏଆରଆରରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସାଭାବିକ ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟ ଉପରେ ଏଭଳି ଦେୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ତେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶିତ ଚାହିଦା ବିବରଣୀ ସହିତ ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏ ଆଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆୟୋଗ ଏକ ମତାୟନ କରିପାରନ୍ତି ।

୪୨୧. ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ପ୍ରସାବର ସମାକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବିଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ମାଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ୭ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆୟୋଗ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏଲଟିଟିଏସ ଅର୍ଡର ପ୍ରକାରରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ମାଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପିରିଅଡ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ।

୪୨୨. ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ସଂପର୍କରେ କୁହାଗଲେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାବିତ 'ଉପଭୋକ୍ତା ଯତ୍ନ' ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଥିଲେ। ସତରଞ୍ଜ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା ସଂପର୍କରେ କୁହାଗଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ୨୩.୧୦.୨୦୦୮ ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୪୭୫୧୪ ମୂଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୨୯ ଟି ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମଂଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ସବୁ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା ସେମାନଙ୍କ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ଅଂଚଳରେ ୧.୪.୨୦୧୦ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ , ଜାଲେଣି (ଗାଡ଼ି ପାଇଁ) ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆସବାବପତ୍ର ତଥା ସ୍ଥାପନା ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ଛଡା ସେହି ସବୁ ପୋଲିସ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଓ ଭତ୍ତା ଆଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଉପରେ ଆୟୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାର ସହାୟତା ବିନା ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଅତଏବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପ୍ରସାବ ମତେ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ, ଏହି ସବୁ ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଗ୍ରୀ ସମୂହର ସମ୍ବନ୍ଧିତକରଣ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ପାଇଁ ବିତରକ କଂପାନୀକୁ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ସମୂହର ସାରାଂଶ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।

ସାରଣୀ - ୫୯

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟ	ଓଡ଼ିଶା	ନେପାଳ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
ସାଧାରଣ ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟ	୨୦.୭୫	୧୩.୮୭	୧୧.୯୪	୨୯.୯
ଅତିରିକ୍ତ ଏ ଏଣ୍ଡ ଜି ବ୍ୟୟ				
କଷ୍ଟମର କେଆର ସେଣ୍ଟର/କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ବ୍ୟୟ	୦.୦୨	୦.୩୦	୨.୨୮	୧.୧୬
Expenses for Customer Care Centers/ Call Centres				
ସତରଞ୍ଜ ପୋଲିସ ସ୍ପେସନ	୩.୮୧	୨.୨୭	୩.୭୪	୪.୮
ଅଟୋମେସନ/ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟୟ	୦.୨୧	୦.୬୭		
Automation/IT expenses				
ସମୁଦାୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ	୩.୦୪	୩.୨୪	୬.୦୨	୫.୯୬
ସମୁଦାୟ ଏ' ଆଣ୍ଡ ଜି' ବ୍ୟୟ	୨୪.୭୯	୧୭.୧୧	୧୭.୯୬	୩୫.୮୬

୪୨୩. ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ରୋକିବା ସଂପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୦୧୦ ଫେବୃୟାରୀ ୨୩ ତାରିଖର ଚିଠି ନଂ ୧୫୭୭ / ଇଏନ ମୂଳେ ନିମ୍ନମତେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

“ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଚୋରି ଜନିତ ଅପରାଧ ଓ ତଦନ୍ତ ଓ ତତ୍ ସଂପର୍କିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୫ ଟି ପୋଲିସ ଥାନା (ଶକ୍ତି) ଓ ୫ ଟି ସତରଞ୍ଜ କୋର୍ଟର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ (ସବ ଇନ୍‌ସପେକ୍ଟର ପାହ୍ୟାରୁ କମ ନୁହେଁ) ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କ୍ଷମତାସଂପନ୍ନ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ବିଜ୍ଞପିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଟି (ଦେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା)କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହକ୍ଷମ କରାଯାଇ ସାରିଛି । ଏହି ୩ ଟି ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହନକୁ ସମୟକୁ ସମୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୁନଃ ମତାୟନ କରାଯାଉଛି । ତା’ଛଡା ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନ ଆଇ.ଜି ପାହ୍ୟାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯିବାର ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅବଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଚରାଧିନ ଅଛି ।

ସତର ପୋଲିସ ଥାନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ଆଇଜି ପାହ୍ୟାରୁ ନିମ୍ନରେ ହୋଇ ନଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (ଯିଏ କି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଡିଜି/ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସତରକ୍ଷଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବେ)ମିଳିତ ଭାବେ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଦାୟର କରାଯାଉଥିବା ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଜନିତ ରାଜସ୍ଵ ଅର୍ଜନରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାର ସକ୍ରିୟ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ବାହନକୁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ।

୪୨୪. ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାବ, କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଧାରାରେ ଶୁବ ଆଗେଇ ଗଲେଣି । ତେଣୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସଫଳତା ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ । ପରିଣାମତଃ , ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁଲର ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ନୈପୁଣ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଭାବେ ସଂପନ୍ନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଣତା ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ତେଣୁ, ସାଧାରଣ ଓ ସାଭାବିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ବାଦ୍ ତାଲିମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା (୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ) ଦେବାକୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୨୫. ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଲିଂ ଓ ଆଦାୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଉଭା ହେଉଛି, କାରଣ ଏ ନେଇ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗମାନ ଆସୁଛି । ଅବଶ୍ୟ ଆୟୋଗ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅନେକତ୍ର ବିଲିଂ ସଫଟ୍‌ଓଫ୍‌ସାରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ତା’ଛଡା ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତି କଂପାନୀଙ୍କର ଓ୍ଵେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଲିଂର ପୂଜ୍ଞାନୁପୂଜ୍ଞତା ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି କମ ରହୁଛି, କମ ସମୟରେ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁଛି, ଯଦ୍ଵାରା ବିଲିଂ ସଂପର୍କିତ ଶୁବ କମ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଲିଂ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ସବୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ସତ୍ତ୍ଵେ ଯଦି ଦେୟ ଆଦାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଲିଂ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ । ଅବଶ୍ୟ ସହର ଓ ନଗରମାନଙ୍କରେ ଦେୟ ଆଦାୟରେ ବୈଚାରିକ-ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତଥାପି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ପକ୍ଷତିକୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡାଆରେ ଗତିଶୀଳ କରାଇବାକୁ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ କୌଶଳ ସମୂହର ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

□ ୧. ସଂପ୍ରତି, ମାସର ୭ ତାରିଖ ଠାରୁ ବିଲିଂ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରୁଛି । ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବିଲ ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନେ ଦେୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ୧୪ ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକତ୍ର ବିଲ ଦେବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ବି ପଡ଼ୁଛି । ଅତଏବ, ଏହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ରିହାତି ସମୟ ପାଇବାରୁ ବଂଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଦେୟ ବାକିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି । ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି, ଆୟୋଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ପହିଲା ଠାରୁ ମାସର ଶେଷଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ମାସ ବିଲିଂ ଚକ୍ର କାମ କଲେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୧୪ ଦିନର ରିହାତି ସମୟ ପାଇ ପାରନ୍ତେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସୁବିଧାମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା ।

(କ) ସମୁଦାୟ ବିଲିଂ ପରିକ୍ରମା ଅଂଚଳକୁ ପ୍ରତି ଦିନ ଖ୍ରୀରୀ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲେ ମିଟର ରିଡର ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ ।

(ଖ) ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ପେମେଣ୍ଟ ତାରିଖକୁ ସାରା ମାସ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଆନ୍ତା । ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏତେ ଭିଡ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।

(ଗ) ଦେୟ ଖିଲାପ ଜନିତ କାରଣରୁ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଯିବାର ନୋଟିସ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାରା ମାସ କରାଯାଇପାରିବ ।

(ଘ) ସାରା ମାସ ଦେୟ ଆଦାୟ ହେବା ଯୋଗୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ରହିପାରନ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିବା ରଣର ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ ସୁଧ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ।

୨. ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଲ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମିଟର ରିଡର ଏସବିଏସ୍ ଡାଟାକୁ ଡାଉନ ଲୋଡ କରିବେ । ଅର୍ଥ ସହରାଞ୍ଚଳ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ୩ ଦିନରେ ଏସବିଏସର ଡାଉନ ଲୋଡିଂ କରାଯାଇପାରେ ।

୩. ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କଂପ୍ୟୁଟରରେ ସବୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ବିଲିଂ/ଆଦାୟ ଡାଟା-ବେସରେ ଭର୍ଜି କରାଯିବ ।

୪. ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ ବିଲିଂ ଓ ଆଦାୟ ତଥ୍ୟର ନିୟମିତକରଣ ପାଇଁ ଡିଭିଜନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧକ (ଅର୍ଥ) ଦାୟୀ ରହିବେ । ଖିଲାପୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ହିଁ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନକାରୀ ସ୍ୱାର୍ତ୍ତ ଜରିଆରେ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିବା ସଂପର୍କରେ ଏଏମସି ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ । ସବଡିଭିଜନର ଜୁନିଅର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ ସଂପର୍କିତ ବଂଚନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବା ପରେ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ସେବା ସଂଯୋଗ ସଂପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଡିଭିଜନ ଅଫିସର ସହକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧକ (ଅର୍ଥ)ଙ୍କୁ ଦେବେ ।

୫. ଯେଣୁ ମାସ ସାରା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ ଦେୟ ଦେବାର ସୁବିଧା ରହିବ, ତେଣୁ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟମିତ ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭାଗୀୟ ଯତ୍ନ ଓ ସହକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧକ (ଅର୍ଥ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

୬. ମିଟର ରିଡିଂ ଓ ଦେୟ ଆଦାୟର ଉକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ୪ ମାସରେ ଥରେ ମିଟର ରିଡର ଓ ବିଲ ଆଦାୟକାରୀଙ୍କର ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯିବ ।

୭. ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରେ ମିଟର ରିଡିଂରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଲିଆତିକୁ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅଧିକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଦଳକୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯିବ ।

ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ସମୂହ

୪୨୭. ବିଭାଗୀୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସଦ୍ୟ ବିଗତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର (୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ) ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ତୁଳନାରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କ ଏଆରଆରରେ କରିଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୭୦

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍	ଝେସକୋ	ନେସକୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	୨୭.୦୧	୨୭.୮୮	୨୦.୭୩	୪୦.୪୬
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ				
(କ) ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	୪୮.୧୮	୫୭.୭୬	୩୩.୭୧	୧୩୩.୮୫
(ଖ) ବିଗତ ବର୍ଷର ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓ ବାସ୍ତବିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ	୨୧.୨୬	୨୯.୨୧	୨୯.୨୬	-
କ) Proposed to be passed on for the previous years being difference between approval and actual				
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	୧୦୯.୪୪	୧୨୬.୯୭	୧୦୩.୩୮	୧୩୩.୮୫
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ରେ ଅନୁମୋଦିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶିର ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣ	୩୦୫.୧୮	୩୫୫.୪୨	୩୯୮.୭୦	୨୩୦.୮୨

୪୨୭. ଝେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଏବଂ ସେସୁ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ବାବଦକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଉପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୩୦୫%, ୩୫୫%, ୩୯୮% ଓ ୨୩୦% ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଝେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ଓ ଅହେତୁକ-ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାକୁ ନିମ୍ନମତେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

□ “୩୨୧ ଝେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଗ୍ରୀଡକୋର କଟକଣିତ ଏସକୋ ମେକାନିଜମ ବା ଏସକୋ ମେକାନିଜମରେ କୋହଳ କରା ନଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ସହ ସମାନ ପରିମାଣର ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ଯେଣୁ ବାସ୍ତବାୟନ ଅନୁଶୀଳନ ରେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ପରିମାଣକୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଆରଆରରେ ପାସ କରାଇବାକୁ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ, ସେହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣ ସାଧାରଣ ବା ସାଭାବିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ । ସୁଲତଃ, ସମୁଦାୟ ସ୍ଥିର ଆସେଟ ଦାମର ୫.୪% ହାରରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି (୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ) ”ପୂର୍ବବର୍ଷର ସାଧାରଣ/ସାଭାବିକ 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ' 'ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା' ବାବଦକୁ ଖାପଛତା ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

୩୬୨. ପଞ୍ଚତର ପ୍ରକାର ନିମନ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅର୍ଥ ଆଗମନ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବାବଦକୁ ଏହି ଖାପଛତା ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବ୍ୟୟିତ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। ଏହି ଖାପଛତା ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ , ଆୟୋଗ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟସମୂହକୁ ଭିତ୍ତି କରି ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ବିଲିଂ ଓ ଆଦାୟ ଦେୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଲିଂ ଓ ଆଦାୟ ଜନିତ କଂପାନୀ ଝୁରା ହିସାବ (ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ) ଏକ ସରଣୀକୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ (ଡ୍ରେସକୋ ପାଇଁ)

୬୯-୭୦ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ

୩୬୩. ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ସମୂହ ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ, ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ଓ ସାଉଥକୋ ବିଲ ଆଦାୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଲ ଭୁକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କଠାରେ ପଡିରହିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଯେଣୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟର ଅଣ-ବ୍ୟୟିତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ନୁହେଁ । ଆଦାୟର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ବରଂ ସେମାନେ ଏସକୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ କରିଥିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦ୍ୱାରା ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ବଳକା ହୋଇ ରହନ୍ତା । ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁ ,ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟର ଅଣ ବ୍ୟୟିତ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଆରଆରରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

୩୬୪. ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା, ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତି ସରବରାହରେ ବ୍ୟାହତି, ନିର୍ବାହନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଧାରାବାହିକତା ରକ୍ଷା କରା ନଯିବା, ଲାଲନ ଓ ସବିଷ୍ଟସନଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନମାନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାର ଛିଡିବା ଦ୍ୱାର ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଲାଲନ, ଗାଝାର ,ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଗ୍ରାନ୍ଦୁଫରମରଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁନ୍ନତ କରା ନଯିବା ଯୋଗୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଦେୟ ଆଦାୟର ପରିମାଣ କମିଯାଇଛି ।

୩୬୫. ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ୪ ଟିମାକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷର ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ଯେଉଁ

ସବୁ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ତାହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଅତିଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ସହ ପ୍ରତି ସତତ ବର୍ଷର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଏକ ତୁଳନା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଷିତ ମତେ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାରିଫ ଅର୍ଡରର ପରିଚ୍ଛେଦ ୩୬୩ ରେ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟର ଅଣ-ବ୍ୟୟିତ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରି ନଥିବାର କାରଣ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ , ଏହି ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ପୁଣି ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପିଟିସନରେ ସେହି ପ୍ରସଂଗରେ ଦାବା ଉତଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏହି ସବୁ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ ଭିତ୍ତିରେ ତାରିଫ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏଭ ପରିମାଣର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆୟୋଗ ତାରିଫ ପରିମାଣରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ, ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟର ଅଣ ବ୍ୟୟିତ ପରିମାଣକୁ (ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ) ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆୟୋଗ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଆରଆର ରେ ମଧ୍ୟ ପାସ କରାଇ ନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଆୟୋଗ ଏହି ଅଣ ବ୍ୟୟିତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ୨ ଥର ଏଥିପାଇଁ ତାରିଫ ସ୍ଥିରାକରଣରେ ପରିମାଣକୁ ଯୋଗ କରାଯିବ । ଥରେ ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉଥରେ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ ।

୪୨୮. ଡ୍ରେସକୋ,ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋର ଅତିଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମହଜୁଦ ଅଛି (୨୦୦୮-୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ,ଏବଂ ସେସୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୦୭-୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଅନୁମୋଦିତ ଓ ଅତିଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଅଦ୍ୟ ତାରିଖାନୁସାରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୬୧

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବ୍ୟୟ	ଡ୍ରେସକୋ		ନେସକୋ		ସାଉଥକୋ		ସେସୁ	
	ଅନୁମୋଦିତ	ସମାକ୍ଷା	ଅନୁମୋଦିତ	ସମାକ୍ଷା	ଅନୁମୋଦିତ	ସମାକ୍ଷା	ଅନୁମୋଦିତ	ସମାକ୍ଷା
୯୯-୦୦	୧୪.୪୩	୧୫.୯	୧୪.୨୨	୧୬.୧୯	୧୨.୬୩	୧୩.୩୯	୧୯.୦୫	୨୪.୦୧
୦୦-୦୧	୧୪.୪୩	୧୦.୨୫	୧୪.୨୨	୧୧.୦୨	୧୨.୬୩	୭.୩୧	୧୯.୫୭	୧୯.୯୨
୦୧-୦୨	୧୩.୬୨	୧୦.୧୨	୧୬.୩୨	୭.୦୨	୧୫.୫୭	୯.୨୯	୨୩.୪୩	୧୫.୬
୦୨-୦୩	୧୫.୩୩	୮.୦୪	୧୪.୬୨	୫.୬୫	୧୬.୮୨	୬.୪୩	୨୨.୧୧	୨୫.୦୪
୦୩-୦୪	୧୬.୮୯	୧୬.୨୭	୧୬.୫୯	୮.୮୪	୧୬.୩୮	୯.୯୩	୨୪.୧୨	୨୧.୨୨
୦୪-୦୫	୧୭.୨୮	୧୨.୮୫	୧୭.୬୬	୧୧.୧୩	୧୩.୨୫	୮.୪୩	୩୧.୯୫	୨୦.୨୭
୦୫-୦୬	୨୧.୩	୯.୬୧	୨୨.୬୩	୧୧.୨୧	୧୮.୫୫	୬.୦୭	୩୩.୬୭	୧୨.୨୬
୦୬-୦୭	୨୪.୨୫	୧୨.୪୪	୨୪.୪୮	୧୨.୮୮	୧୭.୩୫	୫.୫୪	୪୧.୩୧	୨୨.୦୯
୦୭-୦୮	୨୩.୮୨	୧୨.୩୭	୨୪.୪୩	୧୩	୧୮.୩୮	୫.୫	୪୩.୬୪	୨୫.୧୧
୦୮-୦୯	୨୫.୬୬	୧୭.୯୦	୨୫.୮୭	୨୦.୮୬	୧୯.୦୮	୭.୭୯	୪୧.୮୭	ଉଇ
୦୯-୧୦ (କାନୁୟାରା ୦୯ ସୁଦ୍ଧା ସମାକ୍ଷାଗତ ନଗର ଦହିର୍ଗମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ) (*Audited figures based on cash flow till Jan.09)	୨୭.୦୧	୨୧.୮୭ *	୨୭.୮୮	୨୨.୪୬ *	୨୦.୬୩	୧୧.୭୬	୪୦.୪୬	୨୫.୯୧*

୪୨୯. ଆୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା (ଅର ଆଣ୍ଡ ଏମ) ବ୍ୟୟ ବାବଦରେ ଗତ କେତେବର୍ଷ ହେଲା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଆୟୋଗ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଧାରା ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅବ୍ୟାହତ ରହୁ । ସଂପ୍ରତି , ସ୍ଥିତ ଅଣ-ବିକଶିତ ନେଟୱର୍କର ସୁ-ଚାଳନା ପାଇଁ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଏସକ୍ସ ରିହାତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ଆୟୋଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବଂଚନ ନେଟୱର୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିନିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆର ଅଣ୍ଡ ଏମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଆୟୋଗ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଂଜୁର କରିବାର ପରିପନ୍ଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ବାହନ କଲେ ଚଳିତ ଓ ବାକିଆ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ପଥ ଅଧିକ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏସକ୍ସ ରିହାତି ଦେଇ ଆୟୋଗ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମଂଜୁରୀର ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ । ତେବେ, ଏସକ୍ସ ରେ ରିହାତି ନଦେବା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଅସଲ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ହୋଇ ନ ପାରିବା । ଯଦି ବହୁଳ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ , କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଏବଂ ବ୍ୟୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଟମର ବ୍ୟୟ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଏସକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଣର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।

୪୩୦. ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ତାରିଫ ଯୋଜନା ରେ ନିହିତ ଶୁଳ୍କା ଭିତ୍ତିରେ ଆୟୋଗ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ ବ୍ୟୟକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପରିସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଗ ଏହି ଶୁଳ୍କାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଓ କରିବେ । ଏହି ଶୁଳ୍କା ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥିର ଆସେଟ ସମୂହର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ୫.୪ % ଦର ହାରରେ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମର ସ୍ଥିରାକରଣ ପାଇଁ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥିର ଆସେଟ ସମୂହର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୨୨

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

୩୧.୦୩.୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଜିଏଫ୍ଏ				
ବିବରଣୀ	ଝେଙ୍କା	ନେଙ୍କା	ସାରଥକୋ	ସେସୁ
୦୧.୦୪.୧୯୯୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ରୁଲ୍ ମୂଲ୍ୟ	୧୩୯.୮୬୭	୧୩୭.୮୯	୧୨୨.୪୧	୧୮୮.୬୯୭
୧୯୯୬-୯୭ରେ ଯୋଗ	୧୩.୭୪	୧୩.୫୪	୧୨.୦୨	୧୮.୫୩
୧୯୯୭-୯୮	୧୬.୮୪	୧୬.୬	୧୪.୭୪	୨୨.୭୨
୧୯୯୮-୯୯	୦	୦	୦	୦
୧୯୯୯-୦୦	୫୩.୩୨	୪୧.୧୧	୩୭.୫୩	୮୭.୧୬
୨୦୦୦-୦୧	୧୯.୯	୨୬.୮୩	୧୩.୮	୮୫.୦୯
୨୦୦୧-୦୨	୧୯.୫୮	୩୦.୬୩	୨୦.୭୨	୬୭.୨୫
୨୦୦୨-୦୩	୨୧.୩୧	୩୦.୫୫	୭.୬୪	୧୨୭.୦୧
୨୦୦୩-୦୪	୩୫.୧୪	୨୮.୬୩	୧୨.୬	୮୮.୪୨
୨୦୦୪-୦୫	୭୧.୭୪	୫୫.୦୯	୩୯.୭୮	୬୬.୨୬
୨୦୦୫-୦୬	୨୩.୫୨	୩୦.୨	୧୩.୮୯	-୯୫.୯୫
୨୦୦୬-୦୭	୨୨.୨୧	୩୦.୬୩	୧୧.୧	୨୨.୫୭
୨୦୦୭-୦୮	୨୪.୭୯	୩୨.୪୯	୧୮.୯୧	୩୫.୫୨
୨୦୦୮-୦୯	୩୫.୧୬	୯୨.୧୪	୩୧.୮୫	୯୪.୨୪

୦୮-୦୯ର ସମୁଦାୟ	୪୯୭.୧୨	୫୬୬.୪୩	୩୫୬.୯୯	୮୦୭.୫୨
---------------	--------	--------	--------	--------

୪୩୧. ଆସେଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗ କରଣ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୬୩

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ଡ୍ରେସକୋ	ନେସକୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
ଜମି, କୋଠାବାଡ଼ି, ଆସବାପତ୍ର ଓ ଫିକ୍ସଚର୍ସ Land Building Furniture and Fixtures	୧.୨୫	୨.୬୫	୦.୭୩	-
ଆରଜ/ଏଲଆଇ/ଏମଏନପି	୨୧.୮୯	-	୦.୨୭	-
ପିଏମସୁ	୦.୭୫	୬.୫୬	୯.୭୨	-
ଏପିଡିଆରପି	୧.୩୫	୦.୦୬	୧.୨୭	-
ଏସ୍ଆଇ ପରିକଳ୍ପନା	୧୨.୧୧	୫.୭୧	୧୦.୮୦	-
ଗଢ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ	୧୧.୦୩	୧୫.୩୩	୧୨.୪୪	-
ମିଟିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	୭.୭୫	-	୦.୦୫	୪୭.୮୩
ସମୁଦାୟ ରଣ ବ୍ୟତୀତ Sub Total out of loan	୫୬.୧୩	୩୦.୩୧	୩୫.୨୮	୪୭.୮୩
ରାଜୀବଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମାଣ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଯୋଜନା	୨୦୨.୩୮	୩୭୫.୦୦		
ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି	୫୬.୧୧	୨୬.୩୮		
ସମୁଦାୟ	୩୧୪.୬୨	୪୩୧.୬୯	୩୫.୨୮	୪୭.୮୩

୪୩୨. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆସେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗକରଣ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବେଚିତ ସ୍ୱିମ୍ପ ଓ୍ୱାରୀ ଆସେଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗକରଣ ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

୪୩୩. ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା :-

ଏହି ସ୍ୱିମ୍ପ ଅଧିନରେ କରାଯାଉଥିବା ଆସେଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ 'ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହନ କରାଯାଉଛି । ଆସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିଦିଆଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସେସବୁର ପରିଚାଳନା, ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱପନ୍ନ ରହିବେ । ସେହିସବୁ ଆସେଟ୍ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଆୟୋଗ ୨୦୦୯-୧୦ର ତାରିଖ ଅର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଏହି ସବୁ ଅଣ-ପାରିତୋଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସବସିଡି ଦେବେ । ରାଜସ୍ୱ ସବସିଡି ହାସଲ କରିବାକୁ ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯଥୋଚିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି

। ତେବେ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏବେର ଏଆରଆର (୨୦୧୦ -୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର) ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ସବସିଡି ବାବଦୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିବା ଆସେଟ୍ ସମୂହର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆସେଟ୍ ହସ୍ତାନ୍ତରଣର ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର , ଭାରତ ସରକାର ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦିତ ଅଟେ । ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ , ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ରେ ନିହିତ ମତେ ସବୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅଂଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସବସିଡି ଦେବା ସଂପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର (ଓଡ଼ିଶା ସରକାର) ୨୦୧୦, ଫେବୃଆରୀ ୨୩ ର ଚିଠି ନଂ ୧୫୭୭/ଇଏନରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରୁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ଆସେଟ୍ ସମୂହର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ଓ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

“ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆସେଟ୍ ସମୂହ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏଥିନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆରଇସି, ସିପିଏସ୍‌ସି ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚାରି ପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସଂପାଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆସେଟ୍ ସମୂହର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଚୁକ୍ତିନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ ୯ ଅନୁଯାୟୀ , ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ସବୁ ଆସେଟର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଆର ଇସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଞ୍ଚୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହ-ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଏହି ସବୁ ଆସେଟର ଉପଯୋଗ କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଂଚଳମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରିବେ ଓ ତଜନିତ ଲାଭ ଆହରଣ କରିବେ ।”

ସେହିଭଳି ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆସେଟ୍ ସମୂହ ସମନ୍ୱୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଯୋଜନାର ସଫଳପ୍ରଦତା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ପରିଚ୍ଛେଦ ୮ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆସେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିବେ ଓ ସେହି କଂପାନୀ ସେହି ସବୁ ଆସେଟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଆସେଟର ମାଲିକାନା ସଂପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ । ଯେଣୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେହି ସବୁ ଆସେଟର ଉପଯୋଗରୁ ବିଲ୍ ପାଇବେ, ତେଣୁ ତା’ର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସୋମାନଙ୍କର ଅଟେ । ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଏ ବାବଦରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦାବୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

୪୩୪. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆସେଟ୍ ସମୂହର ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗକରଣ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ । ତେବେ, ଆର ଇ , ଏଲଆଇ, ଏପିଡିଆରପି, ପିଏମ୍‌ସି ଆଦି କ୍ୱିମ୍‌ଗୁଡିକ ଯେଣୁ ସବୁଦିନିଆ କ୍ୱିମ୍ , ତେଣୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ଏହି କ୍ୱିମ୍ ଗୁଡିକ ଅଧିନସ୍ଥ ଆସେଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗକରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୩୫. ପଛତଗତ ବିକାଶ ଯୋଜନା

ପଞ୍ଚତିଗତ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଆସେଟ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗକରଣ ବାବଦକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୨.୧୧ କୋଟି , ୫.୭୧ କୋଟି ଓ ୧୦.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏ ବାବଦରେ, କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଆରଜସିରୁ ୨୦୧୦ ଫେବୃୟାରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ପଞ୍ଚତିଗତ ବିକାଶ ବାବଦକୁ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଆରଜସିରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦.୨୩ କୋଟି, ୯.୭୩ କୋଟି ଓ ୯.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି । ତେବେ, ଏ ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦.୨୩ କୋଟି, ୫.୭୦ କୋଟି ଓ ୨.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

୪୩୬. ଜମା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ

ଜମା କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦକୁ ନେସକୋ, ଡ୍ରେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଏବଂ ସେସୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୫.୩୨ କୋଟି, ୧୧.୦୩ କୋଟି , ୧୨.୪୪ କୋଟି ଏବଂ ୪୭.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆୟୋଗ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ଅନୁଭବ କରି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

୪୩୭. ମିଟରିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଯୋଜନାମାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବାରୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକ୍ରମେ ଆୟୋଗ ମିଟରିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୩୮. ଉପରୋକ୍ତ ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିମ୍ନମତେ ଆସେଟ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗକରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଓ ଆୟୋଗ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୬୪

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	ଡ୍ରେସକୋ	ନେସକୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
ଜମି, କୋଠାବାଡ଼ି, ଆସବାପତ୍ର ଓ ଫିକ୍ସଚର୍ସ	୧.୨୫	୨.୬୫	୦.୭୩	-
ରାଜାବଗାଣୀ ଗ୍ରାମାଣ ବଦ୍ଧୁଡ଼ିକରଣ ଯୋଜନା	-	-	୦	-
ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି	-	-	୦	-
ଆରଜ/ଏଲଆଇ/ଏମଏନପି	୨୧.୮୯	-	୦.୨୭	-
ପିଏମସୁ	୦.୭୫	୬.୫୬	୯.୭୨	-
ଏପିଡିଆରପି	୧.୩୪	୦.୦୬	୧.୨୮	-
ପଞ୍ଚତିଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ଝଙ୍କସ୍ତରଣ ଓ ଝଙ୍କସ୍ତରଣର ଝଙ୍କରଭସ	୧୦.୨୩	୫.୭୧	୯.୫୨	-
ଗଞ୍ଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ	୧୧.୦୩	୧୫.୩୨	୧୨.୪୪	୪୭.୮୩
ମିଟରିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	୭.୭୫	-	-	-
ସମୁଦାୟ	୫୪.୨୪	୩୦.୩୦	୩୩.୯୬	୪୭.୮୩

୪୩୯. ଆସେଟ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗକରଣ ଭିତ୍ତିରେ , ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ସ୍ଥିର ଆସେଟର ହିସାବ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମତେ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୬୫

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

୩୧.୦୩.୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଜିଏଫ୍ଏ				
ବିବରଣୀ	ଝେଙ୍କୋ	ନେଙ୍କୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
୦୧.୦୪.୧୯୯୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ବୁକ୍ ମୂଲ୍ୟ	୧୩୯.୮୬୭	୧୩୭.୮୯	୧୨୨.୪୧	୧୮୮.୬୯୭
୧୯୯୬-୯୭ରେ ଯୋଗକରଣ	୧୩.୭୪	୧୩.୫୪	୧୨.୦୨	୧୮.୫୩
୧୯୯୭-୯୮	୧୬.୮୪	୧୬.୬୦	୧୪.୭୪	୨୨.୭୨
୧୯୯୮-୯୯	୦	୦	୦	୦
୧୯୯୯-୦୦	୫୩.୩୨	୪୧.୧୧	୩୭.୫୩	୮୭.୧୬
୨୦୦୦-୦୧	୧୯.୯	୨୬.୮୩	୧୩.୮	୮୫.୦୯
୨୦୦୧-୦୨	୧୯.୫୮	୩୦.୬୩	୨୦.୭୨	୬୭.୨୫
୨୦୦୨-୦୩	୨୧.୩୧	୩୦.୫୫	୭.୬୪	୧୨୭.୦୧
୨୦୦୩-୦୪	୩୫.୧୪	୨୮.୬୩	୧୨.୬	୮୮.୪୨
୨୦୦୪-୦୫	୭୧.୭୪	୫୫.୦୯	୩୯.୭୮	୬୬.୨୬
୨୦୦୫-୦୬	୨୩.୫୨	୩୦.୨	୧୩.୮୯	-୯୫.୯୫
୨୦୦୬-୦୭	୨୨.୨୧	୩୦.୬୩	୧୧.୧୦	୨୨.୫୭
୨୦୦୭-୦୮	୨୪.୭୯	୩୨.୪୯	୧୮.୯୧	୩୫.୫୨
୨୦୦୮-୦୯	୩୫.୧୬	୯୨.୧୪	୩୧.୮୬	୯୪.୨୪
୨୦୦୯-୧୦	୫୪.୨୪	୩୦.୩୦	୩୩.୯୬	୪୭.୮୩
୩୧.୦୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ଜିଏଫ୍ଏ	୫୫୧.୩୬	୫୯୬.୬୩	୩୯୦.୯୬	୮୫୫.୩୫

୪୪୦. ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୩-୦୪ ଠାରୁ ୨୦୦୭-୦୮ ର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟୋଲ ପରିଅଡ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୦୧୨-୧୩ ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଟୋଲ ପରିଅଡ ପାଇଁ ଏଲଟିଟି ଏସରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ମୂଲ୍ୟଧନ ସହିତ ସମତାଳରେ ମୋଟାମୋଟି ସ୍ଥିର ଆସେଟର ସୁଲ ମୂଲ୍ୟର ୫.୪% ହାରରେ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ ବ୍ୟୟର ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ଅଡିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିର ଆସେଟ ସମୂହର ସୁଲ ମୂଲ୍ୟକୁ କଂପ୍ୟୁଟ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆ.ବରେ ଆସେଟ ଦାମର ଯୋଗ କରଣ ଓ ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଜି.ଏଫ୍ ରେ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ କୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୬୬

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ସୂଚୀ	ଝେଙ୍କୋ		ନେଙ୍କୋ		ସାଉଥକୋ		ସେସୁ	
	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ଅନୁମୋଦିତ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ଅନୁମୋଦିତ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ଅନୁମୋଦିତ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ଅନୁମୋଦିତ
୧.୦୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରସ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଆସେଟ Gross fixed asset as on 01.04.2010	୮୯୨.୧୩	୫୫୧.୩୬	୧୦୬୯.୫୭	୫୯୬.୭୩	୬୨୪.୩	୩୯୦.୯୬	୯୬୯.୧୩	୮୫୫.୩୫
ଜିଏଫ୍ଏର ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣ	୫.୪୦%	୫.୪୦%	୫.୪୦%	୫.୪୦%	୫.୪୦%	୫.୪୦%	୫.୪୦%	୫.୪୦%
୨୦୦୯-୧୦ ପାଇଁ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷାକର୍ମ	୪୮.୧୮	୨୯.୭୭	୫୭.୬୬	୩୨.୨୨	୩୩.୭୧	୨୧.୧୧	୫୨.୩୩	୪୬.୧୯
ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟନକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବୀ ହେଉଥିବା	୫୩.୪୩	Nil	Nil	Nil	୬୯.୬୭	Nil	Nil	Nil

ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ								
ସମୁଦାୟ	୧୦୧.୬୧	୨୯.୭୭	୧୨୭.୯୮	୩୨.୨୨	୧୦୩.୩୮	୨୧.୧୧	୫୨.୩୩	୪୭.୧୯
ରାଜାବଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମାଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତିର ଆସେଟରେ ସତରଞ୍ଜ ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ Special R&M for addition of RGGVY and BGJY assets		୫.୦୦		୫.୦୦		୫.୦୦		୫.୦୦
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ସମୁଦାୟ ଆର ଏଣ୍ଡ ଏମ ବ୍ୟୟ		୩୪.୭୭		୩୭.୨୨		୨୬.୧୧		୫୧.୧୯

ସ୍ଥିର ଆସେଟ ସମୂହର ସୁଲ ମୂଲ୍ୟର ୫.୪% ର ଅଧାର ଉପରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସାଧାରଣ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ ବ୍ୟୟ ବାଦ, ୨୦୧୧-୧୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚକୁ ସୁଗିତ ରଖି , ରାଜାବଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସେଟ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗକରଣ ଯୋଗୁ ୪ ଟି ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ ଅଧିନରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ନେଟୱାର୍କର ପରିଚାଳନା ବିକାଶ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ ।

ରଣ ଉପରେ ସୁଧ

୪୪୧.୪ ଟି ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାବ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଏକ ସାରଣୀ କୃତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୬୭

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ଉତ୍ସ	ଝେଙ୍କା	ନେଙ୍କା	ସାଉଥ୍‌କୋ	ସେସୁ
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରଣ	-	-	-	-
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ	୧୧.୮୨	୧୧.୫୭	୮.୨୬	୬୯.୯୯
ଶକ୍ତି ରଣ ପତ୍ର - ପାଥକ୍ୟଗତ ପରିମାଣ Power Bond – Differential Amount	୧୩.୬୫	୩୨.୮	୩୦.୬୮	-
୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମଞ୍ଜୁରୀର ଏପିଡିଆରପି - ବାସ୍ତବିକ (ଓଡ଼ିଶା ସରକାର)	୦.୬୫	୦.୬୬	୦.୬୬	୮.୮୫
ଆରଇସି/ପିଏଫସି (କାର୍ତ୍ତିକ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ଏପିଡିଆରପି) ଓ ଏସଆଇ ପରିକଳ୍ପନା	୫.୯୫	୪.୬୬	୨.୨୬	୨.୧୫
ଗଠିତ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଉପରେ ସୁଧ	୧୯.୪୬	୧୨.୨୧	୪.୨୬	୧୫.୫୬
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଧ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦେୟ	୬.୫୯	୩.୩୧	୨.୧୬	-
ପୁଞ୍ଜିକରଣ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦାୟ ସୁଧ	୫୮.୧୩	୬୫.୩୧	୪୮.୩୪	୯୬.୫୫
ହ୍ରାସ : ମୂଲ୍ୟନାକୃତ ସୁଧ	୨.୧୩	୩.୫୯	୧.୬୩	-
ପ୍ରସାବିତ ସମୁଦାୟ ସୁଧ	୫୬.୦୦	୬୧.୭୨	୪୬.୭୧	୯୬.୫୫

୪୪୨. ରଣ ଉପରେ ସୁଧର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ୧.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଣର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ଗ୍ରାହକୋ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ରଣ (ପିଏଫସି /ଆରଇସି ଆଦି)

୪୪୩. ୧.୨.୨୦୦୮ର ସେମାନଙ୍କର ନିରପଭାବରଣିତ ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗ ଏହି ରଣର ଭଲ ମନ୍ଦ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଆଦେଶନାମାର ପ୍ରାସଂଗିକ ଉଦ୍ଦୃତାଂଶ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

୨୦୦୫, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରଣର ମୂଳ ଓ ସୁଧ ବାବଦରେ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ, ଗ୍ରାହକୋ ଓ ସେସୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୁଝାମଣା ରୂପାନ୍ତ ହେବାକୁ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ।

ଗ୍ରାହକୋ ଓ ସେସୁ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କିମ୍ବା ବୁଝାମଣାର ରୂପାନ୍ତ ରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଗ ଗ୍ରାହକୋର ଅତିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ ର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଆଦେଶନାମା ମୁତାବକ (ପାରା ୩୭୩) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ରଣ ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ

୪୪୪. ଅୟୋଗଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆଦେଶନାମା ମୁତାବକ ସମୁଦାୟ ରଣର ୩୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରିମାଣ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ରଣ ପରିମାଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ ଉପରେ ୧୩% ହାରରେ ସୁଧ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି ।

୪୪୫. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ପରିମାଣ ସହ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ରଣ (୩୦% ମଞ୍ଜୁରୀର ନିର୍) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ରଣର ସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରି ଆୟୋଗ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ମତେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୬୮

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ	୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ରଣ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପରିଶୋଧ- ଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ	୩୧.୩.୨୦୧୧ ସୁଦ୍ଧା ରଣ	୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସୁଧ (ପ୍ରସ୍ତାବିତ)	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସୁଧ (ଅନୁମୋଦନ)
ଡ୍ରେସ୍କୋ	୯୦.୯୬	୯.୧୦	୮୧.୮୬	୧୧.୮୨	୧୧.୨୩
ନେସ୍କୋ	୯୧.୨୮	୯.୧୩	୮୨.୧୫	୧୧.୫୭	୧୧.୨୭
ସାଉଥକୋ	୭୨.୫୯	୭.୨୬	୬୫.୩୩	୮.୨୬	୮.୯୭
ସେସୁ	୨୦୪.୫୧	୦	୨୦୪.୫୧	୬୯.୯୯	୨୬.୫୯
ସମୁଦାୟ	୪୫୯.୩୪	୨୫.୪୯	୪୩୩.୮୫	୧୦୧.୬୪	୫୮.୦୬

ଏନଟିପିସି ଶକ୍ତି ବନ୍ଧକ ସମୂହର ପୁନଃ-ନିରାପଭାବରଣ

୪୪୬. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଆରଆରରେ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୦୦ ଠାରୁ ୩୧, ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୦୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକ ପରିମାଣ ଉପରେ ୧୩.୬୪ କୋଟି, ୩୨.୮୦ କୋଟି ଓ ୩୦.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସୁଧହାର

(ବାର୍ଷିକ ୧୨.୫% - ବାର୍ଷିକ ୮.୫%)କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଡେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ 'ର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ।

୪୪୭. ଆୟୋଗ ଏ ସଂପର୍କରେ ତାଙ୍କର ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ତାରିଖ ଅର୍ତ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉତ୍ତୁତାଂଶ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

“ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ଆୟୋଗ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରାକ୍ ଆରବସତି ଅର୍ତ୍ତରେ ପାରା ୩୭୯ ରୁ ୩୯୧ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର (ସିଏ ନଂ ୭୫୯/୨୦୦୭)” ରାୟ ପରେ ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ସର୍ବଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଅତଏବ, ଏ ବାବଦରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗ କୌଣସି ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି ।

୪୪୮. ଉଚ୍ଚ ତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏହି ମାମଲା ବିଚାରାଧିନ ଥିବାରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ପାଇଁ ଏନଟିପିସି ଶକ୍ତି ବଂଧକର ପୁନଃ-ନିରାପଭାକରଣ ବାବଦକୁ ଆୟୋଗ କୌଣସି ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି ।

ଭୂରାଜିତ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା

୪୪୯. ଡେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ସେମାନଙ୍କର ଏଆରଆରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସରକାର ଏକାଦଶ ପଂଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ ଘରୋଇ ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ଏପିଡିଆରପି କ୍ଷିମରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ କଂପାନୀମାନେ ଏପିଡିଆରପି କ୍ଷିମ ଅଧିନରେ କୌଣସି ପରିମାଣକୁ ଅଟକଳନ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷିମରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି ।

୪୫୦. ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏପିଡିଆରପିର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟକୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଆରଇସି/ପିଏଫସିରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ରଣର ସୁଧ ଦାୟବତ୍ତାକୁ କଂପୁଟ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏବଂ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏପିଡିଆରପିରୁ କୌଣସି ରଣ ଆଣିଥିବା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଦର୍ଶାଇ ନାହାନ୍ତି । କେବଳ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆଣିଥିବା ରଣକୁ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁମୋଦିତ ସୁଧ ପରିମାଣ ସହ ଅଣାଯାଇଥିବା ରଣ ଓ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଆକଳିତ ପରିମାଣର ରଣର ସାରଣୀକୃତ ଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୬୯

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବର୍ଷ	୨୦୦୮-୦୯		୨୦୦୯-୧୦ ଓ ୨୦୧୦-୧୧ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିମାଣ		୨୦୦୯-୧୦ ଓ ୨୦୧୦-୧୧ରେ ପରିଣୋଧ ପରିମାଣ		୨୦୧୦-୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ		୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଦେୟ ସୁଧ		୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ସମୁଦାୟ ସୁଧ ପରିମାଣ
	ଓଡ଼ିଶା ସରକାର	ଆରଇସି/ପିଏଫସି	ଓଡ଼ିଶା ସରକାର	ଆରଇସି/ପିଏଫସି	ଓଡ଼ିଶା ସରକାର	ଆରଇସି/ପିଏଫସି	ଓଡ଼ିଶା ସରକାର	ଆରଇସି/ପିଏଫସି	ଓଡ଼ିଶା ସରକାର	ଆରଇସି/ପିଏଫସି	
ଡେସକୋ	୫.୪୮	୯.୮୭	-	-	-	୨.୭୧	୫.୪୮	୭.୧୫	୦.୬୭	୧.୦୩	୧.୬୯

ନେମ୍ବୋ	୬.୩୬	୧୧.୪୫	-	-	-	୩.୧୫	୬.୩୬	୮.୩୦	୦.୬୬	୦.୯୭	୧.୭୩
ସାଉଥକୋ	୬.୬୨	୫.୧୩	-	-	୦.୩୩	୧.୪୦	୬.୨୯	୩.୭୩	୦.୭୩	୦.୪୯	୧.୨୨
ସେସୁ	୩୭.୦୯	୩୩.୭୪	-	-	-	୧୦.୬୬	୩୭.୦୯	୨୩.୦୮	୪.୪୫	୨.୭୭	୭.୨୨

ପଇତାଗତ ବିକାଶ ଯୋଜନା

୪୫୧. ସେକ୍ଟରର ପଇତାଗତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୩୧.୫୦ କୋଟି, ୩୪.୭୫ କୋଟି, ୬.୮୨ କୋଟି ଏବଂ ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରକ୍ଷଣ ଅଟକଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏଆରଆରରେ ତଦନିତ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡାରିଫ୍)ଙ୍କ ଏକ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୯, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏ ବାବଦୀୟ ରକ୍ଷା ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦.୨୨ କୋଟି, ୯.୭୩ କୋଟି ଓ ୯.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି । ସେସୁ ତା'ର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତ କରିସାରିଛି । ଆୟୋଗଙ୍କ ଜାଣିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ନଥିବାରୁ, ସେସୁର ଦାବୀ ମତେ ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆୟୋଗ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ , ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଆଣିଥିବା ରକ୍ଷା ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମତେ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ର ଏ ଆରଆରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଇତାଗତ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୭୦

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବ୍ୟୟକାରୀନାମ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ପ୍ରାସ୍ତାବିତ ରକ୍ଷା	ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଆରକ୍ଷିତ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ସୁଧ (ଅନୁମୋଦନ)
ଡ୍ରେସକୋ	୩୧.୫୦	୧୦.୨୩	୧.୩୮
ନେସକୋ	୩୪.୭୫	୯.୭୩	୧.୩୪
ସାଉଥକୋ	୬.୮୨	୯.୫୨	୧.୧୯
ସେସୁ	୨୧୦.୦୦	-	ଘସକ୍ଷ

ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଉପରେ ସୁଧ

୪୫୨. ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଉପରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସୁଧ ଦେବେ । ତେବେ, ସମୟକୁ ସମୟ ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜପତ୍ରର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୁଧ ହାରର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୁଧ ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ।

୪୫୩. ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପିତ ମତେ ପ୍ରଚଳିତ ସୁଧ ହାର ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ୬ ପ୍ରତିଶତ । ତେଣୁ, ୩୧.୩.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମତେ ଏହି ୬ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ (ବାର୍ଷିକ) ସୁଧ ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୭୧

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବର୍ଷନକ୍ଷାନାମାନଙ୍କ ନାମ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ଅନୁମୋଦନ
ଝେଙ୍କୋ	୧୯.୪୬	୧୯.୪୬
ନେଙ୍କୋ	୧୨.୨୧	୧୨.୨୧
ସାଉଥକୋ	୪.୨୬	୪.୦୨
ସେସୁ	୧୫.୫୬	୧୫.୫୬

ସୁଧର ମୂଲ୍ୟନୀକରଣ

୪୫୪.ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆୟୋଗ ଆଇଟମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଧକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, କେବଳ ପଇତିଗତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ମୂଲ୍ୟନ ସହ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ ରେ ପ୍ରକୃତ ରଣ ଉଠାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପଇତିଗତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆୟୋଗ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପଇତିଗତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଅତଏବ, ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ କୌଣସି ପରିମାଣର ସହ-ସାମିଲକରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ।

୪୫୫. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରଣ ଉପରେ ସମୁଦାୟ ପରିମାଣର ସୁଧ ଓ ଆୟୋଗଙ୍କର ଏଡଜୁଷ୍ଟିଡ ଅନୁମୋଦନର ସାରାଂଶୀକରଣ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମତେ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୭୨

ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

	ଝେଙ୍କୋ			ନେଙ୍କୋ			ସାଉଥକୋ			ସେସୁ		
	୦୯-୧୦ ଅନୁମୋଦିତ	୧୦-୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	୧୦-୧୧ ଅନୁମୋଦିତ	୦୯-୧୦ ଅନୁମୋଦିତ	୧୦-୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	୧୦-୧୧ ଅନୁମୋଦିତ	୦୯-୧୦ ଅନୁମୋଦିତ	୧୦-୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	୧୦-୧୧ ଅନୁମୋଦିତ	୦୯-୧୦ ଅନୁମୋଦିତ	୧୦-୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	୧୦-୧୧ ଅନୁମୋଦିତ
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ	୧୦.୦୫	୧୧.୮୨	୧୧.୨୩	୧୧.୨୬	୧୧.୫୭	୧୧.୨୮	୮.୦୨	୮.୨୬	୮.୯୭	୨୬.୫୯	୨୯.୯୯	୨୬.୫୯
ଏନଟିପିସି ବଣ୍ଡ- ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ପରିମାଣ	-	୧୩.୬୫		-	୩୨.୮୦		-	୩୦.୬୮		-	-	
ପରିବହନ ଦର (ଏନଟିପିସି ବଣ୍ଡ ଏବଂ ଅମାନତ ଜମାରେ ଡିପୋଜିଟ୍)	-	-		-	-		-	-		-	-	
୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମଞ୍ଜୁରୀର ଏପିଡିଆରପି ବାସ୍ତବ ପରିମାଣ (ଓଡ଼ିଶା ସରକାର)	୦.୬୬	୦.୬୫	୦.୬୬	୦.୬୬	୦.୬୬	୦.୬୬	୦.୬୮	୦.୬୬	୦.୬୩	୪.୪୫	୮.୮୫	୪.୪୫
ଆରଇସି/ପିଏଫସି	୧.୨	୫.୯୫		୧.୩	୪.୬୬		୦.୪୬	୨.୨୬		୩.୪୧	୨.୧୫	

କାଉଣ୍ଡର ପାଟି ଫଣ୍ଡି (ଏପିଡିଆରପି)			୧.୦୩			୦.୯୮			୦.୫			୨.୭୭
ଏସଆଇ ପରିକଳ୍ପନା	୧.୧୪	-	୧.୩୮	୧.୦୮	-	୧.୩୪	୦.୮୨	-	୧.୧୯	-	-	
ଗଠିତ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଉପରେ ସୁଧ	୧୭.୯୬	୧୯.୪୭	୧୯.୪୭	୧୦.୫୨	୧୨.୨ ୧	୧୨.୨୧	୩.୯୭	୪.୨୬	୪.୦୨	୧୩	୧୫.୫୬	୧୫.୫୬
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଧ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦେୟ		୬.୫୯			୩.୩୧			୨.୧୬			-	
ସମୁଦାୟ ସୁଧ	୩୦.୦୧	୫୮.୧୩	୩୩.୭୭	୨୪.୯୪	୨୫.୩ ୧	୨୬.୫୭	୧୪.୦୫	୪୮.୩୮	୧୫.୪୧	୪୭.୪୫	୯୬.୫୫	୪୯.୩୭
ହ୍ରାସ : ମୂଲ୍ୟନାକୃତ ସୁଧ		୨.୧୩			୩.୫୯			୧.୬୩			୧.୬୩	
ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗିତ ସୁଧ	୩୦.୦୧	୫୬.୦୦	୩୩.୭୭	୨୪.୯ ୪	୨୧.୭ ୨	୨୬.୫୭	୧୪.୦୫	୪୬.୭୫	୧୫.୪୧	୪୬.୪୫	୯୪.୯୨	୪୯.୩୭

ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟ

୪୫୭. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟର ଆସେଟ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଯୁକ୍ତ ୧.୪.୯୬ ପରର ଆସେଟ ଯୋଗକରଣ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ ୯୨ ଦର ହାରରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟର ହିସାବ କରିଛନ୍ତି । ୪ଟି ବିତରକ କଂପାନୀଙ୍କର ନିମ୍ନମତେ ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟର ଦାବିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୭୩

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବର୍ଷ	ଝେଙ୍କୋ	ନେସୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
ରଣ ୨୦୧୦-୧୧	୩୧.୯୨	୩୮.୪୭	୧୬.୮୫	୮୨.୩୪

୪୫୭. ୧.୪.୯୬ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୀଡକୋ ଏବଂ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗାଦାରିତ୍ୱ ଥିବା ସରବରାହ ଓ ବଂଚନ ଜନିତ ଆସେଟ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ -୯୨ ଦର-ହାରରେ ଆସେଟ ସମୂହର ପ୍ରାକ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟର ଦାମ ଉପରେ ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟକୁ ହିସାବ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ୨୦୦୨ ର ବିବିଧ କୋଡ ନଂ ୭୪୧୦ ଓ ୮୯୫୩ ର ରାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନମତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

୩୮୮. “ ପ୍ରାକ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟର ଦାମରେ ୧.୪.୧୯୯୬ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିର ଆସେଟ ସମୂହର ପୁଞ୍ଜିକା-ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସେଟ ଯୋଗକରଣକୁ ବିଚାର କରି ଆୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରିଖ ଅର୍ଡରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଅର୍ଡରମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଅର୍ଡରରେ (ପୋରା ୩୦୯ ରୁ

୪୦୬) ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ଉପରୋକ୍ତ ଏକା କୌଶଳନର ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ।

୪୫୮. ୧.୪.୧୯୯୯ ଠାରୁ ୪ ଟି ଯାକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଗ୍ରାହକୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ବଂଚନ ବ୍ୟବସାୟ ହାତକୁ ନେଲେ । ୧.୮.୧୯୯୬ ଠାରୁ ୩୧.୩.୧୯୯୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକୋ ଉଭୟ ସ୍ତଳ ଯୋଗାଣ ଓ ବଂଚନ ବ୍ୟବସାୟ ତୁଲାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟ (୧.୮.୧୯୯୬ ରୁ ୩୧.୩.୧୯୯୯) ପାଇଁ ବର୍ଷ ଝାଉଁ ଆସେଟ୍ ଯୋଗକରଣ ଗ୍ରାହକୋର ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ୧.୪.୧୯୯୯ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସେଟ୍ ଯୋଗକରଣ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ର ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଝେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସେଟ୍ ଯୋଗକରଣକୁ ସଠିକ ରୂପେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୨୦୦୮-୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସମୂହ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ । ସେସୁ ପାଇଁ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ।

୪୫୯. ମରାମତି ଓ ତୁଲାଇମା ବ୍ୟୟର ହିସାବ କଲାବେଳେ ୧.୪.୧୯୯୬ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାସ ପୁଞ୍ଜିକା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା' ପରର ବର୍ଷ-ଝାଉଁ ଆସେଟ୍ ଯୋଗକରଣର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଆସେଟ୍ ସମୂହର ସ୍ଥିତି ସେହି ଅନୁସାରେ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଇମା ବ୍ୟୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

୪୬୦. ମାନବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ରାୟ ଜନିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମୋଦିତ ଅସେଟ୍ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ ୯୨ ଦର-ହାରରେ ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟର ହିସାବ କରାଯାଏ । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ତାରିଫ ଫାଇଲିଂ ଏବଂ ଅତିଟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଧାରରେ ଆନୁପାତିକତା ଦାଞ୍ଚାରେ ଆସେଟ୍ ସମୂହର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ହ୍ରାସ-ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୭୪

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବର୍ଷ	ଝେସକୋ	ନେସକୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
୦୧.୦୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଆସେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ	୫୫୧.୩୬	୫୯୬.୭୩	୩୯୦.୯୬	୮୫୫.୩୫
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ-ହ୍ରାସ	୧୯.୭୨	୨୧.୪୫	୧୪.୧୨	୩୦.୪୫

ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା

୪୬୧. ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଆରଆର ଅଟକଳନ କଲାବେଳେ ଝେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ରଣ ଭାବେ ଆଦାୟ ନିକୃଷ୍ଟତାର ସମ ପରିମାଣ ଅର୍ଥକୁ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୭୫

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

	ଝେସକୋ	ନେସକୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
ବିଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜସ୍ୱ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୧୬୭୫.୦୦	୧୩୭୩.୬୫	୪୯୯.୭୧	୧୧୮୨.୬୦
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେୟ-ଆଦାୟ-ଉଚ୍ଛ୍ୱସ୍ତତା (%)	୯୭.୫୦%	୯୭%	୯୭%	୯୫%
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେୟ-ଆଦାୟ ଅଦକ୍ଷତା (%)	୨.୫୦%	୩%	୩%	୫%
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	୪୭.୬୩	୪୧.୨୧	୧୧.୬୦	୫୯.୧୩

୪୨୨. ଝେସକୋ, ନେସକୋ, ଓ ସାଉଥକୋ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଲିଂ ଓ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମନ୍ଦ ରଣ ଭାବେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯେଣୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟନ ଯୋଗାତ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ ।

୪୨୩. ଆଦାୟ-ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ବାହାରେ ସମୁଦାୟ ଅନାଦାୟ ପରିମାଣକୁ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବାକୁ ବାଞ୍ଛିତ ଭାବେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଧରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବାକିଆ ଆଦାୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଦାୟ-ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ବାହାରେ ଏହି ପରିମାଣକୁ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନୁହେଁ , ଯେଣୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଆଦାୟ-ନିକୃଷ୍ଟତାକୁ ଏଆରଆର ଜରିଆରେ ପାସ୍ କରାଇବାକୁ ବୁଝାଇବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଦେୟ ଆଦାୟ ହୋଇ ପାରି ନଥାଏ, ଏହାକୁ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ଆଦାୟ କରିହେବ । ସୁତରାଂ ସମୁଦାୟ ଅନାଦାୟ ପରିମାଣକୁ ମନ୍ଦ ରଣ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିହେବ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯେ, ସେହି ପରିମାଣକୁ ମନ୍ଦ ରଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇ ଆଦାୟ ହୋଇ ପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର ବର୍ଷ ବା ନିକଟତମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

୪୨୪. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ବିଲିଂ ପରିମାଣର ୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆୟୋଗ ମନ୍ଦ ବା ସନ୍ଦେହ ଜନକ ରଣ ଭାବେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିକ୍ରୀ ଲକ୍ଷ ରାଜସ୍ୱକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ପୂର୍ବ ଆଦେଶନାମା ସହ ତାଳମେଳ ରଖି ବିଲିଂ ପରିମାଣର ୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣ ପରିମାଣ ଭାବେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବ ଆଦେଶନାମାର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଟେ । ଆୟୋଗଙ୍କର ମତ ଏହି ଯେ, ଯେଣୁ ଇଏଚଟି ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ତରରେ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ରଣ ପରିମାଣ ବାବଦକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅନୁମତି ଦେବା ଅବାଞ୍ଛିତ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ତେଣୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲାବେଳେ ଏଚଟି ଏବଂ ଏଲଟି ଶ୍ରେଣୀର ସମୁଦାୟ ବିକ୍ରୀକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଅତଏବ, ବିତରକ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ୨୦୧୦-୧୧ ଆ.ବ ର ମନ୍ଦ ଓ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ରଣ କୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସାରାଂଶିକରଣ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୭୭

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବର୍ଷନକମାନାମାନଙ୍କ ନାମ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ		ଅନୁମୋଦିତ	
	ରାଜସ୍ୱ	ମନ୍ଦ ରଣ	ରାଜସ୍ୱ	ମନ୍ଦ ରଣ
ଝେସକୋ	୧୬୭୫.୦୦	୪୭.୬୩	୧୬୩୦.୦୧	୨୦.୮୫
ନେସକୋ	୧୩୭୩.୬୫	୪୧.୨୧	୧୩୫୭.୯୨	୧୩.୧୪
ସାଉଥକୋ	୪୯୯.୭୧	୧୧.୬୦	୪୭୧.୮୨	୬.୮୯
ସେସୁ	୧୧୮୨.୬୦	୫୯.୧୩	୧୫୫୮.୩୩	୨୨.୦୨

ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ୍ୟତା

୪୨୫. ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସମୂହକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆୟୋଗ ଶେଷ ତିନି କ୍ରମିକ ତାରିଫ ଅର୍ଡରରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଦର ଓ ରାଜସ୍ୱର ବାସ୍ତବାୟନ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୭-୦୮ ର ଆରବସ୍ତି ଅର୍ଡରରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବାସ୍ତବାୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯହିଁରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୧୯୯୯-୨୦୦୦ରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୫ -୦୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଏଆରଆରର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ବାସ୍ତବାୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରବସ୍ତି ଅର୍ଡର ଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ପାଇଁ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେସୁ ପାଇଁ ୨୦୦୬-୦୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଥରେ ବାସ୍ତବାୟନର ବିଷ୍ଟାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଏଆରଆର ରୁଡାକ୍ତ କରିବା ବେଳେ ଆୟୋଗ ଏହି ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ବାସ୍ତବାୟନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ (ଯେଉଁ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଆସେଟ ସ୍ଥିତି ନକରାମୂଳ ଅଛି) ନିୟମକ ଆସେଟ ସମୂହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭରଣା ଜନିତ ଅର୍ଥ ମଂଜୁର କରିଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବାୟନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆୟୋଗ କ୍ରମିକ ଭାବେ ସବୁ ଏଆରଆର ରେ ନିୟମକ ଆସେଟସମୂହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭରଣା ଜନିତ ଅର୍ଥ ମଂଜୁରୀକୁ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୭୭

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବର୍ଷ	ଷ୍ଟେସକୋ	ନେସକୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
୨୦୦୬-୦୭	-	୪୧.୩୬	୩୧.୯୧	
୨୦୦୭-୦୮	-	୪୧.୩୬	୩୧.୯୧	୪୩.୨୩
୨୦୦୮-୦୯	-	୬୫.୦୦		୧୧୮.୦୦
୨୦୦୯-୧୦	-		୧୯.୦୦	୧୫୧.୦୦
ସମୁଦାୟ ରଣ ପରିଶୋଧ ମଞ୍ଜୁର		୧୪୭.୭୨	୭୨.୮୨	୩୧୨.୨୩

୪୨୬. ପୂର୍ବ ତାରିଫ ଅର୍ଡରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଭିତ୍ତିରେ ଆୟୋଗ ଏହି ଯେଉଁ ବାସ୍ତବାୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ଦେୟ ସମୂହର ଅତିତ ପ୍ରସଂଗର ରୁଡାକ୍ତକରଣ ହୋଇପାରୁ ନଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ହେଉଛି । ୩୧.୩.୨୦୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେୟ ଓ ଅନାଦାୟ ଦେୟର ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ହିସାବ ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

୪୨୭. ତିନି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଷ୍ଟେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେସୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେୟ ସମୂହର ଅତିତ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ-ଦେୟର ଅତିତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମତାୟନ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ୧.୪.୧୯୯୯ର ପୂର୍ବ ସମୟର ବାକିଆ ଦେୟ ଉପରେ ଗ୍ରୀଡକୋର ଅଧିକାର ଅଛି । ଗ୍ରୀଡକୋ ସବୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ଦେୟର ଅତିତ ରିପୋର୍ଟ ସଂପର୍କରେ ତା'ର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।

୪୨୮. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଅର୍ଡରରେ ଆୟୋଗ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ଦେୟର ଅତିତ ପ୍ରସଂଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରାସଂଗିକ ପରିଚ୍ଛେଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

୩୯୮. “ଓ୍ଵେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ଦେୟ ଜନିତ ଅତିଚ ରିପୋର୍ଟ ଆୟୋଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେସୁ ଏ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ, ଆୟୋଗ ଏକ ଶୁଣାଣିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଓ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ତା’ର ମତ୍ରବ୍ୟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ୧୮.୮.୨୦୦୮ରେ ଗ୍ରୀଡକୋ ଆୟୋଗକୁ ତା’ର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଗ୍ରୀଡକୋର ମତ୍ର ଉପରେ ଆୟୋଗ ଓ୍ଵେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋକୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାୟନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଓ ୨୭.୯.୨୦୦୮ ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୀଡକୋ ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ମତାମତ ଓ ମତ୍ରବ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ସ୍ଵଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ଦେୟ ଜନିତ ଅତିଚର ବହୁ ବିଭାବରେ ଗ୍ରୀଡକୋ ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସହମତି ରହିଛି।”

“୩୯୯. ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରରଣାରୁ ଆୟୋଗ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ସଂପର୍କରେ ଏକ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ଭାଗାଦାର ଗ୍ରୀଡକୋ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସଂଗ ଉପରେ ତର୍କଶାତ୍ରି ଆଲୋଚନା ଦରକାର। ତେଣୁ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଣିର ଆୟୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଅଂଶଦାରଙ୍କର ମତ ଓ ମତ୍ରବ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାର କଲାପରେ ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଦେଶନାମା ପାସ କରାଇବେ।”

୪୨୯. ଏହି ପ୍ରସଂଗରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପିତ ରିପୋର୍ଟ ସମୂହର ଓ ଗ୍ରୀଡକୋର ମତ୍ରବ୍ୟକୁ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଂଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାରଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେବେ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଆଦାୟ ଦେୟ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମୂହର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି।

୪୨୦. ୧.୪.୧୯୯୯ ଠାରୁ ୩୧.୩.୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ଦେୟ ଜନିତ ଅତିଚର ପରିଚଳନା ପାଇଁ ୩୦.୭.୨୦୦୪ ରେ ଆୟୋଗ ସବୁ ୪ ଟି ଯାକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସମୂହର ନକଲ ଅଭାବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା।

୪୨୧. ଅତିଚ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନର ଶେଷ ତାରିଖ ଓ୍ଵେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ପାଇଁ ୩୧.୧୦.୨୦୦୪ ସୁଦ୍ଧା ଓ ସେସୁ ପାଇଁ ୧.୧୦.୨୦୦୪ ସୁଦ୍ଧା ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ନିମ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତାରିଖ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ସାରଣୀ - ୭୮

ବଂଚନକାରୀମାନଙ୍କ ନାମ	ଦାଖଲ କରିବାର ତାରିଖ
ଓ୍ଵେସକୋ	୦୭.୦୭.୨୦୦୮
ନେସକୋ	୧୨.୦୭.୨୦୦୮
ସାଉଥକୋ	୦୩.୦୩.୨୦୦୮
ସେସୁ	୧୨.୧୦.୨୦୦୯

୪୨୨. ସେହିସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗ୍ରୀଡକୋର ମତ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ସବୁ ୪ଟି ଯାକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ-ଦେୟ ଜନିତ ଅତିଚ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆୟୋଗଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଆୟୋଗ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଣୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ-ଦେୟ ଜନିତ ଅତିଚ ୩୧.୩.୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପନ୍ନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ

୨୦୧୦ର ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ଏହାର ଅଟକଳନ କମ ପ୍ରାସଂଗିକ ହେବ, ବରଂ ଏକ ନିକଟତମ ତାରିଖକୁ ନେଇ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ-ଦେୟ ଜନିତ ଅଟକଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ,ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ-ଦେୟ ପ୍ରସଂଗରେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି ।

(କ) ଯେଣୁ ୩୧.୩.୨୦୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅତିଟ ରିପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିରେ ,ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭରଣାଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅଣ ଭରଣାଯୋଗ୍ୟ ଧାର କରଜର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଅଟକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ,ତେଣୁ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ୩୧.୩.୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ-ଦେୟ ଅତିଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଶେଷ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବେ ।

(ଖ) ରିପୋର୍ଟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ମଝି ମଝିରେ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଦେୟର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ।

(ଗ) ଯେଉଁ ହିସାବ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ-ଦେୟର ଅତିଟ ପାଇଁ ନିୟୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବ , ସେହି ହିସାବ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟର ଅପଡେଟିଂ କରାଯିବ ।

(ଘ) ୩୧.୧୦.୨୦୧୦ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସତକ୍ଷ ଫର୍ମରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ।

(ଙ) ସରକାରୀ ବିଭାଗମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ-ଦେୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ , ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ୨୮.୨.୨୦୦୫ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସଡା ଆଦେଶନାମାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି - “(ଆଇ) (ବି) (ଆଇଏଲ୍) ସରକାରୀ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଯୁନିଟ୍‌ଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଦେୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ, ଗ୍ରାତକୋ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇ ଗ୍ରାତକୋ ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବହିରେ ସହ-ସାମିଲକରଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୩୧.୧୨.୨୦୦୯ର ଚିଠି ନଂ ଜେଡି (ଏଫ) ୧୭୫ /୦୨/୩୦୭୪ ରେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବସିଡି/ସବଭେନ୍ୟୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ/ମତାମତ/ମତ୍ରବ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲାବେଳେ ଏବଂ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପର୍କ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଂଗ ସମୂହ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ /ମତାମତ /ମତ୍ରବ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲାବେଳେ ଆୟୋଗ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସମୂହର ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

“ବାରମ୍ବାର ଏହା ଆୟୋଗଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ / ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏପରିକି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଓ ପ୍ରସଂଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସରକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନ ନିଜେ ଜଣେ ଜଣେ ଉଦାହରଣ ହେବା ଉଚିତ (ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ପଇଠ କରି), ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଲିସ ଥାନା , ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଜରୁରୀ ସଂସ୍ଥାନ , ଯେଉଁଠାରେ ଦେୟ ନଦେବା ଯୋଗୁ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଗଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବରଂ ଆଗୁଆ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ ଓ ମିଟର ବାବଦକୁ ଆଗୁଆ ଦେୟ ଦେଇ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର ଠିକ ସମୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ / ସାମ୍ପତ ଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ /ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଠିକ ସମୟରେ ଦେୟ ପାଇପାରିବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସବୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗ , ସହର / ନଗରାଞ୍ଚଳରେ ସାୟତ ଶାସିତ ସଂସ୍ଥାନ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାୟତ ଶାସିତ ସଂସ୍ଥାନ, ସାଧାରଣ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ସାୟତ ଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ନ ଦେବା ଉପରେ ନିଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି । ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସୂଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।”

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନିକ ପ୍ରସଂଗର ଉତ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୩.୨.୨୦୧୦ ତାରିଖରେ ଚିଠି ନଂ - ୧୫୭୭/ ଇଏନ ର ପାରା -୪ ରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଉପରେ ନିମ୍ନମତେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

“ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପ୍ରାସଂଗିକ ହେବ ଯେ, ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସବୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ସମୟକୁ ସମୟ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ / କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ।

ସରକାରୀ ବିଭାଗମାନ ଦେୟ ଦେଉ ନଥିବା ଆଳ ଦେଖାଇ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ନିଜର ତ୍ରୁଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ତଥାକଥିତ ବାକିଆ ଦେୟର ହିସାବ ସଠିକ ଭାବେ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସଂପର୍କରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ, ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ ନେଇ ଦେବାଳିଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ବୁଝାମଣା କରିବା କଥା, ତାହା କରିବାକୁ ସେମାନେ ପଛାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ସାୟତ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ନିଗମ ଆଦି ଠିକ ସମୟରେ ଦେୟ ନ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେବାଳିଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରାଯାଇ ଶକ୍ତି ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରା ନଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା’ଛଡା ସରକାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନାଦାୟ ଦେୟର ପରିମାଣ ସମୁଦାୟ ଅନାଦାୟ ଦେୟ ପରିମାଣର ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଅଟେ।

ଅଧିକତ୍ରୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ ୧୨୬ ରେ ନିହିତ ଆଦାୟର ତାଞ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ।

୪୭୩. ଉପରୋକ୍ତ ଆଦେଶନାମା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ , ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୁନିଟ ମାନଙ୍କରୁ ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ଏକ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ଆୟୋଗ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୁନିଟମାନଙ୍କରୁ ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଅନୁକ୍ଷିତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକରେ ସରକାର ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି,ତେବେ ତା’ର ବିବରଣୀ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ପୈଠ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆୟୋଗ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସେହିସବୁ ଦେବାଳିଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

୪୭୪. ଦେବାଳିଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ ନିମନ୍ତେ ସେସୁ ‘ଏକକାଳୀନ ଆଦାୟ ଯୋଜନାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିଥିବା ଆୟୋଗଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନାର ନିର୍ବାହନ ନିମନ୍ତେ , ଆୟୋଗ ସେସୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବର ଅନାଦାୟ ଦେୟ ଏବଂ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବାର ପର ସମୟର ଅନାଦାୟ ଦେୟ (ଉପଭୋକ୍ତା ଖ୍ରୀର)ର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଯିଏ ଏଭଳି ଏକକାଳୀନ ଆଦାୟ ଯୋଜନା ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ

ଉପଭୋକ୍ତା-ଝାରୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବର ଓ ପରର ସମୁଦାୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୭୪. ବାସ୍ତବାୟନ ନିୟମ ସଂପର୍କରେ , ଆୟୋଗ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଅର୍ଡରରେ ସେହିସବୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଆଦେଶନାମାର ସଂପର୍କିତ ପରିଚ୍ଛେଦ -୪୦୧ କୁ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

“ ୪୦୧. ବାସ୍ତବାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନିୟମକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

୪୭୨. “ଉପଲବ୍ଧ ଅତିର କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଭିତ୍ତିରେ , ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ୨୦୦୭-୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ପାଇଁ ୨୦୦୮-୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଗ ଦର ଓ ରାଜସ୍ୱ ର ବାସ୍ତବାୟନ ଶୁଳ୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସ୍ତବାୟନ ଶୁଳ୍କ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରବସତି ଅର୍ଡରର ପୂର୍ବ ବାସ୍ତବାୟନ ଶୁଳ୍କର ବିସ୍ତାରଣ ମାତ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମକ ଆସେଟ୍ ବାବଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ୨୪.୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ନକରାମୂଳକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟୋଗ ୧୪୭.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମକ ଆସେଟ୍କୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ : ନିୟମକ ଆସେଟ୍ ବାବଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ୩୦୯ .୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ନକରାମୂଳକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟୋଗ ୩୧୨.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମକ ଆସେଟ୍କୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

୪୭୩. ଗତ ବାସ୍ତବାୟନ ବେଳେ, ୨୦୦୪ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତାରେ ଗୃହୀତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ , ବଂଚନ କ୍ଷତିର ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ୨୦୦୬-୦୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏବଂ ୨୦୦୭-୦୮ ର ତାରିଫ ଅର୍ଡରରେ ଆୟୋଗ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତା ଆଦେଶନାମାର ସଂଶୋଧନ କଲେ ଓ ବଂଚନକ୍ଷତିକୁ ସହ-ସାମିଲକରଣ କଲେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତା ଆଦେଶନାମାର ପାରା (ଏକ୍ସ ଆଇ)(କ) ରେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ବିଭାବ ସମୂହକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

“ବିଭିନ୍ନ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୀ ସହ ଇଏଚଟିର ବିକ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଇଏଚଟି ବସ୍ତରେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏଚଟିରେ କ୍ଷତିକୁ ଶୂନ୍ୟଭାବେ ଧରାଯାଇଛି । ୧୯୯୬, ଏପ୍ରିଲରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ଆପ୍ରେଜାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଟକଳନରେ ପ୍ରଥମ ୫ ବର୍ଷରେ ଇଏଚଟି ଲୋଡର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏକ ଆଲୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସ୍ୱସ୍ତ ଓ ସଜ୍ଜ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ନିର୍ବାହନ ପରିମାପନ ପାଇଁ ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ସ୍ତର ପାଇଁ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ବିଚାର ସହ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୁନଃ ଅଟକଳନ ସମୟରେ ଇଏଚଟି ଉପଯୋଗରେ କୌଣସି ଅଧିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୬-୦୭ ଓ ୨୦୦୭-୦୮ ପାଇଁ ତାରିଫ ଅର୍ଡରରେ ଆୟୋଗ ବଂଚନ-କ୍ଷତି ସାଂଗକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ।

ଡ୍ରେସକୋ,ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ପାଇଁ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତ ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ ବାସ୍ତବାୟନ ସମୟରେ ଏଆରଆର୍ ଅନୁମୋଦିତ ମତେ ଏଭଳି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୭୯
ବ୍ୟୟଜନିତ କ୍ଷତି (%)

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବର୍ଷ	୨୦୦୬-୦୭		୨୦୦୭-୦୮	
	ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାରେ ଅନୁମୋଦିତ	ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅନୁମୋଦିତ
ଓଡ଼ିଶା	୨୮.୦୦	୩୩.୭୫	୨୫.୦୦	୨୫.୦୦
ନେପାଳ	୩୨.୦୦	୩୧.୫୧	୨୯.୦୦	୨୬.୦୦
ସାଉଥକୋ	୩୩.୦୦	୩୩.୦୦	୩୦.୦୦	୩୦.୪୦
ସେସୁ	୩୩.୦୦	୩୩.୦୦	୩୦.୦୦	୨୯.୩୦

୪୭୮. ପୂର୍ବର ଆଦେଶନାମାଗୁଡ଼ିକ ସହ ତାଳମେଳ ରଖି ଆୟୋଗ ଏହି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ-ଦେୟର ଅତିର ଉପରେ ଆଦେଶନାମାର ପରିଣତି ଗ୍ରାହକୋର ଆୟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏବଂ ତେଣୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ-ଦେୟ ଉପରେ ଶେଷ ଆଦେଶନାମାର ଘୋଷଣା ପରେ ଶେଷ ବାସ୍ତବ୍ୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ।

୪୭୯. ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାର ଆଧାରରେ, ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଳିତ ବାସ୍ତବ୍ୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିୟମାଳ ଆସେଟ ସମୂହର ଭରଣା-ଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ କିଛି ବି ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ।

ନିବେଶ ଜନିତ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ

୪୮୦. ଓଡ଼ିଶା, ନେପାଳ ଓ ସାଉଥକୋ ସେମାନଙ୍କର ଏଆରଆର ଦାଖଲରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଏଆରଆରରେ ନକରାମୂଳକ ଫେରସ୍ତ (ପାର୍ଥକ୍ୟ) ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିୟମାଳ ଆସେଟସମୂହର ବ୍ୟୟ ଭାର ଓ ତୁଲାଇମା ଭାର ଯୋଗୁଁ ସେହି ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ନିବେଶ ଜନିତ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପରିମାଣକୁ କଂପାନୀର ସଂରଚନାମୂଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ନିବେଶିତ ମୂଳଧନ ଉପରେ ଓ ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଲାଭାଂଶ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

୪୮୧. ଅଧିକ ମୂଳଧନର ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ଲାଭାଂଶ ଦେବାକୁ ଓଇଆରସି (ଡାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ , ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରାଇଛି । ତା'ଛଡ଼ା , ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାରରେ ଦେଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସେକ୍ଟରରେ ନିବେଶ ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକଟ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମିତ ପରିମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନିବେଶକାରୀମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆୟୋଗ ଏଲିଟିଏସ ଆଦେଶନାମାରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆ ନୂଆ ନିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସହ ୧୬ ପ୍ରତିଶତର ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୦୧୨ -୧୩ ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଟୋଲ ପିରିଅଡ ପାଇଁ ଏହି ଏକା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି ।

୪୮୨. ଝେସକୋ, ନେସକୋ, ଓ ସାଉଥକୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ଓ ସେସୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରାଜ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପ୍ରତି କଂପାନୀଙ୍କର ଅଂଶଧନର ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ନିମ୍ନରେ ତାହାର ସାରଣୀ କୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୮୦

ବିବରଣୀ	ମୂଲ୍ୟନ ଭାଗ (କୋଟି ଟଙ୍କା)
	(ଲାଭାଂଶ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ)
ଝେସକୋ	୪୮.୨୫
ନେସକୋ	୩୭.୨୬
ସାଉଥକୋ	୨୫.୯୧
ସେସୁ	୭୨.୭୨

୪୮୩. ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଝେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋର ଅତିରାଜ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଛି ଯେ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟନର ନିବେଶ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ବଂଚନ ଅନୁମତିକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅଂଶଧନ ନିବେଶ କରୁଥିଲେ, ସେହି ପରିମାଣ ଅବ୍ୟାବଧି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟନର ଭିତ୍ତି (ଅଂଶଧନ) ଉପରେ ଆୟୋଗ ୧୨%ର ଫେରସ୍ତକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାବିତ ନିବେଶିତ ଲାଭାଂଶ ଫେରସ୍ତ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୮୧

ବିବରଣୀ	(କୋଟି ଟଙ୍କା)			
	ଝେସକୋ	ନେସକୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
ବିବରଣୀ				
ବିବରଣୀ				
ବିବରଣୀ				
ବିବରଣୀ				

ବିବିଧ ଆଦାୟ

୪୮୪. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ବିବିଧ ଦେୟ-ଆଦାୟ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଆଦାୟକୁ ପ୍ରସାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତାହାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ - ୮୨

ବିବରଣୀ	(କୋଟି ଟଙ୍କା)			
	ଝେସକୋ	ନେସକୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସାବିତ ପରିମାଣ	୧୯.୭୫	୧୭.୩୧	୯.୭୬	୨୦.୨୭
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ	୨୨.୧୫	୩୫.୭୯	୧୫.୮୧	୨୨.୭୯

୪୮୫. ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ବିବିଧ ଆଦାୟ ଦେୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଶର ଭଡା, ଲଢ଼ି, ବିବିଧ ଦେୟ-ଦର, ରଣ ଉପରେ ସୁଧ-ଅଗ୍ରାମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ, ଡିପିଏସ, ଓଭରଡ୍ରାୟାଲ ଜୋରିମାନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଅତିରାଜ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ସତ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଛି ଯେ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିବିଧ

ଆଦାୟ-ଦେୟ ଏଆରଆରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଦାୟ ଦେୟ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ଡ୍ରେସ୍କୋ, ନେସ୍କୋ ଓ ସାଉଥ୍କୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେସୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ । ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିବିଧ ଆଦାୟର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀକରଣ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୮୩

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବ୍ୟୟନକମ୍ପାନୀନାମନାମ	ଡ୍ରେସ୍କୋ		ନେସ୍କୋ		ସାଉଥ୍କୋ		ସେସୁ	
	୨୦୦୭-୦୮	୨୦୦୮-୦୯	୨୦୦୭-୦୮	୨୦୦୮-୦୯	୨୦୦୭-୦୮	୨୦୦୮-୦୯	୨୦୦୭-୦୭	୨୦୦୭-୦୮
ବିବିଧ ପ୍ରାପ୍ତି	୩୭.୬୦	୫୦.୪୧	୫୫.୪୩	୪୪.୩୮	୨୫.୧୧	୧୪.୯୯	୩୬.୬୯	୪୬.୬୮
ହ୍ରାସ: ଡିପିଏସ୍ ଓ ଓଡି ଜରିମାନେ	୧୨.୫୫	୧୭.୫୧	୯.୯୬	୬.୪୧	୪.୭୪	୦.୯୬	୯.୮୧	୪.୧
ବାସ୍ତବିକ ବିବିଧ ପ୍ରାପ୍ତି	୨୫.୦୫	୩୨.୯୦	୪୫.୪୭	୩୭.୯୭	୨୦.୩୭	୧୪.୦୩	୨୬.୮୮	୪୨.୫୮
ହାରାହାରି	୨୮.୯୮		୪୧.୭୨		୧୭.୨୦		୩୪.୬୩	

୪୮୭. ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବିବିଧ ଆଦାୟ ଉତ୍ସରୁ ଆଦାୟର ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଷରେ ଅନେକାଂଶରେ କମ ବେଶୀ ହୋଇଛି । ଏହାର ନିରାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ବିବିଧ ଦେୟ-ଆଦାୟର ଅଚଳନ ଅତୀତର ପ୍ରକୃତ ଧାରାର ବିଶେଷଣକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବ । ଅତଏବ, ଆଗାମୀ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିବିଧ ଆଦାୟର ଅଚଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅତିକ୍ରମାଯାଇ ସାରିଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟର ହାରାହାରି ପ୍ରକୃତ ଆଦାୟକୁ ଆୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଭାବେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିବିଧ ଦେୟ ଆଦାୟକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ - ୮୪

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ଡ୍ରେସ୍କୋ	ନେସ୍କୋ	ସାଉଥ୍କୋ	ସେସୁ
୨୮.୯୮	୪୧.୭୨	୧୭.୨୦	୩୪.୬୩

ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା

୪୮୭. ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ମତେ, ୪ଟି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନେକ୍ଚର-ଏରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।

୪୮୮. ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରଚଳିତ ତାରିଖ ଦର-ହାରରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଏକ ଉତ୍ତୁତି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା -

ସାରଣୀ - ୮୫

(କୋଟି ଟଙ୍କା)

ବ୍ୟୟନକମ୍ପାନୀନାମନାମ	ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ		ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବ୍ୟୟ		ପାର୍ଥକ୍ୟ (-)/ବଳଜା (+)	
	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ଅନୁମୋଦିତ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ଅନୁମୋଦିତ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ଅନୁମୋଦିତ
ଡ୍ରେସ୍କୋ	୧୯୬୯.୮୨	୧,୬୩୮.୪୨	୧୬୭୫.୦୦		(୨୯୪.୮୨)	

				୧,୬୩୬.୧୦		୨.୩୨
ନେସକୋ	୧୬୯୧.୦୬	୧,୩୬୨.୫୩	୧୩୯୦.୯୫	୧,୩୫୧.୪୧	(୩୦୦.୧୧)	୧୧.୧୨
ସାଉଥକୋ	୧୦୯୨.୬୮	୪୭୩.୭୮	୫୦୯.୪୭	୪୭୨.୪୭	(୫୮୩.୨୧)	୧.୩୧
ସେସୁ	୧୮୦୭.୧୭	୧,୫୫୦.୮୧	୧୨୦୨.୮୭	୧,୫୪୯.୩୮	(୬୦୪.୩୦)	୧.୪୩
ସମୁଦାୟ	୬୫୬୦.୭୩	୫୦୨୫.୫୪	୪୭୭୮.୨୯	୫୦୦୯.୩୫	(୧୭୮୨.୪୪)	୧୬.୧୯

ବଳକା ରାଜସ୍ୱ ଓ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଯ୍ୟକ୍ୟ ସଂପର୍କରେ

୪୮୯. ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ , ସାଉଥକୋ ଏବଂ ସେସୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ଯଥାକ୍ରମେ ୨.୩୨ କୋଟି, ୧୧.୧୨ କୋଟି, ୧.୩୧ କୋଟି ଓ ୧.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ପରିମାଣର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ଓ ସେସୁ ଯେଉଁ ବଳକା ରାଜସ୍ୱ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ତାହାକୁ ଗ୍ରୀଡକୋ ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ କିଣା ଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି ବାବଦକୁ ସୁଧାଯିବ । ସାଉଥକୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ , ଯେହେତୁ ସାଉଥକୋ ୯୪.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକରାତ୍ମକ ବାସ୍ତବାୟନ ପରିମାଣର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେହେତୁ ସାଉଥକୋର ଉପାର୍ଜିତ ବଳକା ରାଜସ୍ୱକୁ ପ୍ରୋକ୍ତ ନକରାତ୍ମକ ବାସ୍ତବାୟନ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ନିୟମିତ ଆସେଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ।

୪୯୦. ଆୟୋଗ ଏଡ଼୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳକା ରାଜସ୍ୱ କଂପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜମା ମଧ୍ୟରେ ଚାଳନା କରାଯିବ ଏବଂ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ- ୪୯୫ ରେ ସୂଚିତ ମତେ, ଆଉ କିଛି ବଳକା ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ସୁଧିବାକୁ ଥିବା ବାକିଆ ଦେୟ ବାବଦକୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ପାରେ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ।

ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବଂଚନ ଦର

୪୯୧. ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ରାଜସ୍ୱକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ୬ ଷ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଂଗୋଧିତ ବେତନ ହାରର ସୁପାରିଶ ଯୋଗୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବେତନ ଓ ଭତ୍ତା ଆଦିର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ବଂଚନ ଦରରେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ ଏ ସଂପର୍କରେ ଏକ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି । ଅନୁମୋଦିତ ବଂଚନ ଦର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ବଂଚନ ଦରରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣକୁ ବିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରେଖାଚିତ୍ରରୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ରେଖାଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ ହେଉଛି ଯେ , ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରର ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ବଂଚନ ଦରର ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

କପି ନଂ ୧୨୭ ରୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ ।

ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରୀଡକୋର ପ୍ରାପ୍ୟ-ଦେୟ:

୪୯୨. ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ବାକିଆ ଦେୟ ସେମାନେ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ଦେଇ ନଥିବା ଗ୍ରୀଡକୋ ତା'ର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯେହେତୁ , ସେହି ବାକିଆ ପରିମାଣ ଗ୍ରୀଡକୋ ଏଆରଆର

ରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେହେତୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ନଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଡକୋର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

୪୯୩. ୨୦.୧୦.୨୦୦୯ର ଆଦେଶନାମାର କେଶ ନଂ ୧୦୪/୨୦୦୯ ଓ କେଶ ନଂ ୧୦୫/୨୦୦୯ରେ ଷ୍ଟେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁକୁ ୨୦୦୮-୦୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନୁମୋଦିତ ବାକିଆ ପରିମାଣ ଏବଂ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ବାକିଆ ପରିମାଣକୁ ଦେଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଡକୋ ଠାରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତାହା ହେଲା -୨୦୦୯, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାକିଆ ଦେୟ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଏହାର ଏ କ ସାରଣୀ କୃତ ହିସାବ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ - ୮୭

କ୍ର.ସଂ	ବିବରଣୀ	ଝେଙ୍କୋ	ନେଙ୍କୋ	ସାଉଥକୋ	ସେସୁ	ସମୁଦାୟ
୧	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୯-୧୦ର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ	-	-	୧୯.୦୦	୧୫୧.୦୦	୧୭୦.୦୦
୨	ଗ୍ରୀଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେସକୋ ସାଉଥକୋକୁ ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ Amount to be paid by SOUTHCO to WESCO through GRIDCO	-	-	୯.୦୦	-	୯.୦୦
୩	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୦୮-୦୯ର ବକେୟା ପରିମାଣ ୨୦୦୯-୧୦ରେ ପ୍ରଦେୟ	୩୬.୮୩	-	-	୮୫.୫୩	୧୨୨.୩୬
୪	ସମୁଦାୟ ପରିଶୋଧ	୩୬.୮୩	-	୨୮.୦୦	୨୩୬.୫୩	୩୦୧.୩୬
୫	ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିମାଣ	୨.୦୦	-	୭.୮୦	୬୧.୬୦	୭୧.୪୦
୬	ବଳକା ପ୍ରଦେୟ	୩୪.୮୩	-	୨୦.୨୦	୧୭୪.୯୩	୨୨୯.୯୬

୪୯୪. ଗ୍ରୀଡକୋ ଏବେ ସଂକଟଜନକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । କାରଣ , ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ଉଚ୍ଚ ଦର ଦେଇ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଦରରେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଲୋହ୍ରାଟ ପିଛା ୧୨୨.୨ ପଇସାର ହ୍ରାସିତ ଦରରେ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୀଡକୋ ଯୋଗାଣ କରୁଛି । ତେଣୁ, ଦେୟ ଦେଇ ନଥିବା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେୟ ଆଦାୟ ଅଭିଯାନ (ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ) ଜୋରଦାର କରି ଗ୍ରୀଡକୋର ବାକିଆ ସ୍ତଳ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଦେୟ ଦର ଦେଇ ଦେବାକୁ ଏଡ଼ାଦ୍ୱାରା ଆୟୋଗ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୯୫. ପୁନଶ୍ଚ ଆୟୋଗ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୩୧.୩.୨୦୦୫ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୀଡକୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେୟ ସମୂହର ନିରାପଭାକରଣ ସଂପର୍କିତ ୧.୨.୨୦୦୮ର ଆଦେଶନାମା ମୂଳେ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ।

୪୯୬. ଉପରୋକ୍ତ ଅବତାରଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସକୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ (ଯେଉଁରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଚଳିତ ରାଜସ୍ୱ ଜମା ହୋଇଥାଏ) ଗ୍ରୀଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଏସକୋ ରିହାତି ପାଇଁ ଆୟୋଗ ପ୍ରାଥମିକତାର ଢାଞ୍ଚା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଜମାକୃତ ଚଳିତ ରାଜସ୍ୱ ସମୂହର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

- (କ) ଚଳିତ ସରକାରୀ ଦେୟ ଦର ଓ ଏସଏଲଡିସି ଦେୟ ଦରକୁ ମିଶାଇ ପୂରା ଚଳିତ ବିଏସପି ଦେୟ ଦର ।
- (ଖ) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ତାରିଖ ଅର୍ତ୍ତରେ ଅକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ
- (ଗ) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ତାରିଖ ଅର୍ତ୍ତରେ ଅକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମତେ ମାସ ଓଡ଼ିଆ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ।
- (ଘ) ୨୦୦୮-୦୯ ଓ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଖରେ ଅକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମତେ ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଅନାଦାୟ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଖର ହାରାହାରି ମାସିକିଆ ଅନୁବନ୍ଧତାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ
- (ଙ) ୧.୧୨.୨୦୦୮ ର ଅକ୍ଷେପଣ ନିରାପତ୍ତାକରଣ ଆଦେଶନାମାର ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ ବାକିଆ ସୁଲଯୋଗାଣ ପରିମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଏସକ୍ରେ ରିହାତି ପ୍ରସଂଗିତ ଅକ୍ଷେପଣର ପୂର୍ବର ସବୁ ଆଦେଶନାମା ଉପର ସୂଚିତ ବିସ୍ତାରିତ ସାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିବାକୁ ବୁଝାଇବ ।

ସେସୁ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ୨୦୦୪ର କେଶ ନଂ -୧୧୫ରୁ ଉଦ୍ଦେଶିତ ଅକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ କରାଯାଇଥିବା ୨୬.୧୦.୨୦୦୯ ତାରିଖର ଆଦେଶନାମାର ପୁନଃ ମତାୟନ ପାଇଁ ଆବେଦନ

୪୯୭. ୧.୧୨.୨୦୦୮ର ଅକ୍ଷେପଣ ନିରାପତ୍ତାକରଣ ଆଦେଶନାମାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ୩୧.୩.୨୦୦୫ର ପ୍ରଚଳିତ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଖ ଦେୟ ଉପରେ ୫୨୬.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଡିପିଏସ ପରିମାଣକୁ ଛାଡ଼ କରିଦେବା ପ୍ରସଂଗରେ ସେସୁ ୨୦୦୯ର କେଶ ନଂ ୧୧୩ ରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଆଗତ କରିଥିଲା । ୨୬.୧୦.୨୦୦୯ରେ ଅକ୍ଷେପଣ ଏହି ମାମଲାର ଫଇସଲା କଲା ବେଳେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ।

“ଡିପିଏସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଂଗ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ କରିବା ପ୍ରସଂଗ , ଯାହା ସେସୁର ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ୨୦୧୦-୧୧ର ଏଆରଆରରେ ବୁଝାଇ ନିଆଯିବ । ଅତଏବ, ୨୦୧୦-୧୧ ର ଏଆରଆର ଉପସ୍ଥାପନା ବେଳେ ଏହି ପିଟିସନକୁ ଏଆରଆର ସହିତ ଆଗତ କରାଯାଇପାରେ ।”

୪୯୮. ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ୩୧.୩.୨୦୦୫ରେ ବାକିଆ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଖ ଦେୟ ଉପରେ ୫୨୬.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପିଏସ୍ ପରିମାଣକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ୧୫.୧୨.୨୦୦୯ ରେ ସେସୁ ଏକ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆଗତ କରିଥିଲା । ଚଳିତ ପିଟିସନରେ ସେସୁ ଆଗୁଆ ଭାବେ କେତେକ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ୫୨୬.୪୧କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପିଏସ୍ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି । ସୁତରାଂ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ କରି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯୁକ୍ତିରେ ସେସୁ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲା, ତାହାକୁ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

(କ) ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥା ସଂରଚନାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀସମୂହର ପ୍ରତିଶେଧାତ୍ମକ ତୁଲାଜମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସକ୍ରେ ରିହାତି ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷେପଣ ୭.୯.୨୦୦୧ର ଆଦେଶନାମାରେ ସେସୁକୋ (ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସୁ)କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ସେସୁକୋ ସପକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏସକ୍ରେ ରିହାତିକୁ ମୁକାବିଲା କରି ଓପିଜିସି ୨୦୦୧ର ଓଜେସି ନଂ ୧୩୩୩୮ରେମାନବର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଦାୟର କଲେ । ୨୩.୭.୨୦୦୨ ର ମାନବର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ୧.୭.୨୦୦୨ ଠାରୁ ୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ସେସୁକୋକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେସୁକୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ

୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏସକ୍ରେ ରିହାତିକୁ ୧୧ କୋଟିରୁ ୯ କୋଟିକୁ କମାଇବାକୁ ଗ୍ରୀଡକୋର ପିଟିସନ ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ୨୨.୨.୨୦୦୫ରେ ପୁନର୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଇଥିଲେ । ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶନାମାକୁ ଓପିଜିସି ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୯.୪.୨୦୦୫ରେ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ୨.୯.୨୦୦୨ର ଆଦେଶନାମା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।

ତେଣୁ, ସେସକ୍ରେ ଦୃଢ଼ୀକୃତ କରିଥିଲା ଯେ ଗ୍ରୀଡକୋ ପୂରା ସୁଳ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ବିଲ୍ ନଦେବା ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗ, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ମାନ୍ୟବର ଆପେକ୍ତ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ।

(ଖ) ସେସୁ ପୁଣି ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଅଣ-ଡିପିଏସ ଉପଭୋକ୍ତା, ଯଥା-ସରକାରୀ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଯୁନିଟ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିଲ୍ ଦେୟ ନ ଦେବା ଯୋଗୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାକିଆ ପରିମାଣ ବଢିଯିବା ଯୋଗୁ ଏବେ ଡିପିଏସ ଦେବା ପ୍ରସଂଗ ଉଠୁଛି । ଆହୁଲୁଖାଲିଆ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ସହ ସମତାଳରେ ପ୍ରୋକ୍ତ ପରିମାଣର ଭରଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର ଓ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଜରିଆରେ ୮.୫%ର ସୁଧ ସହ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧକ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମୁଦାୟ ବାକିଆ ପରିମାଣକୁ ନିରାପଭାକରଣିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ନିରାପଭାକରଣିତ ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧକୁ ବିଏସଟି ପେମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପାସ କରାଯାଇ ସାରିଛି । ତେଣୁ, ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରଏସଟି ଜରିଆରେ ଭରଣା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

(ଗ) ୨୮.୨.୨୦୦୫ର କେଶ ନଂ ୧୧୫/୨୦୦୪ରେ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ମୁତାବକ ସେସୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଗ୍ରୀଡକୋ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାକିଆ ବିଲ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଡିପିଏସ ଲାଗୁ କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ । ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ସରକାରୀ ବିଭାଗମାନେ ସେସୁକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ବାକିଆ ପରିମାଣ ସହ ସମାନ ପରିମାଣର ବିଏସଟି ଉପରେ ଗ୍ରୀଡକୋ କୌଣସି ଡିପିଏସ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୪୯୯. ମାମଲାର ସତ୍ୟତା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ

୨୦୦୩-୦୪ ଠାରୁ ୨୦୦୭-୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରେଲ ପିରିଅଡର ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁ ର ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସଡା ଉପରେ ୨୦୦୪ର କେଶ ନଂ ୧୧୫ରେ ୧.୧୨.୨୦୦୮ ରେ ଆୟୋଗ ଆଦେଶନାମା ପାସ୍ କରିଥିଲେ । ୪ ଟି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ଯଥା ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ, ସାଉଥକୋ ଓ ସେସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ସମୁଦାୟ ନିରାପଭାକରଣିତ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରୋକ୍ତ ଆଦେଶନାମାରେ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ତା’ଛଡା ୧.୩.୨୦୦୫ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଖସଡା ଆଦେଶନାମା ଏବଂ ୨୦.୭.୨୦୦୬ର ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ଜନିତ ଆଦେଶନାମା ସହ ପ୍ରୋକ୍ତ ଆଦେଶନାମା ସହ-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲା ।

୧.୧୨.୨୦୦୮ର ନିରାପଭା କରଣିତ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ ୨୦ ରୁ ୨୫ରେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ।

“(୨୦) ୩୧.୩.୨୦୦୫ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ନିରାପଭାକରଣିତ ପରିମାଣ ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀକୃତ କରାଗଲା ।

୨୧. ୩୧,ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୫ ସୁଦ୍ଧା ବାକିଆ ରଶର ମୂଳ ଓ ସୁଧ ବାବଦରେ ଡ୍ରେସକୋ, ନେସକୋ ଓ ସାଉଥକୋ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀତକୋ ଓ ସେସୁ ମଧ୍ୟରେ ସନନ୍ଦର ରୂତାନ୍ତକରଣ ତଥାପି ବାକି ଅଛି ।

୨୨. ଉପର କଥିତ ମତେ ସେସୁ ଓ ଗ୍ରୀତକୋ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରୂତାନ୍ତ ବୁଝାମଣା ହୋଇ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଗ ଗ୍ରୀତକୋର ଅତିତ କରାଯାଇଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

୨୩. ୨୦.୭.୨୦୦୨ର ଆଦେଶନାମାର ଅନୁସରଣରେ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୫ -୧୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦ ଟି ମାସିକିଆ କିସ୍ତିରେ (ସର୍ବାଧିକ) ୩୧.୩.୨୦୦୫ ସୁଦ୍ଧା ନିରାପତ୍ତା କରଣିତ ବିଏସଟି ଦେୟ ସହ ସୁଧକୁ ମିଶାଇ ବାକିଆ ରଶର ପରିଶୋଧ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୨୪. ପ୍ରୋକ୍ତ ପରିମାଣ ପାଇଁ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏସକ୍ରେ ଜରିଆରେ ହିଁ କରାଯିବ ।

୨୫. ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଚଳିତ ବିଏସପି ଏବଂ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଦେଇ ଦେବାକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମୟକୁ ସମୟ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ମତେ, ତାରିଫ ଅର୍ଡରର ଅନୁମୋଦିତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ, ମରାମତି ଓ ଭୁଲଜମା ବ୍ୟୟ ଭାର ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଆଶା କରନ୍ତି । ଏହା ବାଦ, ଗ୍ରୀତକୋକୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବା ନିରାପତ୍ତାକରଣିତ ପରିମାଣର ମାସିକିଆ କିନ୍ତୁ ପଇଠ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ନଚେତ ପ୍ରୟୋଗନୀୟ ତିପିଏସ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିରାପତ୍ତାକରଣିତ ଆଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ମତେ, ଗ୍ରୀତକୋ ଓ ସେସୁ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଣର ହିସାବ ଉପରେ ସହମତି ସୂଚକ ବୁଝାମଣା ହୋଇନାହିଁ । ତିପିଏସକୁ ମିଶାଇ ବାକିଆ ବିଏସପି ଦେୟ ସଂପର୍କରେ କୁହାଗଲେ, ୧.୪.୧୯୯୯ ସୁଦ୍ଧା ଓପନିଂ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ,୧.୪.୧୯୯୯ ଠାରୁ ୩୧.୩.୨୦୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକିଆ ପରିମାଣ ଉପରେ ଏବଂ ୩୧.୩.୨୦୦୫ ସୁଦ୍ଧା ତିପିଏସ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ୮୦.୧୬ କୋଟି, ୬୦୫.୨୦ କୋଟି ଓ ୫୨୬.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ଓଇଆରସି ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଳିତ ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିକ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀତକୋ ଓ ସେସୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନଥିଲା । ଏହି ବାକିଆ ପରିମାଣ ଉପରେ ୫୨୬.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ତିପିଏସ, ତାହା ପ୍ରଦାନ-ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେସୁ ତା'ର ଚଳିତ ପିଟିସନରେ କେତେକ କାରଣ ସହ ଦର୍ଶାଇଛି ଓ ବିରୋଧ କରିଛି ।

୫୦୦. ସେସୁ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏହି ପିଟିସନର ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ୱୟକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରୀତକୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣର ନିରାପତ୍ତାକରଣ ପ୍ରସଂଗରେ ଆୟୋଗ ୧.୧୨.୨୦୦୮ ର ଆଦେଶନାମାରେ ୩୧.୩.୨୦୦୫ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୀତକୋ ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରାପ୍ତ ନିରାପତ୍ତାକରଣିତ ପରିମାଣର ପେମେଣ୍ଟ ସଂପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଆଦେଶନାମାରେ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ, ୨୦.୭.୨୦୦୬ର ନିଜ ଆଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୫-୧୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦ ଟି ମାସିକିଆ କିସ୍ତିରେ (ସର୍ବାଧିକ) ୩୧.୩.୨୦୦୫ ସୁଦ୍ଧା ନିରାପତ୍ତାକରଣିତ ବିଏସପି ଦେୟ ଓ ସୁଧକୁ ମିଶାଇ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଣକୁ ସୁଫୁଲେ । ଆୟୋଗ ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ, ୨୦.୭.୨୦୦୬ ର ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ , ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଏସପି ଦେୟ (ତିପିଏସକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ରଣ ଓ ସୁଧର ସହ-ସାମିଲକରଣ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିସ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ । ଏହା ସହ ୨୦୧୫-୧୬ ପୂର୍ବରୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ତିପିଏସର ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ।

୫୦୧. ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ମୂଳେ ଆୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୫-୧୬ ପୂର୍ବରୁ ୧.୧୨.୨୦୦୮ ର ନିରାପତ୍ତାକରଣିତ ଆଦେଶନାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅନୁଯାୟୀ, ୬୮୫.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଏସପି ଦେୟ ସହିତ ୪୭୦.୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବଶିଷ୍ଟ ରଣ ପରିଶୋଧ ଜନିତ କିସ୍ତିକୁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସେସୁକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସେସୁ ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ପୂରା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆୟୋଗ ୫୨୬.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ତିପିଏସ ପେମେଣ୍ଟ ସଂପର୍କରେ ମତାୟନ କରିବେ । ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ମତେ, ସେସୁ ତିପିଏସର ହିସାବ ଓ ଛାଡ ସଂପର୍କରେ ଆଗୁଆ ଭାବେ କେତେକ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛି । ସେସୁ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ସେସୁ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବହିର୍ଭୂତ କେତେକ କାରଣ ଯୋଗୁ ଏକ ବଡ ପରିମାଣର ତିପିଏସ ବୋଝର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହିଭଳି ଏକ ତିପିଏସ ହିସାବର ସବିଶେଷତା ପ୍ରତି ଏବେ ଆୟୋଗ ଅବଶ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ବଡ ପରିମାଣର ତିପିଏସ । ପୁନଶ୍ଚ , ଅବଶିଷ୍ଟ ରଣ ତଥା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ

ବିଏସପି ଦେୟକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ସେସୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ହିଁ କୁଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ତିପିଏସ ପରିମାଣର ପେମେଣ୍ଟ ସଂପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେସୁ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବ। ତା'ପରେ , ଆୟୋଗ ସେସୁର ଏହି ମାମଲାରେ ଅନୁରୋଧ ସଂପର୍କରେ, ମାମଲାର ଯୌକ୍ତିକତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ୧.୧୨.୨୦୦୮ ର ଆଦେଶନାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମତେ ସେସୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ତିପିଏସ ପରିମାଣ ସଂପର୍କରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଦେଶନାମାର ଘୋଷଣା କରିବେ ।

ଦର ସୂଚୀ ବା ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ପରିଚ୍ଛେଦ ୫୦୨ ରୁ ୫୭୧)

୫୦୨. ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିତ ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ବିବରଣୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ତର୍ଜମା ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଆୟୋଗ ଦରସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ।

୫୦୩. ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କେବଳ କେତେକ ପାରିତୋଷିକ କ୍ଷମକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ୧.୨.୨୦୦୧ ରୁ ୩୧.୩.୨୦୧୦ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରିଫରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହାର ପରୋକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଏହା ହିଁ ହେବ ଯେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରସ୍ଫାତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେକ୍ଟରରେ ଯାହା କିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଓ ତଜନିତ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଭାଗାଦାର କରାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବାରେ ସେହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଦରସୂଚୀର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ କି ? ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିକାଶ ହେଉଛି - ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେୟ ଦରର ଉଚ୍ଛେଦ । ଏହା ବଦଳରେ, କମ ଭୋଲଟେଜ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି - ଏହା ଦ୍ଵାରା ମିଟର ରିଡିଂ , ବିଲିଂ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଥ ଭାରକୁ ଭରଣା କରିବ ।

୫୦୪. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ତାରିଫ ସଂରଚନାକୁ ନିମ୍ନରେ ସାରାଂଶୀକୃତ କରାଗଲା ।

୧୦୦ କିଲୋଓ୍ଵାଟ / ୧୧୦ କେଭିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲଟିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ

କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଉପଭୋକ୍ତା : ମାସିକିଆ ସ୍ଥିର ଦର (ମାସ ପିଛା ଟଙ୍କା)

ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତା :

- (କ) ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର (ପଇସା / ଯୁନିଟ୍)
- (ଖ) ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦେୟ ଦର (ଟଙ୍କା / କିଲୋଓ୍ଵାଟ / ମାସ)

୧୧୦ କେଭିଏ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ଵର ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡରେ ଏଲଟି ଯୋଗାଣ

- (କ) ଚାହିଦା ଦେୟ ଦର (ଟଙ୍କା / କେଭିଏ)
- (ଖ) ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର (ପଇସା / ଯୁନିଟ୍)
- (ଗ) ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଦେୟ ଦର (ଟଙ୍କା / ମାସ)

ଏଟଟି ଉପଭୋକ୍ତା

- (କ) ଚାହିଦା ଦେୟ ଦର (ଟଙ୍କା / କେଭିଏ)
- (ଖ) ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର (ପଇସା / ଯୁନିଟ୍)
- (ଗ) ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଦେୟ ଦର (ଟଙ୍କା / ମାସ)

ଇଏଚି ଉପଭୋକ୍ତା

(କ) ଚାହିଦା ଦେୟ ଦର (ଟଙ୍କା /କେଭିଏ)

(ଖ) ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର (ପଇସା /ୟୁନିଟ)

(ଗ) ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଦେୟ ଦର (ଟଙ୍କା /ମାସ)

୫୦୫. ଦୁଇ ଅଂଶ ତାରିଫ ବା ଟୁ ପାର୍ଟ ତାରିଫ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦେୟ-ଦର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହିଦା ଦେୟ-ଦର ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଦେୟ ଦର ଦେବେ । ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ଅଂଶ ତାରିଫ ବା ସିଙ୍ଗିଲ ପାର୍ଟ ତାରିଫର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଓ ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦେୟ ଦର ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଚାହିଦା ଦେୟ ଦର କିମ୍ବା ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଦେୟ ଦର ଦେବେ ନାହିଁ ।

୫୦୬. ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟର ଜୋରିମାନା /ପାରିତୋଷିକତା, ଆଶୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ରିହାତି , ମିଟର ଭଡା, ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ସରଚାର୍ଜ ,ଅଧିକ ଆହରଣ ଜନିତ ଜୋରିମାନା, ପାରିତୋଷିକତା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବିଧ ଦେୟ ଦର ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେୟ ଦର ଏହି ଆଦେଶନାମାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମତେ ମାମଲା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ।

୫୦୭. ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାବଳୀ)କୋଡ, ୨୦୦୪ ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଦେୟ ଦରର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା ।

ଏଲଟିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାରିଫ

୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ ରୁକ୍ତି ଚାହିଦା ସହ ଏଲଟିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକିଆ ସ୍ଥିର ଦର ବା ଏମଏମଏଫସି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସେ ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

୫୦୮. ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ କଣ୍ଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ସହ ଏଲଟିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏମଏମଏଫସି ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ବଂଚନ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ସ୍ଥିର ବ୍ୟୟକୁ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଏମଏମଏଫସି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଟେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଲୋଡକୁ ତୁଲାଇବା , ମିଟର ପରିଚାଳନା ଜନିତ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟୟ, ମିଟର ରିଡିଂ, ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ଆକାଉଣ୍ଟସର ଚାଳନା ଆଦି ।

୫୦୯. କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ (ପ୍ରକାର) ପାଇଁ ଏମଏମଏଫସି ନିମ୍ନମତେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୮୭

ଏଲ.ଟି.ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମଏମଏଫସି

କ୍ର.ନଂ.	ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ	୧ମ କିଲୋଓଫ୍ /ଆଂଶିକ ପ୍ରତି ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦର (ଟଙ୍କାରେ) *	ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ କିଲୋଓଫ୍ /ଆଂଶିକ ପ୍ରତି ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	୧ମ କିଲୋଓଫ୍ /ଆଂଶିକ ପ୍ରତି ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦର (ଟଙ୍କାରେ) *	ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ କିଲୋଓଫ୍ /ଆଂଶିକ ପ୍ରତି ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦର (ଟଙ୍କାରେ)
		ପ୍ରଚଳିତ		ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	
	ଏଲ.ଟି. ଶ୍ରେଣୀ				
୧.	ଘରୋଇ (କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ବିନା)	୨୦	୧୦	୨୦	୧୫

କ୍ର.ନ ଂ.	ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ	୧ମ କିଲୋଘ୍ରାଟ୍ /ଆଂଶିକ ପ୍ରତି ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦର (ଟଙ୍କାରେ) *	ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ କିଲୋଘ୍ରାଟ୍ /ଆଂଶିକ ପ୍ରତି ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	୧ମ କିଲୋଘ୍ରାଟ୍ /ଆଂଶିକ ପ୍ରତି ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦର (ଟଙ୍କାରେ) *	ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ କିଲୋଘ୍ରାଟ୍ /ଆଂଶିକ ପ୍ରତି ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦର (ଟଙ୍କାରେ)
		ପ୍ରଚଳିତ		ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ	
୨.	ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ ଏଲଟି ([୧୧୦ କେଭିଏ)	୩୦	୨୦	୩୦	୨୫
୩.	ଉଠା ଜଳସେଚନ ପମ୍ପିଂ ଓ କୃଷି	୨୦	୧୦	୨୦	୧୦
୪.	ସମବର୍ଗୀ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କ୍ରାୟକଳାପ	୨୦	୧୦	୨୦	୧୦
୫.	ସମବର୍ଗୀ କୃଷି-ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ କ୍ରାୟକଳାପ	୮୦	୫୦	୮୦	୫୦
୬.	ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଟିଂ	୨୦	୧୦	୨୦	୧୫
୭.	ଏଲଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏସ) ଯୋଗାଣ	୪୦	୩୦	୪୦	୩୫
୮.	ଏଲଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏମ) ଯୋଗାଣ	୮୦	୫୦	୮୦	୫୦
୯.	ସୁ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟୋଜ	୫୦	୫୦	୫୦	୫୦
୧୦.	ପବ୍ଲିକ୍ ଓ୍ଵାଟର ଓ୍ଵାର୍କସ୍ ଓ ସରକେ ପମ୍ପିଂ (୧୧୦ କେଭିଏ)	୫୦	୫୦	୫୦	୫୦

ରୁକ୍ଷିନାମାରେ କେଭିଏରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଓଇଆରସି (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାବଳୀ) ବଂଚନ କୋଡ, ୨୦୦୪ର ନିୟମ ୨ (ଟ) ଅନୁଯାୟୀ, ୦.୯ ର ପାଞ୍ଚର ଫାକ୍ଟର ଗୁଣନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ କିଲୋଘ୍ରାଟ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ।

୫୧୦. ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 'ସରଳ ଶକ୍ତି ମିଟର' ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗକୁ ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦାକୁ ନୁହେଁ । ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାବଳୀ)କୋଡ, ୨୦୦୪ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୧୦ କେଭିଏ ଲୋଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରୁକ୍ଷିନାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ଏବଂ ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ ରୁ ପୃଥକ ହୋଇପାରେ । ୧୧୦ କେଭିଏରୁ ନିମ୍ନରେ ଏକ ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ ସହ ସମାନ ହେବ । ତେବେ, ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର / ଡିମାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିପାରୁଥିବା ମିଟରର ସଂସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି ୦.୫ କିଲୋଘ୍ରାଟର ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ରୁକ୍ଷିନାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମର ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ ପାଇଁ ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦରର ହିସାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ନିୟମାବଳୀର ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର (୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ)

ଘରୋଇ

୫୧୧. ୧ କିଲୋଘ୍ରାଟ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧର ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ ସହ ଅଣ-କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର ନିମ୍ନମତେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ।

ଘରୋଇ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗର ସ୍ଥାବ	ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର
୧ମ ୧୦୦ ଯୁନିଟ	ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୪୦ ପଇସା
ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୦୦ ଯୁନିଟ	ଯୁନିଟ ପିଛା ୩୧୦ ପଇସା
ଉପଯୋଗର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୁନିଟ	ଯୁନିଟ ପିଛା ୪୧୦ ପଇସା

୫୧୨. ମାସକୁ ୩୦ ଯୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ମାସିକ କେବଳ ଟ ୩୦/- ଦର ହାରରେ କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କେବଳ ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦର ଦେବେ । ଯଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତା ମାସକୁ ୩୦ ଯୁନିଟରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲ ଦିଆଯିବ ।

୫୧୩. ଓଇଆରସି ବଂଚନ(ଯୋଗାଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) କୋଡ, ୨୦୦୪ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ସଠିକ ମିଟର ବିନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଆୟୋଗଙ୍କର ୨୦୦୩-୦୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମତେ ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୪ ରୁ ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ବିଲିଂକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଲୋଡ ଫାକ୍ଟର ଆଧାରରେ କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଲ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ଏଲଟି (୧୧୦ କେଭିଏ)

୫୧୪. ସ୍ଥିର ତାରିଫ ସଂରଚନାକୁ ଆୟୋଗ ପୁନଃ ମତାୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଦରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ସଂଶୋଧିତ ଦର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -

ସ୍ଥାବ	ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର
୧ ମ ୧୦୦ ଯୁନିଟ	ଯୁନିଟ ପିଛା ୪୨୦ ପଇସା
ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୦୦ ଯୁନିଟ	ଯୁନିଟ ପିଛା ୫୩୦ ପଇସା
ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୁନିଟ	ଯୁନିଟ ପିଛା ୫୯୦ ପଇସା

୫୧୫. ଜଳସେଚନ ପମ୍ପିଂ ଓ କୃଷି

ଏହି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ ପମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୧୦ ପଇସା ଏବଂ ଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା କୃଷି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୦୦ ପଇସା ଦେବାକୁପଡ଼ିବ ।

୫୧୬. ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଅଂଶାଦାର ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ /ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ଆୟୋଗ ଏହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଯେଣୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସହ ଭଲ ଭାବେ ସଂପର୍କିତ ଅଟେ । ତେଣୁ, ଆୟୋଗ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୨୦ ପଇସା ଓ ଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୧୦ ପଇସା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ।

୫୧୭. ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ସତର୍କତାର ସହ ଆୟୋଗ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରି ତାରିଫରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୩୨୦ ପଇସା ଓ ଏଟି ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୩୧୦ ପଇସା ରଖାଯାଇଛି ।

୫୧୮. ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଟକଳିତ ସାମୁଦାୟିକ ଯୋଗାଣ ଦର ହେଉଛି ଯୁନିଟ ପିଛା ୩୨୭.୩୭ ପଇସା । ଏକ ଦର ଭିତ୍ତିକ ତାରିଫର ବିକଶିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ତାରିଫ ସଂରଚନାର ସନ୍ତୁଳନକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆୟୋଗ ଯୋଗାଣ ଦରର ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର ମଧ୍ୟରେ ସହ-ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ , ଜଳସେଚନ ପମ୍ପିଂ, ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀସମୂହ ବାଦ୍ ଏଲଟିରେ ସବୁ ଲୋଡ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂସ୍କରିତ ତାରିଫ ସଂରଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଯୋଗାଣର ଭୋଲଟେଜ ଶକ୍ତି ଦେୟଦର

ଏଲଟି ଯୁନିଟ ପିଛା ୪୨୦ ପଇସା

ଏହି ଉପଭୋକ୍ତା ଦର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାରର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବ ।

- (କ) ସାଧାରଣ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- (ଖ) ଏଲଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏସ୍) ଯୋଗାଣ
- (ଗ) ଏଲଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏମ) ଯୋଗାଣ
- (ଘ) ସୂଚିତ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ
- (ଙ) ସାଧାରଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟକୁ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପମ୍ପିଂ ୧୧୧୦ କେଭିଏ ।
- (ଚ) ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ = ୧୧୧୦ କେଭିଏ ।
- (ଛ) ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା

୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ସହ ଏଲଟିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାରିଫ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

୫୧୯. ଏଲଟିରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଦେୟ ଦର :

୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଦେୟ ଦରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରକୁ ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୮୮

ଶ୍ରେଣୀ	ଯୋଗାଣର ଭୋଲଟେଜ	କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ (ଟଙ୍କା/ପ୍ରତି ମାସ)
ପବ୍ଲିକ୍ ଓ୍ୱାଟର ଓ୍ୱାର୍କସ (=) ୧୧୧୦ କେଭିଏ	ଏଲଟି	୩୦
ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ (=) ୧୧୧୦ କେଭିଏ	ଏଲଟି	୩୦
ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ	ଏଲଟି	୩୦

୫୨୦. ଏଲଟିରେ ଚାହିଦା ଦେୟ ଦର

୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ମାସିକ କେଭିଏ ପିଛା ଟ ୨୦୦/- ର ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜର ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ତରକୁ ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ତାଦୃଶ ସ୍ଥାନିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ଯୋଗାଣର ଭୋଲଟେଜ

ଚାହିଦା ଦେୟ ଦର

ଏଲଟି (୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ)

ମାସିକ କେଭିଏ ପିଛା ଟ ୨୦୦/-

ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଫ:

୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ

ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଦେୟ-ଦର ।

୫୨୧. ୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଦେୟ-ଦର ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ମିଟର ରିଡିଂ, ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଆକାଉଣ୍ଟସର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି ଦେୟ-ଦରକୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଉପଭୋକ୍ତା ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗର ସ୍ତର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ଏହି ବ୍ୟୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଆୟୋଗ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ତରର ଏହି ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ଦେୟ ଦରକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମତେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୮୯

ଶେଣୀ	ଯୋଗାଣର ଭୋଲଟେଜ	କମ୍ପର ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ (ଟଙ୍କା/ପ୍ରତି ମାସ)
ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ (ଘରୋଇ)	ଏଚଟି	ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଟ ୨୫୦/-
ଉଠା ଜଳସେଚନ ପମ୍ପିଂ ଓ କୃଷି	ଏଚଟି	
ସମବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କ୍ରୀୟାକଳାପ	ଏଚଟି	
ସମବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି-ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ କ୍ରୀୟାକଳାପ	ଏଚଟି	
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ	ଏଚଟି	
ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ (ଏଚଟି [୧୧୦ କେଭିଏ)	ଏଚଟି	
ଏଚଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏମ) ଯୋଗାଣ	ଏଚଟି	
ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ (=) ୧୧୦ କେଭିଏ)	ଏଚଟି	
ପବ୍ଲିକ୍ ଓ୍ୱାଟର ଓ୍ୱାର୍କସ୍ ଓ ସରେଜ ପମ୍ପିଂ	ଏଚଟି	
ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ	ଏଚଟି	
ପାୱାର ଇନଟେନ୍ସିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି	ଏଚଟି	
ମିନି ସ୍କିଲପ୍ଲାନ	ଏଚଟି	
ସିପିପିଗୁଡିକୁ ଆପାତକାଳୀନ ସପ୍ଲାଇ	ଏଚଟି	
ରେଲୱେ ଟ୍ରାକସନ	ଏଚଟି	
ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ଇଏଚଟି	ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଟ ୨୦୦/-
ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ	ଇଏଚଟି	
ରେଲୱେ ଟ୍ରାକସନ	ଇଏଚଟି	
ଓଜନଦାର ଶିଳ୍ପ	ଇଏଚଟି	
ପାୱାର ଇନଟେନ୍ସିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି	ଇଏଚଟି	
ମିନି ସ୍କିଲପ୍ଲାନ	ଇଏଚଟି	

ସିପିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପାତକାଳୀନ ସମ୍ପାଦ	ଇଏଚଟି	
--------------------------------	-------	--

୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ

ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟିରେ ଚାହିଦା ଦେୟ ଦର।

୫୨୨. ୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହିଦା ଦେୟ-ଦରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରକୁ ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବିନିଯୋଗକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ତାଦୃଶ ସ୍ଥାନିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଆୟୋଗ ଉପରୋକ୍ତ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ କେଭିଏ ପିଛା ଟ ୨୦୦/- ର ଚଳିତ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯୋଗାଣର ଭୋଲଟେଜ ପାଇଁ ଏହି ଦେୟ ଦର ଲାଗୁ କରାଯିବ, ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା।

ଏଚଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ

- ' ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ (=] ୧୧୦ କେଭିଏ)
- ' ପବ୍ଲିକ୍ ଓ୍ୱାଟର ଓ୍ୱାର୍କସ ବା ସାଧାରଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସେରେଜ ପମ୍ପିଂ
- ' ବୃହତ ଶିଳ୍ପ
- ' ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା
- ' କ୍ଷୁଦ୍ର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା
- ' ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟୁନ

ଇଏଚଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ

- ' ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ
- ' ବୃହତ ଶିଳ୍ପ
- ' ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟୁନ
- ' ଓଜନଦାର ଶିଳ୍ପ
- ' ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା
- ' କ୍ଷୁଦ୍ର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା

୫୨୩. ଡିମାଣ୍ଡ ମିଟର ରିଡିଂ ଏନର୍ଜି ମିଟର ରିଡିଂର ଭିତ୍ତିରେ ୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡିମାଣ୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ରୁ' ପାର୍ଟି ତାରିଫରେ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଲୋଡ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂରକ୍ଷିତ ଶକ୍ତିର କ୍ଷମତା (ପରିମାଣ) ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ (ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ)ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ଥିର ଦରର ଭରଣାକୁ ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୁଚ୍ଛି ପରିମାଣର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସ୍ଥିର ଦର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ସ୍ଥିର ଦରର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ , ସେଥିପାଇଁ ୨୦୦୯ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ଏଭଳି ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ମିଟର ଦ୍ୱାରା

ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡର ଦାମ୍ଭାକୁ ଆୟୋଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆୟୋଗ ଏହି ବିଭାବକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ, ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ (ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଅଧିକ ହେବ) ର ଭିତରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଲିଂ ପଦ୍ଧତି ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ । ତେବେ , ମିଟର ନଥିବା କିମ୍ବା ଏକ ଡୁଇ-ପଏମେଣ୍ଟ ମିଟର ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜର ବିଲିଂର ପଦ୍ଧତି ଓଲଟାଇବା ବ୍ୟତୀତ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍)କୋଡ ୨୦୦୪ ରେ ସୂଚିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଆଇନଗତ ଭାବେ ଲୋଡ କଟକଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ବା ରୁକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ କଟକଣିତ ଚାହିଦା ଭାବରେ ଧରିନିଆଯିବ ।

୫୨୪. ଓଲଟାଇବା ବ୍ୟତୀତ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ, ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ୭୦ କେଭିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ୫୫୫ କେଭିଏରୁ କମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ୩ ଫେଜରେ , ୩ ଡାର ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ୧୧ କେଭିରେ ହେବ । ତେବେ, ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୧.୧୦.୯୫ ପୂର୍ବରୁ ସେବା ସଂଯୋଗ ନେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲଟିରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ,ଜଳସେଚନ ପମ୍ପିଂ, ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ , ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ , ସୂଚିତ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ , ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ (□ ୭୦ କେଭିଏ □ ୧୧୦ କେଭିଏ) ଏବଂ ଏଚଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏମ୍) ଯୋଗାଣ ଆଦି ପ୍ରକାରର କେତେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତେ ଆୟୋଗ ଚଳିତ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକାର (କ୍ୟାଟୋଗୋରୀ)	ଟଙ୍କା / କିଲୋଘ୍ରାଟ
ଘରୋଇ	୧୦
ଜଳସେଚନ ପମ୍ପିଂ	୩୦
ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ	୩୦
ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ	୫୦
ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ (□୭୦ କେଭିଏ □ ୧୧୦ କେଭିଏ)	୫୦
ଏଚଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏମ୍)ଯୋଗାଣ	୫୦

୫୨୫. ସ୍ଫାଟିକ ମିଟର ଥାଇ ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲିଂ ଡିମାଣ୍ଡ ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ମିଟରରେ ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଯାସ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ନାହିଁ ।

୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର

୫୨୬. ଏକ ଦର ଭିତ୍ତିକ ତାରିଫର ବିକାଶଶୀଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ତାରିଫ ସଂରଚନାର ସନ୍ତୁଳନକରଣକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯୋଗାଣ ଦରର ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦରକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ‘କମ ଭୋଲଟେଜରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଦର ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ ସ୍ତର ଯେତେକି ବଢୁଥିବ ,ସେହି ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର କମୁଥିବ’ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୧୧୦ ଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସବୁ ଲୋଡ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ତାରିଫ ସ୍ତରର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ।

ଯୋଗାଣର ଭୋଲଟେଜ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର

ଏଚଟି

ୟୁନିଟ ପିଛା ୩୭୪ ପଇସା

ଇଏଚଟି

ୟୁନିଟ ପିଛା ୩୭୦ ପଇସା

୪୨୭. ତେବେ, ଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ଘରୋଇ, ଜଳସେଚନ ପମ୍ପ , ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆଦି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି, ଉଭୟ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ସ୍ତରରେ କ୍ୟାପଟିଭ ଜେନେରେଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ କଲୋନୀରେ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଛାଡ଼ି କରାଯାଇଅଛି ।

ଜଳସେଚନ ପମ୍ପ, ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଚଟି ଯୋଗାଣ

୪୨୮. ଏଚଟିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ଜଳସେଚନ ପମ୍ପ, ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ , ମିଶ୍ରିତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆଦି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର ନିମ୍ନମତେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଦେୟ ଦର

ଜଳସେଚନ ପମ୍ପ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୦୦ ପଇସା

ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୦୦ ପଇସା

ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୁନିଟ ପିଛା ୩୧୦ ପଇସା

ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର କଲୋନୀର ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ (ଖର୍ଚ୍ଚ)

୪୨୯. ଯେଣୁ ପାରିତୋଷିକ ସ୍ଥିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ତେଣୁ ଆୟୋଗ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର କଲୋନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଚଟି ଓ ଇଏଚଟିକୁ ବ୍ୟୟିତ (ଉପଯୋଗିତ) ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ସତତ ମିଟର ଯୋଗେ ହିସାବ କରାଯିବ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଉପଯୋଗିତ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ମିଟର ରିଡିଂରୁ ବିଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୁନିଟ ପିଛା ୪୧୦ ପଇସାରେ ବିଲ କରାଯିବ । ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗର ଅଧିକ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ (କଲୋନୀ ପାଇଁ) କୁ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବିଚାର କରି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତା’ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର ର ହାରରେ ସେହି ୧୦ ପ୍ରତିଶତର ଉପଯୋଗକୁ ବିଲ୍ କରାଯିବ ।

ସିଜିପି / ଜେନେରେଟିଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ

୪୩୦. ଓଇଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସକୀ) କୋଡ, ୨୦୦୪ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପଛଟିରେ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ସିଜିପି/ଜେନେରେଟିଂ ଷ୍ଟେସନ ଥିବା ଶିକ୍ଷାସଂସ୍ଥାମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡିବ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ (କ) ଇଏଚଟିରେ କିଲୋ ୱାଟ ପିଛା ୪୧୦ ପଇସା (ଖ) ଏଚଟିରେ କିଲୋଓ୍ୱାର୍ଟ ପିଛା ୪୩୦ ପଇସାର ଫ୍ଲୁଟ ଦର ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବ । ଯାହାରୁ ଯଦି ଜଣାପଡେ ଯେ, ସିଜିପିମାନଙ୍କ ଓଭରଡ୍ରୟାଲ ଯୋଗୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ଏସଏମଡିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ (କ) ଓ (ଖ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଦେୟ-ଦର ସହ ସାମିଲ ଭାବେ ସେହି ସଂପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାସଂସ୍ଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ଆଧିକ୍ୟ ଉପରେ କେଭିଏ ପିଛା ଟ ୨୦୦/- ହାରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁପଡିବ ।

ପିକ୍ ଏବଂ ଅଫ ପିକ୍ ତାରିଫ

୫୩୧. ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ ୬୨(୩) ନିମ୍ନମତେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ -

“ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଆୟୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅବ୍ୟକ୍ତିତ ସୁବିଧା ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଲୋଡ଼ ଫାକ୍ଟର, ପାଞ୍ଚାଳ ଫାକ୍ଟର, ଭୋଲଟେଜ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ସମୁଦାୟ ଯୋଗାଣ ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଂଚଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ଯୋଗାଣର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ - ଏସବୁ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଣାଯାଇପାରେ।”

୫୩୨. ପୁନଶ୍ଚ, ଓଇଆରସି (ତାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟ ସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ର ପରିଚ୍ଛେଦ ୭ (କ)(ସ) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ‘ଚାହିଦା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଚାଳନା’ର ବିକାଶ କରିବାକୁ ପିକ୍ ଓ ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ତାରିଫର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆୟୋଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୧୨ ଟା ରୁ ପରଦିନ ସକାଳ ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ୩୧ ଦିନର ମେମୋରି ସହ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିବରଣୀଭୂତ କରିପାରୁଥିବା ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲୋଡ଼ିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟାଉଟର ସୁବିଧା ଥିବା ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟରଧାରୀ ୩ ଫେଜ ଉପଭୋକ୍ତା (ନିମ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ)ମାନେ , ଯେଉଁମାନେ କି ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ସମୁଦାୟ ଯୁନିଟ ପାଇଁ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୦ ପଇସା ହାରରେ ଏକ ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ, ଏହି ରିହାତି ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ।

(କ) ସାଧାରଣ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା

(ଖ) କ୍ୟାପଟିଭ ପାଞ୍ଚାଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଜରୁରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ

୫୩୩. ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ପଇତର ‘ଲୋଡ଼ ଗତି’ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଏକ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଅନୁପାତ। ସାଧାରଣତଃ, ପିକ୍ ଓ ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ୧.୨:୧ର ଅନୁପାତ ଉଚିତ ଅନୁମିତ ହୁଏ, ଯାହା ସ୍ଥିତ ଶକ୍ତି ପରିମାଣର ଫଳପ୍ରଦ ବିନିଯୋଗର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ପଇତର ଏହି ଅନୁପାତ ବର୍ଷର ସବୁ ମାସ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ପିକ୍ ଲୋଡ଼ରେ ଉଚ୍ଚତର ଚାହିଦାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକ କ୍ଷତି। ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ଲୋଡ଼ର ଗତ୍ୟନ୍ତରକୁ ତାରିଫ ସଂରଚନା ସର୍ବଦା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହିଁ ଦେବ। ବୋନସ କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା ଜରିଆରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂପୃକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଚିଠି ସୁବିଧା ଆଇ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ତାରିଫ ସଂରଚନାରେ ଏକ ପାରିତୋଷିକ ଭାବରେ ଅଫ-ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ହ୍ରାସିତ ତାରିଫର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଉଠାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ନିରୁତ୍ସାହତା ନାହିଁ। ୧୦ କିଲୋଓଫ୍ଟ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧରୁ ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ଼ ସହ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟରର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

୫୩୪. ପୁନଃ-ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ଇଏଚ୍ଟି ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ଅଫ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ଲୋଡ଼ ଗତ୍ୟନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ଏଚ୍ଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଧାରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଚ୍ଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ମିଳିତ ଲୋଡ଼ ଓ ସବୁ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତିର ଲୋଡ଼ ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ, ପିକ୍-ଅଫ ପିକ୍ ଲୋଡ଼ ଦ୍ରୁତ୍ୟାଲ ଦାଞ୍ଚାରେ କମ କିମ୍ବା ବେଶୀ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ପିକ୍ ଲୋଡ଼ ଉଚ୍ଚ ରହିବା ଲାଗି ରହୁଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ , ଏହା ଏକଅପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ, ସମୁଦାୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋଡ଼ର ବୃହଦାଂଶ ଏବଂ ଲୋ’ ଭୋଲଟେଜରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋଡ଼ ସାଧାରଣତଃ ପିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଠାଣରେ ଆଧିକ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଲୋ ଭୋଲଟେଜରେ ସମୁଦାୟ ଯୁନିଟର ବିକ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ୪୦ ପ୍ରତିଶତ । ଏପରିକି ଲୋ’

ଭୋଲଟେଜ ଲୋଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟରର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରାକୁ ପାରିତୋଷିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପୃଥକ ପିକ ଓ ଅଫ ପିକ ତାରିଫ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ନେଟୱାର୍କର ନିକୃଷ୍ଟ ବିନିଯୋଗକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ 'ଟାହିଦା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଚାଳନା'କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

୫୩୫. ୩୦ ଜୁନ ୨୦୧୦ ପୂର୍ବରୁ ଲୋ ଭୋଲଟେଜ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଓଡି ସୁବିଧା ସହ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ସମୂହର ଉପଲବ୍ଧତାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇ ଅନୁମତିଧାରାମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ, ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ।

ପାଞ୍ଚାଳ ପାକ୍ସର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକତା

୫୩୬. ଆୟୋଗ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମାସିକିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଓ ଶକ୍ତି ଚାର୍ଜର ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଉଚ୍ଚତର ପାଞ୍ଚାଳ ପାକ୍ସର ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକତା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ଏଚଟି/ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚାଳ ପାକ୍ସର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାସିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଓ ଶକ୍ତି ଚାର୍ଜ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେହି ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ୯୭ ପ୍ରତିଶତର ପାଞ୍ଚାଳ ପାକ୍ସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରତି ୦.୫%ର ଆଧିକ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ପାରିତୋଷିକତାର ହାର ୧ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ।

ପାଞ୍ଚାଳ ପାକ୍ସର ଜୋରିମାନା

୫୩୭. ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାସିକିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଓ ଶକ୍ତି ଚାର୍ଜର ଏକ 'ପ୍ରତିଶତ' ହିସାବରେ ପାଞ୍ଚାଳ ପାକ୍ସର ଜୋରିମାନାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

- (କ) ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସମୂହ
- (ଖ) ସାଧାରଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (୧୧୦ କେଭିଏ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ)
- (ଗ) ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକସନ୍
- (ଘ) ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ସମୂହ
- (ଙ) ଓଜନଦାର ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା
- (ଚ) ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ଯୋଗାଣ
- (ଛ) ସୂଚିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ (୧୧୦ କେଭିଏ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ)
- (ଜ) କ୍ଷୁଦ୍ର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା
- (ଝ) ସିଜିପିମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଯୋଗାଣ

ପାଞ୍ଚାଳ ପାକ୍ସର ଜୋରିମାନାର ହାର

- (କ) ୯୭% ପ୍ରତି ୧% ର ଗତାଣ ପାଇଁ ୦.୫% (୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେହି ୨୦% କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି)
- (ଖ) ୨୦% ରୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତି ୧%ର ଗତାଣ ପାଇଁ ୧ ପ୍ରତିଶତ (୩୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେହି ୩୦% କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି)
- (ଗ) ୩୦%ରୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତି ୧%ର ଗତାଣ ପାଇଁ ୨%

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ଦର ସମୂହ

ଆୟୋଗ ଅନୁମତିଧାରାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ-ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

୫୩୮. ଅଫ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଭର ଡ୍ରୟାଲ: ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଚଳିତ ତାରିଫ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଫ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ୧୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭର ଡ୍ରୟାଲ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ। ଅଫ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୧୨ ଟାରୁ ପରଦିନ ସକାଳ ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନଗତ ଲୋଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତାନ୍ତରାଧିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ କଟକକଣିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ହେବ ।

ରୁକ୍ଷି ଚାହିଦା ବ । କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶକ୍ତିର ଓଭର ଡ୍ରୟାଲ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା

୫୩୯. ଅଫ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୋରିମାନା ହାର ଜାରି ରହିବ ଅଫ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ରୁକ୍ଷି ଚାହିଦାକୁ ବଳେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଧିକ ଚାହିଦା ଜୋରିମାନା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଜୋରିମାନାକୁ ଚାହିଦା ଦେୟ ଦରର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଫ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରାତି ୧୨ ଟାରୁ ପରଦିନ ସକାଳ ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ।

୫୪୦. ଓଇଆରସି ବଟଂନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସ୍) କୋଡ, ୨୦୦୪ର ନିୟମ ୫୪ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନରେ କଂପ୍ୟୁଟର କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାହ୍ୟାଧିକାର କ୍ଷତିକୁ ମିଟର ରିତି ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୋଗିତ ଶକ୍ତିର ଦାମ ସହିତ ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ ।

ଶକ୍ତି କ୍ଷତି = (୧୩୦ □ କେଭିଏରେ ଗ୍ରାହ୍ୟାଧିକାର ର୍ୟାଟିଂ) ୧୦୦

ଚାହିଦାରେ କ୍ଷତି = କେଭିଏରେ ଗ୍ରାହ୍ୟାଧିକାରର ର୍ୟାଟିଂର ୧ ପ୍ରତିଶତ ବୁ ପାର୍ଟି ତାରିଫ ପାଇଁ

ଆଶୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକତା

୫୪୧. ଆୟୋଗ ପାରିତୋଷିକତାର ପ୍ରଚଳିତ ପଦ୍ଧତି ଓ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଆଶୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ପାରିତୋଷିକତା ପରିମାଣର ମଂଜୁର କହବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତାହାର ପ୍ରକାର ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

(କ) ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲରେ ସୂଚିତ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାରିଖରେ ଯଦି ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ (ବାକିଆ ପରିମାଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ତେବେ ଶକ୍ତି ଦେୟ ଦର ଉପରେ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୦ ପଇସାର ଏକ ରିହାତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।

ଏଲଟି : ଘରୋଇ, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ □୧୧୦ କେଭିଏ, ଜଳସେଚନ ପମ୍ପ ଓ କୃଷି, ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଏଲଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏସ୍), ସାଧାରଣ ଜଳଯୋଗାଣ ଓ 'ସରେଜ ପମ୍ପ' ।

ଏଟଟି: ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ ଘରୋଇ, ଜଳସେଚନ ପମ୍ପ ଓ କୃଷି , ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହ, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ □୭୦ □୧୧୦ କେଭିଏ, ସାଧାରଣ ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ସରେଜ ପମ୍ପ

(ଖ) ଯଦି ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନର ୩ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ପରିଚ୍ଛେଦ (କ) ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବାଦ୍ ଆଉ ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମାସିକିଆ ବିଲ୍ ପରିମାଣର ୧ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ରିହାତି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ (ବାକିଆ ପରିମାଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ)

୫୪୨. ବିଲମିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁ ସରଚାର୍ଜ

ଆୟୋଗ ବିଲମିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନର ଚଳିତ ପଦ୍ଧତି ଓ ଦର ହାରକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସକାଶେ

ଅନାଦାୟ ପରିମାଣ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ମାସିକ ୧.୨୫ % ହାରରେ ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ସରତାର୍ଜ ଲାଗୁ କରାଯିବ (ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ବାକିଆ ପରିମାଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ।

- (କ) ବୃହତ ଶିଳ୍ପ
- (ଖ) ଏଲଟି / ଏଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ (ଏମ) ଯୋଗାଣ
- (ଗ) ରେଳବାଇ ଗ୍ରାହକ
- (ଘ) ସାଧାରଣ ଆଲୋକ
- (ଙ) ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ / ଆହରଣ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା
- (ଚ) ଓଜନଦାର ଶିଳ୍ପ
- (ଛ) ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ଯୋଗାଣ □□=୧୧୦ କେଭିଏ
- (ଜ) ସୂଚିତ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ
- (ଝ) କ୍ଷୁଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ
- (ଞ) ସିଜିପିମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ
- (ଟ) ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୂହ
- (ଠ) କଲୋନୀରେ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ

ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ଦେୟ-ଦର

୫୪୩. ଚଳିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ଦେୟ ଦରକୁ ଆୟୋଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ - ୯୦

ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ	ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ
ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକ	୭୫/- ଟଙ୍କା
ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାହକ	୧୫୦/- ଟଙ୍କା
୩-ଫେଜ୍ ଲାଇନ	୩୦୦/- ଟଙ୍କା
ଏଟି ଏବଂ ଇଏଟି ଲାଇନ	୧୫୦୦/- ଟଙ୍କା

୫୪୪. ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତମତେ ତାରିଫର ହାର ଆନେକ୍ଚର ଖରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ।

ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ-ପରିମାଣକୁ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କରିବା ..

୫୪୫. ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ପରିମାଣକୁ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦାୟ ପରିମାଣର ସଠିକ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାମୟିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦେୟ-ଦର

୫୪୬. ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମୟିକ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିବେ, ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଦର ହାର ହିଁ ସାମୟିକ ସଂଯୋଗର ଦର ହାର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବ ।

୪୪୭. ସାମୟିକ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରି-ପେଡ ମିଟର ଯୋଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସାମୟିକ ସଂଯୋଗକୁ ଛିନ୍ନ କଲାବେଳେ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ବାକିଆ ଦେୟକୁ ହିସାବ କରିବାରେ ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ।

ଏଲଟି ପାଇଁ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ଦେୟ-ଦର

୪୪୮. ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ତାରିଫ ଅର୍ଡରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୩ କିଲୋ ଓ୍ଵାଟ୍ ଲୋଡ ମଧ୍ୟରେ ବା ୩ କିଲୋ ଓ୍ଵାଟ୍ ଲୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିକାଶମୁଖୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ନୂଆ ସଂଯୋଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ ୫୦୦/- ର ଏକ ଫ୍ଲୁଟ ଦର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଭଳି ଫ୍ଲୁଟ ଦର ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଟକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ହତାଶାମୂଳକ / ବିରକ୍ତକର ଆଚରଣକୁ ଦୂର କରିବା; କାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ତାରତମ୍ୟ ଏତେ କମ ଯେ ତାରିଫରେ କମ ବେଶୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସଭାବିକ। ସଂପ୍ରତି, ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ଟରରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ଏତେ ବଢିଯାଇଛି ଯେ, ଆୟୋଗ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ନୂଆ ସେବା ସଂଯୋଗକୁ ଟ ୫୦୦/- ରୁ ଟ ୧୦୦୦/- କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଏହି ଟ ୧୦୦୦/- ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଦର୍ଶନ ଫି' ଏହି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତା' ଛଡା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଟ ୨୫/- ର ଏକ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି' ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅବାଞ୍ଛିତ ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଟକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ।

ଜାଲେଣି ସରଚାର୍ଜର ସହ-ସାମିଲକରଣ ସୂତ୍ର

୪୪୯. ଓଇଆରସି (ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା), କୋଡ ୨୦୦୪ରେ ବଂଚନ-ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଏକ ଜାଲେଣି ସରଚାର୍ଜର ସହ-ସାମିଲକରଣ ସୂତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ କାଏମ ରହିବ।

ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ସମୂହ

ବିଲିଂ ଓ ପେମେଣ୍ଟ ସଂପର୍କରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା

୪୫୦. ମିଟରର ଭିତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତି , ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗର ଢାଞ୍ଚା, ମାସିକିଆ ପେମେଣ୍ଟ ସଂପର୍କରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସୂଚନା ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, 'ସବୁ ବର୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସିଲ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣର ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମେ' ମାସର ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେହି ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡିବ- ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାକିଆ ପାରିମାଣକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।

ଉପଭୋକ୍ତା ବିଲିଂ ଓ ଆଦାୟ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା

୪୫୧. ବିଲିଂ ଓ ଦେୟ-ଆଦାୟ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସହ ଅଂଶ କରାଇବା ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ମିଟର ରିଡିଂର ବିବରଣୀ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଦ୍ୟ ବିଗତ ୧୨ ମାସର ବିଲିଂ ଓ ପେମେଣ୍ଟ ସଂପର୍କରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଜରିଆରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ସଂପନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସବୁ ସୂଚନାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଯେପରି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତର ବିଲିଂ ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେସିଂ ଟେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତର ଆଦାୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଦାୟ ଉକୃଷ୍ଟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତା'ଛଡା ଇସିଏସ, ଏଟିଏମ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦାୟ ଉକୃଷ୍ଟତାକୁ ବଢାନ୍ତୁ ବୋଲି ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଇ-ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଇ-ଜନସେବା ବିଲ୍‌ର ପେମେଣ୍ଟ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୪୫୨. ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଉପଭୋକ୍ତା ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ୧୦ ପଇସାର ରିହାତି ଦେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଗ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ । ସେହି ଆଦେଶନାମାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

୪୫୩. କଣ୍ଡକୂର ଚୋରି ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ନୁହେଁ । ଏହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହଁନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂପୃକ୍ତ କରାଇ ଉଠାଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତ୍ତ୍ୱକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ତାରର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ । କଣ୍ଡକୂର ଚୋରିକୁ କାରଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଠାଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅକାମୀ ରଖିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ନିୟମିତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଦେୟ ଅନାଦାୟ ଯୋଗୁଁ ସେବା ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଯିବାରେ ହେଲା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପାରିବେ ।

ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସତର୍କ ପ୍ରୟାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଖସତା

୪୫୪. ବଂଚନ କ୍ଷତି ହ୍ରାସକରଣର ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଦାୟ-ଉଚ୍ଛ୍ୱେତା ଏବଂ ହାରାହାରି ବୈଷୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ସୂଚୀତ ମତେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଅଟକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - ୯୧

ବନ୍ଧନଜନିତ କ୍ଷତି, ଦେୟ-ଆଦାୟ-ଉଚ୍ଛ୍ୱେତା ଓ ଏଟି ଏଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି (%)

	୦୮-୦୯ର ବାସ୍ତବିକ (ସମାକ୍ଷା)	୨୦୦୯-୧୦ର ଅନୁମୋଦିତ		୨୦୦୯-୧୦ (କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକଳିତ)	୨୦୧୦-୧୧ (କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ)	୨୦୧୦-୧୧ (ଅନୁମୋଦିତ)
		ସମଗ୍ର	ଏଲଟି			ସମଗ୍ର
ବନ୍ଧନଜନିତ କ୍ଷତି						
ସେସୁ *	୪୦.୩୪	୨୬.୩୦	୩୫.୦୪	୩୯.୦୦	୪୪.୨୮	୨୫.୩୭
ନେସୋ	୩୪.୫୭	୨୩.୦୦	୩୩.୧୯	୩୧.୪୫	୨୮.୩୦	୧୮.୪୬
ଝେସୋ	୩୩.୫୫	୨୨.୫୦	୩୫.୮୬	୩୧.୪୫	୨୮.୪୫	୧୯.୯୩
ସାଉଥକୋ	୪୭.୭୮	୨୭.୯୨	୨୯.୫୦	୪୬.୭୭	୪୨.୭୬	୨୭.୮୨
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୩୭.୫୦	୨୪.୪୫	୩୪.୦୪	୩୫.୨୧	୩୫.୩୮	୨୨.୨୨
ଦେୟ-ଆଦାୟ-ଉଚ୍ଛ୍ୱେତା						
ସେସୁ *	୯୧.୮୦	୯୮.୦୦		୯୫.୦୦	୯୫.୦୦	୯୮.୦୦
ନେସୋ	୯୨.୫୦	୯୮.୦୦		୯୬.୦୦	୯୬.୦୦	୯୮.୦୦
ଝେସୋ	୯୩.୮୬	୯୮.୦୦		୯୬.୦୦	୯୬.୫୦	୯୮.୦୦
ସାଉଥକୋ	୯୪.୨୧	୯୮.୦୦		୯୬.୦୦	୯୬.୦୦	୯୮.୦୦
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୯୨.୯୮	୯୮.୦୦		୯୬.୦୦	୯୬.୫୮	୯୮.୦୦
ଏଟି ଏଣ୍ଡ ସି କ୍ଷତି						

	୦୮-୦୯ର ବାସ୍ତବିକ (ସମୀକ୍ଷା)	୨୦୦୯-୧୦ର ଅନୁମୋଦିତ		୨୦୦୯-୧୦ (କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟଳନିତ)	୨୦୧୦-୧୧ (କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ)	୨୦୧୦-୧୧ (ଅନୁମୋଦିତ)
		ସମଗ୍ର	ଏଲଟି			ସମଗ୍ର
ବ୍ୟୟନଜନିତ କ୍ଷତି						
ସେସୁ*	୪୫.୨୩	୨୭.୭୮		୪୨.୦୫	୪୭.୦୬	୨୬.୮୬
ନେସୋ	୩୯.୪୮	୨୪.୫୪		୩୪.୧୯	୩୦.୪୫	୨୦.୦୯
ଝେସୋ	୩୭.୬୩	୨୪.୦୫		୩୩.୫୦	୩୦.୨୪	୨୧.୫୩
ସାଉଥକୋ	୫୦.୮୦	୨୯.୩୬		୪୮.୯୦	୪୪.୪୭	୨୯.୨୭
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା	୪୧.୮୯	୨୫.୯୬		୩୮.୧୬	୩୭.୫୯	୨୩.୭୭

୫୫୫. କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ । ଏଥିପାଇଁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବିଲିଂ ଉପରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସହ ଚଳିତ ରାଜସ୍ୱକୁ ପୂରା ପରିମାଣର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ବିଲ୍ ଦେୟ ଓ ସରବରାହ ଦେୟ-ଦର ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ‘ସଂପ୍ଲାପନା ଜନିତ ବ୍ୟୟ’ ‘ମରାମତି ଓ ତୁଲଜମା’ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଆଉ ଅର୍ଥ ନ ଥିବ । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଗୋଷ୍ଠିତ ବେତନ ବାବଦକୁ ବାକିଆ ପରିମାଣ (ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧.୧.୨୦୦୬ ଠାରୁ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧.୪.୨୦୦୫ ଠାରୁ) କୁ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାର ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି । ୧.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକିଆ ପରିମାଣକୁ ଆଦାୟ କରିବେ, ସେହି ପରିମାଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାକିଆ ବେତନ ଓ ଯେନସନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ସହ ଗ୍ରାଡକୋ ପାଇଁ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଟ ୧୭୪.୫୮ ପଇସାର କିଣାଦର ବିପକ୍ଷରେ ଟ ୧୭୦.୨୫ ପଇସାର ହାରାହାରି ଦରରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୋଇଲା, ତେଲର ଦର ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ପରିମାଣ ବାଞ୍ଛିତ କ୍ଷମତାରେ ରହି ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାଡକୋର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଦର ବଢ଼ିଯାଇପାରେ । ବାକିଆ ସୁଲ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ବାବଦକୁ କିଛି ପରିମାଣ ଗ୍ରାଡକୋକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଡକୋ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବ ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ ।

୫୫୬. ସାଧାରଣତଃ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ/ ସହରାଞ୍ଚଳର ସାୟତ ଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ / ସମବାୟ ଓ ସାୟଂଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ , ଆୟୋଗ ୩୧.୧୨.୨୦୦୯ର ଚିଠି ନଂ - ୧୭୫ /୦୨ ରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରସଂଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

“ଏହା ବାରମ୍ବାର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଯେ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ / ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏପରିକି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଆନାଗୁଡିକ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସରକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସାୟଂଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନେ , ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ , ସେମାନେ ବରଂ ଠିକ ସମୟରେ ଦେୟ ଦେଇ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିବା କଥା । ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଅନାଦାୟ ଯୋଗୁ ଜଳଯୋଗାଣ, ଡାକ୍ତରଖାନା,ପୋଲିସଥାନା ଓ ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକ ଆଦିକୁ ଯଦି ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେବ ତାହା ସରକାର ଭାବିବା କଥା,ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଂଗ ଅଟେ । ତେଣୁ, ଏସବୁ ବିଭାଗ / ଅନୁଷ୍ଠାନ /ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ବରଂ ଆଗୁଆ ଭାବେ

ଦେୟ ଜମା କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ସେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ / ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରି-ପେଡ ମିଟର ବସାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ । ଅତଏବ, ଏତଦ୍ୱଜନିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଷିତ ବିଭାଗ / ଅନୁଷ୍ଠାନ / ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ସରକାର କି ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସୂଚାଇବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।”

୫୫୭. ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଉତ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୩.୨.୨୦୧୦ ର ଚିଠି ନଂ -୧୫୭୭ ରେ ନିମ୍ନମତେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି -

“ନର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ଜନିତ ଦେୟ ଦେବା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସମୟକୁ ସମୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କ ବାକିଆ ଦେୟ ଦେଉ ନଥିବା ପ୍ରସଂଗକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅତି ବସିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ସେହି ସବୁ ବିଭାଗମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ତଥାକଥିତ ବାକିଆ ଦେୟ ସଠିକ ଭାବେ ହିସାବ ହୋଇନାହିଁ । ଏ ବିଷୟରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି - ସେହିସବୁ ବିଭାଗ ସହ ବୁଝାମଣା କରି ବାକିଆ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିନେବା କଥା , କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ପଛାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ବିଭାଗୀୟ ଦେବାଳିଆ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଟନ୍ତି । ଅତଏବ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ । ଅଧିକତ୍ର, ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସମୁଦାୟ ବାକିଆ ପରିମାଣ ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ଟରର ସମୁଦାୟ ବାକିଆ ପରିମାଣର ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଅଟେ ।

ତା’ଛଡା , ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ -୧୨୬ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ, ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉକ୍ତ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଢଙ୍ଗ ଓ ଢାଞ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।

୫୫୮. ସରକାର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ / ଅନୁଷ୍ଠାନ / ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦେୟ ଅନାଦାୟ ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ତେଣୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଦେୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ଓଇଆରସି (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭିସକା) କୋଡ, ୨୦୦୪ ଅଧିନରେ ନିୟମ ୮୯ ରୁ ୧୦୧ ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ।

୫୫୯. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତ ମିଟର ରିଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହିତ ମିଟର ରିଡିଂକୁ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ନିଜ ଅଧିନରେ ଏକ ସତନ୍ତ୍ର ଗୋଇନ୍ଦା ସ୍ୱାର୍ଡ ରଖିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଯେଣୁ, ଏଲଟି ସ୍ତରରେ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ୧୦୦ ଯୁନିଟର ଡାରିଫ୍ଟକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ମହ ଆଚରଣକାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୧୦୦ ଯୁନିଟରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରି ଉପଯୋଗ ପରିମାଣ ସେହି ୧୦୦ ଯୁନିଟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସାଧୁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଆ’ନ୍ତି । ଏହି ସତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ମିଟରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେହି ଅସାଧୁ କୌଶଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉଚିତ । ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀର ଚୋରିକୁ ଧରିବା ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ଛିନ୍ନ କରୁଥିବା ଦୁର୍ନିତ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଆଚଳିକ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାର ସହଯୋଗ ଲୋଡିବା ଉଚିତ । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା (ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ) ଅନାଦାୟ ଦେୟ ଓ

ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଅସାଧୁ ଉପଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ । ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ପୁନଃ ମତାୟନ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆୟୋଗ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ କି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ନିର୍ବାହନର ମାନ

୫୨୦. ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଓଇଆସି (ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ନିର୍ବାହନର ମାନ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୪ରେ ସୂଚିତ ଯୋଗାଣ ନିର୍ବାହନର ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି । ନିକୃଷ୍ଟ ମାନର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂରଚନା ଏବଂ ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା ପଇତି ଯୋଗୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ସଂଯମତା , ଭୋଲଟେଜର ବିକାଶ ଓ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ଦେବା ବୋଧ ହୁଏ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉଚିତ ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ / ଉପଭୋକ୍ତା ବର୍ଗ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସେକ୍ଟାକୃତ ଭାବେ କିମ୍ବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଦାବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ତ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି । ତଥାପି କିଛି ଅସହାୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଏ ଦିଗରେ ଜିଆରଏଫ / ଆମ୍ବୁତ୍ସମ୍ପାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡୁଛନ୍ତି । ତେବେ, କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଜିଆରଏଫ / ଆମ୍ବୁତ୍ସମ୍ପାନଙ୍କର ଆଦେଶନାମାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଅତଏବ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସଂକଟଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ନିରାଶ ନ କରି ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆପୋଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଯେଣୁ , ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଦ୍ୟୁତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଚଳିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂରଚନା ଯୋଗୁ ହିଁ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି ଯେ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବରାଦ (ଅନୁମତି) କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଅଂଚଳରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବୀର ମାତ୍ରା ବେଶୀ, ଅନ୍ତତଃ ସେହିସବୁ ଅଂଚଳରେ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛୋଟ ଧରଣର ପଇତିଗତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଇ ନିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଚଳମାନଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସଂପର୍କରେ ସୂଚିତ ଓ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ସେବା ଜନିତ ସଂପର୍କିତ ଅଭାବ / ଅସୁବିଧାକୁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇ ପାରିବେ । ତେଣୁ, ଯେଉଁ ଅଂଚଳମାନଙ୍କରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ନିର୍ବାହନର ମାନ ସମ୍ମାନିତାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଂଚଳର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ତାଲିକା (ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମାବଳୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମତେ) ଏହି ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯିବାର ୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଇଠ କରିବାକୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ।

୫୫୯. ଜିଆରଏଫ ଏବଂ ଅମ୍ବୁତ୍ସମ୍ପାନଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ଅବମାନନା ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ୭.୯.୨୦୦୯ରେ ଜିଆରଏଫଙ୍କ ସହମତି, ଆମ୍ବୁତ୍ସମ୍ପାନଙ୍କ ସଭାପତି ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାରଗର୍ଭକ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ତା'ପରଠାରୁ ଜିଆରଏଫ ଏବଂ ଅମ୍ବୁତ୍ସମ୍ପାନଙ୍କ ଆଦେଶନାମାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବଂଚନକାରୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ମାସିକିଆ ବିବରଣୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ । ପୁନଶ୍ଚ, ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଆରଏଫ ଏବଂ ଆମ୍ବୁତ୍ସମ୍ପାନଙ୍କ ଆଦେଶନାମାର ଅବମାନନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିଭାଗ ୧୪୨ ଅନୁଯାୟୀ ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ପଛେଇବେ ନାହିଁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେହି ଆଦେଶନାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ

ହୋଇଥିବା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଆୟୋଗ ଅନୁଭବ କଲେ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ।

ବଂଚନକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପରିଚାଳନା ଓ ନିର୍ବାହନର ଯାଞ୍ଚ

୫୨୦. ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ଭାରିଫ ଆଦେଶନାମାର ପରିଚ୍ଛେଦ ୨୦୭ ରେ ପରିଚାଳନା ଓ ନିର୍ବାହନ ସଂପର୍କରେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନମତେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ।

“ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ବିବରଣୀରେ ଆର୍ଥିକ ଓ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟ ସମୂହର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଏକ ସାଧାନ ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ବୋଲି ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି । ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ନିମ୍ନ ମାନର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଣୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏ ସଂପର୍କରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ଏକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଦଳକୁ ସର୍ବଦା ନିଯୁକ୍ତ ଦେଉଥିବେ । ୨୦୦୭-୦୮ ଓ ୨୦୦୮-୦୯ ରେ ଏଭଳି କରାଯାଇଥିଲା ଆୟୋଗ ପୁନଶ୍ଚ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଇନପୁଟ୍ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଂଚଳରେ ଏହା ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।

୫୨୧. ଉପରୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ବଂଚନ ପଦ୍ଧତିର ନିର୍ବାହନ ଓ ତୁଲାଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚାଳିତ ପୂର୍ବର ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ସମୂହ ସହ ସମତାଳରେ ୨୦୦୯-୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସାଧାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ୍ସଙ୍କ ଜରିଆରେ ବଂଚନ ପଦ୍ଧତିର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତର ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।

୫୨୨. ସାଧାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ୍ସଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେସୁ ଆୟତ୍ତାଧିନ ଅଂଚଳ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ସାଉଥକୋ ଆୟତ୍ତାଧିନ ଅଂଚଳ ଜୟପୁର ଓ ଭଞ୍ଜନଗରରେ, ନେସକୋ ଆୟତ୍ତାଧିନ ଅଂଚଳ ଯାଜପୁର ରୋଡ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ଓ ଡ୍ରେସକୋ ଆୟତ୍ତାଧିନ ଅଂଚଳ ବୁର୍ଲାରେ ସମାହିତ କରାଯାଇଛି । ତା’ଛଡା , ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍କିଲ ଅଧିନରେ ବଂଚନ ପଦ୍ଧତିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଆଶୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରଣ ହୋଇ ସାରିଛି ।

୫୨୩. (କ) ଯାଞ୍ଚ ଜନିତ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ସାଧାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ୍ସ ଦଳ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ।

(ଖ) ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନରେ ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ୩୩/୧୧ କେଭି ସବଷ୍ଟେସନ ବାଛିବେ ଏବଂ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜରେ ଏହା ଓଭରଲୋଡିଂ ନ କରି ଲୋଡ ସମ୍ଭାଳୁଥିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣୀୟ ହୋଇପାରିବ । ତା’ପରେ ଅନୁମତିଧାରୀ ଆଉ ଏକ ସବଷ୍ଟେସନରେ ଏପରି କରିବେ ଏବଂ କ୍ରମେ ସବୁ ସବଷ୍ଟେସନର ନିର୍ବାହନ ଜନିତ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ ଓ ବିକଶିତ ହୋଇ ପାରିବ ।

(ଗ) ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ପୋଡିଯିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏଚଟି ମ୍ୟାଷେନାନ୍ସ ଉଇଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ନିୟମିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରର ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସଡିଓ / ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଯଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ବ୍ୟାହତି ହେବନାହିଁ । ବଂଚନ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ଜରିଆରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଠାଣକୁ ମାପା

ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟମିତ ତାର ତତ୍ପରାଧାନ କରିବାର ଅଛି ।

(ଘ) ଚୋରି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କଣ୍ଠକର ଦ୍ଵାରା ଖୋଲା କଣ୍ଠକରଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭିଜନରେ ୩୩/୧୧ କେଭି ସବଷ୍ଟେସନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଦଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ର ନିଜ ଅଧିନସ୍ଥ ଡିଭିଜନରେ ସମୁଦାୟ ପକ୍ଷର ପରିଚାଳନାର ସାମୁଦାୟିକ ଦାୟିତ୍ଵ ନିଜେ ହିଁ ନେବା ଉଚିତ ।

(ଙ) ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦିତ ପରିଚାଳନା ସୂଚୀର ନକ୍ସା କରାଯାଇ ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଅନୁଧ୍ୟାନ ମାସକରେ ଥରେ ସର୍କଲ ସ୍ତରରେ ଏସଇ ଓ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ଇ .ଇ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ତତ୍ପରାଧାନ / ପୁନଃ ମତାୟନ କରିବେ ।

(ଚ) ଭଂଗାରୁଜା (କ୍ଷୟ କ୍ଷତି) ଜନିତ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତିଶେଧାତ୍ମକ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ ।

(ଛ) ସହରାଞ୍ଚଳ ଫିଡର ଠାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଫିଡରକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସତର୍କ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଫିଡରଗୁଡ଼ିକର ଚେକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ଵାରା ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଯାଇ ପାରିବ । ତା'ଛଡା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଫିଡରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏ.ବି. ସୁଇଚ ଲଗାଯିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳନା ସହଜ ଓ ସୁଗମ ହୋଇ ପାରିବ । ସର୍କିଟ ଚେକରର ସ୍ଥାପନା , ଗ୍ରାମ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

(ଜ) ସରବରାହ / ବଂଚନ ପକ୍ଷରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ-ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା । ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହର ଅବସ୍ଥା (ସାମ୍ବନ୍ଧ) ଓ କ୍ଷମତାକୁ ବିବେଚନା କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ରିଲେ ସେଟିଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ଓ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାସିକିଆ ସମନ୍ବନ୍ଧ ବୈଠକର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣୋପାୟ ଓ ଉତ୍ତମ ପକ୍ଷର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏକ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ।

(ଝ) ବଂଚନ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ।

(ଟ) ସବୁ ଇନକମିଂ ଓ ଆଉଟଗୋଇଂ ଫିଡର ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତମ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆଲୋକ ଆବଦ୍ଧିତ ଘୋଡ଼ଣି ଦ୍ଵାରା ସଂଲଗ୍ନିତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ।

(୫୨୪) ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଦଳର ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଵଳ୍ପସୂତ୍ରୀ ସୁପାରିଶସମୂହକୁ ଯଥାବିଧି ପାଳନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ପକ୍ଷଗତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ କେତାକାଂଶରେ ପାଳନ କରିଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ୨୦୧୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଉପରୋକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ସମୂହ ସହ ସଂପର୍କିତ ଆୟୋଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବା ଯାଞ୍ଚକାରୀ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଜନିତ ଆଇନଗତ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ବୈଷୟିକ ଅତିଚର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗ ଏକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଦଳକୁ ନିୟୁତ୍ତ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବେ ।

୫୨୫. ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ଵାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା (୧) ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର ବଂଚନ କ୍ଷତି (୨) ଅ-ପ୍ରଚୁର ଓ ତାରିଖ ବହିର୍ଭୂତ ବଂଚନ ସମାଗ୍ରୀ (୩) ନିମ୍ନମାନର କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା (୪) ଅସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା, (୫) ଶକ୍ତି ନିଅଣ୍ଟ (୬) ଚୋରୀ ଓ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥ ମଂଜୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ।

ତେବେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ସେକ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଂଶଦାର / କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦାୟବତ୍ତାର ଅଭାବ ।

୫୬୬. ନିର୍ବାହନର ବିକାଶ ଓ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ବିବିଧ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବିଧେୟ । ନିୟମିତ ଚୋରି ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଶକ୍ତି ଅତିତ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଭୋଲଟେଜର ବଂଚନ ପଦ୍ଧତିକୁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ଉଚିତ । ଚାହିଦା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦାକୁ କମାଇବା ଦିଆ ଯାଇ ପାରିବ । ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଯେତେଦୂର ବାସ୍ତବତା-ସାପେକ୍ଷ ବେଶୀ କ୍ଷମତା (୧୦୦/୨୫୦) କେଭିଏର ସିଙ୍ଗଲ ଶା ଫେଜ ବଂଚନ ଗ୍ରାନ୍ତଫରମର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ ସଂଖ୍ୟକ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରିବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟକ ଏଡିଟିଏସ ଗ୍ରାନ୍ତଫରମର ଜରିଆରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବରଂ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଚୋରି ପ୍ରବଣତା ପାଇଁ ହେଉ, ଯେଉଁ ଅଂଚଳମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାନ୍ତଫରମରେ ବାରମ୍ବାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଯାଉଛି, ସେହି ସବୁ ଅଂଚଳରେ ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷମତା ବିନିଷ୍ଠ ଶା ଫେଜ ଗ୍ରାନ୍ତଫରମର ବଦଳ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ବରଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଏଡିଟିଏସ ଗ୍ରାନ୍ତଫରମର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବଂଚନ-ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ବିକଶିତ ଭାବେ କମ ଏଲଟି ବଂଚନ ର ପ୍ରୟାସ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷତା ଓ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସହିତ ଆପଣାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ବାତାବରଣର ଉଦ୍ରେକ କରିପାରନ୍ତି । ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ଏଡିଟିଏସ ଗ୍ରାନ୍ତଫରମରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର-ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋଲଟେଜର ଯେଗାଣ ପାଇଁ (ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ) ଗ୍ରାନ୍ତଫରମର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଓ ଓଭରଡ୍ରୟାଲକୁ ପରିହାର କରିବେ । ୧୦ କିଲୋଓ୍ଵାଟ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତମାଣ୍ଡ ଥିବା ସର୍ବଶେଷ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଡିଟିଏସ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବରଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ହେବ ।

୫୬୭. ସ୍ଥିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂରଚନା (ସାମଗ୍ରୀ ସମୂହ)ର ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରସଂଗରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଗ୍ରାନ୍ତଫରମର ସ୍ୱାଧୀନା / ସମୁନ୍ନତି ସହ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାନ୍ତଫରମର ବଦଳ କରିବା, ଲୋଡ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ଆର୍ଥିକ, ସ୍ୱାଧୀନା ଯାତ୍ରା, ରେକର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ବଂଚନ-ସବ-ଷ୍ଟେସନରେ ଫାଟକ ସହ ବାଉଣ୍ଡରୀ କାନ୍ଥ, ଡିଟି ମିଟର୍ ଓ ଶକ୍ତି ଅତିତ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଚାରୁ ସଂପନ୍ନତା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆୟୋଗଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ପରିମାଣ ସରୁପ, ବଂଚନ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ୩୧.୧୨.୦୯ର କ୍ଷାତ୍ର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଆୟୋଗଙ୍କର ଏତଦ୍ୱଳନିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ବହୁ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ଏବେ, ଆୟୋଗ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଆଦେଶନାମାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ସବୁ ସଂରଚନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଡିଟିଏସ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀ ହାତକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ନେବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

- (କ) ୧୦୦୦ ର ନୂଆ ବଂଚନ ଗ୍ରାନ୍ତଫରମର ସ୍ୱାଧୀନା / ସ୍ତରୋନ୍ନତି
- (ଖ) ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ବଂଚନ-ଗ୍ରାନ୍ତଫରମର ଶକ୍ତି ଅତିତ କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା
- (ଗ) ଡିଟିଆରର ଶା ଫେଜରେ ଲୋଡ ବାଲାନ୍ସ (୨୦୦୦ ସଂଖ୍ୟକ)
- (ଘ) ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜକୁ ଶା ଫେଜ ଲାଇନରେ ରୂପାନ୍ତରଣ (୧୫୦ କି.ମି)

(ଢ) ୧୧ କେଉଁ ସଠିକ ରେକରର ବ୍ୟବସ୍ଥା (୨୦ ପ୍ରତିଶତ ସବ ଷ୍ଟେସନରେ)

(ଚ) ବଂଚନ-ସବଷ୍ଟେସନ ଚାରିପାଖରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କାନୁ ଓ ଫାଟକ (୨୦ ପ୍ରତିଶତ ସବଷ୍ଟେସନରେ)

(ଛ) ଏକ କେରୁଲ ପ୍ରଚଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା (୩୦୦ କି.ମି)

୫୨୮. ବଂଚନ ନେଟୱାର୍କର ଏହି ସବୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସତତ ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାକୁ ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ମରାମତି ଓ ତୁଲାଜମା ଆର ଆଣ୍ଡ ଏମ ବ୍ୟୟ ତଥା ୧.୪.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବାକିଆ ଦେୟରୁ ତୁଲାଇ ନିଆଯିବ । ରାଜସ୍ୱର ସୂଚୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗ୍ରୀଡକୋ , ଏସକ୍ସୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କୋହଲ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସତତ ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇ ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ।

୫୨୯. ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରିୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରାଇବେ ଯେ, ବାଉଣ୍ଡରୀ କାନୁର ନିର୍ମାଣ ସହ ସମାପ୍ତତରା ରଖିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୦-୧୧ ପାଇଁ ଅନୁମତିଧାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଖସତାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ୩୧.୫.୨୦୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ସୋଗଙ୍କର ଗୋଟରାଥେଁ ତାହାକୁ ଆକ୍ସୋଗଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, 'ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଂଚଳମାନଙ୍କରେ କାମ ଠିକ ଚାଲିଛି ଓ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଡ୍ରେସାଇଟରେ ଛଡାଯିବା ସାଂଗକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟରାଥେଁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଚାର /ପ୍ରସାର କରାଯିବ ଯେ, ଅନୁମତିଧାରୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତା ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପ୍ରୟାସର ସହ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି' ଗ୍ରୀଡକୋର ଏସକ୍ସୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅର୍ଥ ମଂଜୁର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀଡକୋ ସଂପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କମର ସବିଶେଷତାକୁ ଗ୍ରୀଡକୋକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।

୫୩୦. ୨୦୦୨ର ପ୍ରଥମ ଅପିଲ କେଶ ନଂ ୭୭,୭୮ ଓ ୭୯ ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆପେଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ୧୩.୧୨.୨୦୦୨ ର ଆଦେଶନାମାରେ (୨୦୦୨-୦୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାରିଫ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ) ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକାରରେ ଆକ୍ସୋଗଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ ।

(କ) ଦୁଇଟି ସଂପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପୁନଃ ସୂଚୀକରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨.୫% ହାରରେ (ଆକ୍ସୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ୮.୫% ହାରରେ ନୁହେଁ) ଆକ୍ସୋଗ ଆକ୍ସୋଗଙ୍କ ବେସିସରେ ଏନଟିପିସି ବଣ୍ଟ ଉପରେ ସୁଧ ପରିମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିଥା'ନ୍ତା । ତେଣୁ ୪%ର ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ସୁଧ ପରିମାଣ ଏବଂ ୨୦୦୫-୦୬, ୨୦୦୬-୦୭, ୨୦୦୭-୦୮ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ହିସାବକୁ ଆସୁଥିବା ମୂଳ ପରିମାଣର କିଛିକୁ ଚାରିଫ ପିରିଅଡ ପାଇଁ ପାସ କରାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

(ଖ) ୨୦୦୫-୦୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ୨୦୦୬-୦୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ ବାରମାର ଓ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବେ ନିୟାମକ ଆସେଟ୍ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯିବାର ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦିତ ଏଆରଆର ସମୂହର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନରେ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ।

(ଗ) ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଆୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ ୨୦୦୩-୦୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ କୁ ଭିତ୍ତି ବର୍ଷ ଧରି ଆଧାରିତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାସ୍ତବାୟନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା କଥା ।

(ଘ) 'ସମତାଳିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା' ବଂଚନକାରୀ କଂପାନୀଙ୍କର ଅଟକଳିତ ଶକ୍ତି କୁୟର ପରିମାଣକୁ ହିସାବ କରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବାୟନ ପକ୍ଷତି ଭିତ୍ତିରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ଉଚିତ ।

(ଡ) ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ବର୍ଷନ କ୍ଷତି ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଅନୁମାନସିଦ୍ଧ ଆକଳନ ଓ ପରିକଳ୍ପନା ଉପରେ ନ ଆଗେଇ , ମୂଳ ବାସ୍ତବତାର ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣକୁ ନେଇ ଏହା ଏକ ପୁନଃ ଦୃଷ୍ଟିନିବନ୍ଧନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେବା ଉଚିତ । ବାସ୍ତବାୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା ବେଳେ ଏହା କରାଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

(ଚ) ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଅଟକଳିତ ବିକ୍ରୀକୁ ଆୟୋଗ ସ୍ୱାଭାବିକ-ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କ୍ୟାଚେଗୋରା-ଓଡ଼ିଆ ହିସାବ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ପୂର୍ବ ତାରିଫ ବର୍ଷର ପ୍ରକୃତ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ଏ ନେଇ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆୟୋଗ ବାସ୍ତବାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ୬ ମାସିଆ ଭିତ୍ତିରେ ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ ।

(ଛ) ସଦ୍ୟ ବିଗତ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ବାସ୍ତବାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାରିଫ ପରିଅତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ଷନକାରୀ କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାହନରେ କୋହଳତା ମିଳିବ, ଅଧିକତ୍ରୁ ନିୟମିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାସ୍ତବାୟନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

(ଜ) ବାସ୍ତବାୟନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଭିତ୍ତିରେ ଆୟୋଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏଆରଆର ସମୂହକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲାବେଳେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଦରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱର ସୀମା ବହିର୍ଭୂତ ଅଟକଳନ ହୋଇଛି ।

(ଝ) ବୈଚାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଘୋଷଣା ତାରିଖ ଠାରୁ ୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଗ ତାରିଫର ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏ ସଂପର୍କିତ ଶୁଣାଣିର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେବେ, ଏଥିନେଇ ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବୈଠକର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

୫୭୧. ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ୨୦୦୩ର ବିଭାଗ ୧୨୫ ଅନୁଯାୟୀ , ୨୦୦୭ ର ସିଭିଲ ଅପିଲ ନଂ ୭୫୯ ମୂଳେ କେତେକ ପ୍ରସଂଗ ଉପରେ ଆପେଲାଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (ବିଦ୍ୟୁତ)ର ଉପରୋକ୍ତ ବୈଚାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆୟୋଗ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅପିଲ ଏବେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପଡି ରହିଛି । ତେବେ, ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଆଦେଶନାମାରେ ଆପାଲେଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଆୟୋଗ ଚଳାଇ ନେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି ।

୫୭୨. ଆଦେଶନାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମତେ ସଂଶୋଧିତ ପାଇକାରୀ ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୦ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।

ଏହିପରି ଭାବେ ଯଥା ବିଧି ସେସୁ ର ଆବେଦନ ପତ୍ର (କେଶ ନଂ ୧୪୦/୨୦୦୯),ନେସ୍କୋର ଆବେଦନ ପତ୍ର (କେଶ ନଂ ୧୪୧/୨୦୦୯), ଡ୍ରେସ୍କୋ ଆବେଦନ ପତ୍ର (କେଶ ନଂ ୧୪୧/ ୨୦୦୯) ଏବଂ ସାଉଥ୍କୋର ଆବେଦନ ପତ୍ର (କେଶ ନଂ ୧୪୩/୨୦୦୯)ର ଫାଇସଲା କରାଗଲା ।

ସାକ୍ଷର	ସାକ୍ଷର	ସାକ୍ଷର
(ବି.କେ ମିଶ୍ର)	(କେ.ସି ବଡ଼ୁ)	(ବି.କେ ଦାସ)
ସଦସ୍ୟ	ସଦସ୍ୟ	ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

(ଡ) ୩ କିଲୋଓଡ଼ିଆର ଲୋଡ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ୩ କି.ଓଡ଼ିଆର ଲୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶମୁଖୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା-ସଂଯୋଗ ଦେୟ ଦର ବାବଦକୁ ଟ ୧୦୦୦/- (ଏକ ହଜାର

ଟଙ୍କା)ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଟ ୨୫/-ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ତେବେ ସିଲ୍‌ସିଲ୍ ଡିପୋଜିଟ ଦେୟ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ।

(ଚ) ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଚାହିଦା ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ମିଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ୦.୫ କିଲୋଓଓଟର ପାଖାପାଖି (ଅଳ୍ପ କମ ବା ଅଳ୍ପ ବେଶୀ) ର ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ ଚାହିଦାକୁ ରୁକ୍ତି ଚାହିଦା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଯାହା ରୁକ୍ତିନାମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡ ପାଇଁ ମାସିକିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିର ଦରର ହିସାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ହିସାବର ଭିତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ।

(ଛ) ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ଆଉ ୧୧୦ କେଭିଏରୁ କମ ରୁକ୍ତି ଚାହିଦାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲିଂ ଚାହିଦା ସଂଯୋଗିତ ଲୋଡର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଟରରେ ବିବରଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସରୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାର ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

(ଜ) ଅଫ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଉପଯୋଗିତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ଥିବା ୩ ଫେଜ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯୁନିଟ ପିଛା ୧୦ ପଇସାର ଦର ହାରରେ ସରବରାହ ଏବଂ ବଂଚନ ରିହାତି ପାଇବାକୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ତେବେ, ସାଧାରଣ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସିଜିପିମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡିବ । ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୧୨ ଟାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନର ସକାଳ ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଫ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସଞ୍ଜାୟନ କରାଯାଇଛି ।

(ଝ) ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଅଫ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ରୁକ୍ତି ଚାହିଦା ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ୧୨୦ % ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରା ନଯାଇ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଫ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୧୨ ଟାରୁ ପରଦିନ ସକାଳ ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜାୟନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଫ ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ‘ଆଇନଗତ ଲୋଡ ନିୟମ’ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ କଟକଣିତ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବ ।

(ଞ) ୭୦ କେଭିଏରୁ କମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ଭୋଲଟେଜର ସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ତାରିଫ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଲଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଓଲଆରସି ବଂଚନ (ଯୋଗାଣ ସର୍ଭାଇଭା) କୋଡ, ୨୦୦୪ର ନିୟମ ୭୬ (୧)(ଗ) ଅନୁଯାୟୀ ୭୦ କେଭିଏ ମଧ୍ୟରେ ଓ ୭୦ କେଭିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ କିଲୋଓଓଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋଡର ଯୋଗାଣ ଫେଜ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ୪୦୦ ଭୋଲଟ ରେ ୨ ଫେଜ , ୩ ଟାରରେ କିମ୍ବା ୩ ଫେଜ , ୩ ବା ୪ ଟାରରେ ହେବ ।

(ଟ) ୧.୪.୨୦୧୦ ଠାରୁ ୯୭%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାୱାର ଫାକ୍ଟରର ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଫାକ୍ଟର ପାରିତୋଷିକ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ୯୨ % ରୁ କମ ପାୱାର ଫାକ୍ଟରର ଏଚଟି ଏବଂ ଇଏଚଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପାୱାର ଫାକ୍ଟର ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

(ଠ) ୧୦୦ ଏମିଏ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ସତରଫ ତାରିଫ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ୮୦% ‘ହ୍ରାସ/ଉପଯୋଗ’ ର ନିଶ୍ଚିତ ମାସିକିଆ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯୁନିଟ ପିଛା ୩୩୦ ପଇସା ହିସାବରେ ଶକ୍ତି ଦେୟଦର ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

(ଡ) ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା , ପାୱାର ଫାକ୍ଟର , ନମର ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାହତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂପର୍କିତ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟରର ବିବରଣୀର ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ (କେବଳ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ) ।

ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମାସିକିଆ ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ଟ ୫୦୦/- ର ଏକ ଯେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

(କ) ୧.୪.୨୦୧୦ ଠାରୁ ଏହି ଡାରିଫ ଆଦେଶନାମାରେ ଅନୁମୋଦିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ଦର ସହ ଅନୁମୋଦିତ ଡାରିଫ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବ ।